

FRONTENSYSTEM KLAPPLIFT

Beschläge zum Hochklappen der Schranktüre



VARIANTEN



FREEflap



Maxi



Duo

DIFFERENZIERUNGSMERKMALE



- Die Front klappt beim Öffnen nach oben
- Geeignet für grifflose Fronten (Öffnen durch leichten Druck, Magnetverschluss)



- Anwendung im Büro, Bad und Wohnbereich



- Hebt selbst schwere Fronten mühelos und sanft an
- Fester Halt in jeder Position

OPTIONEN



E-Touch - FREEflap

Das Öffnen und Schliessen der Front wird elektronisch unterstützt. Ideal für hohe Möbel und barrierefreies Wohnen.



push-to-open - FREEflap

Ideal für grifflose Fronten – einfach drücken und die Front öffnet einen bequemen Eingriffspalt.




Dämpfer - Maxi

Für gedämpftes Schliessen der Front.

TECHNISCHE ILLUSTRATION

FREEflap

B= Elementbreite	beliebig
T= Lichte Tiefe	107/130 mm
H= Lichte Höhe	167/184 mm





FREEflap mini

Klappenbeschlag für scharnierlose Fronten

- Keine Scharniere nötig
- Dreidimensionale Justierung
- Inklusive Softclose
- Inklusive ClickFixx
- Ideal für Dunstabzugshaubenschrank mit lichter Tiefe ≥ 107 mm

Set bestehend aus:

- 2 FREEflap mini-Beschläge (rechts und links)
- 2 Abdeckkappen für den Beschlag (rechts und links)
- 2 Fronthalter

Gesamtöffnungswinkel: 107°

Typ	Oberfläche	Breite	Tiefe	Höhe	Art.-Nr.
A	weiss	34	107	167	500.0209.01
A	grau	34	107	167	500.0209.18
B	weiss	34	107	167	500.0210.01
B	grau	34	107	167	500.0210.18
C	weiss	34	107	167	500.0211.01
C	grau	34	107	167	500.0211.18

Verfügbarkeit ab Lager peka nach Absprache

Matrix zur Typenbestimmung - FREEflap mini

	Typ A	Typ B	Typ C
Front Höhe mm	Front kg	Front kg	Front kg
≥ 200	1,7 - 4,6	3,6 - 7,9	6,8 - 14,7
≤ 225	1,5 - 4,1	3,1 - 7,1	6,0 - 13,1
≤ 250	1,3 - 3,8	2,9 - 6,4	5,4 - 11,8
≤ 275	1,2 - 3,3	2,5 - 5,7	4,8 - 10,6
≤ 300	1,1 - 3,1	2,4 - 5,1	4,4 - 9,6
≤ 325	1,0 - 2,8	2,1 - 4,6	4,0 - 8,8
≤ 350	0,9 - 2,6	2,0 - 4,2	3,7 - 8,1
≤ 375	0,9 - 2,3	1,9 - 3,8	3,5 - 7,5
≤ 400	0,8 - 2,1	1,7 - 3,6	3,2 - 7,0
≤ 425	0,7 - 1,9	1,5 - 3,4	2,9 - 6,5
≤ 450	0,6 - 1,7	1,4 - 3,2	2,7 - 6,1



FREEflap forte

Klappenbeschlag für scharnierlose Fronten

- Keine Scharniere nötig
- Dreidimensionale Justierung
- Inklusive Softclose
- Inklusive ClickFixx

Set bestehend aus:

- 2 FREEflap forte-Beschläge (rechts und links)
- 2 Abdeckkappen für den Beschlag (rechts und links)
- 2 Fronthalter

Gesamtöffnungswinkel: 107°

90° Öffnungswinkelbegrenzung im Beschlag integriert

Typ	Oberfläche	Breite	Tiefe	Höhe	Art.-Nr.
D	weiss	34	130	184	500.0212.01
D	grau	34	130	184	500.0212.18
E	weiss	34	130	184	500.0213.01
E	grau	34	130	184	500.0213.18
F	weiss	34	130	184	500.0214.01
F	grau	34	130	184	500.0214.18
G	weiss	34	130	184	500.0215.01
G	grau	34	130	184	500.0215.18

Verfügbarkeit ab Lager peka nach Absprache

Matrix zur Typenbestimmung - FREEflap forte

	Typ D	Typ E	Typ F	Typ G
Front Höhe mm	Front kg	Front kg	Front kg	Front kg
≥ 350	5,2-11,0	6,7-14,4	10,3-21,6	13,5-27,3
≤ 400	4,7-9,6	5,9-12,4	8,9-18,6	11,8-23,3
≤ 450	4,1-8,4	5,2-10,9	7,8-16,3	10,4-20,5
≤ 500	3,7-7,5	4,7-9,7	7,0-14,6	9,2-18,3
≤ 550	3,3-6,8	4,2-8,8	6,3-13,2	8,3-16,5
≤ 600	3,0-6,2	3,8-8,0	5,7-12,0	7,6-15,0
≤ 650	2,6-5,6	3,4-7,3	5,3-11,0	6,9-14,0



FREElift E-Touch Antrieb-Set

Zu FREEflap mini und FREEflap forte

Set bestehend aus:

- 1x Antriebseinheit
- 1x E-Touch Frontanbindung (zum Austausch)
- 1x M4x 12mm
- 1x Spax 4x 55mm
- 1x Spax 4x 60mm
- 1x Netzteil
- 2x Funktaster
- 1x Bohrschablone KS

	Oberfläche	Breite	Tiefe	Höhe	Art.-Nr.
	grau				500.0270.06

Verfügbarkeit ab Lager peka nach Absprache



E-Touch Abdeckkappen-Set zu FREEflap

Set à 2 Stück, links und rechts

	Oberfläche	Breite	Tiefe	Höhe	Art.-Nr.
	weiss				500.0271.01
	grau				500.0271.18

Verfügbarkeit ab Lager peka nach Absprache



FREEflap push-to-open

Optional zu Klappenbeschlag FREEflap mini und FREEflap forte

- Jederzeit nachrüstbar
- Ideal für grifflose Fronten

Zum Einbohren in Möbelboden


Typ	Oberfläche	Breite	Tiefe	Höhe	Art.-Nr.
Typ 1	grau	11	130	11	500.0237.18
Typ 2	grau	11	130	11	500.0238.18
Typ 3	grau	11	130	11	500.0239.18

Verfügbarkeit ab Lager peka nach Absprache


Matrix zur Typenbestimmung – FREEflap push-to-open

		1x einbohren Typ 1 Art. Nr. 500.0237.18	1x einbohren Typ 2 Art. Nr. 500.0238.18	1x einbohren Typ 3 Art. Nr. 500.0239.18	2x einbohren Typ 2 Art. Nr. 500.0238.18	2x einbohren Typ 3 Art. Nr. 500.0239.18
Front Höhe mm		Front kg				
Freeflap mini						
250	A	1,3 - 3,1	3,1 - 3,8	-	-	-
	B	-	2,9 - 5,1	5,1 - 6,4	-	-
	C	-	-	5,4 - 6,9	6,9 - 10,5	10,5 - 11,8
275	A	1,2 - 3,0	3,0 - 3,3	-	-	-
	B	2,5 - 3,3	3,3 - 5,0	5,0 - 5,7	-	-
	C	-	-	4,8 - 6,8	6,8 - 10,0	10,0 - 10,6
300	A	1,1 - 2,7	2,7 - 3,1	-	-	-
	B	2,4 - 3,0	3,0 - 4,6	4,6 - 5,1	-	-
	C	-	-	4,4 - 6,6	6,6 - 9,6	-
325	A	1,0 - 2,6	2,6 - 2,8	-	-	-
	B	2,1 - 3,0	3,0 - 4,2	4,2 - 4,6	-	-
	C	-	-	4,0 - 6,0	6,0 - 8,8	-
350	A	0,9 - 2,4	2,4 - 2,6	-	-	-
	B	2,0 - 2,9	2,9 - 4,2	-	-	-
	C	-	3,7 - 3,9	3,9 - 5,9	5,9 - 8,1	-
375	A	0,9 - 2,3	-	-	-	-
	B	1,9 - 2,7	2,7 - 3,8	-	-	-
	C	-	3,5 - 3,9	3,9 - 5,7	5,7 - 7,5	-
400	A	0,8 - 2,1	-	-	-	-
	B	1,7 - 2,7	2,7 - 3,6	-	-	-
	C	-	3,2 - 3,8	3,8 - 5,6	5,6 - 7,0	-
Freeflap forte						
400	D	-	4,7 - 9,0	9,0 - 9,6	-	-
	E	-	5,9 - 7,9	7,9 - 11,6	11,6 - 12,4	-
	F	-	-	8,9 - 10,7	10,7 - 17,2	17,2 - 18,6
	G	-	-	11,8 - 12,3	12,3 - 17,9	17,9 - 23,3
450	D	4,1 - 5,0	5,0 - 8,4	-	-	-
	E	-	5,2 - 7,9	7,9 - 10,9	-	-
	F	-	-	7,8 - 10,2	10,2 - 16,3	-
	G	-	-	10,4 - 10,8	10,8 - 16,7	16,7 - 20,5
500	D	3,7 - 4,9	4,9 - 7,5	-	-	-
	E	-	4,7 - 7,8	7,8 - 9,7	-	-
	F	-	-	7,0 - 10,0	10,0 - 14,6	-
	G	-	-	9,2 - 10,7	10,7 - 16,0	16,0 - 18,3
550	D	3,3 - 4,9	4,9 - 6,8	-	-	-
	E	4,2 - 4,5	4,5 - 7,5	7,5 - 8,8	-	-
	F	-	6,3 - 6,8	6,8 - 9,7	9,7 - 13,2	-
	G	-	-	8,3 - 10,4	10,4 - 15,3	15,3 - 16,5
600	D	3,0 - 4,7	4,7 - 6,2	-	-	-
	E	3,8 - 4,2	4,2 - 7,2	7,2 - 8,0	-	-
	F	-	5,7 - 6,7	6,7 - 9,2	9,2 - 12,0	-
	G	-	-	7,6 - 10,2	10,2 - 15,0	-

1x einbohren



2x einbohren





Maxi

Für mittlere bis sehr schwere Fronten aus Holz oder mit breiten Rahmen

- Inkl. Adapter für Front und Seitenwand
- Einstellbare Federkraft
- Inkl. Click-Montagetechnik

Öffnungswinkel: 75°, 90° und 110°
Typ 37 = Kantenabstand 37 mm

Typ	Oberfläche	Breite	Tiefe	Höhe	Art.-Nr.
B/37	vernickelt	26			500.0133.06
C/37	vernickelt	26			500.0135.06
D/37	vernickelt	26			500.0137.06

Verfügbarkeit ab Lager peka nach Absprache



Dämpfer

Zu Maxi Klappenstütze

- Jederzeit nachrüstbar
- Dämpfungskraft einstellbar

	Oberfläche	Breite	Tiefe	Höhe	Art.-Nr.
	vernickelt				500.0145.06

Verfügbarkeit ab Lager peka nach Absprache

Matrix zur Typenbestimmung - Maxi

	Öffnungswinkel 75° 			Öffnungswinkel 90° 			Öffnungswinkel 110° 		
	Typ B	Typ C	Typ D	Typ B	Typ C	Typ D	Typ C	Typ C	Typ D
Front Höhe mm	Front kg	Front kg	Front kg	Front kg	Front kg	Front kg	Front kg	Front kg	Front kg
300	6,7 - 13,7	11,9 - 21,0	15,4 - 27,3	5,1 - 10,2	9,1 - 15,8	11,9 - 20,8	3,9 - 7,5	6,8 - 11,6	9,2 - 15,0
400	5,0 - 10,3	8,9 - 15,8	11,6 - 20,5	3,8 - 7,6	6,9 - 11,9	8,9 - 15,6	2,9 - 5,6	5,1 - 8,7	6,9 - 11,2
500	4,1 - 8,3	7,2 - 12,5	9,4 - 16,2	3,1 - 6,1	5,5 - 9,6	7,2 - 12,5	2,4 - 4,5	4,0 - 7,1	5,7 - 9,0
600	3,3 - 7,0	5,9 - 10,6	7,6 - 13,7	2,6 - 5,1	4,6 - 7,9	6,0 - 10,4	1,9 - 3,8	3,3 - 5,9	4,5 - 7,6
700	2,8 - 5,7	5,0 - 8,8	6,5 - 11,4	2,1 - 4,2	3,8 - 6,6	4,9 - 8,7	1,7 - 3,1	2,9 - 4,8	3,8 - 6,2
800	2,5 - 5,1	4,4 - 7,9	5,7 - 10,4	1,9 - 3,9	3,4 - 5,9	4,4 - 7,8	1,4 - 2,8	2,6 - 4,3	3,4 - 5,6
900	2,2 - 4,6	4,0 - 7,0	5,2 - 9,1	1,7 - 3,4	3,0 - 5,2	3,9 - 6,9	1,3 - 2,5	2,3 - 3,8	3,0 - 5,0
1000	2,0 - 4,1	3,6 - 6,3	4,6 - 8,2	1,5 - 3,0	2,7 - 4,7	3,6 - 6,2	1,1 - 2,2	2,0 - 3,5	2,7 - 4,5



Duo Standard

Für kleine bis mittlere Fronten aus Holz oder mit breiten Rahmen

- Inkl. Adapter für Seitenwand und Fronthalter
- Einstellbare Federkraft
- Inkl. Click-Montagetechnik (werkzeuglos)

Öffnungswinkel: 75°, 90° und 110°

Typ 37 = Kantenabstand 37 mm

Typ	Oberfläche	Breite	Tiefe	Höhe	Art.-Nr.
37	vernickelt	25			500.0125.06

Verfügbarkeit ab Lager peka nach Absprache

Matrix zur Typenbestimmung Duo Standard

		200	250	300	350
		≤ 9,0 kg	≤ 11,5 kg	1x	2x
		≤ 15,0 kg	≤ 15,0 kg	2x	
		≤ 7,0 kg	≤ 9,0 kg	1x	2x
		≤ 15,0 kg	≤ 15,0 kg	2x	
		≤ 6,0 kg	≤ 7,5 kg	1x	2x
		≤ 12,0 kg	≤ 15,0 kg	2x	
		≤ 5,0 kg	≤ 6,5 kg	1x	2x
		≤ 10,0 kg	≤ 13,0 kg	2x	
≤ 4,5 kg	≤ 6,0 kg	1x	2x		
≤ 9,0 kg	≤ 11,5 kg	2x			
≤ 4,0 kg	≤ 5,0 kg	1x	2x		
≤ 8,0 kg	≤ 10,0 kg	2x			
≤ 3,5 kg	≤ 4,5 kg	1x	2x		
≤ 7,0 kg	≤ 9,0 kg	2x			
		≤ 7,5 kg	≤ 9,5 kg	1x	2x
		≤ 15,0 kg	≤ 15,0 kg	2x	
		≤ 6,0 kg	≤ 7,5 kg	1x	2x
		≤ 12,0 kg	≤ 15,0 kg	2x	
		≤ 5,0 kg	≤ 6,0 kg	1x	2x
		≤ 10,0 kg	≤ 13,0 kg	2x	
		≤ 4,0 kg	≤ 5,5 kg	1x	2x
		≤ 8,5 kg	≤ 11,0 kg	2x	
		≤ 3,5 kg	≤ 5,0 kg	1x	2x
		≤ 7,0 kg	≤ 10,0 kg	2x	
		≤ 3,5 kg	≤ 4,5 kg	1x	2x
		≤ 6,5 kg	≤ 8,5 kg	2x	
≤ 3,0 kg	≤ 4,0 kg	1x	2x		
≤ 6,0 kg	≤ 7,5 kg	2x			
		≤ 6,0 kg	≤ 8,0 kg	1x	2x
		≤ 12,0 kg	≤ 15,0 kg	2x	
		≤ 5,0 kg	≤ 6,0 kg	1x	2x
		≤ 9,5 kg	≤ 12,0 kg	2x	
		≤ 4,0 kg	≤ 5,0 kg	1x	2x
		≤ 8,0 kg	≤ 10,0 kg	2x	
		≤ 3,5 kg	≤ 4,0 kg	1x	2x
		≤ 7,0 kg	≤ 9,0 kg	2x	
		≤ 3,0 kg	≤ 4,0 kg	1x	2x
		≤ 6,0 kg	≤ 7,5 kg	2x	
		≤ 2,5 kg	≤ 3,5 kg	1x	2x
		≤ 5,5 kg	≤ 7,0 kg	2x	
≤ 2,0 kg	≤ 3,0 kg	1x	2x		
≤ 5,0 kg	≤ 6,0 kg	2x			



Duo Forte

Für mittlere bis grosse Fronten aus Holz oder mit breiten Rahmen

- Inkl. Adapter für Seitenwand und Fronthalter
- Einstellbare Federkraft
- Inkl. Click-Montagetechnik (werkzeuglos)

Öffnungswinkel: 75°, 90° und 110°

Typ 37 = Kantenabstand 37 mm

Typ	Oberfläche	Breite	Tiefe	Höhe	Art.-Nr.
37	vernickelt	25			500.0127.06

Verfügbarkeit ab Lager peka nach Absprache

Matrix zur Typenbestimmung Duo Forte

mm	1		2		≥ 600
	kg	kg	kg	kg	
75°	200	≤ 14,0 kg	≤ 15,0 kg	1x	2x
		≤ 15,0 kg	≤ 15,0 kg	2x	
	250	≤ 11,5 kg	≤ 15,0 kg	1x	2x
		≤ 15,0 kg	≤ 15,0 kg	2x	
	300	≤ 9,0 kg	≤ 12,0 kg	1x	2x
		≤ 15,0 kg	≤ 15,0 kg	2x	
	350	≤ 8,0 kg	≤ 11,0 kg	1x	2x
		≤ 15,0 kg	≤ 15,0 kg	2x	
	400	≤ 7,0 kg	≤ 9,0 kg	1x	2x
		≤ 14,0 kg	≤ 15,0 kg	2x	
450	≤ 6,0 kg	≤ 8,0 kg	1x	2x	
	≤ 12,5 kg	≤ 15,0 kg	2x		
500	≤ 5,5 kg	≤ 7,0 kg	1x	2x	
	≤ 11,0 kg	≤ 15,0 kg	2x		
550	≤ 5,0 kg	≤ 6,5 kg	1x	2x	
	≤ 10,0 kg	≤ 13,0 kg	2x		
600	≤ 5,0 kg	≤ 6,0 kg	1x	2x	
	≤ 9,5 kg	≤ 12,0 kg	2x		
650	≤ 4,0 kg	≤ 5,5 kg	1x	2x	
	≤ 8,5 kg	≤ 11,0 kg	2x		
700	≤ 4,0 kg	≤ 5,0 kg	1x	2x	
	≤ 8,0 kg	≤ 10,5 kg	2x		
90°	200	≤ 12,5 kg	≤ 15,0 kg	1x	2x
		≤ 15,0 kg	≤ 15,0 kg	2x	
	250	≤ 9,5 kg	≤ 12,0 kg	1x	2x
		≤ 15,0 kg	≤ 15,0 kg	2x	
	300	≤ 8,0 kg	≤ 10,0 kg	1x	2x
		≤ 15,0 kg	≤ 15,0 kg	2x	
	350	≤ 7,0 kg	≤ 9,0 kg	1x	2x
		≤ 13,5 kg	≤ 15,0 kg	2x	
	400	≤ 6,0 kg	≤ 8,0 kg	1x	2x
		≤ 12,0 kg	≤ 15,0 kg	2x	
450	≤ 5,0 kg	≤ 7,0 kg	1x	2x	
	≤ 11,0 kg	≤ 14,0 kg	2x		
500	≤ 5,0 kg	≤ 6,0 kg	1x	2x	
	≤ 9,5 kg	≤ 12,0 kg	2x		
550	≤ 4,0 kg	≤ 5,5 kg	1x	2x	
	≤ 8,5 kg	≤ 11,0 kg	2x		
600	≤ 4,0 kg	≤ 5,0 kg	1x	2x	
	≤ 8,0 kg	≤ 10,0 kg	2x		
650	≤ 3,5 kg	≤ 5,0 kg	1x	2x	
	≤ 7,0 kg	≤ 9,5 kg	2x		
700	≤ 3,0 kg	≤ 4,0 kg	1x	2x	
	≤ 7,0 kg	≤ 9,0 kg	2x		
110°	200	≤ 9,5 kg	≤ 12,5 kg	1x	2x
		≤ 15,0 kg	≤ 15,0 kg	2x	
	250	≤ 7,5 kg	≤ 10,0 kg	1x	2x
		≤ 15,0 kg	≤ 15,0 kg	2x	
	300	≤ 6,5 kg	≤ 8,0 kg	1x	2x
		≤ 12,5 kg	≤ 15,0 kg	2x	
	350	≤ 5,5 kg	≤ 7,0 kg	1x	2x
		≤ 11,0 kg	≤ 14,0 kg	2x	
	400	≤ 4,5 kg	≤ 6,0 kg	1x	2x
		≤ 9,5 kg	≤ 12,5 kg	2x	
450	≤ 4,0 kg	≤ 5,5 kg	1x	2x	
	≤ 8,5 kg	≤ 11,0 kg	2x		
500	≤ 4,0 kg	≤ 5,0 kg	1x	2x	
	≤ 7,5 kg	≤ 10,0 kg	2x		
550	≤ 3,5 kg	≤ 4,0 kg	1x	2x	
	≤ 7,0 kg	≤ 9,0 kg	2x		
600	≤ 3,0 kg	≤ 4,0 kg	1x	2x	
	≤ 6,0 kg	≤ 8,0 kg	2x		
650	≤ 3,0 kg	≤ 4,0 kg	1x	2x	
	≤ 5,5 kg	≤ 7,5 kg	2x		
700	≤ 3,0 kg	≤ 3,5 kg	1x	2x	
	≤ 5,0 kg	≤ 7,0 kg	2x		

FRONTENSYSTEM FALTLIFT

Der Beschlag zum Hochfalten der Schranktüre



VARIANTEN



FREEfold

DIFFERENZIERUNGSMERKMALE



- Die Schrankfront faltet sich beim Öffnen platzsparend nach oben zusammen
- Bestens geeignet für Einsatz in Kombination mit iMove



- Ideal für Räume mit niedriger Decke
- Hebt auch grosse, schwere Fronten leicht und zuverlässig



- Fester Halt in jeder Position
- Sicherheitsscharniere verhindern das Einklemmen der Finger
- Dämpfung zum sanften Öffnen und Schliessen

OPTIONEN




E-Touch - FREEfold

Das Öffnen und Schliessen der Front wird elektronisch unterstützt. Ideal für hohe Möbel und barrierefreies Wohnen.

TECHNISCHE ILLUSTRATION

FREEfold

B= Elementbreite	beliebig
T= Lichte Tiefe	≥ 288 mm
H= Lichte Höhe	710-790 mm





FREEfold

Klappenbeschlagset für scharnierlose Fronten

Set bestehend aus:

2 FREEfold-Beschlägen (rechts und links)

2 Fronthalter

Bohrschablone

Frontgewicht	Oberfläche	Breite	Tiefe	Höhe Korpus	Art.-Nr.
5.2 - 10.3 kg	vernickelt			710 - 790 mm	500.0240.06
8.7 - 17.2 kg	vernickelt			710 - 790 mm	500.0241.06

Verfügbarkeit ab Lager peka nach Absprache



Abdeckkappen-Set

Zu FREEfold Beschlagset

Set à 2 Stk. (rechts und links)

	Oberfläche	Breite	Tiefe	Höhe	Art.-Nr.
	weiss				500.0243.01
	grau				500.0243.18

Verfügbarkeit ab Lager peka nach Absprache



Mittelscharnier

Zur Verbindung der beiden Fronthälften bei FREEfold (kein Zusammenhang mit dem Möbelscharnier)

- Inkl. Fingerklemmschutz

Für Euro-Schrauben

	Oberfläche	Breite	Tiefe	Höhe	Art.-Nr.
	vernickelt				500.0189.06

Verfügbarkeit ab Lager peka nach Absprache



FREElift E-Touch Antrieb-Set

Zu FREEfold / FREEslide / FREEswing

Set bestehend aus:

- 1x Antriebseinheit (inkl. 2 vormontierten Schrauben Spax 4x 10mm)
- 1x M4x 12 mm
- 1x Spax 4x 35 mm
- 1x Netzteil
- 2x Funktaster
- 1x Bohrschablone KS

	Oberfläche	Breite	Tiefe	Höhe	Art.-Nr.
					500.0258.06

Verfügbarkeit ab Lager peka nach Absprache




E-Touch EU-Netzkabel

Zu FREEfold / FREEslide / FREEswing / FREEflap

	Oberfläche	Breite	Tiefe	Höhe	Art.-Nr.
	schwarz				500.0262.00

Verfügbarkeit ab Lager peka nach Absprache



E-Touch Abdeckkappen-Set zu FREEfold

Set à 2 Stück, links und rechts

	Oberfläche	Breite	Tiefe	Höhe	Art.-Nr.
	weiss				500.0263.01
	grau				500.0263.18

Verfügbarkeit ab Lager peka nach Absprache

FRONTENSYSTEM SENKRECHTLIFT

Beschläge zum senkrechten Hochfahren der Schranktüre



VARIANTEN



FREEslide



Hochschwenkbeschlag

DIFFERENZIERUNGSMERKMALE



- Die Schrankfront bewegt sich parallel nach oben
- Ideal für Hängeschränke mit Geräten (z.B. Mikrowelle, Musikanlage, Kaffeemaschine etc.)



- Keine Behinderung durch offenstehende Schranktüren
- Auch für übereinanderhängende Schränke geeignet



- Fester Halt in jeder Position
- Dämpfung zum sanften Öffnen und Schliessen

OPTIONEN




E-Touch - FREEslide

Das Öffnen und Schliessen der Front wird elektronisch unterstützt. Ideal für hohe Möbel und barrierefreies Wohnen.

TECHNISCHE ILLUSTRATION

FREEslide

B= Elementbreite	600-1600 mm
T= Lichte Tiefe	≥ 277 mm
H= Lichte Höhe	345-500 mm





FREEslide

Klappenbeschlagset für scharnnierlose Fronten

Set bestehend aus:

- 2 FREEslide-Beschlägen (rechts und links)
- 2 Fronthalter
- 2 Überwurfhülsen
- Bohrschablone

Frontgewicht	Oberfläche	Breite	Tiefe	Höhe Korpus	Art.-Nr.
4.1 - 8.0 kg	vernickelt			345 - 420 mm	500.0244.06
7.4 - 14.0 kg	vernickelt			345 - 420 mm	500.0245.06
3.4 - 6.7 kg	vernickelt			380 - 500 mm	500.0246.06
6.3 - 11.8 kg	vernickelt			380 - 500 mm	500.0247.06
9.3 - 17.4 kg	vernickelt			380 - 500 mm	500.0248.06

Verfügbarkeit ab Lager peka nach Absprache




Abdeckkappen-Set

Zu FREEslide Beschlagset

Set à 2 Stk. (rechts und links)

	Oberfläche	Breite	Tiefe	Höhe	Art.-Nr.
	weiss				500.0249.01
	grau				500.0249.18

Verfügbarkeit ab Lager peka nach Absprache



Torsionsstange (Alu)

Zu FREEslide und FREEswing

- Individuell ablängbar

Muss bei Verwendung mit E-Touch um 25 mm gekürzt werden

Elementbreite	Oberfläche	Breite	Tiefe	Höhe	Art.-Nr.
600	aluminium eloxiert	474			500.0254.20
900	aluminium eloxiert	774			500.0255.20
1200	aluminium eloxiert	1074			500.0256.20
1600	aluminium eloxiert	1474			500.0257.20

Verfügbarkeit ab Lager peka nach Absprache



FREElift E-Touch Antrieb-Set

Zu FREEfold / FREEslide / FREEswing

Set bestehend aus:

- 1x Antriebseinheit (inkl. 2 vormontierten Schrauben Spax 4x 10mm)
- 1x M4x 12 mm
- 1x Spax 4x 35 mm
- 1x Netzteil
- 2x Funktaster
- 1x Bohrschablone KS

	Oberfläche	Breite	Tiefe	Höhe	Art.-Nr.
					500.0258.06

Verfügbarkeit ab Lager peka nach Absprache



E-Touch Schwinge

Austauschhebelarm links zu FREEslide

Typ	Oberfläche	Breite	Tiefe	Höhe	Art.-Nr.
P	vernickelt				500.0259.00
Q	vernickelt				500.0260.00

Verfügbarkeit ab Lager peka nach Absprache




E-Touch EU-Netzkabel

Zu FREEfold / FREEslide / FREEswing / FREEflap

	Oberfläche	Breite	Tiefe	Höhe	Art.-Nr.
	schwarz				500.0262.00

Verfügbarkeit ab Lager peka nach Absprache



E-Touch Abdeckkappen-Set zu FREEslide

Set à 2 Stück, links und rechts

	Oberfläche	Breite	Tiefe	Höhe	Art.-Nr.
	weiss				500.0265.01
	grau				500.0265.18

Verfügbarkeit ab Lager peka nach Absprache



Hochschwenkbeschlag

Für Hängeschränke

- Front schwenkt parallel zum Möbel nach oben
- Breitenverstellbar
- inkl. Gasdruckfeder

Hub: 370 mm

Tragkraft:

Typ 450 – 600: max. 4 kg

Typ 600 – 900: max. 5 kg

Typ 900 – 1200: max. 7 kg

Elementbreite	Oberfläche	Breite	Tiefe	Höhe	Art.-Nr.
450 - 600	weiss	411 - 570	220	320	500.0016.01
450 - 600	silber	411 - 570	220	320	500.0016.02
600 - 900	silber	561 - 870	220	320	500.0054.02
900 - 1200	silber	861 - 1170	220	320	500.0071.02

Verfügbarkeit ab Lager peka nach Absprache

FRONTENSYSTEM SCHWENKLIFT

Der Beschlag zum Hochschwenken der Schranktüre



VARIANTEN



FREEswing

DIFFERENZIERUNGSMERKMALE



- Die Front schwenkt beim Öffnen über den Schrank nach hinten
- Kompaktes Design für den vielfältigen Einsatz in Küche, Bad und Wohnbereich
- Bestens geeignet für Einsatz in Kombination mit Pegasus
- Schwenkt auch grosse Fronten mühelos und leise nach oben
- Fester Halt in jeder Position
- Benötigt freien Raum über dem Schrank
- Dämpfung zum sanften Öffnen und Schliessen

OPTIONEN




E-Touch - FREEswing

Das Öffnen und Schliessen der Front wird elektronisch unterstützt. Ideal für hohe Möbel und barrierefreies Wohnen.

TECHNISCHE ILLUSTRATION

FREEswing

B= Elementbreite	600-1600 mm
T= Lichte Tiefe	≥ 273 mm
H= Lichte Höhe	400-700 mm





FREEswing

Klappenbeschlagset für scharnierlose Fronten

Set bestehend aus:

- 2 FREEswing-Beschlägen (rechts und links)
- 2 Fronthalter
- 2 Überwurfhülsen
- Bohrschablone

Frontgewicht	Oberfläche	Breite	Tiefe	Höhe Korpus	Art.-Nr.
3.3 - 6.3 kg	vernickelt			400 mm	500.0250.06
4.7 - 9.3 kg	vernickelt			600 mm	500.0251.06
5.6 - 11.1 kg	vernickelt			700 mm	500.0252.06

Verfügbarkeit ab Lager peka nach Absprache




Abdeckkappen-Set

Zu FREEswing Beschlagset

Set à 2 Stk. (rechts und links)

	Oberfläche	Breite	Tiefe	Höhe	Art.-Nr.
	weiss				500.0253.01
	grau				500.0253.18

Verfügbarkeit ab Lager peka nach Absprache



Torsionsstange (Alu)

Zu FREEslide und FREEswing

- Individuell ablängbar

Muss bei Verwendung mit E-Touch um 25 mm gekürzt werden

Elementbreite	Oberfläche	Breite	Tiefe	Höhe	Art.-Nr.
600	aluminium eloxiert	474			500.0254.20
900	aluminium eloxiert	774			500.0255.20
1200	aluminium eloxiert	1074			500.0256.20
1600	aluminium eloxiert	1474			500.0257.20

Verfügbarkeit ab Lager peka nach Absprache



FREElift E-Touch Antrieb-Set

Zu FREEfold / FREEslide / FREEswing

Set bestehend aus:

- 1x Antriebseinheit (inkl. 2 vormontierten Schrauben Spax 4x 10mm)
- 1x M4x 12 mm
- 1x Spax 4x 35 mm
- 1x Netzteil
- 2x Funktaster
- 1x Bohrschablone KS

	Oberfläche	Breite	Tiefe	Höhe	Art.-Nr.
					500.0258.06

Verfügbarkeit ab Lager peka nach Absprache



E-Touch Schwinge

Austauschhebelarm links zu FREEswing

	Oberfläche	Breite	Tiefe	Höhe	Art.-Nr.
	vernickelt				500.0261.00

Verfügbarkeit ab Lager peka nach Absprache




E-Touch EU-Netzkabel

Zu FREEfold / FREEslide / FREEswing / FREEflap

	Oberfläche	Breite	Tiefe	Höhe	Art.-Nr.
	schwarz				500.0262.00

Verfügbarkeit ab Lager peka nach Absprache



E-Touch Abdeckkappen-Set zu FREEswing

Set à 2 Stück, links und rechts

	Oberfläche	Breite	Tiefe	Höhe	Art.-Nr.
	weiss				500.0264.01
	grau				500.0264.18

Verfügbarkeit ab Lager peka nach Absprache

HAUSWIRTSCHAFT

Übersicht

Sesam Standard

Sesam Mini

Putzschrankzubehör

Pesolo

KitchenTower

Stepolo





Sesam Standard

Der organisierte Putzschrank für Hauswirtschafts- und Putzmittel

→ 7.04



Sesam Mini

Das kleine Hängeregale

→ 7.08



Putzschrankzubehör

Die kleinen Helfer in Putzschrank und Hauswirtschaft

→ 7.12



Kitchen Tower

Der moderne Allzweck-Unterschrank für Küche und Hauswirtschaft

→ 7.22



Stepolo

Die effiziente Steighilfen für Arbeiten im Haus

→ 7.26



Pesolo

Das kleine ausziehbare Allzweck-Regal für die Schrankwand

→ 7.18

BRINGT ORDNUNG IN DEN PUTZSCHRANK

Überblick, Ordnung und vor allem der schnelle Zugriff spielen beim Reinigen eine große Rolle.

Von der Küche aus wird Sauberkeit ins ganze Haus gebracht.

PUTZSCHRANK SESAM STANDARD

Der organisierte Putzschrank für Hauswirtschafts- und Putzmittel



VARIANTEN



Sesam weiss



Sesam silber



Sesam anthrazit

DIFFERENZIERUNGSMERKMALE



- Ideal zur Aufbewahrung von Putz- und Hauswirtschaftsmittel
- Bietet Platz für Wäscheständer oder Bügelbrett dank seitlicher Montage
- Auch für Vorräte geeignet

- Nutzt und organisiert das gesamte Schrankvolumen
- Kein Umfallen von Flaschen oder Hindurchfallen von Kleinutensilien dank geschlossenem Tablarboden

- Einfache Montage mit nur 4 Schrauben
- Rechts oder links im Schrank montierbar
- Tablare, Schlauchhalter und Haken höhenverstellbar

OPTIONEN



Zusatzhaken

Zum Einhängen am Libell-Einhängetablar Sesam




Sesam Mini

Einfaches Regalsystem für Montage an Tür-Innenseite

TECHNISCHE ILLUSTRATION

B= Lichte Breite	≥ 400 mm
T= Lichte Tiefe	≥ 430 mm
H= Lichte Höhe	≥ 736 mm





Sesam Standard

Mehrzweck-Regalsystem

- Rechts oder links an der Seitenwand montierbar
- Ablare dank Rastersystem höhenverstellbar

Set bestehend aus:

- 1 Regalsystem
- 3 Einhängetablare
- 2 Einhängehaken
- 1 Halterung für Staubsauger-Schlauch

	Oberfläche	Breite	Tiefe	Höhe	Art.-Nr.
	weiss	351	230 / 365	752	600.0356.01
	silber	351	230 / 365	752	600.0356.12
	anthrazit	351	230 / 365	752	600.0356.43



Zusatz-Einhängehaken

Zum Einhängen am Libell-Einhängetablar Sesam

	Oberfläche	Breite	Tiefe	Höhe	Art.-Nr.
	weiss	50	48	88	600.0359.01
	silber	50	48	88	600.0359.12
	anthrazit	50	48	88	600.0359.43

REGALSYSTEM SESAM MINI

—
Das kleine Hängeregale



VARIANTEN



Sesam Mini weiss



Sesam Mini silber



Sesam Mini anthrazit

DIFFERENZIERUNGSMERKMALE



- 2 robuste Metalltablare und 2 Haken für Eimer oder Putzlappen
- Ideal zur Aufbewahrung von Putzwerkzeugen und Schuhputzsachen
- Auch verwendbar für Lebensmittel, Vorräte oder Gewürze



- Montage in Ober- oder Unterschrank, an der Innenwand oder der Tür-Innenseite
- Geeignet als Ergänzung zum Putzschrank Sesam Standard



- Einfache Montage mit 4 Schrauben
- Ablage und Haken individuell verstellbar
- Kein Umfallen von Flaschen oder Hindurchfallen von Kleinutensilien dank geschlossenem Ablageboden

OPTIONEN




Zusatzhaken


Zusatzhaken zum aufhängen von Lappen, Wischer oder Kehrschaufel

TECHNISCHE ILLUSTRATION

B= Lichte Breite	≥ 200 mm
T= Lichte Tiefe	≥ 330 mm
H= Lichte Höhe	≥ 434 mm



B= Elementbreite	≥ 450 mm
T= Lichte Tiefe	≥ 200 mm
H= Lichte Höhe	≥ 434 mm





Sesam Mini

Mehrzweck-Regalsystem

- Rechts oder links an der Seitenwand montierbar
- Ablare dank Rasterystem höhenverstellbar

Set bestehend aus:

- 1 Regalsystem
- 2 Einhängetablar
- 2 Einhängehaken

	Oberfläche	Breite	Tiefe	Höhe	Art.-Nr.
	weiss	121	278	434	600.0380.01
	silber	121	278	434	600.0380.12
	anthrazit	121	278	434	600.0380.43



Zusatz-Einhängehaken

Zum Einhängen am Libell-Einhängetablar Sesam

	Oberfläche	Breite	Tiefe	Höhe	Art.-Nr.
	weiss	50	48	88	600.0359.01
	silber	50	48	88	600.0359.12
	anthrazit	50	48	88	600.0359.43

PUTZSCHRANK- ZUBEHÖR



Die kleinen Helfer in Putzschrank und Hauswirtschaft



PRODUKTÜBERSICHT



Libell Besenhalter

Praktischer Besenhalter aus Metall, geeignet für jeden Besen- und Wischertyp. Zusätzliche Einhängen optional erhältlich.



Libell Hakenleiste

Die schlichte Leiste aus Metall mit 6 Haken kann überall im Haushalt eingesetzt werden.



Putzschrankregale

Praktische Drahtregale für Putzschrank und Hauswirtschaft.



Hakenleiste

Einfache Hakenleiste zum Aufhängen von Lappen und Putzutensilien.



Libell Besenhalter

Für Wandmontage

- Inklusive 2 Stk. Zusatz-Einhängehaken, welche am Besenhalter eingehängt werden können

	Oberfläche	Breite	Tiefe	Höhe	Art.-Nr.
	weiss	75	330	85	600.0360.01
	silber	75	330	85	600.0360.12
	anthrazit	75	330	85	600.0360.43




Libell Hakenleiste

Für Wandmontage

- Mit 6 fixen Haken

	Oberfläche	Breite	Tiefe	Höhe	Art.-Nr.
	weiss	44	360	54	600.0361.01
	silber	44	360	54	600.0361.12
	anthrazit	44	360	54	600.0361.43



Schlauch- und Gerätehalter Excellent

Für Staubsaugerzubehör

	Oberfläche	Breite	Tiefe	Höhe	Art.-Nr.
	verchromt	390	83	765	600.0085.05



Schlauchhalter Excellent

Für Staubsaugerzubehör


	Oberfläche	Breite	Tiefe	Höhe	Art.-Nr.
	verchromt	310	78	224	600.0145.05



Putzschrankregal Standard mit Schlauchhalter

4-etagiges Gestell mit Befestigungslöchern zur Wandmontage

	Oberfläche	Breite	Tiefe	Höhe	Art.-Nr.
	weiss	255	180	780	600.0004.01



Putzschrankregal Standard

4-etagiges Gestell mit Befestigungslöchern zur Wandmontage

	Oberfläche	Breite	Tiefe	Höhe	Art.-Nr.
	weiss	255	180	710	600.0003.01



Schlauchhalter Standard

Gestell mit Befestigungslöchern zur Wandmontage

	Oberfläche	Breite	Tiefe	Höhe	Art.-Nr.
	weiss	200	60	100	600.0088.01



Hakenleiste

Für Wandmontage

- Mit 5 fixen Haken

	Oberfläche	Breite	Tiefe	Höhe	Art.-Nr.
	verchromt	350	43	49	600.0122.05



Hakenleiste

Für Deckenmontage

- Mit 5 fixen Haken

	Oberfläche	Breite	Tiefe	Höhe	Art.-Nr.
	verchromt	350	44	48	600.0086.05

UNIVERSAL AUSZUG PESOLO



Das kleine ausziehbare Allzweck-Regal für die Schrankwand



 swiss made

VARIANTEN



silber



anthrazit

DIFFERENZIERUNGSMERKMALE



- Ausziehbares Allzweck-Regal mit 2 Kunststoffschalen und 10 Haken
- Ideal zur Aufbewahrung von Putz-utensilien und Hauswirtschafts-gegenständen

- Die Schalen können zur Reinigung einfach aus- und eingehängt werden
- Die Haken werden unter den Schalen individuell eingeklipst

- Jederzeit in jedem Schrank montierbar
- Montage links oder rechts möglich
- Einfach nachrüstbar



Pesolo

Universalauszug mit Kugeleinfachauszug

- Links oder rechts montierbar
- Inkl. 2 Schalen, 10 Haken und 2 Distanzbügel (15 mm)
- Montage hinter scharnierter Tür dank Distanzbügel

	Oberfläche	Breite	Tiefe	Höhe	Art.-Nr.
	silber	108	465	115	600.0354.00
	anthrazit	108	465	115	600.0354.43

UNIVERSALAUSSZUG KITCHEN TOWER

Der moderne Allzweck-Unterschrank für Küche und Hauswirtschaft



 swiss made

VARIANTEN



Kitchen Tower 600 weiss



Kitchen Tower 600 anthrazit



Kitchen Tower 450 weiss



Kitchen Tower 450 anthrazit

DIFFERENZIERUNGSMERKMALE



- Kompaktes Design zur griffbereiten Ablage unzähliger Kleinteile in Küche und Haushalt
- Bewegt sich mit dem Öffnen der Tür automatisch aus dem Schrank heraus
- Beste Übersicht und Zugang zum Inhalt von drei Seiten

- Ideal zur übersichtlichen Aufbewahrung von Lappen, Schwämmen, Putzmitteln, Wischer etc.
- Herausnehmbares Gefäß mit Deckel für lose Kleinteile

- Stabile, langlebige Mechanik für den täglichen Einsatz
- Für rechts oder links öffnende Türen
- Seitenunabhängig dank Bodenmontage

OPTIONEN




Unterteilungselement

Zusätzliche magnetische Trennwinkel zur Unterteilung und Begrenzung der unteren Tablarfläche.

TECHNISCHE ILLUSTRATION


Kitchen Tower 600

B= Elementbreite	600 mm
T= Lichte Tiefe	500 mm
H= Lichte Höhe	560 mm



Kitchen Tower 450

B= Elementbreite	450 mm
T= Lichte Tiefe	500 mm
H= Lichte Höhe	560 mm





Kitchen Tower Typ 600

Unterschrankauszug komplett für Möbel mit scharnierten Türen

- Inklusive Softclose
- Montage links oder rechts

Set bestehend aus:

- 3 Schalen oben, inkl. Unterteilungen und 4-fach Gewürzdispenser *
- 4 magnetische Unterteiler
- 1 Antirutschmatte
- 1 Rüstbretthalter
- 1 Vollauszug inkl. Softclose
- 1 Türmitnehmer

Elementbreite	Oberfläche	Breite	Tiefe	Höhe	Art.-Nr.
600	weiss	562 - 568	500	560	200.1787.21
600	anthrazit	562 - 568	500	560	200.1787.43

* Kunststoff: ABS, UV-beständig, lebensmittelecht, spülmaschinenfest



Kitchen Tower Typ 450

Unterschrankauszug komplett für Möbel mit scharnierten Türen

- Inklusive Softclose
- Montage links oder rechts

Set bestehend aus:

- 2 Schalen oben, inkl. Unterteilungen und 4-fach Gewürzdispenser *
- 2 magnetische Unterteiler
- 1 Antirutschmatte
- 1 Rüstbretthalter
- 1 Vollauszug inkl. Softclose
- 1 Türmitnehmer

Elementbreite	Oberfläche	Breite	Tiefe	Höhe	Art.-Nr.
450	weiss	412 - 418	500	560	200.1786.21
450	anthrazit	412 - 418	500	560	200.1786.43

* Kunststoff: ABS, UV-beständig, lebensmittelecht, spülmaschinenfest

TRITTLLEITER STEPOLO



Die effiziente Steighilfen für Arbeiten im Haus



 swiss storage design

VARIANTEN



1-Tritt



2-Tritt

DIFFERENZIERUNGSMERKMALE



- Praktische Steighilfe für mehr Sicherheit im Haushalt
- Solides und elegantes Design aus eloxiertem Aluminium



- Lässt sich sehr flach zusammenklappen
- Wahlweise mit einem oder zwei Tritten
- Inklusive Wandhalterung (Stepolo 2)



- Dank der mitgelieferten Halterung platzsparend unter einem Möbeldeckel oder einem Tablar zu verstauen (Stepolo 1)



Stepolo 1

Ein-Tritt-Steighilfe, inklusive Halterung für Montage unter Möbeldeckel oder Tablar

- Kann auch unter einem Tablar montiert werden

Tritthöhe: 240 mm

Tragkraft: 150 kg

	Oberfläche	Breite	Tiefe	Höhe	Art.-Nr.
	Alu	418	37	490	600.0339.20



Stepolo 2

Zwei-Tritt-Steighilfe, inklusive Wandhalterung

1. Tritthöhe: 249 mm
2. Tritthöhe: 498 mm

Tragkraft: 150 kg

	Oberfläche	Breite	Tiefe	Höhe	Art.-Nr.
	Alu	418	37	768	600.0340.20

WOHNRAUM/ANKLEIDE

Übersicht

Extendo

Lina

Pleno

Schuhablagen

Zubehör für Kleiderschränke

TopMotion

Stepolo





Extendo

Die stilvollen Auszugstablare für mehr Stauraum im Schrank

→ 8.04



Lina

Der neuartige Halter für knitterfreie Aufbewahrung Ihrer Hosen

→ 8.10



Pleno

Der zeitgemässe Schuhschrank für mehr Übersicht

→ 8.16



Zubehör für Kleiderschränke

Das nützliche Zubehör für bessere Übersicht im Kleiderschrank

→ 8.28



TopMotion

Das elektrisch höhenverstellbare Tischgestell

→ 8.34



Stepolo

Die effizienten Steighilfen für jeden Einsatz

→ 8.38



Schuhablagen

Die Accessoires für mehr Ordnung im Schuhschrank

→ 8.22

SCHLICHTE ELEGANZ VOM WOHNRAUM BIS IN DIE ANKLEIDE

Jedes Ihrer Lieblingsstücke soll sorgfältig und stilvoll aufbewahrt sein. Elegante Organisationshelfer bringen Ordnung und Übersicht in den Wohnzimmer- oder Kleiderschrank.


Jedes Ding an seinen Platz!

WOHNRAUM/ANKLEIDE SYSTEMVERGLEICH

	Elementbreite 275 mm	Elementbreite 300 mm	Elementbreite 400 mm	Elementbreite 450 mm	Elementbreite 500 mm	Elementbreite 550 mm	Elementbreite 600 mm	Elementbreite 900 mm	Für Schiebetüren / offene Schränke	Für barrierefreies Wohnen	
Extendo	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	→ 8.04
Lina							•	•	•	•	→ 8.10
Pleno				•			•			•	→ 8.16
Schuh- ablagen						•	•	•	•		→ 8.22

AUSZUGSTABLAR EXTENDO

Die stilvollen Auszugstablare für mehr Stauraum im Schrank



VARIANTEN



Extendo weiss



Extendo silber



Extendo anthrazit

DIFFERENZIERUNGSMERKMALE



- Eine stilvolle Stauraumlösung für Wohnräume und Ankleiden
- Ideal zur Aufbewahrung von Kleidern, Schuhen und Accessoires
- Für direkten Zugriff im vorderen Tablarbereich und komplette Tiefeneinsicht in ausgezogenem Zustand



- Perfekte Platzausnutzung der gesamten Schrankbreite
- Tablare einzeln voll ausziehbar
- Universell einsetzbar, in verschiedensten Breiten bis 900 mm
- Ideal zum Nachrüsten geeignet



- Der geschlossene Tablarboden verhindert das Einklemmen delikater Textilien
- Für jede Art von Schrank geeignet – auch für Schiebetüren oder türlose Möbel

OPTIONEN



Verstellbare Zusatztablare

Die Zusatztablare lassen sich in verschiedenen Winkeln auf das Libell-Tablar aufsetzen – ideal als Ablage für Schuhe.



Reling

Die magnetische Reling kann direkt auf dem Tablar angebracht werden.



Holzboxen

Handgearbeitete Eichenholzboxen verschiedener Grösse zur Aufbewahrung von Schmuck und Accessoires. Die Boxen lassen sich beliebig stapeln und verschieben.





Unterteilungselement

Mit den magnetischen Trennwinkeln lässt sich die Tablarfläche flexibel unterteilen. Im Wohnbereich dienen die Winkel z.B. als Bücherstütze.

TECHNISCHE ILLUSTRATION

B= Lichte Breite	275/300/400/450/500/ 550/600/900 mm
T= Lichte Tiefe	495 mm



Einbauhöhe ohne Zusatztablar

Einbauhöhe mit Zusatztablar, Position waagrecht

Einbauhöhe mit Zusatztablar, Position mit Neigungswinkel

Einbauhöhe mit Zusatztablar, Position mit Neigungswinkel



Extendo Complet Auszugstablär

Komplettset inkl. Schubkastenführung und Distanzleiste

- Geeignet für offene Tablarschränke, als Innenauszug hinter Frontauszügen, hinter Schiebetüren, oder bei scharnierten Türen mit Standard-Scharnier
- Sonderbreiten auf Anfrage möglich

Set bestehend aus:


- 1 Extendo-Tablär
- 1 Adapter-Set für Schubkastenführung
- 1 Vollauszug-Set Blum Legrabox (Nennlänge 450 mm)
- 1 Distanzleiste (Breite 900 inkl. 2 Distanzleisten)

Tragkraft: 40 kg

Elementbreite	Oberfläche	Breite	Tiefe	Höhe	Art.-Nr.
275	weiss silber anthrazit	200	495	130	200.1810.xx
300		225	495	130	200.1811.xx
400		325	495	130	200.1812.xx
450		375	495	130	200.1813.xx
500		425	495	130	200.1814.xx
550		475	495	130	200.1815.xx
600		525	495	130	200.1816.xx
900		800	495	130	200.1819.xx

Farbcode .xx: 01 = weiss, 12 = silber, 43 = anthrazit

Verfügbarkeit ab Lager peka nach Absprache



Antirutschmatte magnetisch

Zu Extendo Auszugstablär mit Distanzleiste

- Magnetisch
- Kann zum Reinigen einfach entfernt werden

perlweiss = für Tablär weiss

walnuttsgrau = für Tablär silber / anthrazit

Elementbreite	Oberfläche	Breite	Tiefe	Höhe	Art.-Nr.
275	perlweiss walnuttsgrau	155	415	0.5	200.0697.xx
300		180	415	0.5	200.0698.xx
400		280	415	0.5	200.1362.xx
450		330	415	0.5	200.1364.xx
500		380	415	0.5	200.1366.xx
550		430	415	0.5	200.1368.xx
600		480	415	0.5	200.1370.xx
900		755	415	0.5	200.1375.xx

Farbcode .xx: 57 = perlweiss, 56 = walnuttsgrau

Verfügbarkeit ab Lager peka nach Absprache



Zusatztablar-Set

Zu Extendo Auszugstablar mit Distanzleiste

- Magnetisch, zum Aufsetzen mit Magnetfuss auf das Extendo Auszugstablar
- Ablagefläche kann in 3 Positionen verstellt werden

	Oberfläche	Breite	Tiefe	Höhe	Art.-Nr.
550	weiss	460	226	160 / 164	200.1448.xx
600	silber	510	226	160 / 164	200.1450.xx
900	anthrazit	785	226	160 / 164	200.1456.xx

Farbcode .xx: 01 = weiss, 12 = silber, 43 = anthrazit



Unterteilungselement

Magnetischer Unterteiler zu Extendo Auszugstablar

- Kann direkt auf dem Tablar (Boden oder Seite) oder auf der Antirutschmatte angebracht werden

	Oberfläche	Breite	Tiefe	Höhe	Art.-Nr.
	weiss	90	26 / 3	90	100.0706.51
	grau	90	26 / 3	90	100.0706.52
	anthrazit	90	26 / 3	90	100.0706.43

Abnahmemenge: 4 Stück oder ein Vielfaches pro Artikelnummer



Reling


Magnetische Tablarreiling zu Extendo Auszugstablar mit Distanzleiste

- Optionales Ordnungssystem

Elementbreite	Oberfläche	Breite	Tiefe	Höhe	Art.-Nr.
275	weiss silber anthrazit	182	7	42	200.1799.xx
300		207	7	42	200.1465.xx
400		282	7	42	200.1469.xx
450		357	7	42	200.1471.xx
500		407	7	42	200.1473.xx
550		457	7	42	200.1475.xx
600		507	7	42	200.1477.xx
900		782	7	42	200.1483.xx

Farbcode .xx: 01 = weiss, 12 = silber, 43 = anthrazit

Verfügbarkeit ab Lager peka nach Absprache



Holzboxen Sets «niedrig» Extendo

Zu Extendo Auszugstablar


Die Sets enthalten die nebenstehend abgebildeten Kombinationen folgender Boxentypen:

#1 - Box lang, niedrig (446 x 150 x 50 mm)

#2 - Box klein, niedrig (247 x 148 x 50 mm)

Inklusive Metallklammern für die Verbindung der Boxen

Elementbreite	Oberfläche	Breite	Tiefe	Höhe	Art.-Nr.
300 - 450	Eiche hell				200.1677.36
500 - 600	Eiche hell				200.1675.36
900	Eiche hell				200.1673.36



Holzboxen Sets «hoch» Extendo

Zu Extendo Auszugstablar

Die Sets enthalten die nebenstehend abgebildeten Kombinationen folgender Boxentypen:

#1 - Box lang, hoch (446 x 150 x 87 mm)

#2 - Box gross, hoch (247 x 296 x 87 mm)

#3 - Box klein, hoch (247 x 148 x 87 mm)

Inklusive Metallklammern für die Verbindung der Boxen

Elementbreite	Oberfläche	Breite	Tiefe	Höhe	Art.-Nr.
300 - 450	Eiche hell				200.1678.36
500 - 600	Eiche hell				200.1676.36
900	Eiche hell				200.1674.36

HOSENHALTER LINA



Der neuartige Halter für knitterfreie Aufbewahrung Ihrer Hosen



 swiss made

VARIANTEN



Lina Standard weiss



Lina Standard silber



Lina Standard anthrazit



Lina Basic

DIFFERENZIERUNGSMERKMALE



- Platz für bis zu 15 Paar Hosen (Standard)
- Formschönes, stabiles Blechtablar im Libell-Design als Ablage für Gürtel und Accessoires



- Die clever geformten Bügel werden einzeln an der Vorderkante des Tablars eingehängt
- Einfache Montage links oder rechts an der Schrankinnenwand (Lina Standard)



- Optimale Nutzung der gesamten Schrankbreite mit Lina Basic
- Montage unter Tablar (Lina Basic)

OPTIONEN



Zusatzbügel

Zusätzliche Bügel erweitern die Kapazität des Hosenhalters. Die Bügel können natürlich auch an gewöhnlichen Kleiderstangen eingehängt werden.



Holzboxen


Handgearbeitete Eichenholzboxen verschiedener Grösse zur Aufbewahrung von Schmuck und Accessoires. Die Boxen lassen sich beliebig stapeln und verschieben.

TECHNISCHE ILLUSTRATION

Lina Standard

B= Lichte Breite ≥ 445 mm


T= Lichte Tiefe ≥ 530 mm




Lina Basic

B= Lichte Breite $\geq 600/900$ mm

T= Lichte Tiefe ≥ 530 mm





Lina Standard

Aufbewahrungssystem für Hosen im Kleiderschrank

- Montage an Seitenwand links oder rechts

Set bestehend aus:

- #1 - 1 Tablar
- #2 - 2 Tablarträger (links/rechts)
- #3 - 1 Wandplatte
- #4 - 9 Bügel

Lichte Tiefe: min. 530 mm

Tragkraft: 15 kg

	Oberfläche	Breite	Tiefe	Höhe	Art.-Nr.
	weiss	440	516	162	600.0364.01
	silber	440	516	162	600.0364.12
	anthrazit	440	516	162	600.0364.43



Lina Basic

Aufbewahrungssystem für Hosen im Kleiderschrank

- Montage unter Tablar
- Sonderbreiten bis 1200 mm auf Anfrage möglich

Lichte Tiefe: min. 530 mm

Elementbreite min.	Oberfläche	Breite	Tiefe	Höhe	Art.-Nr.
600	weiss	560	80	51	600.0366.01
600	anthrazit	560	80	51	600.0366.43
900	weiss	860	80	51	600.0367.01
900	anthrazit	860	80	51	600.0367.43



Zusatzbügel-Set

Zum Einhängen am Hosenhalter Lina

Set à 3 Stk.

	Oberfläche	Breite	Tiefe	Höhe	Art.-Nr.
	grau	17	423	100	600.0365.59



Holzbox

Zu Tablar Hosenhalter Lina Standard

- Unterteilt in zwei Fächer

	Oberfläche	Breite	Tiefe	Höhe	Art.-Nr.
	Eiche hell	437	308	43	600.0377.36

SCHUHSCHRANK PLENO

Der zeitgemässe Schuhschrank für mehr Übersicht



VARIANTEN



Tablar Libell weiss



Tablar Libell anthrazit

DIFFERENZIERUNGSMERKMALE



- Übersichtliche und platzsparende Aufbewahrung für viele Schuhe
- Mit dem Öffnen der Tür wird das komplette Schuhregal ausgefahren

- Weicher und harmonischer Bewegungsablauf
- Die stabilen Libell-Metalltablare lassen sich auf individueller Höhe im Rahmen einhängen
- Leichte Reinigung der Tablare dank offenen, abgerundeten Ecken

- In Schränken mit normalen scharnierten Türen links oder rechts montierbar
- Leichtgängiges, kugelgelagertes Führungssystem

OPTIONEN



Verstellbare Zusatztablare

Zusätzliche Ablage für noch bessere Platzausnutzung. Der Winkel des Zusatztablars kann je nach Schuh in drei Stufen verstellt werden.



Antirutschmatte

Die magnetische Antirutschmatte für Libell-Tablare verhindert ein Verrutschen des Schrankinhalts.





Holzboxen

Handgearbeitete Eichenholzboxen verschiedener Grösse zur Aufbewahrung von Accessoires wie Schuhlöffeln, Schuhputzbürsten oder Schnürsenkeln.

TECHNISCHE ILLUSTRATION

B= Elementbreite	600 mm
T= Lichte Tiefe	500 mm
H= Lichte Höhe	1900 mm





Hochschrank Pleno 1900

Komplettes Beschlagset, inkl. Einhängetablar-Set Libell

Set bestehend aus:


- 1 Hauptrahmen
- 1 Rahmenaufsatz 1900
- 6 Einhängetablare Libell
- 1 Satz Türanbindung
- 1 Führung unten, inkl. Softopen
- 1 Führung oben

Öffnungswinkel: 110°

Tragkraft: 100 kg

Lichte Möbeltiefe: min. 500 mm

Elementbreite	Oberfläche	Breite	Tiefe	Höhe	Art.-Nr.
600	weiss	562 / 568	495	1715	100.0918.01
600	anthrazit	562 / 568	495	1715	100.0918.43



Antirutschmatte magnetisch

Zu Einhängetablar Libell zu Hochschrank Pleno

- Magnetisch
- Kann zum Reinigen einfach entfernt werden

perlweiss = für Tablar weiss

walnussgrau = für Tablar anthrazit

Elementbreite	Oberfläche	Breite	Tiefe	Höhe	Art.-Nr.
600	perlweiss	432	364	0.5	100.0815.57
600	walnussgrau	432	364	0.5	100.0815.56



Zusatztablar-Set

Zu Einhängetablar Libell zu Hochschrank Pleno

- Magnetisch, zum Aufsetzen mit Magnetfuss auf das Libell-Einhängetablar
- Ablagefläche kann in 3 Positionen verstellt werden

Elementbreite	Oberfläche	Breite	Tiefe	Höhe	Art.-Nr.
600	weiss	459	226	160 / 164	200.1448.01
600	anthrazit	459	226	160 / 164	200.1448.43



Holzboxen Set „niedrig“ Pleno


Zu Einhängetablar Libell zu Hochschrank Pleno

Set bestehend aus:

1 x Leiste quer (473 / 323 x 102 x 87 mm)

2 x Box klein, niedrig (247 x 148 x 50 mm)

Elementbreite	Oberfläche	Breite	Tiefe	Höhe	Art.-Nr.
600	Eiche hell			50 / 87	100.0907.36



Holzboxen Set „hoch“ Pleno

Zu Libell Einhängetablar zu Hochschrank Pleno

Set bestehend aus:

1 x Leiste quer (473 x 102 x 87 mm)

1 x Box gross, hoch (247 x 296 x 87 mm)

Elementbreite	Oberfläche	Breite	Tiefe	Höhe	Art.-Nr.
600	Eiche hell			87	100.0908.36

SCHUH- ABLAGEN

Die Accessoires für mehr Ordnung im Schuhschrank



 swiss made

PRODUKTÜBERSICHT




Schuhtablar zu Extendo

Zusätzliche Ablage für noch bessere Platzausnutzung und zum einfachen Aufsetzen auf Libell-Tablare. Der Winkel des Zusatztablar's kann je nach Schuh in drei Stufen verstellt werden.



Schuhablagenset

Die praktische Schuhablage mit geschlossenem Kunststoffboden, damit Schmutz oder Wasser in der Schale zurückgehalten wird.





Schuhablageplatte

Kunststoffprofil zum Zuschneiden auf die gewünschte Breite. Der geschlossene Boden verhindert, dass Wasser und Schmutz auslaufen – einfach und bequem zu reinigen. Für Schuhablagen in individuellen Schrankbreiten.

TECHNISCHE ILLUSTRATION

Extendo

B= Lichte Breite	550/600/900 mm
T= Lichte Tiefe	495 mm




Einbauhöhe ohne Zusatztablar

Einbauhöhe mit Zusatztablar, Position waagrecht

Einbauhöhe mit Zusatztablar, Position mit Neigungswinkel

Schuhablagenset

B= Lichte Breite	550/600 mm
T= Lichte Tiefe	535 mm
H= Lichte Höhe	130 mm





Extendo Complet Auszugstablär

Komplettset inkl. Schubkastenführung und Distanzleiste

- Geeignet für offene Tablarschränke, als Innenauszug hinter Frontauszügen, hinter Schiebetüren, oder bei scharnierten Türen mit Standard-Scharnier
- Sonderbreiten auf Anfrage möglich

Set bestehend aus:

- 1 Extendo-Tablär
- 1 Adapter-Set für Schubkastenführung
- 1 Vollauszug-Set Blum Legrabox (Nennlänge 450 mm)
- 1 Distanzleiste (Breite 900 inkl. 2 Distanzleisten)

Tragkraft: 40 kg

Elementbreite	Oberfläche	Breite	Tiefe	Höhe	Art.-Nr.
550	weiss	475	495	130	200.1815.xx
600	silber	525	495	130	200.1816.xx
900	anthrazit	800	495	130	200.1819.xx

Farbcode .xx: 01 = weiss, 12 = silber, 43 = anthrazit




Zusatztablär-Set

Zu Extendo Auszugstablär mit Distanzleiste

- Magnetisch, zum Aufsetzen mit Magnetfuss auf das Extendo Auszugstablär
- Ablagefläche kann in 3 Positionen verstellt werden

	Oberfläche	Breite	Tiefe	Höhe	Art.-Nr.
550	weiss	460	226	160 / 164	200.1448.xx
600	silber	510	226	160 / 164	200.1450.xx
900	anthrazit	785	226	160 / 164	200.1456.xx

Farbcode .xx: 01 = weiss, 12 = silber, 43 = anthrazit



Schuhablagenset

Komplett mit Vollauszug

Breitenverstellbar für 16/19 mm Seitenwand sowie mit oder ohne 15 mm Distanzbügel 200.0319.xx (26 mm Distanzbügel ist nicht möglich)

Tragkraft: 25 kg

	Oberfläche	Breite	Tiefe	Höhe	Art.-Nr.
550	grau	512 - 518	525	130	200.0598.18
600	grau	562 - 568	525	130	200.0627.18



Distanzbügel

Zu Schuhablagenset

- Passend auf 32 mm Rasterbohrung

	Oberfläche	Breite	Tiefe	Höhe	Art.-Nr.
	silber	15	75	30	200.0319.12



Schuhablageplatte


Individuell zuschneidbar, Montage auf Tablorauszug

Tablartiefe: 515 mm

	Oberfläche	Breite	Tiefe	Höhe	Art.-Nr.
	grau	1750	525	110	200.0415.18

ZUBEHÖR FÜR KLEIDERSCHRÄNKE

Das nützliche Zubehör für bessere Übersicht im Kleiderschrank



PRODUKTÜBERSICHT



Hosenhalter

Auszieh- oder schwenkbarer Hosenhalter, wahlweise links oder rechts an der Innenwand des Schrankes montierbar.



Krawatten- und Gürtelhalter

Verschiedene praktische Krawatten- und Gürtelhalter aus Draht helfen, Ordnung zu bewahren.



Wäschekorb

Hochwertiger, sorgfältig verarbeiteter Drahtkorb zum Befestigen an Kipp-türe.




Hakenleiste Libell

Die schlichte Leiste mit 6 Haken ist überall einfach einsetzbar.



Universalauszug Pesolo

Allzweck-Regal mit 2 Kunststoffscha-len und 10 Haken – je nach Bedürfnis als Krawattenauszug oder als Auszug für Kleinutensilien im Badezimmer verwendbar.



Sesam Garderobe

Mützen, Schals, Schuhputzwerkzeuge effizient im seitlichen Hängeregale des Garderobenschrankes verstaut.



Hosenhalter

Zubehör für Kleiderschränke

- 10-teilig
- Montage links oder rechts
- Mit schwenkbaren, rutschfesten Bügeln

	Oberfläche	Breite	Tiefe	Höhe	Art.-Nr.
	verchromt	465	505	100	600.0097.05



Krawattenhalter

Zubehör für Kleiderschränke

- 14-teilig
- Montage links oder rechts
- inkl. Distanzhalter und Montagezubehör

Total Breite inkl. Distanzstück = 96 mm

	Oberfläche	Breite	Tiefe	Höhe	Art.-Nr.
	verchromt	74	455	87	600.0179.05




Krawatten- und Gürtelhalter

Zubehör für Kleiderschränke

- Für 9 Krawatten und 5 Gürtel
- Montage links oder rechts
- Inklusive Distanzhalter und Montagezubehör

Total Breite inkl. Distanzstück = 96 mm

	Oberfläche	Breite	Tiefe	Höhe	Art.-Nr.
	verchromt	74	455	118	600.0180.05



Wäschekorb Excellent

Zum Befestigen an kippbarer Front

- Mit Griffabsenkung und Abschrägung nach hinten

Zum Wäschekorb wird Befestigungsleiste 600.0140.xx benötigt

	Oberfläche	Breite	Tiefe	Höhe	Art.-Nr.
	verchromt	237	260	420 / 365	600.0143.05
	verchromt	387	260	420 / 365	600.0144.05

Verfügbarkeit ab Lager peka nach Absprache



Befestigungsleiste

Zu Wäschekorb Excellent

Befestigung an kippbarer Front

	Oberfläche	Breite	Tiefe	Höhe	Art.-Nr.
	verchromt	214			600.0140.05

Verfügbarkeit ab Lager peka nach Absprache



Libell Hakenleiste

Für Wandmontage

- Mit 6 fixen Haken

	Oberfläche	Breite	Tiefe	Höhe	Art.-Nr.
	weiss	44	360	54	600.0361.01
	silber	44	360	54	600.0361.12
	anthrazit	44	360	54	600.0361.43




Pesolo

Universalauszug mit Kugeleinfachauszug

- Links oder rechts montierbar
- Inkl. 2 Schalen, 10 Haken und 2 Distanzbügel (15 mm)

	Oberfläche	Breite	Tiefe	Höhe	Art.-Nr.
	silber	180	465	115	600.0354.00
	anthrazit	180	465	115	600.0354.43



Sesam Garderobe

Mehrzweck-Regalsystem

- Rechts oder links an der Seitenwand montierbar
- Tablare dank Rasterystem höhenverstellbar

Set bestehend aus:

- 1 Regalsystem
- 3 Einhängetablar
- 2 Einhängehaken

	Oberfläche	Breite	Tiefe	Höhe	Art.-Nr.
	weiss	351	230	752	600.0368.01
	silber	351	230	752	600.0368.12
	anthrazit	351	230	752	600.0368.43



Zusatz-Einhängehaken

Zum Einhängen am Libell-Einhängetablar Sesam

	Oberfläche	Breite	Tiefe	Höhe	Art.-Nr.
	weiss	50	48	88	600.0359.01
	silber	50	48	88	600.0359.12
	anthrazit	50	48	88	600.0359.43

TISCHGESTELL TOP MOTION

Das elektrisch höhenverstellbare Tischgestell



VARIANTEN



TMQ70

DIFFERENZIERUNGSMERKMALE



- Ideal für rückschonendes Arbeiten im Atelier, im Büro oder in der Küche
- Motoren unsichtbar in den kompakten Teleskopsäulen versteckt
- Auf verschiedene Tischlängen einstellbar (1200–1600, resp. 1600–2000 mm)
- Elektrische, stufenlose Höhenverstellung für sitzendes oder stehendes Arbeiten
- Mittig montiert und somit auch als Sitzungs- oder Küchentisch geeignet
- 100% Kniefreiheit da keine Mittelstrebe am Tischgestell



TopMotion Säulensystem TM Q70

Symmetrisch stehendes, höhenverstellbares Tischgestell mit quadratischer Säule

- Set mit komplettem Gestell, inklusive Motorensteuerung, „up and down“-Schalter und Montagematerial
- Mit Fussausleger „Elegance“

Hubkraft: 1000 N

Hubgeschwindigkeit: 50 mm/Sek.

Säulen: 70x70 mm

Fussauslegertiefe: 760 mm

Plattenträgertiefe: 520 mm

5 Verstellbreiten pro Beschlag, in 10 cm-Schritten verstellbar

Typ	Oberfläche	Breite	Tiefe	Höhe	Art.-Nr.
TM Q70/3	silbermetallisch	1500 - 1900	760	625 - 1275	700.0304.02
TM Q70/3	silbermetallisch	1100 - 1500	760	625 - 1275	700.0303.02



Kabelkanal

Optional zum Säulensystem TM Q70

- Inkl. Kabelschutz und Zugentlastung

	Oberfläche	Breite	Tiefe	Höhe	Art.-Nr.
	schwarz	720	150	82	700.0314.15



PC-Halter

Optional zum Säulensystem TM Q70

- Inklusive Spanngurt für PC-Befestigung

Auflagefläche: 115 x 350 mm

Auflagehöhe: 482 mm

	Oberfläche	Breite	Tiefe	Höhe	Art.-Nr.
	silbermetallisch	148	350	485	700.0315.02

TRITTLLEITER STEPOLO



Die effiziente Steighilfe für Arbeiten im Haus



VARIANTEN



1-Tritt



2-Tritt

DIFFERENZIERUNGSMERKMALE



- Praktische Steighilfe für mehr Sicherheit im Haushalt
- Solides und elegantes Design aus eloxiertem Aluminium
- Lässt sich flach zusammenklappen
- Wahlweise mit einem oder zwei Tritten
- Inklusive Wandhalterung (Stepolo 2)
- Dank der mitgelieferten Halterung platzsparend unter einem Möbeldeckel oder einem Tablar zu verstauen (Stepolo 1)



Stepolo 1

Ein-Tritt-Steighilfe, inklusive Halterung für Montage unter Möbeldeckel oder Tablar

- Kann auch unter einem Tablar montiert werden

Tritthöhe: 240 mm

Tragkraft: 150 kg

	Oberfläche	Breite	Tiefe	Höhe	Art.-Nr.
	Alu	418	37	490	600.0339.20



Stepolo 2

Zwei-Tritt-Steighilfe, inklusive Wandhalterung

1. Tritthöhe: 249 mm
2. Tritthöhe: 498 mm

Tragkraft: 150 kg

	Oberfläche	Breite	Tiefe	Höhe	Art.-Nr.
	Alu	418	37	768	600.0340.20



BEI UNS
IST INNOVATION
TRADITION



Ihre Freude am Wohnen ist unsere Leidenschaft.

Alles dreht sich um Ihre Freude am Wohnen. Praktisch, ästhetisch und tadellos verarbeitet: Es ist die Leidenschaft von peka, mit herausragenden Innenausstattungen zu dieser Freude beizutragen. Seit mehr als einem halben Jahrhundert entwickelt und produziert peka Auszugssysteme, Beschläge und komplette Innenausstattungen für die Küchen- und Möbelindustrie. Und weil wir von unseren Kunden genau wissen möchten, was ihr Leben vereinfacht und verbessert, sind unsere Produkte das Resultat echter Bedürfnisse. Da ist es nur selbstverständlich, dass sie sich durch Bedienerfreundlichkeit, höchste Qualität und platzsparendes Design auszeichnen.

Es ist die Hartnäckigkeit, schlaue Raumlösungen ohne Kompromisse an Qualität und Funktionalität zu entwickeln, die peka weltweit an die Spitze gebracht hat. Und so gehören wir heute zu den Marktführern für Hochschrankauszüge, ausziehbare Ecklösungen und ökologisch durchdachte Abfallsysteme. Zahlreiche internationale Patente unterstreichen die Innovationskraft.

Seit drei Generationen.

Es war das Jahr 1964. Ernst Weber gründete im Schweizerischen Mosen die kleine Firma peka, die Führungen für Schubladen herstellte – und legte damit den Grundstein der heutigen Firma peka-metall AG.

Sein Sohn Peter und dessen Frau Marlis steigen bereits in jungen Jahren in das Geschäft ein, sein Schwiegersohn Osi Merz folgt ihnen kurz darauf. Die Geschwister Beni Weber und Sandra Weber Blättler sind seit rund 10 Jahren ebenfalls im Betrieb und leiten die Firma gemeinsam seit Januar 2015.

Das Unternehmen beschäftigt rund 130 Mitarbeitende in Mosen, am Ufer des Hallwilersees und unweit von Luzern.



Begeisterung am Wohnen beginnt mit einem Blech.

Das Geheimnis unseres Erfolgs? Vermutlich ist es dies: für alltägliche Probleme eine schlaue Lösung zu finden. Klingt einfach, bedeutet aber vor allem Hartnäckigkeit und Leidenschaft fürs Detail. Wir versetzen uns in unsere Anwender und schauen die kritischen Punkte an, die sie im Alltag stören. Zum Beispiel die Lawine aus Besen, Staubfänger und Bügelbrett, die einen zu erschlagen droht, wenn man einen Putzschrank öffnet. Oder Drahtkörbe im Küchenschrank, durch deren Öffnungen stets kleinere Gegenstände fallen. Weil wir von unseren Kunden genau wissen möchten, was ihr Leben vereinfacht und verbessert, sind unsere Produkte die Antwort auf echte Bedürfnisse. Da ist es nur selbstverständlich, dass sie sich durch Bedienerfreundlichkeit, höchste Qualität und platzsparendes Design auszeichnen. Die Innovationskraft von peka belegen auch zahlreiche internationale Patente.



KERNKOMPETENZ

Sie suchen hochwertige Produkte aus Blech. peka fertigt sie an. Wir entwickeln und produzieren Mechanismen für komplexe Bewegungen in Schränken, mit Tablaren, Regalen, Auszugssystemen und mehr. Unsere Stauraumlösungen für Küchen- und Wohnmöbel zeichnen sich durch ihr benutzerfreundliches Design aus. Das finden übrigens nicht nur wir und unsere Kunden, sondern auch unabhängige Fachleute. Sie haben zahlreiche Produkte von peka gleich mehrfach mit Preisen ausgezeichnet.

Alle Prozessschritte finden sich bei peka unter einem Dach. Vom Bandstahl bis zum versandbereit verpackten Produkt: In unserer Fertigung bringen wir auf hocheffizienten Anlagen Materialien unterschiedlichster Art und Dimensionen in Form und fügen sie zu Produkten zusammen, die Menschen jeden Alters und in jeder Lebenssituation begeistern. Denn es sind diese Produkte, die das Wohnen und Kochen eine entscheidende Spur komfortabler gestalten.

SPITZENINFRASTRUKTUR FÜR EINE SPITZENPOSITION

Eine Spitzenposition im Markt verlangt nach einer Spitzeninfrastruktur. Unsere Produkte fertigen wir mit Folgeverbundpressen mit und ohne Servoantrieb, CD- und Laserschweissanlagen, modernsten Abkantpressen und einer äusserst effizienten Pulverbeschichtungsanlage.

Die Infrastruktur ist das eine, die kompetenten Fachleute mit hoher Kundenorientierung sind das andere. Die langjährige Erfahrung in der Blechverarbeitung, speziell für Führungssysteme und Beschläge, macht peka zu Ihrem zuverlässigen Industriepartner. Gemeinsam mit Ihnen realisieren wir auch individuelle Serien nach Kundenwunsch – vom Engineering bis zur Montage.

Partner der Virtuellen Fabrik

peka ist einer von 23 Partnern der Virtuellen Fabrik. Dabei handelt es sich um ein Netzwerk von Industriepartnern für die Innovation, Entwicklung und Fertigung in der Mechatronik. In der Virtuellen Fabrik profitieren Sie von Gesamtlösungen, die Ihre Produktinnovation beschleunigen: Hier greifen Sie auf geballte Kompetenz für Beratung, Forschung, Design, Engineering, mechanische Fertigung und Montage zu.

Erfahren Sie mehr über die Virtuelle Fabrik:
<http://www.virtuellefabrik.ch/Mehr-über-die-vf>



ENGINEERING UND FERTIGUNG IHRER PRODUKTE AUS BLECH

Sie suchen einen Partner für Ihre Blecherzeugnisse. Gut möglich, dass wir für Ihre mittlere oder grosse Serie nach Kundenwunsch dieser Partner sind. peka hat jahrzehntelange Erfahrung in der Blechbearbeitung, speziell für Führungssysteme und Beschläge. Diese Erfahrung basiert seit je auf der engen Zusammenarbeit mit unseren Kunden. Alle Produkte sind das Ergebnis einer intensiven Kommunikation mit den Anwendern persönlich. Wir möchten von Ihnen genau wissen, was Ihr Produkt können muss. Dann nämlich können wir Ihr Industriepartner sein, der es fertigt.

Zapfen Sie unser grosses Wissen an und profitieren Sie von der modernen Fertigung bei peka. Ob für ein bestimmtes Verfahren oder für die komplette Produktion: Wir stehen Ihnen vom Engineering bis zur Montage von Baugruppen zur Seite, um Ihr Wunschprodukt zu entwickeln und herzustellen.





PEKA ENTDECKEN: LIVE UND IM INTERNET

Unser gesamtes Produktsortiment finden Sie unter www.peka-system.ch. Dort entdecken Sie nicht nur Neuheiten und alle aktuellen Produkte, sondern greifen auch bequem per Mausclick auf Prospekte, technische Dokumentationen, CAD-Zeichnungen und Montageanleitungen zu.



Im Verband der führenden Hersteller

peka ist Mitglied im Verband Schweizerischer Schloss- und Beschlägefabricanten, dem Zusammenschluss führender Hersteller von Beschlägen, Schlössern und Zylindern in der Schweiz.



Im Verband der Küchenspezialisten

Peka ist Mitglied im Schweizerischen Branchenverband der Küchenspezialisten.

QUALITÄT IST UNS WICHTIG




Ein Produkt, das von der Bestellung bis ins hohe Alter Freude bereitet. Es ist das, was für uns ein Qualitätsprodukt ausmacht, das Ihre Aufmerksamkeit verdient. Und so legen wir die Messlatte hoch: In enger Zusammenarbeit mit externen Prüfinstitutionen definieren wir jeden Schritt, der nötig ist, um ein Produkt herausragend zu gestalten – von der Montage über die Nutzung bis zu Manipulationen.

Unsere Stresstests durch entsprechende Vorrichtungen mit Bewegungen und Belastungen im Dauerzyklus sind so ausgelegt, dass Sie nie Stress mit den Produkten haben werden.



In der Entwicklung, der Produktion und der Verwaltung arbeiten wir seit 1994 nach den international geltenden Qualitätssicherungsrichtlinien EN ISO 9001.



peka-Produkte werden immer wieder von renommierten Design- und Möbeljurs ausgezeichnet. Diese Gütesiegel sind ein weiterer Beleg für die herausragende Benutzerfreundlichkeit und Designqualität unserer Produkte.



peka-metall AG erhielt 2016 von der Wirtschaftsauskunft Dun & Bradstreet (Schweiz) AG das Rating Certificate mit dem Risikoindikator 1, dem minimalen Ausfallrisiko. Erfahren Sie mehr über das Rating: www.top-rating.ch



VERKAUFS- UND LIEFERBEDINGUNGEN DER PEKA-METALL AG

Bestellungen

Alle Bestellungen sind verbindlich und der Käufer akzeptiert sämtliche Punkte dieser Verkaufs- und Lieferbedingungen.

Unsere Auftragsbestätigungen sind genau zu überprüfen und Unstimmigkeiten umgehend zu melden. Wenn Produkte nicht mehr hergestellt werden, können wir ein Ersatzprodukt vorschlagen oder auf eine Lieferung verzichten.

Masse

Die aufgeführten Masse verstehen sich in der Reihenfolge Breite x Tiefe x Höhe

Konstruktions- und Massänderungen sind vorbehalten. Für Mass- oder Druckfehler auf den Verkaufsunterlagen übernehmen wir keine Haftung. Die Bilder in den Verkaufsunterlagen können vom Artikel- oder Setinhalt abweichen.

Sonderanfertigung

Für Sonderanfertigungen behalten wir uns eine Mehr- bzw. Minderlieferung von bis zu 10% der bestellten Anzahl vor.

Werkzeuge und Einrichtungen, die zur Ausführung eines Auftrages benötigt werden, bleiben unser ausschliessliches Eigentum, auch wenn sie dem Kunden ganz oder teilweise verrechnet wurden.

Preise

Unsere Lieferungen werden zu den Preisen gemäss der letzt gültigen Preisliste oder Offerte fakturiert. Preisänderungen sind vorbehalten. Die Preise verstehen sich als Nettopreise in Schweizer Franken (CHF) oder nach Vereinbarung in Euro (EUR).

Preisfragen

Für grössere Mengen, Spezialanfertigungen und Waren, die wir nicht im Lagersortiment führen, geben wir Ihnen gerne schriftlich ein passendes Angebot ab. Die in der Offerte genannten Preise sind nur bei Abnahme der angegebenen Menge verbindlich. Offerierte Preise haben eine Gültigkeit von 30 Tagen.

Verfügbarkeit

peka legt grossen Wert darauf, die Verfügbarkeitsangaben sorgfältig zu pflegen und so korrekt wie möglich auszuweisen. Insbesondere aufgrund von Produktions- oder Lieferengpässen kann es jedoch zu Lieferverzögerungen kommen. Alle Angaben zu Lieferzeiten sind deshalb ohne Gewähr und können jederzeit ohne Ankündigung ändern.

Kleinmengenzuschlag

Beträgt der Bestellwert weniger als netto CHF 50.– wird zusätzlich ein Kleinmengenzuschlag von CHF 15.– belastet.

Lieferung

Die Lieferung erfolgt ab Werk Mosen (FCA Incoterms 2010), auf Rechnung und Gefahr des Bestellers.

Lieferfristen

Die Lieferfristen werden nach Möglichkeit eingehalten. Sollte jedoch eine unvorhergesehene Lieferungsverzögerung eintreten, so berechtigt dies den Besteller nicht, den Auftrag zu annullieren.

Zahlungsbedingungen

Unsere Rechnungen sind zahlbar innert 30 Tagen netto in Schweizer Franken (CHF) oder nach Absprache in Euro (EUR).

Zahlungsverzug

Kommt ein Kunde seiner Zahlungsverpflichtungen ganz oder teilweise nicht nach, werden alle offenen Beträge, welche der Kunde peka schuldet sofort fällig. peka kann ab der 3. Mahnung eine Umtriebsgebühr erheben und behält sich vor, in Zukunft die Ware nur noch gegen Vorauszahlung zu liefern. Peka behält sich zudem das Recht vor, die Forderung an ein Inkassobüro abzutreten.

Schutzrechte

Wir weisen ausdrücklich darauf hin, dass für einen Grossteil unserer Produkte Schutzrechte (Patente, Musterschutz etc.) erteilt oder angemeldet sind.

Beanstandungen

Die Kontrolle der Sendungen hat sofort nach Erhalt zu erfolgen. Beanstandungen können nur innerhalb acht Tagen nach Erhalt der Ware entgegengenommen werden.

Garantie/Gewährleistung

Für Waren mit versteckten Material- oder Konstruktionsfehlern gilt stets die zweijährige Gewährleistungsfrist seit Lieferdatum. Die Gewährleistung erfolgt nach Möglichkeit durch Nachbesserung oder Ersatz. Wir lehnen aber jegliche weitere Schadenersatzansprüche ab. Einen entsprechenden Fehler hat der Besteller der peka unverzüglich anzuzeigen.

Die Gewährleistung wird nur erbracht, sofern keine Ausschlussgründe wie normale Abnutzung, Schäden durch Fehlmanipulation, fehlerhafte Montage, Eingriffe und Manipulationen sowie äussere Umstände wie Elementar-, Sturz- und Schlagschäden usw. vorliegen.

Ersatzteile

Ersatzteile oder gleichwertiger Ersatz sind in der Regel während 5 Jahren lieferbar.

Rückgaberecht

Der Käufer kann das Produkt innerhalb von 30 Tagen nach Warenerhalt vollständig und unversehrt, sowie im originalen Verpackungszustand zurückgeben. Die Kosten für die Rücksendung gehen in jedem Fall zu Lasten des Käufers.

Rücksendungen nach mehr als 30 Tagen können nur nach vorheriger Vereinbarung angenommen bzw. rückvergütet werden. Spezialanfertigungen und Waren, die wir nicht im Lagersortiment führen, können nicht zurückgenommen werden.

Wir behalten uns vor, für Umtriebe und Instandstellung den Betrag der Gutschrift entsprechend zu kürzen.

Datenschutz

Wir verpflichten uns, Ihre persönlichen Daten nicht an Dritte zu veräussern. Alle persönlichen Daten werden selbstverständlich vertraulich behandelt. Die für die Geschäftsabwicklung notwendigen Daten werden gespeichert.

Anwendbares Recht

Es sind die Bestimmungen des Schweizerischen Rechts anwendbar.

Gerichtsstand

CH-6285 Hitzkirch, Schweiz

peka
Luzernerstrasse 20
6295 Mosen
Switzerland

T +41 41 919 94 00
F +41 41 919 94 10
peka@peka-system.ch
www.peka-system.ch

WWW.PEKA-SYSTEM.CH