



NPK 315 V'16 Volltext	Projekt: HBT-ISOL - MLV Leistungsverzeichnis: 55 - Podestlager	Seite 2 2.3.2017			
Position	Text	Menge	ME	Preis	Betrag
600	Einlagen, Aussparungen und Bewehrungen <hr/> Betreffend Vergütungsregelungen, Ausmassbestimmungen und Begriffsdefinitionen gelten die Bedingungen in Pos. 000.200.				
650	Bewehrungszubehör und spezielle Bewehrungen <hr/>				
653	Durchstanzbewehrungen, Querkraftdorne und spezielle Bewehrungen.				
.803	01 Podestlager-System 02 Marke: ISOLA-35-45 Firma HBT-ISOL AG 5620 Bremgarten AG Tel. 056 648 41 11 Fax 056 648 41 18 info@hbt-isol.ch www.hbt-isol.ch 03 Typ: ISOLA-35-45-BE-Dorn-500-X-EP Podestlager-System für Beton-Elemente Trittschallminderung Delta L*w: dB 35 Tragwiderstand VRd: kN 45 (bei Fugenöffnung e 60 mm) Fugenöffnung e: bis mm 10 - 160 Korrosivitätskategorie: C4 bis C5-M (stark bis sehr stark) Krafteinleitung: Armierungsbügel Querkraftaufnahme: vertikal positiv, horizontal beidseitig Schallschutzgehäuse 35 dB Elastomerfeder: NR, Shore A 43° Querkraftdorn: Rechteckdorn mit Ausmörtelung und Armierungsstegen Querkraftdorn Werkstoff: Stahl hochlegiert mit hoher Fließgrenze Querkraftdorn Fließgrenze fsk: N/mm2 355 Querkraftdorn Oberflächenbehandlung: expoxidharzbeschichtet Lieferung: als Komplett-System	0	LE
	Übertrag				

NPK 315 V'16 Volltext	Projekt: HBT-ISOL - MLV Leistungsverzeichnis: 55 - Podestlager	Seite 3 2.3.2017			
Position	Text	Menge	ME	Preis	Betrag
	<p>System-Komponenten: Schallschutzgehäuse ISOLA 35 dB Querkraftdorn, Elementeinbaugeschäuse, Armierungsbügel 04 Nach Plan..... 07 LE = St 08 Liefern und verlegen</p> <p>Total: 55 - Podestlager</p>			Übertrag:	<p>.....</p> <p>.....</p>