


CPN Costr Testo integrale	Progetto: <b>HBT-ISOL - MLV</b> Modulo d'offerta: <b>App.p.scale2315 - Appoggi per pianerottoli</b>				Pagina 1 7.3.2017
Posizione	Testo	Quantità	Un	Prezzo	Importo
<b>315I/12</b>	<b>Elementi prefabbricati di calcestruzzo e di muratura (V'16)</b>				
000	<b>Condizioni</b> <hr/> Posizioni di riserva: le posizioni il cui testo non corrisponde a quello originale CPN vanno inserite unicamente nelle finestre di riserva previste e vanno contrassegnate con la lettera R davanti al numero della posizione (v. "CPN Costruzione - Informazioni per l'utenza", par. 6). Elenco prestazioni con testo abbreviato: vengono riprese soltanto le prime due righe delle posizioni principali e delle sottoposizioni chiuse. In ogni caso, vale la versione CPN con il testo integrale (v. "CPN Costruzione - Informazioni per l'utenza", par. 10).				
.200	02 Il sottoparagrafo di riserva 090 contiene le indicazioni relative alle regole di retribuzione, ai metodi di misurazione e alle definizioni dei termini tecnici che non corrispondono a quelle indicate nel CPN ma sono formulate in base alle esigenze del progetto.				
400	<b>Elementi singoli e di completamento</b> <hr/> Per quanto concerne le regole di retribuzione, i metodi di misurazione e le definizioni dei termini tecnici, valgono le condizioni indicate nella pos. 000.200.				
420	<b>Scale e pianerottoli</b>				
.800	Indicazione sui prodotti. 01 ISOTREPP / ISODORN / ISOTRESI / ISOPE / ISOSTRANG / ISOLA / ISOMODUL / ISOSCALA / ELKRAG				

Copyright© 2017 by CRB, 8003

CPN 315 V'16 Testo integrale	Progetto: <b>HBT-ISOL - MLV</b> Modulo d'offerta: <b>App.p.scale2315 - Appoggi per pianerottoli</b>				Pagina 3 7.3.2017
Posizione	Testo	Quantità	Un	Prezzo	Importo
	<p>Limite di snervamento dello spinotto per ripresa delle forze di taglio fsk: N/mm<sup>2</sup> 355</p> <p>Trattamento della superficie dello spinotto per ripresa delle forze di taglio: zincatura a caldo, rivestimento in poliestere</p> <p>Fornitura: sistema completo</p> <p>Componenti del sistema: scatola insonorizzante ISOLA 35 dB</p> <p>Spinotto per ripresa delle forze di taglio, supporto di messa in opera per elementi, staffe d'armatura</p> <p>04 Secondo il piano 07 up = pz. 08 Fornitura e posa</p> <p>Totale: <b>App.p.scale2315 - Appoggi per pianerottoli</b></p>			<p>Riporto:</p>	<p>.....</p> <p>.....</p>