Date de délivrance: 2016-11-26 **Remplacent la fiche du:** 2016-06-13
"*" Changements sur précurseur

SECTION 1: Identification de la substance/du mélange et de la société/l'entreprise

1.1 **Identificateur de produit / Désignation commerciale: Faceal Oleo HD**

Utilisé: Hydrofuge / Oléofuge et anti-graffiti pour matériaux peu poreux du bâtiment. (Voir fiche technique pour des informations détaillées)

Caractérisation chimique: Suspension aqueuse de polymère

Code du produit: 2116

* 1.3 **Renseignements concernant le fournisseur de la fiche de données de sécurité:**

1.3.1 PSS INTERSERVICE SA, Poststr. 1, BP 315, 8954 Geroldswil, Suisse
Téléphone:+ 41 44 749 24 24, Télécopie:+ 41 44 749 24 25
Personne à contacter: Monsieur Schnürle, Adresse électronique: m.schnurle@pss-interservice.ch

1.4 **Numéro d'appel d'urgence:**
Centre Suisse d'information Toxicologique: + 41 44 251 51 51
Téléphone d'urgence du Fournisseur / Fabricant: + 41 44 749 24 24
Responsable pour la fiche de données de sécurité:
CHEMCO123 ® – Chemical Consultancy, chimiste diplômé, R. Fechner, Téléphone: + 49 5221 6935980, Adresse électronique: info@chemco123.de

SECTION 2: Identification des dangers

2.1 **Classification de la substance ou du mélange:**
Classification d´après Regulation (CE) 1272/2008:
Le produit est ne nécessite pas d'étiquetage.

2.2 **Éléments d'étiquetage d´après Regulation (CE) 1272/2008:**
Aucune.

2.3 **Autres dangers**
Pour Homme:
Une exposition répétée ou prolongée peut provoquer une irritation des yeux et de la peau.
Pour l'Environnement:
Pollue faiblement l'eau.
Substances PBT: Substances qui sont persistantes, bioaccumulables et toxiques: Aucune
Substances vPvB = Substances qui sont très persistantes et très bioaccumulable: Aucune.

SECTION 3: Composition/informations sur les composants

3.1 **Ingrédients dangereux:**
Le produit ne contient pas de substances classées comme dangereuses pour la santé à une concentration qui exige leur prise en compte.

SECTION 4: Premiers secours

4.1 **Description des premiers secours:**
Conseils généraux:
Montrer cette fiche de données de sécurité au médecin traitant.
Inhalation:
Mettre la victime à l'air libre.
Si les troubles, consulter un médecin.
Contact avec la peau:
Laver au savon avec une grande quantité d'eau.
Si l'irritation de la peau persiste, appeler un médecin.
Contact avec les yeux:
Rincer immédiatement l'oeil (les yeux) à grande eau.
Si l'irritation oculaire persiste, consulter un médecin spécialiste.
Ingestion:
Se rincer la bouche à l'eau puis boire beaucoup d'eau.
Si les troubles, consulter un médecin.

4.2 **Principaux symptômes et effets, aigus et différés:**
Aucun(e).

4.3 **Indication des éventuels soins médicaux immédiats et traitements particuliers nécessaires:**
Traiter de façon symptomatique.

SECTION 5: Mesures de lutte contre l'incendie

5.1 **Moyens d'extinction:**
Moyens d´extinction recommandés: Le produit lui-même ne brûle pas. Utiliser des moyens d'extinction appropriés aux conditions locales et à l'environnement voisin.
Moyens d'extinction inappropriés: Aucune.

5.2 **Dangers particuliers résultant de la substance ou du mélange:**
En cas d'incendie, il peut se produire un dégagement: Oxydes de carbone et décomposition thermique des polymères fluorés.

5.3 **Conseils aux pompiers:** Aucun(e).
Equipement de protection spécial:
Utiliser un appareil respiratoire indépendant (appareil isolé).
Porter un vêtement de protection complet.

SECTION 6: Mesures à prendre en cas de dispersion accidentelle

6.1 **Précautions individuelles, équipement de protection et procédures d'urgence:**

6.1.1 *Pour les non-secouristes:*
Utiliser un équipement de protection individuel. Les surfaces contaminées deviennent extrèmement glissantes. Enlever avec un absorbant inerte. Eviter le contact avec la peau et les yeux. Ne pas respirer les vapeurs ou le brouillard de pulvérisation.

6.1.2 Pour les secouristes:
Utiliser un équipement de protection individuel. Les surfaces contaminées deviennent extrèmement glissantes. Enlever avec un absorbant inerte. Eviter le contact avec la peau et les yeux. Ne pas respirer les vapeurs ou le brouillard de pulvérisation.

6.2 **Protection de l'environnement:**
Ne pas déverser dans des eaux de surface ou dans les égouts. En cas d'accident: Contacter les autorités locales compétentes. Enlever avec un absorbant inerte (agglomérant universel). Collecter dans des récipients appropriés pour élimination. Après le nettoyage, rincer les traces avec de l'eau.

6.3 **Méthodes et matériel de confinement et de nettoyage:**

6.3.1. *Méthodes et matériel de confinement:*
Enlever avec un absorbant inerte (agglomérant universel). Collecter dans des récipients appropriés pour élimination. Après le nettoyage, rincer les traces avec de l'eau.

6.3.2 *Méthodes et matériel de nettoyage:*
Enlever avec un absorbant inerte (agglomérant universel). Collecter dans des récipients appropriés pour élimination. Après le nettoyage, rincer les traces avec de l'eau.

SECTION 7: Manipulation et stockage

7.1 **Précautions à prendre pour une manipulation sans danger:**

7.1.1 **Des recommandations**
A manipuler conformément aux bonnes pratiques d'hygiène industrielle et aux consignes de sécurité.

7.1.2 **D'ordre général en matière d'hygiène du travail:**
Ne pas respirer les vapeurs ou le brouillard de pulvérisation. Eviter le contact avec la peau et les yeux. Enlever et laver les vêtements contaminés avant réutilisation. Ne pas manger, ne pas boire et ne pas fumer pendant l'utilisation.

7.2 **Conditions d'un stockage sûr, y compris d'éventuelles incompatibilités:**
Pas de conditions spéciales de stockage requises: Conserver à une température supérieure à 0 °C.
Indications pour la protection contre l'incendie et l'explosion:
Pas de mesures spéciales de protection requises pour la lutte contre le feu mesures préventives habituelles pour la protection contre l'incendie:

7.3 **Utilisation(s) finale(s) particulière(s):**
Hydrofuge / Oléofuge et anti-graffiti pour matériaux peu poreux du bâtiment.

Désignation commerciale: Faceal Oleo HD, Code du produit 2116
Fabricant / Fournisseur: PSS INTERSERVICE SA, 8954 Geroldswil, Poststr. 1, case postale 315, La Suisse
Téléphone: + 41 44 749 24 24 **Date de délivrance:** 2016-11-26 **Remplacent la fiche du:** 2016-06-13

SECTION 8: Contrôles de l'exposition/protection individuelle

8.1 **Paramètres de contrôle:**
Aucune.

8.2 **Contrôles de l'exposition:**
Aucune.

8.2.1 **Contrôles techniques appropriés:**
Utiliser seulement dans des zones bien ventilées.

8.2.2 **Mesures de protection individuelle, telles que les équipements de protection individuelle:**

Protection respiratoire: Aucun équipement de protection respiratoire individuel n'est normalement nécessaire. En cas de ventilation insuffisante et en cas d'exposition aux brouillards, porter un appareil respiratoire avec filtre combiné vapeurs/particules. Consulter le fabricant/fournisseur pour des autres informations.

Protection des mains préventive:

D*'exposition excessive:* Gants résistants aux solvants (Nitrile-butyl) conforme à la EN 374. Temps de pénétration: > 480 minutes, puissance du matériel 0,7 mm, Level 6.

D*'exposition à court terme:* Gants résistants aux solvants (Nitrile-butyl) conforme à la EN 374. Temps de pénétration: > 30 minutes, puissance du matériel 0,4 mm, Level 2

Protection des yeux: Lunettes de sécurité à protection intégrale.

Protection corporelle: Vêtements de protection à manches longues

Autres données: Le type d'équipement de protection doit être sélectionné en fonction de la concentration et de la quantité de la substance dangereuse au lieu de travail.

Risques thermiques:: Aucune.

8.2.3 **Contrôles d'exposition liés à la protection de l'environnement:** Aucune.

SECTION 9: Propriétés physiques et chimiques

9.1 **Informations sur les propriétés physiques et chimiques essentielles:**

Aspect:	liquide
Couleur:	incolore
Odeur:	aucune
Seuil olfactif:	donnée non disponible
Indication de sécurité	
Valeur du pH, pur:	5,5 – 6,5
Point / gamme d'ébullition (°C):	~ 100
Point / intervalle de fusion:	~ 0
Point d'éclair (°C):	non applicable
Inflammabilité: non applicable	
Température d'inflammation (°C):	non applicable
Auto-inflammation:	non applicable
Propriétés oxidatives:	non applicable
Danger d'explosion:	non applicable
Limites d'explosion (Vol.%) inférieure:	non applicable, supérieure: non applicable
Pression de vapeur:	similaire â l'eau
Densité (g / ml):	1,01
Solubilité (dans l'eau):	soluble
Coefficient de partage n-Octanol/l'eau:	donnée non disponible
Viscosité:	donnée non disponible
Têt de séparation de solvant:	donnée non disponible
Teneur de solvant (m.%):	non applicable
COV (g / kg)	non applicable
Solubilité dans les graisses:	non applicable
Autres données	
Décomposition thermique (°C):	donnée non disponible
Densité de vapeur (l'air = 1):	donnée non disponible
Vitesse d'évaporation:	donnée non disponible

Désignation commerciale: Faceal Oleo HD, Code du produit 2116
Fabricant / Fournisseur: PSS INTERSERVICE SA, 8954 Geroldswil, Poststr. 1, case postale 315, La Suisse
Téléphone: + 41 44 749 24 24 **Date de délivrance:** 2016-11-26 **Remplacent la fiche du:** 2016-06-13

SECTION 10: Stabilité et réactivité

10.1 **Réactivité:**
Aucun danger ne résultera du produit s'il est utilisé dans l'état où il est fourni.

10.2 **Stabilité chimique:**
Stable dans des conditions normales

10.3 **Possibilité de réactions dangereuses:**
Aucune.

10.4 **Conditions à éviter:**
Aucune.

10.5 **Matières incompatibles:**
Tenir à l'écart des agents oxydants

10.6 **Produits de décomposition dangereux:**
Aucun sous utilisation appropriée.

SECTION 11: Informations toxicologiques

11.1 **Informations sur les effets toxicologiques**

11.1.1 **Toxicité aiguë - mélange:**

Inhalation, CL_{50} Rat, (mg / l / 4h):	donnée non disponible
Ingestion, DL_{50} Rat, (mg / kg):	donnée non disponible
Contact avec la peau, DL_{50} Rat, (mg / kg):	donnée non disponible
Irritation (sur la peau / les yeux):	Aucune
Corrosivité (sur la peau / les yeux):	Aucune.
Sensibilisation:	Aucune
Toxicité à dose répétée	Aucune
Toxicité pour la reproduction:	Aucune
Cancérogénicité:	Aucune
Mutagénicité:	Aucune.

11.1.2 **Toxicité aiguë - Substances:**
Le produit ne contient pas de substances classées comme dangereuses pour la santé à une concentration qui exige leur prise en compte.

SECTION 12: Informations écologiques

12.1 **Toxicité (Rejet ecotoxique / aqueux):**
Pollue faiblement l'eau.

12.2 **Persistance et dégradabilité:**
Elimination possible par floculation.

12.3 **Potentiel de bioaccumulation - melange:**
Ne montre pas de bioaccumulation.

12.4 **Mobilité dans le sol:**
Ne montre pas de bioaccumulation.

12.5 **Résultats des évaluations PBT et vPvB**:
Substances PBT: Substances qui sont persistantes, bioaccumulables et toxiques: Aucune.
Substances vPvB = Substances qui sont très persistantes et très bioaccumulable: Aucune.

12.6 **Autres effets néfastes:**
Aucune.

SECTION 13: Considérations relatives à l'élimination

Traitement des déchets et résidus
Recommandation: D1 / D10

* Classe de déchets No.: 08 02 99 – Déchets, n.s.a. (décision 2014/955/UE)
Additionnel tenir compte d'autorités régionales.

Désignation commerciale: Faceal Oleo HD, Code du produit 2116
Fabricant / Fournisseur: PSS INTERSERVICE SA, 8954 Geroldswil, Poststr. 1, case postale 315, La Suisse
Téléphone: + 41 44 749 24 24 **Date de délivrance:** 2016-11-26 **Remplacent la fiche du:** 2016-06-13

SECTION 14: Informations relatives au transport

Transport terrestre: Classification ADR et RID
Transport maritime: Classification IMDG
Transport aérien: Classification IATA - DGR / ICAO - TI
Remarque: Marchandise non dangereuse selon l' ADR/RID, l' ADNR, le code IMDG, l' ICAO/IATA-DGR

SECTION 15: Informations réglementaires

15.1 **Réglementations/législation particulières à la substance ou au mélange en matière de sécurité, de santé et d'environnement:** Aucune.
15.2 **Évaluation de la sécurité chimique:** Aucune.

SECTION 16: Autres informations

Texte des phrases H: Aucune.
Conseils suplémentaires: Informations du fabricant
Les renseignements de cette fiche sont basés sur l'état de nos connaissance relatives au produit concerné à la date d'édition, ils n'ont pas le caractère des notice technique d'utilisation et ne doivent pas être changés ni pris pour autres produits.
Polycopie inchangée est permis.
pss031_261116