



protéger. coloriser.  
optimiser. **dans le bâtiment.**

PSS portefeuille

---

protéger. coloriser.  
optimiser. **dans le bâtiment.**



# Surfaces pour façades, murs, sols, escaliers


Le groupe PSS Interservice est spécialisé dans l'optimisation de surfaces minérales sur l'ouvrage. Cela concerne principalement les substrats en béton apparent, le grès et la pierre artificielle.

## colorer



### Conception colorée du béton

Avec la technologie PSS faceal, les surfaces en béton apparent sont conçues et anoblies dans leur aspect typique et leur toucher caractéristique – une sélection de plus de 100 coloris en standard et de toute la palette de teintes NCS et RAL, et dotées d'une protection de surface oléo- et hydrophobe.



#### faceal ton sur ton

Solution: un aspect de surface homogène dans la teinte désirée est créé par des dégradés de gris différents.



Les solutions faceal Colour mettent en scène des mondes de couleur pour une architecture contemporaine et moderne, avec des tons colorés créatifs ou des effets de teintes énergiques. Béton coloré de nouvelle dimension!



### Aspect contemporain et sophistiqué

La technologie PSS faceal permet de réaliser des sols d'une architecture contemporaine, selon le slogan «Urban Living».



#### faceal Beton Ciré:

ces applications créent des surfaces uniques, non seulement d'un aspect «cool» mais aussi très résistantes à l'usure.



Les sols à effet faceal mettent en scène des mondes de couleur pour une architecture contemporaine et moderne, avec des effets de teintes énergiques et une brillance métallique.

# ers et locaux complets.

Avec ses propres technologies spécifiques, PSS assure la protection, la correction et la coloration de façades, plafonds, murs et sols. PSS propose tout d'un seul fournisseur: **Technologie. Conseil. Réalisation.**

## optimiser

**Structuration/correction PSS:** des défauts de structures, comme les traces de coffrage, sont créés. Les irrégularités d'aspect sont adaptées, corrigées, retouchées et retravaillées en surface, spécifiquement à l'objet.



**Reprofilage PSS:** les efflorescences, retassures, nids etc. sont substantiellement restaurés. Les endroits améliorés sont retouchés et leur aspect est ajusté.



### Correction caractéristique du béton

La cosmétique du béton crée des surfaces de béton de la qualité souhaitée. Du traitement partiel au traitement de toute la surface – avec pour objectif la caractéristique définie de la surface.

## protéger



### Permanent et réversible

PSS propose pour les différents besoins des solutions sur mesure avec des technologies spécifiques: permanentes et réversibles. Pour les bâtiments historiques, ouvrages en béton, ouvrages de génie civil, ...




**Technologie polysaccharide:** le système à couche sacrificielle convient particulièrement pour les façades historiques grâce à l'enlèvement sans traces des graffitis.



**Technologie faceal:** les substrats minéraux absorbants sont modifiés – les façades et sols sont traités pour ne plus absorber les huiles, graisses et l'eau.



**Technologie ING PSS:** des systèmes spéciaux combinent la fonctionnalité et l'économie pour des applications en grande surface sur le béton.



protéger. coloriser.  
optimiser. **dans le bâtiment.**

PSS Interservice SA . Poststraße 1 . Postfach 315 . CH-8954 Geroldswil  
Tel.: 044 749 24 24 . Fax: 044 749 24 25 . info@pss-interservice.ch

