Date de délivrance: 2016-11-26 **Remplacent la fiche du:** 2016-06-13
"*" Changements sur précurseur

SECTION 1: Identification de la substance/du mélange et de la société/l'entreprise

1.1 **Identificateur de produit / Désignation commerciale: FACEAL OLEO**
1.2 **Utilisations identifiées pertinentes de la substance ou du mélange et utilisations déconseillées:** Aucune.
Utilisation: Imprégnation - (Voir fiche technique pour des informations détaillées)
Caractérisation chimique: Dispersion aqueuse, résine copolymère acrylique, fluorée
Code pour l'usage: 2105
* 1.3 **Renseignements concernant le fournisseur de la fiche de données de sécurité:**
1.3.1 PSS INTERSERVICE SA, Poststr. 1, BP 315, 8954 Geroldswil, Suisse
Téléphone:+ 41 44 749 24 24, Télécopie:+ 41 44 749 24 25
Personne à contacter: Monsieur Schnürle, Adresse électronique: m.schnurle@pss-interservice.ch
1.4 **Numéro d'appel d'urgence:**
Centre Suisse d'information Toxicologique: + 41 44 251 51 51
Téléphone d'urgence du Fournisseur / Fabricant: + 41 44 749 24 24
Responsable pour la fiche de données de sécurité:
CHEMCO123 ® – Chemical Consultancy, chimiste diplômé, R. Fechner, Téléphone: + 49 5221 6935980,
Adresse électronique: info@chemco123.de

SECTION 2: Identification des dangers

2.1 **Classification de la substance ou du mélange:**
Classification d´après Regulation (CE) 1272/2008:
Le produit est ne nécessite pas d'étiquetage.
* Fiche de données de sécurité disponible sur demande.
2.2 **Éléments d'étiquetage d´après Regulation (CE) 1272/2008:**
Aucune.
2.3 **Autres dangers**
Pour Homme: Etat actuel de notification Numéro au registre de commerce
Une exposition répétée ou prolongée peut provoquer une irritation des yeux et de la peau.
Pour l'Environnement:
Pollue faiblement l'eau.
Substances PBT: Substances qui sont persistantes, bioaccumulables et toxiques: Aucune.
Substances vPvB = Substances qui sont très persistantes et très bioaccumulable: Aucune.

SECTION 3: Composition/informations sur les composants

3.1 **Ingrédients dangereux:**

No. - CAS	No. - Index	No. - CE	Substance / REACH Numéro au registre	Gamme (m%)	pictogramme	Phrases - H
107-41-5	603-053-00-3	203-489-0	2-Méthyl-2,4-pentanediol / donnée non disponible	1 < C < 2 %	GHS07	H319, H315

H319 = Eye Irrit. 2, H315 = Skin Irrit. 2

SECTION 4: Premiers secours

4.1 **Description des premiers secours:**
Conseils généraux:
Montrer cette fiche de données de sécurité au médecin traitant.
Inhalation:
Mettre la victime à l'air libre.
Si les troubles se prolongent, consulter un médecin.
Contact avec la peau:
Laver avec de l'eau et du savon. Enlever immédiatement tout vêtement souillé
Si l'irritation de la peau persiste, appeler un médecin.
Contact avec les yeux:
Rincer immédiatement l'oeil (les yeux) à grande eau.
Si l'irritation oculaire persiste, consulter un médecin spécialiste.

Ingestion:
Ne pas faire vomir. Se rincer la bouche à l'eau puis boire beaucoup d'eau.
Si les troubles se prolongent, consulter un médecin.

4.2 **Principaux symptômes et effets, aigus et différés:**
Aucun(e).

4.3 **Indication des éventuels soins médicaux immédiats et traitements particuliers nécessaires:**
Traiter de façon symptomatique.

SECTION 5: Mesures de lutte contre l'incendie

5.1 **Moyens d'extinction:**
Moyens d'extinction appropriés: Mousse, poudre, dioxyde de carbone (CO2).
Moyens d'extinction inappropriés: Aucun(e).

5.2 **Dangers particuliers résultant de la substance ou du mélange:**
En cas d'incendie, il peut se produire un dégagement des oxydes de carbone et produits de décomposition des polymères fluorés.

5.3 **Conseils aux pompiers:** Aucun(e).
Equipements spéciaux pour la protection des intervenants:
Utiliser un appareil respiratoire indépendant (appareil isolé).
Porter un vêtement de protection complet.

SECTION 6: Mesures à prendre en cas de dispersion accidentelle

6.1 **Précautions individuelles, équipement de protection et procédures d'urgence:**

6.1.1 *Pour les non-secouristes:*
Utiliser un équipement de protection individuel. Assurer une ventilation adéquate, surtout dans les endroits clos.
Ne pas respirer les vapeurs ou le brouillard de pulvérisation. Risques de glissade.

6.1.2 Pour les secouristes:
Utiliser un équipement de protection individuel. Assurer une ventilation adéquate, surtout dans les endroits clos.
Ne pas respirer les vapeurs ou le brouillard de pulvérisation. Risques de glissade.

6.2 **Précautions pour la protection de l'environnement:**
Ne pas déverser dans des eaux de surface ou dans les égouts. Prévenir les autorités locales si des fuites significatives ne peuvent pas être contenues. Enlever avec un absorbant inerte (universel, sciure).
Balayer et déposer avec une pelle dans des réceptacles appropriés pour l'élimination.
Après le nettoyage, rincer les traces avec de l'eau.

6.3 **Méthodes et matériel de confinement et de nettoyage:**

6.3.1. *Méthodes et matériel de confinement:*
Enlever avec un absorbant inerte (universel, sciure). Balayer et déposer avec une pelle dans des réceptacles appropriés pour l'élimination. Après le nettoyage, rincer les traces avec de l'eau.

6.3.2 *Méthodes et matériel de nettoyage:*
Rincer les traces avec de l'eau.

6.3.3 **Les techniques inappropriées de confinement et de nettoyage:**
Aucun à notre connaissance.

6.4 **Référence à d'autres sections:**
Voir également section 8 et 13.

SECTION 7: Manipulation et stockage

7.1 **Précautions à prendre pour une manipulation sans danger:**

7.1.1 **Des recommandations**:
Ne pas respirer les vapeurs ou le brouillard de pulvérisation. Eviter le contact avec la peau et les yeux.
Après utilisation.Conserver le récipient bien fermé et à une température ne dépassant pas 30 °C.

7.1.2 **D'ordre général en matière d'hygiène du travail:**
Ne pas respirer les vapeurs ou le brouillard de pulvérisation. Eviter le contact avec la peau et les yeux.
Enlever immédiatement tout vêtement souillé ou éclaboussé. Ne pas manger, ne pas boire et ne pas fumer pendant l'utilisation.

7.2 **Conditions d'un stockage sûr, y compris d'éventuelles incompatibilités:**
Conserver dans un endroit bien ventilé. Tenir à l'écart des agents oxydants et des produits fortement alcalins.
Entreposer à température ambiante. Conditions à éviter: Températures < 0 °C.

Indications pour la protection contre l'incendie et l'explosion:
Aucun(e).

Stockage

7.3 **Utilisation(s) finale(s) particulière(s):**
Imprégnation.

SECTION 8: Contrôles de l'exposition/protection individuelle

8.1 **Paramètres de contrôle:**
Composants avec valeurs admissible dans l'air (VME):

No. CAS / Composants	Valeurs admissible (TRGS 900 / 2000/39/CE):
107-41-5 / 2-Methyl-2,4-pentanediol	25 ppm, 125 mg / m^3 (0,25 l'heure) France)
107-41-5 / 2-Methyl-2,4-pentanediol	10 ppm, 49 mg / m^3 (SUVA (La Suisse)
107-41-5 / 2-Methyl-2,4-pentanediol	20 ppm, 98 mg / m^3 (SUVA (La Suisse)

Source de données: Base de données - GESTIS

DNEL-Werte: 2-Methyl-2,4-pentanediol	
Effet differé- exposition local	inhalatoire 49 mg / m^3
DNEL-Werte: 2-Methyl-2,4-pentanediol	
Effet differé - exposition systémique	inhalatoire 14 mg / m^3

8.2 **Contrôles de l'exposition:**
Même si tout le produit est déversé, vu les petites quantités présentes, les limites d'exposition ne peuvent pas être atteintes.

8.2.1 **Contrôles techniques appropriés:**
Assurer une ventilation adéquate, surtout dans les endroits clos.

8.2.2 **Mesures de protection individuelle, telles que les équipements de protection individuelle:**

Protection respiratoire: Aucun équipement de protection respiratoire individuel n'est normalement nécessaire. En cas de ventilation insuffisante et en cas d'exposition aux brouillards, porter un appareil respiratoire avec filtre combiné vapeurs/particules. Consulter le fabricant/fournisseur pour des autres informations.

Protection des mains: Consulter le fabricant/fournisseur pour des autres informations.

D*'exposition excessive:* Gants résistants aux solvants (Nitrile-butyl) conforme à la DIN EN 374. Temps de pénétration: > 480 minutes, puissance du matériel 0,7 mm, Level 6.

D*'exposition à court terme:* Gants résistants aux solvants (Nitrile-butyl) conforme à la DIN EN 374. Temps de pénétration: > 30 minutes, puissance du matériel 0,4 mm, Level 2.

Protection des yeux: Lunettes de sécurité à protection intégrale.

Protection corporelle: Vêtements légers de protection.

Autres données: Le type d'équipement de protection doit être sélectionné en fonction de la concentration et de la quantité de la substance dangereuse au lieu de travail.

Risques thermiques:: Aucune.

8.2.3 **Contrôles d'exposition liés à la protection de l'environnement:** Aucune.

SECTION 9: Propriétés physiques et chimiques

9.1 **Informations sur les propriétés physiques et chimiques essentielles:**

Aspect:	liquide
Couleur:	incolore
Odeur:	caractéristique
Seuil olfactif:	donnée non disponible

Indication de sécurité

Valeur du pH, pur:	6 - 7
Point / gamme d'ébullition (°C):	donnée non disponible
Point/intervalle de fusion:	donnée non disponible

Point d'éclair (°C):	non applicable
Inflammabilité (CE A10 / A13):	non applicable
Température d'inflammation (°C):	non applicable
Auto-inflammation (CE A16):	non applicable
Propriétés oxidatives:	non applicable
Danger d'explosion:	non applicable
Limites d'explosion (Vol.%) inférieure:	non applicable, supérieure: non applicable
Pression de vapeur:	non applicable
Densité (g / ml):	1,01
Solubilité (dans l'eau):	soluble
Coefficient de partage n-Octanol/l'eau:	donnée non disponible
Viscosité:	donnée non disponible
Têt de séparation de solvant:	non applicable
Teneur de solvant (m.%):	2
COV (g / kg)	< 20
Solubilité dans les graisses:	Aucune.

9.2 **Autres informations:**

Décomposition thermique (°C):	donnée non disponible
Densité de vapeur (l'air = 1):	donnée non disponible
Vitesse d'évaporation:	donnée non disponible

SECTION 10: Stabilité et réactivité

10.1 **Réactivité:**
Aucun danger ne résultera du produit s'il est utilisé dans l'état où il est fourni.

10.2 **Stabilité chimique:**
Stable dans des conditions normales

10.3 **Possibilité de réactions dangereuses:**
Aucune.

10.4 **Conditions à éviter:**
Température inférieure à 5 °C, température supérieure à 30 °C.

10.5 **Matières incompatibles:**
Tenir à l'écart des agents oxydants.

10.6 **Produits de décomposition dangereux:**
Aucun sous utilisation appropriée.

SECTION 11: Informations toxicologiques

11.1 **Informations sur les effets toxicologiques**

11.1.1 **Toxicité aiguë - mélange:**

CL50/inhalatoire/4h/rat =	donnée non disponible
DL50/orale/rat =	donnée non disponible
DL50/cutanée/rat =	donnée non disponible
Irritation	Peut irriter les yeux et la peau.
Corrosivité	Aucune.
Sensibilisation:	Aucune
Toxicité à dose répétée	donnée non disponible.
Cancérogenèse:	Non.
Mutagenèse:	Non.
Tératogenèse:	Aucune

11.1.2 **Toxicité aiguë - Substances:**

Toxicité aiguë 2-Méthyl-2,4-pentanediol:

Inhalation, CL_{50} Rat, (mg / l / 4h):	donnée non disponible
Ingestion, DL_{50} Rat, (mg / kg):	3700
Contact avec la peau, DL_{50} lapin, (mg / kg):	7890
Corrosion cutanée/irritation cutanée:	Provoque une irritation cutanée.
Lésions oculaires graves/irritation oculaire:	Provoque une sévère irritation des yeux.
Sensibilisation respiratoire ou cutanée:	Aucune

Mutagénicité sur les cellules germinales:	donnée non disponible
Cancérogénicité:	donnée non disponible
Toxicité pour la reproduction:	Substances qui peuvent s'avérer dangereuses pour l'homme en raison d'effets tératogenèse spossibles mais au sujet desquelles on ne dispose pas actuellement d'informations suffisantes pour émettre un jugement valable.
Toxicité spécifique pour certains organes cibles (exposition unique):	donnée non disponible
Toxicité spécifique pour certains organes cibles (exposition répétée):	donnée non disponible.
Danger par aspiration:	donnée non disponible.

SECTION 12: Informations écologiques

12.1 **Toxicité (Rejet ecotoxique / aqueux):**
Pollue faiblement l'eau.
Source de données: Base de données – GESTIS
LC50 Poisson (96 heures) 2-Methyl-2,4-pentanediol:
Valeur minimum: 8000 mg/l, Valeur maximale: 12800 mg/l, Valeur médiane: 10000 mg/l
EC50 Crustacés (48 heures) 2-Methyl-2,4-pentanediol:
Valeur minimum: 2800 mg/l, Valeur maximale: 7050 mg/l, Valeur médiane: 3250 mg/l

12.2 **Persistance et dégradabilité:**
Il n'existe pas d'information disponible pour le produit lui même. Des composants sont biodégradable.

12.3 **Potentiel de bioaccumulation - melange:**
Ne montre pas de bioaccumulation.

12.4 **Mobilité dans le sol:**
Ne montre pas de bioaccumulation.
Comportement dans les compartiments de l'environnement:

12.5 **Résultats des évaluations PBT et vPvB**:
Substances PBT: Substances qui sont persistantes, bioaccumulables et toxiques: Aucune.
Substances vPvB = Substances qui sont très persistantes et très bioaccumulable: Aucune.

12.6 **Autres effets néfastes:**
Aucune.

SECTION 13: Considérations relatives à l'élimination

13.1 **Méthodes de traitement des déchets:**
Recommandation: D10
Classe de déchets No.: 07 07 99 - déchets provenant de la FFDU de produits chimiques issus de la chimie fine et de produits chi- miques non spécifiés ailleurs (décision 2014/955/UE).

SECTION 14: Informations relatives au transport

Transport terrestre: Classification ADR et RID
Transport maritime: Classification IMDG
Transport aérien: Classification IATA - DGR / ICAO - TI
Produit non dangereux au sens des réglementations de transport.

SECTION 15: Informations réglementaires

15.1 **Réglementations/législation particulières à la substance ou au mélange en matière de sécurité, de santé et d'environnement:** Aucune.

15.2 **Évaluation de la sécurité chimique:** Aucune.

SECTION 16: Autres informations

Texte des phrases H:
H315 - Provoque une irritation cutanée.
H319 - Provoque une sévère irritation des yeux.

Désignation commerciale: FACEAL OLEO, Code pour l'usage 2105
Fabricant / Fournisseur: PSS INTERSERVICE SA, 8954 Geroldswil, Poststr. 1, case postale 315, La Suisse
Téléphone: + 41 44 749 24 24 **Date de délivrance:** 2016-11-26 **Remplacent la fiche du:** 2016-06-13

Abréviations:
DNEL-Values (Derived No-Effect Levels)
Conseils suplémentaires: Informations du fabricant
Les renseignements de cette fiche sont basés sur l'état de nos connaissance relatives au produit concerné à la date d'édition, ils n'ont pas le caractère des notice technique d'utilisation et ne doivent pas être changés ni pris pour autres produits.
Polycopie inchangée est permis.
pss027_261116