

1
Per ordini da abbinare ai precedenti necessitiamo di un campione di riferimento
For orders to combine with the previous one, we need a sample as a reference
Leggere i dettagli degli articoli sul retro
For further details please see reverse



BRONZO LUCIDO 1



ORO LUCIDO 2



CHAMPAGNE LUCIDO 3




BLU LUCIDO 4



VERDE LUCIDO 5




ROSSO LUCIDO 6



VIOLA LUCIDO 7



NERO LUCIDO 8



BRONZO SATINATO 9



ORO SATINATO 10



CHAMPAGNE SATINATO 11



BLU SATINATO 12



VERDE SATINATO 13



ROSSO SATINATO 14



GRIGIO SATINATO 15



NERO SATINATO 16

| BRONZO LUCIDO | ORO LUCIDO | BRONZO SATINATO | ORO SATINATO |
|--|-----------------------------|------------------------------|----------------|
| CHAMPAGNE LUCIDO | BLU LUCIDO | CHAMPAGNE SATINATO | BLU SATINATO |
| VERDE LUCIDO | ROSSO LUCIDO | VERDE SATINATO | ROSSO SATINATO |
| VIOLA LUCIDO | NERO LUCIDO | GRIGIO SATINATO | NERO SATINATO |
| Acciaio Inox AISI 304 - 316 / Stainless Steel AISI 304 - 316 | | | |
| Formato standard mm / Standard size mm* | | | |
| Sp. da/a mm <i>Thick. front/mm</i> | Larg. mm <i>Width mm</i> | Lung. mm <i>Length mm</i> | |
| 0,6 / 3,0 | 1250 | 2250 2500 3000 4000 | x |

* Le lamiere colorate presentano un margine di 20 mm, sia in larghezza che in lunghezza, non utilizzabile a vista.
Coloured sheets have a 20 mm margin alongside their width and length, that cannot be used if it remains at sight.


* Siamo a Vostra disposizione per valutare la realizzazione di misure NON STANDARD.
We are at your disposal to estimate any enquiries for NON-STANDARD dimensions.

I colori sono indicativi e non da considerarsi come campioni di riferimento.
Colours are purely indicative and cannot be considered controlled samples.

La brillantezza del prodotto può variare a seconda della materia prima utilizzata.
The brightness of the product may vary depending on the raw material used.

Per ordini da abbinare ai precedenti necessitiamo del campione di riferimento.
For orders to combine with the previous one, we need a sample as a reference.

Per ordini da abbinare ai precedenti necessitiamo di un campione di riferimento. *For orders to combine with the previous ones, we need a sample as a reference.*
 Leggere i dettagli degli articoli sul retro. *For further details please see reverse.*



| BRONZO SB ORO SB CHAMPAGNE SB BLU SB | VERDE SB ROSSO SB VERDE SAT. INC. ** BLU SAT. INC. ** | BRONZO SAT. INC. ** ORO SAT. INC. ** VERDE PALLINATO ROSSO PALLINATO | BRONZO PALLINATO ORO PALLINATO CHAMPAGNE PALLINATO BLU PALLINATO |
|--|--|---|---|
| Acciaio Inox AISI 304 - 316 / Stainless Steel AISI 304 - 316 | | | |
| Formato standard mm / Standard size mm * | | | |
| Sp. da / mm Thick. front / mm | Larg. mm Width mm | Lung. mm Length mm | |
| 0,6 / 3,0 | 1250 | 2250 2500 3000 4000 | |

* Le lamiere colorate presentano un margine di 20 mm, sia in larghezza che in lunghezza, non utilizzabile a vista.
Coloured sheets have a 20 mm margin alongside their width and length, that cannot be used if it remains at sight.

** Siamo a Vostra disposizione per valutare la realizzazione di misure NON STANDARD.
We are at your disposal to estimate any enquiries for NON-STANDARD dimensions.

** Lunghezza massima 3000 mm - Si producono anche i colori Rosso Sar. Inc. e Nero Sar. Inc.
Maximum length 3000 mm - Rosso Sar. Inc. and Nero Sar. Inc. can be produced upon request.

I colori sono indicativi e non da considerarsi come campioni di riferimento.
Colours are purely indicative and cannot be considered controlled samples.

La brillantezza del prodotto può variare a seconda della materia prima utilizzata.
The brightness of the product may vary depending on the raw material used.

Per ordini da abbinare ai precedenti necessitiamo del campione di riferimento.
For orders to combine with the previous ones, we need a sample as a reference.

Per ordini da abbinare ai precedenti necessitiamo di un campione di riferimento
 For orders to combine with the previous one, we need a sample as a reference
 Leggere i dettagli degli articoli sul retro
 For further details please see reverse



DUNA BLU 1




DUNA NERO 2




LINO ROSSO 3




DOTS ORO 4



PIOGGIA BRONZO 5



RETE BLU 6



PERLA ORO 7



GOCCIA BLU 8




STRIPES BLU 9



QUADRO ORO 10




STRIPES BRONZO 11



LINO ORO 12



PELLE VERDE 13



DOTS BRONZO 14



GOCCIA ROSSO 15



PELLE BRONZO 16

| Formato standard mm * Standard size mm | | Formato standard mm * Standard size mm | | |
|---|---------------------|---|--------------------------|---------------------------|
| Cod. Art. Item | Colore Colour | Sp. data mm Thick. front mm | Larghezza mm Width mm | Lunghezza mm Length mm |
| Duna | Blu Nero | 0,6 / 1,0 | 1250 x 2500 3000 | 2250 2500 3000 |
| Pioggia Rete | Bronzo Blu | 0,6 / 1,5 | 1250 x 2500 3000 | 2250 2500 3000 |
| Perla Goccia | Oro Blu Rosso | 0,6 / 1,5 | 1250 x 2500 3000 | 2250 2500 3000 |
| Lino | Rosso Oro | 0,6 / 2,0 | 1250 x 2500 3000 | 2250 2500 3000 |
| Pelle | Verde Bronzo | 0,6 / 2,0 | 1250 x 2500 3000 | 2250 2500 3000 |
| Quadro | Oro | 0,7 / 2,0 | 1250 x 2500 3000 | 2250 2500 3000 |
| Stripes | Blu Bronzo | 0,6 / 1,5 | 1250 x 2500 3000 | 2250 2500 3000 |
| Dots | Oro Bronzo | 0,7 / 2,0 | 1250 x 2500 3000 | 2250 2500 3000 |

Acciaio Inox AISI 304 - 316 / Stainless Steel AISI 304 - 316

* Ogni decoro presente su questa scheda può essere fornito anche con colori diversi da quello indicato.
 Alternative colours and finishes are also available.

* Le lamiere colorate presentano un margine di 20 mm, sia in larghezza che in lunghezza, non utilizzabile a vista.
 Coloured sheets have a 20 mm margin alongside their width and length, that cannot be used if it remains at sight.

* Siamo a vostra disposizione per valutare la realizzazione di decori non presenti a catalogo e di misure NON STANDARD con larghezza fino a 1320 mm e lunghezza fino a 4000 mm.
 We are at your disposal to estimate the realization of patterns not shown in this catalogue and for any NON-STANDARD dimensions with width up to 1320 mm and length up to 4000 mm.


I colori sono indicativi e non da considerarsi come campioni di riferimento.
 Colours are purely indicative and cannot be considered controlled samples.

La brillantezza del prodotto può variare a seconda della materia prima utilizzata.
 The brightness of the product may vary depending on the raw material used.

La profondità del decoro dipende dallo spessore del foglio.
 Pattern depth may vary depending on sheet thicknesses.

Per ordini da abbinare ai precedenti necessitiamo del campione di riferimento.
 For orders to combine with the previous one, we need a sample as a reference.

Per ordini da abbinare ai precedenti necessitiamo di un campione di riferimento. *For orders to combine with the previous one, we need a sample as a reference.*
 Leggere i dettagli degli articoli sul retro. *For further details please see reverse*



| Cod. Art. Item | Sp. da 1 mm Thick front mm | Larghezza mm Width mm | Lunghezza mm Length mm | Formato standard mm* Standard size mm |
|-----------------------|----------------------------|-----------------------|------------------------------|---------------------------------------|
| Pelle Lucido | 0,6 / 2,0 | 1250 x | 2250 2500 3000 | 2250 2500 3000 |
| Dotis Lucido | 0,7 / 2,0 | 1250 x | 2250 2500 3000 | 2250 2500 3000 |
| Quadro Lucido Dama | 0,7 / 2,0 | 1250 x | 2250 2500 3000 | 2250 2500 3000 |
| Lino Lucido | 0,6 / 2,0 | 1250 x | 2250 2500 3000 | 2250 2500 3000 |
| Pallinato | 0,6 / 3,0 | 1250 x 1500 | 2250 2500 3000 4000 | 2250 2500 3000 4000 |

| Cod. Art. Item | Sp. da 1 mm Thick front mm | Larghezza mm Width mm | Lunghezza mm Length mm | Formato standard mm* Standard size mm |
|--------------------------------------|----------------------------|-----------------------|------------------------|---------------------------------------|
| 2WL Lucido 2WL SB | 0,6 / 1,0 | 1250 x | 2250 2500 3000 | 2250 2500 3000 |
| 6WL Lucido 6WL SB | 0,6 / 1,5 | 1250 x | 2250 2500 3000 | 2250 2500 3000 |
| 5WL Lucido 5WL SB 5WL Satinato | 0,6 / 1,5 | 1250 x | 2250 2500 3000 | 2250 2500 3000 |
| Stripes Lucido | 0,6 / 1,5 | 1250 x | 2250 2500 3000 | 2250 2500 3000 |

| Sp. da 1 mm Thick front mm | Larg. mm Width mm | Lung. mm Length mm | Formato standard mm* Standard size mm |
|----------------------------|----------------------|--------------------------------------|---------------------------------------|
| 0,6 / 3,0 | 1000 1250 1500 | 2000 2500 3000 4000 5000 | LUCIDO 7 |

| Sp. da 1 mm Thick front mm | Lung. da mm Length from mm | Formato standard mm Standard size mm |
|--|----------------------------|--------------------------------------|
| 1000 - 1250 - 1500 | 2000 - 4100 | SUPER MIRROR SM NR.8 |
| Sp. da 0,6 a 3,0 mm Thick from 0,6 to 3,0 mm | | |
| Formato standard mm Standard size mm | | |

Acciaio Inox AISI 304 - 316 - 430 - 441 / Stainless Steel AISI 304 - 316 - 430 - 441

* Siamo a vostra disposizione per valutare la realizzazione di decori non presenti a catalogo e di misure NON STANDARD con larghezza fino a 1320 mm e lunghezza fino a 6000 mm.
 We are at your disposal to estimate the realization of patterns not shown in this catalogue and for any NON-STANDARD dimensions with width up to 1320 mm and length up to 6000 mm.

La profondità del decoro dipende dallo spessore del foglio.
 Pattern depth may vary depending on sheet thickness.

Le lamiere in 2WL, 6WL, Quadro, Lino, Pelle, Stripes e Dotis possono essere fornite anche nelle finiture: Satinato e SB (Scotch Brite). Le lamiere in 5WL Lucido possono essere fornite con satinatura sulle punte.
 2WL, 6WL, Quadro, Lino, Pelle, Stripes and Dotis could be supplied in Brushed and SB (Scotch Brite). 5WL Lucido could be supplied brushed on top.

5
Per ordini da abbinare ai precedenti necessitiamo di un campione di riferimento *For orders to combine with the previous one, we need a sample as a reference*.
Leggere i dettagli degli articoli sul retro *For further details please see reverse*



| | | | |
|--|--------|--------------|---|
| SC 101 | SC 135 | SC 201 ROSSO | SC 301 BLU |
| SC 107 D | SC 143 | SC 211 VERDE | SC 311 ORO |
| SC 111 | SC 147 | SC 213 ORO | SC 313 ROSSO |
| SC 113 | SC 604 | SC 704 BLU | SC 804 BRONZO |
| Acciaio Inox AISI 304 - 316 / Stainless Steel AISI 304 - 316 | | | |
| Spessore da 0,7 a 2,0 mm / Thickness from 0,7 to 2,0 mm | | | |
| Formato standard mm / Standard size mm * | | | Dimensione decoro mm / Pattern dimension mm |
| 1250 x 2500 | | | 1220 x 2470 |

* Ogni decoro presente su questa scheda può essere fornito anche con colori diversi da quello indicato.
Alternative colours and finishes are also available.

* Siamo a Vostra disposizione per la realizzazione di decori non presenti in catalogo e di misure NON STANDARD.
We are at your disposal to estimate any further request for patterns not shown in the catalogue and NON-STANDARD dimensions.

Steel Color presenta una gamma di oltre 100 disegni. Se interessati, visitate la sezione "DOWNLOAD" del nostro sito web www.steelcolor.com e scaricate il catalogo completo.
Steel Color has a range of over 100 designs. If interested, please visit our website www.steelcolor.com and download the complete catalogue.

I codici dei prodotti SC sono composti da un numero a 3 cifre: la prima corrisponde al n° di serie, le restanti al tipo di decoro.
The codes of the SC products are made by three-figure numbers: the first one is correspondent to the number of the series, the remaining ones to the pattern.

- Serie 100:** rilievo lucido / inciso opaco
relief mirror / etched opaque
- Serie 200:** rilievo colorato lucido / inciso opaco naturale
relief coloured mirror / etched natural opaque
- Serie 300:** rilievo colorato lucido / inciso opaco colorato
relief coloured mirror / etched coloured opaque
- Serie 600:** rilievo satinato SB / inciso opaco
relief brushed SB / etched opaque
- Serie 700:** rilievo satinato SB colorato / inciso opaco naturale
relief coloured brushed SB / etched natural opaque
- Serie 800:** rilievo satinato SB colorato / inciso opaco colorato
relief coloured brushed SB / etched coloured opaque

I colori sono indicativi e non da considerarsi come campioni di riferimento.
Colours are purely indicative and cannot be considered controlled samples.

La brillantezza del prodotto può variare a seconda della materia prima utilizzata.
The brightness of the product may vary depending on the raw material used.

Per ordini da abbinare ai precedenti necessitiamo del campione di riferimento.
For orders to combine with the previous one, we need a sample as a reference.