

Die schönste Art
der Beschattung.



Immer im richtigen Licht.

sunreflex
sonnen- und blendschutz

Twin-Rollos.




Individuell. Expressiv.

Besonders.


Die perfekte Symbiose aus Rollo und Jalousie.
Abwechselnd blickdicht und transparent gewebte
Streifen ermöglichen stufenlose Lichtregulierung
mit angenehm sanftem Raumlicht.

Technische Details

- idealer Sichtschutz für Badezimmer (feuchtraumgeeignet)
- mit Kettenzug oder Elektroantrieb
- in 122 Farben lieferbar
- mit oder ohne Kassette lieferbar
- max. Breite: 2400 mm / min. Breite: 500 mm



geöffnet



geschlossen



Immer im richtigen Licht.

sunreflex
sonnen- und blendschutz



Bedienerfreundlich.

Variabel. Massgeschneidert.

Reduziert, leicht mit klaren Linien passt sich das Rollo farblich und in der Stoffauswahl jeder Raumsituation optimal an. Klare Form trifft vielseitige Funktionalität. Das Rollo ist ein Klassiker unter den dekorativen Sonnenschutzprodukten.

Technische Details

- Auswahl an 460 verschiedenen Stoffen
- Stoff 2430: 92 % Reflexion (Dimout)
- Stoff 5001: 75 % Reflexion (Openess-Faktor: 4 %)
- Individualdruck auf Anfrage
- Antrieb: Kette, Motor, Batterie oder LiteRise
- mit oder ohne Kassette
- max. Breite: 4000 mm (XLRO) / min. Breite: 200 mm (MNRO)
- Trapez und Sonderformen

Immer im richtigen Licht.

Raffinesse.



Leicht. Elegant.

Praktisch.


Leicht wie Stoff, elegant wie ein Vorhang, praktisch wie eine Jalousie – all das trifft auf Raffinesse zu. Die «Raffinesse» liegt in der neuen Kombination aus besonderer Stoffqualität und hochwertiger Technik. Die Art und Weise der Lichtregulierung und die Stabilität des Gewebes sind es, die Raffinesse zu etwas ganz Besonderem machen.

Technische Details

- hohe Stabilität des Lamellen-Materials
- rund 30 verschiedene Farbvariationen möglich
- Decken- oder Wandmontage
- mit Kettenzugbedienung oder Elektroantrieb
- max. Breite: 2700 mm / min. Breite: 500 mm



geöffnet



geschlossen



Immer im richtigen Licht.

sunreflex
sonnen- und blendschutz

Duette.



Elegant. Integrativ.

Edel.

Doppelt hält besser. Duette® wirkt besser. Und das in 2-facher Hinsicht. Durch die Luftkammern zwischen den Stoffbahnen erhöht sich sowohl die Isolationsfähigkeit als auch die Lichtfilterung! Aus gleissendem Tageslicht wird angenehmes, weiches Raumlicht.

Technische Details

- jede Sonderform möglich (3-, 5-, 6-Eck, Giebfenster, Viertel-, Halb- und Kreis)
- Auswahl an 160 verschiedenen Stoffen
- Montage direkt im Fensterfalz möglich
- mit Schnurzug, Griffbedienung, Kurbelantrieb, Kettenzugbedienung oder Elektroantrieb
- Stoff 3433 weiss VDKL FR: Reflexion 77% (Blackout)
- max. Breite: 4400 mm / min. Breite: 400 mm (Kette) / min. Breite: 150 mm (verspannt)



hohe Isolationsfähigkeit



im Plafondbereich
(schräg / horizontal) möglich



Immer im richtigen Licht.

sunreflex
sonnen- und blendschutz

Plissee.



Dezent. Dekorativ.

Anpassungsfähig.

Der Alleskönner in Sachen Sonnenschutz, der vor keiner Fensterform Halt macht. Ob Dreieck, Trapez oder sonstige Fensterformen, das Plissee nimmt jede architektonische Herausforderung an. Erhältlich in 400 Farben und Stoffqualitäten, von transparent bis abdunkelnd.

Technische Details

- Montage direkt im Fensterfalz, leicht an- und abzumontieren
- Auswahl an 400 verschiedenen Stoffen
- jede Sonderform möglich (3-, 5-, 6-Eck, Giebfenster, Viertel-, Halb- und Kreis, Trapez)
- mit Schnurzug, Griffbedienung, Kurbelantrieb, Kettenzugbedienung oder Elektroantrieb
- Stoff 2569 silkscreen: Reflexion 50 %, Transmission 7 %
- max. Breite: 2500 mm / min. Breite: 400 mm (Kette) / min. Breite: 150 mm (verspannt)



Immer im richtigen Licht.

sunreflex
sonnen- und blendschutz



Reduziert. Leicht.

Integral.

Das Nano-Glasleistenrollo ist der ideale Sonnenschutz für Fenster und Türen.

Der Vorteil von Nano: Es lässt sich einfach und rasch montieren und ist passend für alle Glasleisten.

Das Rollo wird ohne Bohren auf die Glasscheibe geklebt. Ein Pluspunkt: Fenster und Türen können nahezu ungehindert geöffnet werden.

Die nur 34 mm tiefe Technik ragt kaum über die Glasleiste hinaus.

Technische Details

- Auswahl an 180 Stoffen (nur dünne Stoffe sind für Nano Rollo geeignet)
- Stoff 3180: Reflexion 68 %, Transmission 0 %
- Bedienung mittels Verschieben der Kassetten von oben und unten gleichzeitig möglich
- Montage: mit selbstklebender Kunststoffleiste direkt auf die Glasscheibe
- max. Breite: 1200 mm, max. Höhe 2200 mm



Immer im richtigen Licht.

sunreflex
sonnen- und blendschutz



Wohnlich. Stilvoll.

Vielseitig.

Die Alternative zum klassischen Vorhang:
Raffrollos sorgen für ein stilvolles Ambiente und schaffen ein unverwechselbares Wohngefühl.

Material und Technologie spielen auf unkonventionelle Art und Weise zusammen: Individuell ausgewählte Stoffe werden in Handarbeit nach Mass konfektioniert und erlauben so eine individuelle Raumgestaltung.

Technische Details

- mit Kettenbedienung, Handgriff oder Elektroantrieb
- beliebiger Stoff wählbar
- auch für grosse Fenster
- 10 verschiedene Näharten
- max. Breite 2000 mm / min. Breite 580 mm



Immer im richtigen Licht.



Klassisch. Traditionell.

Modern.

Der Klassiker schlechthin. Aktuell wie nie zuvor begeistern die Langzeit-Lamellen aus Aluminium durch ihre Haltbarkeit und die stufenlose Lichtregulierung.

Technische Details

- Lamellenbreiten 16, 25 und 50 mm
- Auswahl an 100 verschiedenen Stoffen
- platzsparende Montage direkt im Fensterfalz
- vielfältige Bedienungsvarianten vom Schnurzug und Wendestab, Kettenzug, Griffbedienung bis zum Elektroantrieb
- max. Breite: 4600 mm (50 mm Lamellenbreite mit Kette)
- min. Breite: 240 mm (16 mm und 25 mm Lamellenbreite mit Schnurzug)



Immer im richtigen Licht.

Holz Jalousie.



Markant.Exotisch.

Natürlich.

Natürlicher Lichteinfall par excellence.
Edle Holzarten unterstützen das naturnahe
Wohngefühl und rücken jeden Raum
in ein ganz spezielles warmes Licht.

Technische Details

- Lamellenbreite 50 mm
- vielfältige Auswahl an 47 hochwertigen Hölzern
- optional Leiterband in verschiedenen Farben
- individuelle Wunschfarbe als RAL-Sonderlackierung
- max. Breite: 2800 mm / min. Breite: 450 mm
- Schnurzug oder Elektroantrieb



Immer im richtigen Licht.

sunreflex
sonnen- und blendschutz

Vertikal-Lamellenvorhang.



Zeitlos. Puristisch.

Souverän.

Der Archetyp für Minimalisten. Die zurückgenommene Formensprache betont die Vertikale und gibt jedem Raum Volumen. Zeitlos solide Stabilität verbindet sich mit puristischer Eleganz.

Technische Details

- stufenlose Lichtregulierung durch verstellbare Lamellen
- Auswahl an 350 Dessins in verschiedenen Farben, Mustern und Stoffqualitäten
- ideale Beschattung für grosse Glasflächen
- gebogene Anlagen für aussergewöhnliche Raumformen
- grossteils maschinen waschbar
- Lamellenbreite 63 / 89 / 127 und 250 mm
- eingeschweisste Beschwerungsplatten ohne Aufzählung
- max. Breite 7000 mm / min. Breite 200 mm
- max. Höhe 3000 mm
- mit Kettenzug, Schnurzug oder Elektroantrieb
- Stoff 1230: 92 % Reflexion (Dimout) / Stoff 500: 75 % Reflexion (Openess-Faktor: 4 %)



Immer im richtigen Licht.

sunreflex
sonnen- und blendschutz

Flächenvorhang.



Abwechslungsreich. Stylish.

Individuell.

Klare Formen. Dezentente Funktionalität.

Der klassische Vorhang neu interpretiert.

Individuell konfigurierbare Paneele in trendigen Stoffdessins und allen Grössen verblüffen durch ihre exklusive Raumwirkung.

Das Schiebeseystem erlaubt ein flexibles seitliches Verschieben und hintereinander Stapeln der Paneele.

Ein abwechslungsreiches Spiel mit Licht, Schatten, Ein- und Ausblicken.

Technische Details

- für grosse Fenster und Glasfronten besonders geeignet
- Auswahl an 300 verschiedenen Stoffen
- mit Schleuderstab, Schnurzug oder Elektroantrieb
- ideal als Raumteiler
- grossteils feucht abwischbar
- Individualdruck auf Anfrage
- Stoff 2430 : 92 % Reflexion (Dimout) / Stoff 5001: 75 % Reflexion (Openess-Faktor: 4 %)
- max. Breite 6000 mm
- max. Höhe 3000 mm



Immer im richtigen Licht.

sunreflex
sonnen- und blendschutz

PowerView® Fernbedienung
für Lichtsteuerung und
Rauminszenierung.



PowerView®

Das Licht haben wir nicht neu erfunden. Aber wir haben einen intelligenten Weg gefunden, wie Sie den Lichteinfall passend zu Ihrem Tagesablauf steuern können. Dürfen wir vorstellen? PowerView® Motorisierung von Luxaflex. Steuert Licht mit Leichtigkeit.

Modernes Leben

PowerView® macht aus den schönsten Fensterbehängen der Welt nun auch die Intelligentesten. Dieses innovative, kabellose System steuert Ihre Rollos, Twin-Rollos und Raffinesse. Das erlaubt Ihnen, angeschlossene Anlagen einzeln oder zusammen und in perfekter Synchronität zu steuern. Ganz nach Wunsch.



Pebble Handsender
erhältlich in 7 Farben



Immer im richtigen Licht.



Sonnenschutz mit Mehrwert.

Sonnenschutz-Systeme allein auf ihre Wirkung als sommerlichen Hitzeschutz zu reduzieren, greift zu kurz. Unsere Produkte schützen vor Hitze und Blendung, sorgen für Privatsphäre und Ambiente im Innenraum und sparen gleichzeitig Energie und Geld. Wir installieren transparente Sonnenschutz-Folien, Stoff-Rollos sowie einzigartige Folien-Rollos für Fenster und Fassaden jeder Form und Grösse.

Umfassende Beratung für nachhaltigen Erfolg

Bei Sunreflex geht die Beratung über den Verkaufsprozess hinaus. Wir begleiten unsere Kunden mit Langzeit-Temperaturmessungen und -aufzeichnungen. Denn Energieoptimierung ist bei uns kein Lippenbekenntnis: Wir wollen die Erfolge unserer Produkte langfristig aufzeigen und unseren Kunden die nachhaltigen Energieeinsparungen sichtbar machen.

Objektbezogene Konzeption und Installation

Wir fertigen unsere Produkte auf Mass, so dass sie sich jeder Architektur anpassen – unabhängig von Grösse, Geometrie und Neigung von Fenstern und Fassaden. Ob bestehende Gebäude oder Neubauten: Wir beraten Sie vor Ort und gewährleisten eine professionelle Montage.

Einmalige Investition ohne finanzielle Folgen

Vorbei sind die Zeiten von jährlich wiederkehrenden Instandhaltungs- und Wartungsarbeiten, wie sie insbesondere bei aussen montierten Systemen angezeigt sind. Der Vorteil von unseren innen liegenden Sonnen- und Blendschutz Produkten ist deren Witterungsunabhängigkeit und dadurch unbegrenzte Lebensdauer und Wartungsfreiheit.

sunreflex
frontwork ag
hertistrasse 25
ch-8304 wallisellen
tel +41 44 802 90 70
fax +41 44 802 90 77
info@sunreflex.ch
sunreflex.ch