


Position	Text	Menge	ME	Preis	Betrag
<b>315D/12</b>	<b>Vorgefertigte Elemente aus Bet on und künstlichen Steinen (V'17)</b>				
000	<b>Bedingungen</b> <hr/> Reservepositionen: Positionen, die nicht dem Originaltext NPK entsprechen, dürfen nur in den dafür vorgesehenen Reservefenstern erstellt werden und sind mit dem Buchstaben R vor der Positionsnummer zu bezeichnen (siehe "NPK Bau - Informationen für Anwender", Ziffer 6). Kurztext-Leistungsverzeichnis: Es werden nur die ersten zwei Zeilen von Haupt- und geschlossenen Unterpositionen übernommen. Es gilt in jedem Fall die Volltextversion des NPK (siehe "NPK Bau - Informationen für Anwender", Ziffer 10).				
.200	02 Angaben zu Vergütungsregelungen, Ausmassbestimmungen und Begriffsdefinitionen finden sich im Reserve-Unterabschnitt 090. Sie enthalten nicht die im NPK vorgegebenen Aussagen, sondern sind projektspezifisch formuliert.				
400	<b>Einzelbauteile und Ergänzungselemente</b> <hr/> Betreffend Vergütungsregelungen, Ausmassbestimmungen und Begriffsdefinitionen gelten die Bedingungen in Pos. 000.200.				
420	<b>Treppen und Podeste</b>				
.800	Produktenachweis. 01 ISOTREPP / ISODORN / ISOTRESI / ISOPE / ISOSTRANG / ISOLA / ISOMODUL / ISOSCALA / ELKRAG				

Position	Text	Menge	ME	Preis	Betrag
600	<b>Einlagen, Aussparungen und Bewehrungen</b>				
	Betreffend Vergütungsregelungen, Ausmassbestimmungen und Begriffsdefinitionen gelten die Bedingungen in Pos. 000.200.				
610	<b>Einlagen und Aussparungen für Beton und Leichtbeton</b>				
614	Dämmplatten und Zwischenlagen.				
.837	01 Treppenlager-System 02 Nach Plan 03 Trittschalldämmende Treppenlagerung Marke: ISOTREPP Firma HBT-ISOL AG 5620 Bremgarten AG Tel. 056 648 41 11 Fax 056 648 41 18 info@hbt-isol.ch www.hbt-isol.ch 05 Typ: ISOTREPP-1500-F-33 Massgefertigtes Treppenlager für Beton-Elemente. Trittschallminderung Delta L*w: dB 33 Treppenlagerform: flach Auflagerstärke belastet: mm 10 Treppenlaufgewicht mit Belag, ohne Nutzlast: kg bis 1'500 Ständige Last auf Treppenlager: kN bis 7.5 Elastomerlager: PUR, Dicke mm 12, Konfektionierung: Weichschaumstoff ISOPE Lagerlänge: bis mm 1'500 Massgenau gefertigt nach Bauplänen. 10 LE = St 11 Liefern und verlegen	0	LE	.....	.....
.838	01 Treppenlager-System 02 Nach Plan 03 Trittschalldämmende Treppenlagerung Marke: ISOTREPP Firma HBT-ISOL AG 5620 Bremgarten AG Tel. 056 648 41 11 Fax 056 648 41 18 info@hbt-isol.ch www.hbt-isol.ch 05 Typ: ISOTREPP-2000-F-33	0	LE	.....	.....
				Übertrag	.....

Position	Text	Menge	ME	Preis	Betrag
				Übertrag:	.....
	<p>Massgefertigtes Treppenlager für Beton-Elemente. Trittschallminderung Delta L*w: dB 33 Treppenlagerform: flach Auflagerstärke belastet: mm 10 Treppenlaufgewicht mit Belag, ohne Nutzlast: kg 1'501-2'000 Ständige Last auf Treppenlager: kN bis 10.0 Elastomerlager: PUR, Dicke mm 12, Konfektionierung: Weichschaumstoff ISOPE Lagerlänge: bis mm 1'500 Massgenau gefertigt nach Bauplänen.</p> <p>10 LE = St 11 Liefern und verlegen</p>				
.841	<p>01 Treppenlager-System 02 Nach Plan 03 Trittschalldämmende Treppenlagerung Marke: ISOTREPP Firma HBT-ISOL AG 5620 Bremgarten AG Tel. 056 648 41 11 Fax 056 648 41 18 info@hbt-isol.ch www.hbt-isol.ch</p> <p>05 Typ: ISOTREPP-3000-F-33 Massgefertigtes Treppenlager für Beton-Elemente. Trittschallminderung Delta L*w: dB 33 Treppenlagerform: flach Auflagerstärke belastet: mm 10 Treppenlaufgewicht mit Belag, ohne Nutzlast: kg 2'001-3'000 Ständige Last auf Treppenlager: kN bis 15.0 Elastomerlager: PUR, Dicke mm 12, Konfektionierung: Weichschaumstoff ISOPE Lagerlänge: bis mm 1'500 Massgenau gefertigt nach Bauplänen.</p> <p>10 LE = St 11 Liefern und verlegen</p>	0	LE	.....	.....
.842	<p>01 Treppenlager-System 02 Nach Plan 03 Trittschalldämmende Treppenlagerung Marke: ISOTREPP Firma HBT-ISOL AG</p>	0	LE	.....	.....
				Übertrag	.....

NPK 315 V'17 Volltext	Projekt: <b>HBT-ISOL - MLV</b> Leistungsverzeichnis: <b>Treppen315 - Podestlager</b>				Seite 4 11.1.2018
Position	Text	Menge	ME	Preis	Betrag
				Übertrag:	.....
	5620 Bremgarten AG Tel. 056 648 41 11 Fax 056 648 41 18 info@hbt-isol.ch www.hbt-isol.ch 05 Typ: ISOTREPP-4000-F-33 Massgefertigtes Treppenlager für Beton-Elemente. Trittschallminderung Delta L*w: dB 33 Treppenlagerform: flach Auflagerstärke belastet: mm 10 Treppenlaufgewicht mit Belag, ohne Nutzlast: kg 3'001-4'000 Ständige Last auf Treppenlager: kN bis 20.0 Elastomerlager: PUR, Dicke mm 12, Konfektionierung: Weichschaumstoff ISOPE Lagerlänge: bis mm 1'500 Massgenau gefertigt nach Bauplänen. 10 LE = St 11 Liefern und verlegen				
.843	01 Treppenlager-System 02 Nach Plan 03 Trittschalldämmende Treppenlagerung Marke: ISOTREPP Firma HBT-ISOL AG 5620 Bremgarten AG Tel. 056 648 41 11 Fax 056 648 41 18 info@hbt-isol.ch www.hbt-isol.ch 05 Typ: ISOTREPP-5000-F-33 Massgefertigtes Treppenlager für Beton-Elemente. Trittschallminderung Delta L*w: dB 33 Treppenlagerform: flach Auflagerstärke belastet: mm 10 Treppenlaufgewicht mit Belag, ohne Nutzlast: kg 4'001-5'000 Ständige Last auf Treppenlager: kN bis 25.0 Elastomerlager: PUR, Dicke mm 12, Konfektionierung: Weichschaumstoff ISOPE Lagerlänge: bis mm 1'500 Massgenau gefertigt nach Bauplänen. 10 LE = St 11 Liefern und verlegen	0	LE	.....	.....
.844	01 Treppenlager-System	0	LE	.....	.....
				Übertrag	.....

NPK 315 V'17 Volltext	Projekt: <b>HBT-ISOL - MLV</b> Leistungsverzeichnis: <b>Treppen315 - Podestlager</b>				Seite 5 11.1.2018
Position	Text	Menge	ME	Preis	Betrag
				Übertrag:	.....
	02 Nach Plan				
	03 Trittschalldämmende Treppenlagerung Marke: ISOTREPP Firma HBT-ISOL AG 5620 Bremgarten AG Tel. 056 648 41 11 Fax 056 648 41 18 info@hbt-isol.ch www.hbt-isol.ch				
	05 Typ: ISOTREPP-6000-F-33 Massgefertigtes Treppenlager für Beton-Elemente. Trittschallminderung Delta L*w: dB 33 Treppenlagerform: flach Auflagerstärke belastet: mm 10 Treppenlaufgewicht mit Belag, ohne Nutzlast: kg 5'001-6'000 Ständige Last auf Treppenlager: kN bis 30.0 Elastomerlager: PUR, Dicke mm 12, Konfektionierung: Weichschaumstoff ISOPE Lagerlänge: bis mm 1'500 Massgenau gefertigt nach Bauplänen.				
	10 LE = St				
	11 Liefern und verlegen				
.846	01 Treppenlager-System 02 Nach Plan 03 Trittschalldämmende Treppenlagerung Marke: ISOTREPP Firma HBT-ISOL AG 5620 Bremgarten AG Tel. 056 648 41 11 Fax 056 648 41 18 info@hbt-isol.ch www.hbt-isol.ch 05 Typ: ISOTREPP-8000-F-33 Massgefertigtes Treppenlager für Beton-Elemente. Trittschallminderung Delta L*w: dB 33 Treppenlagerform: flach Auflagerstärke belastet: mm 10 Treppenlaufgewicht mit Belag, ohne Nutzlast: kg 6'001-8'000 Ständige Last auf Treppenlager: kN bis 40.0 Elastomerlager: PUR, Dicke mm 12, Konfektionierung: Weichschaumstoff ISOPE Lagerlänge: bis mm 1'500	0	LE	.....	.....
				Übertrag	.....

Position	Text	Menge	ME	Preis	Betrag
				Übertrag:	.....
.848	<p>Massgenau gefertigt nach Bauplänen. 10 LE = St 11 Liefern und verlegen</p> <p>01 Treppenlager-System 02 Nach Plan 03 Trittschalldämmende Treppenlagerung Marke: ISOTREPP Firma HBT-ISOL AG 5620 Bremgarten AG Tel. 056 648 41 11 Fax 056 648 41 18 info@hbt-isol.ch www.hbt-isol.ch</p> <p>05 Typ: ISOTREPP-10000-F-33 Massgefertigtes Treppenlager für Beton-Elemente. Trittschallminderung Delta L*w: dB 33 Treppenlagerform: flach Auflagerstärke belastet: mm 10 Treppenlaufgewicht mit Belag, ohne Nutzlast: kg 8'001-10'000 Ständige Last auf Treppenlager: kN bis 50.0 Elastomerlager: PUR, Dicke mm 12, Konfektionierung: Weichschaumstoff ISOPE Lagerlänge: bis mm 1'500 Massgenau gefertigt nach Bauplänen. 10 LE = St 11 Liefern und verlegen</p> <p>Total: <b>Treppen315 - Podestlager</b></p>	0	LE	.....	.....