



Swiss Quality

ZERTIFIKAT

Zertifizierung von Entwässerungssystemen

Nummer:	15002
Laufzeit:	2016 - 2020
Inhaber:	Rehau Vertriebs AG, 8304 Wallisellen, Schweiz
Produkt:	Abwasser-Rohrsystem
Prüfberichte:	SKZ, 15 St gemäss sep. Liste
Anwendung:	UD = im Grund und unter Gebäuden
Marke / Typ:	AWADUKT PP
Werkstoff:	PP-HM ohne Füllstoffe (entsprechend EN 1852-1)
Nennweiten:	DN 110 – 400mm
Steifigkeit:	SN 4 Rohre: DN 110 – DN 400 mit aufgesteckten Muffen SN 8 Rohre: DN 110 – DN 400 mit aufgesteckten Muffen SN 4 Formt.: DN 110 – DN 400
Farbe:	Verkehrsrgrün wie RAL 6024
Dichtungen:	Bode oder M.O.L Typ BL
Nennweiten:	DN 110 – 630mm
Steifigkeit:	SN 8 /16 Rohre: DN 110 – DN 630 mit aufgesteckten Muffen SN 8 /16 Formt.: DN 110 – DN 630
Farbe:	Melonengelb wie RAL 1028 Himmelblau wie RAL 5015
Dichtungen:	M.O.L oder Appel

Qplus Zertifizierungen bestätigt hiermit, dass das beschriebene Produkt die hohen Anforderungen der Qplus-Prüfrichtlinien erfüllt. Das Produkt entspricht damit dem in der Schweiz erwarteten Qualitätsniveau. Es erfüllt bei korrekter Planung und Montage die rechtlichen Rahmenbedingungen wie beispielsweise das Schweizer Gewässerschutzgesetz.

Glattbrugg, 30. Dezember 2015
01. Februar 2016

Qplus

Anne-Marie Hänggi
Geschäftsführerin