

Certificat de prestation

LE Nr.: 10-0900

Type de produit: SYSTÈME DE TOITS VITRÉS
(TERRADO GP500)

Utilisation: Protection solaire pour l'extérieur

Fabricant: STOBAG SA
STOBAG International
Pilatusring 1
CH-5630 Muri

Responsable: Ernst Meier

Certification: Selon système d'évaluation 4 de la réglementation pour les matériaux de construction
305 / 2011 / EG

Explication prestation: Classe de résistance au vent 0–3 selon DIN EN 13561

Classe de résistance au vent	Force de vent	Vitesse du vent
Classe 0	indéfini; produit non certifié ou inadapté	
Classe 1	4 (selon échelle Beaufort)	20 – 28 km/h
Classe 2	5 (selon échelle Beaufort)	29 – 38 km/h
Classe 3	6 (selon échelle Beaufort)	39 – 49 km/h

Le bulletin de livraison appartenant à la commande sur lequel sont mentionnées les classes de résistance au vent spécifiques au produit par position fait office de complément à ce certificat de prestation. Le produit répond, lors d'un usage adapté, aux principales exigences fixées par les normes suivantes:

Norme harmonisée: DIN EN 13561



Ernst Meier
Directeur recherche & développement

Muri, juin 2013