

	Leistungserklärung	Nr <i>R68/CPR/14351/17</i>	 EN 14351-1	Einführungsjahr 16
---	---------------------------	-------------------------------	---	-----------------------

1. Eindeutiger Kenncode des Produkttyps: **DRL** (8695xx), (RB-xxxxxx)
2. Verwendungszweck: **Fenster aus PVC für Flachdach, mit undurchsichtiger Füllung, geeignet für Wohn- und Gewerberäume.**
3. Hersteller: **FAKRO PP Sp. z o.o.
ul. Węsierska 144a,
33-300 Nowy Sącz, Polska
fakro@fakro.pl**
4. Bevollmächtigter: *./.*
5. System zur Bewertung der Leistungsbeständigkeit: **3**
6. Harmonisierte Norm: **EN 14351-1:2006+A2:2016**
Notifizierte Stelle: **Building Research Institute (Notifizierung-Nr. 1488), hat als notif. Prüflabor nach dem System 3 die Erstprüfungen 7.1-7.11, durchgeführt und die Klassifizierungsberichte erstellt.**
7. Wesentliche Merkmale:

Wesentliches Merkmal		Leistung		Harmonisierte techn. Spezifikation
		DRL		
isolierverglasung				
7.1	Widerstandsfähigkeit gegen Windlast	Klasse C5/B5 (1)		4.2
7.2	Widerstandsfähigkeit gegen Schneelast	npd (2)		4.3
7.3	Brandverhalten	npd		4.4
7.4	Schutz gegen Brand von Außen	npd		4.4
7.5	Schlagregendichtheit, ungeschützt (A)	E900		4.5
7.6	Stoßfestigkeit	Klasse 5 – 950mm		4.7
7.7	Tragfähigkeit von Sicherheitsvorrichtungen	npd/Schwellenwert (3)		4.8
7.8	Schallschutz [dB]	30 (0;-2)		4.11
7.9	Wärmedurchgangskoeffizienten U _w [W/m ² K]	0,67 (4)		4.12
7.10	Strahlungseigenschaften: - Gesamtenergiedurchlassgrad g - Lichttransmissionsgrad	npd npd		4.13
7.11	Luftdurchlässigkeit	Klasse 4		4.14

(1) für Fenster der Breite >86 cm oder Höhe >130 cm: npd, (2) npd – keine Leistung festgestellt (no performance determined), (3) gilt für DRL mit vormontierter Blockade ZBR, (4) für die Größe 92x130 [cm] - Berechnung nach EN ISO 10077-1, Punkt 6

Die Leistung des vorstehenden Produkts entspricht der erklärten Leistung/den erklärten Leistungen. Für die Erstellung der Leistungserklärung im Einklang mit der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 ist allein der obengenannte Hersteller verantwortlich.

Unterzeichnet im Namen des Herstellers von:



Ewa Łukaszczyk-Haslik
(Direktorin für Zertifizierung und Qualitätskontrolle)

Nowy Sącz, den 04.09.2017