


Ausschreibung und Angebot Nr. 200

200 241	ebea BEWA Armatura di ripresa Opere di calcestruzzo eseguite sul posto		
000	<p>Condizioni</p> <p>-----</p> <p>. Campo individuale (finestre di riserva): l'utente può modificare o completare le posizioni del CPN per le sue esigenze individuali solo in questo campo. Le posizioni adattate vengono contrassegnate con una "R" davanti al numero della posizione.</p> <p>. Elenco prestazioni con testo abbreviato: vengono riprese soltanto le prime due righe delle osservazioni preliminari, delle posizioni principali e delle sottoposizioni chiuse. In ogni caso vale la versione CPN con il testo integrale.</p> <p>.100 Elenchi abbreviati: vale il testo integrale CPN 241I/2019. Opere di calcestruzzo eseguite sul posto (V'19)</p> <p>.200 Il sottoparagrafo di riserva 090 contiene le indicazioni relative alle regole di retribuzione, ai metodi di misurazione e alle definizioni dei termini tecnici. Esse non corrispondono a quelle indicate nel CPN, ma sono formulate in base alle esigenze del progetto.</p>		

500	Armatura			
	----- Per quanto concerne le regole di retribuzione, i metodi di misurazione e le definizioni dei termini tecnici, valgono le condizioni indicate nella pos. 000.200.			
540	Accessori per armatura, elementi con armatura di ripresa, armatura di punzonamento, spinotti per la ripresa degli sforzi di taglio e simili			
543	Elementi con armatura di ripresa per collegamenti.			
.100	Armatura semplice, con o senza ganci, fornitura e fissaggio ai casseri, compresi i lavori accessori. Di qualsiasi forma e lunghezza. ebea euro Armatura di ripresa RUWA Drahtschweisswerk AG Sumiswald			
.110	Acciaio B500, spessore elemento costruttivo fino a m 0,20. ebea BEWA Armatura di ripresa RUWA Drahtschweisswerk AG Sumiswald			
.111	Massa fino a kg/m 5,0.	m
.112	Massa da kg/m 5,1 a 7,5.	m
.113	Massa da kg/m 7,6 a 10,0.	m
.114	Massa da kg/m 10,1 a 15,0.	m
.115	Massa kg/m	m
.120	Acciaio B500, spessore elemento costruttivo da m 0,21 a 0,30.			
.121	Massa fino a kg/m 5,0.	m
.122	Massa da kg/m 5,1 a 7,5.	m
.123	Massa da kg/m 7,6 a 10,0.	m
.124	Massa da kg/m 10,1 a 15,0.	m
	Übertrag		

543.125	Massa kg/m	m
.200	Armatura doppia, con o senza ganci, fornitura e fissaggio ai casseri, compresi i lavori accessori. Di qualsiasi forma e lunghezza. ebea euro Armatura di ripresa RUWA Drahtschweisswerk AG Sumiswald				
.210	Acciaio B500, spessore elemento costruttivo fino a m 0,20.				
.211	Massa fino a kg/m 5,0.	m
.212	Massa da kg/m 5,1 a 7,5.	m
.213	Massa da kg/m 7,6 a 10,0.	m
.214	Massa da kg/m 10,1 a 15,0.	m
.215	Massa kg/m	m
.220	Acciaio B500, spessore elemento costruttivo da m 0,21 a 0,30. ebea BEWA Armatura di ripresa RUWA Drahtschweisswerk AG Sumiswald				
.221	Massa fino a kg/m 5,0.	m
.222	Massa da kg/m 5,1 a 7,5.	m
.223	Massa da kg/m 7,6 a 10,0.	m
.224	Massa da kg/m 10,1 a 15,0.	m
.225	Massa kg/m	m
.301	ebea BEWA Tipo A, B19, ø10/15, a17, b20, c43, L100. Materiale N. B500B. Spessore elemento costruttivo m 0,22. Elementi diritti. Armatura doppia. Fornitura e posa. up = pz.	up
.302	ebea BEWA Tipo G, B16, ø10/15, a14, b15, c15, L125. Materiale N. B500B. Spessore elemento costruttivo m 0,20. Elementi diritti. Armatura doppia. Fornitura e posa. up = pz.	up
.303	ebea BEWA Tipo N2, B11, ø10/20, a9, b50, c50, L125.				
	Übertrag			

543.303	Materiale N. B500B. Spessore elemento costruttivo m 0,16. Elementi diritti. Armatura doppia. Fornitura e posa. up = pz. up
241	Total Opere di calcestruzzo eseguite sul posto	
	Gesamttotal	