



VKF Technische Auskunft Nr. 30157

Inhaber /-in

Saint-Gobain Isover SA
Rte. de Payerne 1
1522 Lucens
Schweiz

Hersteller /-in

Saint-Gobain Isover G + H AG
19386 Lübz
Germany

Gruppe

122 - Wärmedämmplatten und -matten

Produkt

ISORESIST 1000 036, ISORESIST PIANO PLUS (P)

Beschreibung

Glaswollplatte, $RD \leq 20 \text{ kg/m}^3$, $D=30\text{-}240 \text{ mm}$

Anwendung

RF1

Unterlagen

Hoch, Fladungen: Prüfbericht 'PB-Hoch-140997' (21.08.2014), Prüfbericht 'PB-Hoch-140998' (21.08.2014), Prüfbericht 'PB-Hoch-140999' (21.08.2014), Klassifizierungsbericht 'KB-Hoch-141000' (21.07.2014); MPA, Braunschweig: Prüfbericht '2300/198/15' (18.05.2015); FIW, München: Bescheinigung der Leistungsbeständigkeit '0751-CPR-196.14-07' (16.08.2017); Hersteller: Leistungserklärung 'ISOVER CH002' (20.03.2015)

Prüfbestimmungen

EN 13823; EN ISO 1182; EN ISO 1716

Beurteilung

Klassifizierung A1

Gültigkeitsdauer

31.12.2023

Ausstellungsdatum

04.07.2018

Ersetzt Dokument vom

-

Vereinigung Kantonalen Feuerversicherungen

Marcel Donzé

Gérald Rappo