



BRUNEX®
DIE TÜR DER SCHWEIZER

PROGRAMM INNENTÜREN.



Massfertigung mit Schweizer Präzision.
Breites Sortiment, einfache Auswahl.
Fertigungsgrad frei wählbar.





DIE LÖSUNG FÜR JEDE EINBAUSITUATION.

DIE HOCHWERTIGEN BRUNEX INNENTÜREN VERFÜGEN SERIENMÄSSIG ÜBER EINE REIHE VON SICHERHEITS- UND SCHUTZFUNKTIONEN, DIE MODELLSPEZIFISCH NOCH ERWEITERT WERDEN KÖNNEN.

Sie werden ausnahmslos auf Mass für den individuellen Auftrag gefertigt, genauso können Fertigungsgrad und Ausführung frei gewählt werden. Mit dem BRUNEX Produktfinder und der Sortimentsstruktur nach Einsatzbereichen ist die Auswahl schnell und einfach, aussergewöhnlich wirtschaftliche und besonders nachhaltige Türtypen eröffnen zusätzliche Zielgruppen.



BRUNEX® INNENTÜREN. AUS EINEM DER MODERNSTEN TÜREN-WERKE EUROPAS.

Besondere Kundenwünsche, individuelle Designvorstellungen und gesetzliche Anforderungen – Türen werden zu immer komplexeren Elementen. Hinzu kommen straffe Zeitpläne in den Projekten. BRUNEX bildet dieses Umfeld in einer hochintegrierten Fertigung ab, in der Türen in einer Matrix aus Türtyp mit serienmässigen Grundfunktionen, frei wählbaren Optionen, türspezifischen Ausführungen und mm-genauer Massfertigung hergestellt werden.



BRUNEX® INNENTÜREN. STRUKTURIERTE AUSWAHL.

Ob Raumabschluss oder Abschlusstür für Wohnungen – jede BRUNEX Innentür kann individuell geordert werden. Um Planern, Schreibern und Fachhandel die Auswahl zu vereinfachen und damit zu beschleunigen, sind die BRUNEX Innentüren auch nach Einsatzbereichen wie Schule oder Hotel wählbar. Der BRUNEX Produktfinder bietet darüber hinaus Türart, Funktion und Produktname als Suchkriterium an.



BRUNEX® INNENTÜREN. PERFEKT FÜR DIE WEITERVERARBEITUNG.

Der frei wählbare Fertigungsgrad erlaubt es auf einer weiteren Ebene, das eigene Projekt nahtlos mit der Herstellung bei BRUNEX zu verzahnen. Denn bei jedem einzelnen Element kann in der Bestellung individuell festgelegt werden, welche Arbeitsschritte bei BRUNEX erfolgen und welche Sie als Schreiner selbst ausführen wollen. Vom Rohling bis zum einhängfertigen Türblatt ist dabei alles möglich, kundenspezifische Serienfertigung genauso wie Einzelanfertigung und direkt an den Montage-Ort gelieferte Türen.



SCHNELL UND EINFACH ZUR RICHTIGEN TÜR.

MIT 21 INNENTÜRYPEN UND WEITEREN WANDSYSTEMEN BIETET BRUNEX EINE BESONDERS GROSSE AUSWAHL.

Für die kompetente Beratung ist der Schweizer Holzwerkstoff-Fachhandel hier erster Ansprechpartner. Der Produktfinder unterstützt dabei, noch effizienter direkt die richtigen Türen zu finden, über die Einsatzbereiche lassen sich zudem gesamte Objekte einfach konfigurieren. Ausserden steht Ihnen die BRUNEX Hotline jederzeit gerne zur Verfügung.

DER ONLINE-PRODUKTFINDER.

Schnell und einfach zur richtigen Tür:

Der Produktfinder auf www.brunex.ch führt Sie direkt zur Tür, die Sie suchen. Dabei können Sie Ihre Suche nach Ausgangslage und persönlicher Präferenz starten mit

- Türart (Innentüren, Schallschutztüren, Zimmertüren,...)
- Anwendungsbereich (Wohnen, Schule, Büro, ...)
- Grundfunktion (Wärmeschutz, Brandschutz, Klimaschutz ...) und Optionen (Einbruchschutz, Verdecktes Laminat (VL), FSC ...)
- Produktname



SCHNELLE UND EINFACHE AUSWAHL DURCH VORSELEKTION IN DEN ANWENDUNGSBEREICHEN – BRUNEX BIETET IHNEN DAFÜR AN:

2 BÜRO, GEWERBE & INDUSTRIE



1 KINDERGARTEN & SCHULE



AUSWAHL NACH ANWENDUNGSBEREICHEN.

ABGERUNDETE KANTEN, BESONDERS PFLEGELEICHTE OBERFLÄCHEN, ERHÖHTER SCHALLSCHUTZ – JE NACH DEM, OB EIN KINDERGARTEN, EIN KRANKENHAUS ODER EIN HOTEL AUSZUSTATTEN SIND, BENÖTIGEN INNENTÜREN BESONDERE AUSFÜHRUNGEN.

Weitere kommen mit den einzelnen Einbausituation hinzu, wie Strahlenschutz beim Röntgenraum oder RC4 Einbruchhemmung für die Büros. Mit seiner über 60jährigen Erfahrung hat BRUNEX diese Anforderungen gruppiert und daraus die Türenausswahl nach Einsatzbereichen entwickelt. Im Produktfinder verschaffen Sie sich so auf Knopfdruck einen Überblick, welche Türen für ein aktuelles Projekt infrage kommen. Und bei gesamten Objekten steht Ihnen auf diese Weise eine Produktliste für die verschiedensten Einbausituationen zur Verfügung.

3 SPITAL & ALTENHEIM



5 HOTEL



6 WOHNEN





BRUNEX® PROGRAMM INNENTÜREN.

| SORTIMENT | | GRUNDFUNKTIONEN | | | | | OPTIONEN | | | | | | |
|------------------------------------|----------------------|---------------------------------------|-------------------------------|--|--|---|-------------------------------|--|------------------------------|----------------------------|--|--------------|--|
| NAME | BRAND | SCHALL | | KLIMAKLASSE | WÄRME | BRUNEX® PROTEC | RAUCH | STRAHLEN | VL | LINIE PUR | FSC® | TÜRDICKE | |
| | Anerkennung VKF EI30 | Türblatt Laborwert R _w /dB | Spektrum-Anpassungswerte C/dB | Prüfklima / Beanspruchungsgruppe KLASSIERUNG | Türblatt W/m ² K U-WERT ca. | Einbruchschutz Widerstandsklassen RC2 / RC3 / RC4 | Rauchdichtheit S _m | Strahlenschutz je Seite 1 mm BLEIEINLAGE | Verdecktes Laminat VL SYSTEM | Botschafter pure Natur PUR | Natürlich Nachhaltig FSC® zertifiziert | mm STÄRKE | |
| Zimmertüren | | | | | | | | | | | | | |
| VS-Nova | | 29/30 | -1 | 2a | 1,9 | | | | | | ✓ | 39/46 | |
| VS-Nova PUR 44 | | 25 | -4 | 2a | 1,2 | | | | | ✓ | ✓ | 44 | |
| Compact | | 32/33 | -1 | 2a | 2,2 | | | ✓ | | | | 39/46 | |
| Trendo | | 29 | -4 | 2a | 1,1 | | | ✓ | | | | 51 | |
| Schallschutztüren | | | | | | | | | | | | | |
| dB-Plus | | 41/42 | -1 | 2a | 2,2 | | | | | | ✓ | 39/46 | |
| Innentüren | | | | | | | | | | | | | |
| CompactMaxima | ✓ | 29 | -1 | 2a | 1,9 | | ✓ | | | | ✓ | 44 | |
| CompactWinTop | ✓ | 32 | -1 | 2c | 2,1 | | | | | | | 46 | |
| CompactPrestige | ✓ | 36 | -1 | 2a | 2,0 | RC2 | | ✓ | ✓ | | | 51 (VL51/44) | |
| CompactPrestige Alu | ✓ | 35 | -1 | 2c | 2,0 | RC2 | | | | | | 51 | |
| CompactPlus VSSM | ✓ | 36 | -1 | 2a | 2,0 | | | | | | | 51 | |
| Innentüren Multifunktionell | | | | | | | | | | | | | |
| dB-Confort 59 | ✓ | 42 | -2 | 3b | 1,3 | | ✓ | ✓ | ✓ | | ✓ | 59 | |
| dB-Confort PUR 59 | ✓ | 41 | -2 | 3b | 1,2 | | ✓ | | | ✓ | ✓ | 59 | |
| dB-Confort PLUS 59 | ✓ | 42 | -2 | 2c | 1,3 | | | ✓ | | | | 59 | |
| MultiTalent 59 | ✓ | 41 | -1 | 3c | 1,3 | RC2 / RC3 / RC4 | ✓ | | ✓ | | ✓ | 59 | |
| MultiTalent PUR 59 | ✓ | 40 | -1 | 3c | 1,2 | | ✓ | | | ✓ | | 59 | |
| Silencium 51 | ✓ | 44 | -2 | 3b | 1,7 | | | ✓ | | | ✓ | 51 | |
| Silencium Alu 51 | ✓ | 43 | -2 | 3c | 1,8 | | | | | | ✓ | 51 | |
| Silencium 59 | ✓ | 46 | -2 | 3b | 1,5 | | | ✓ | ✓ | | ✓ | 59 | |
| Silencium Alu 59 | ✓ | 45 | -2 | 3c | 1,6 | RC2 / RC3 / RC4 | | | ✓ | | ✓ | 59 | |

**GRUNDFUNKTION.**

Sie umfasst alle Basiskennwerte von BRUNEX Brandschutztüren. Neben dem EI30 Brandschutz sind dies Schallschutz, Klimaklassifizierung und den Wärmeschutz je Türtyp.

OPTIONEN.

Mit ihnen werden die Grundfunktion der BRUNEX Brandschutztüren erweitert – bis hin zu komplexen Multifunktions-türen. Verfügbar sind PROTEC Einbruchhemmung RC2/RC3/RC4, Rauchdichtheit und Strahlenschutz oder auch Verdecktes Laminat (VL) und besonders umweltschonende Ausführungen mit FSC Holz sowie mit formaldehydfreien Leimen (Linie Pur). Details zu den Optionen finden Sie auf den Seiten 10/11.





KOMPLETTLÖSUNGEN AUS EINER HAND.

DURCH OBERFLÄCHEN, FARBEN UND LICHTAUSSCHNITTE KÖNNEN FUNKTIONEN,
KONZEPTE UND ATMOSPHÄREN VON RÄUMEN BETONT WERDEN.

Die Innentüren von BRUNEX reichen vom einfachen Türblatt bis zum komplexen Multifunktions-Element. Brand-, Schall-, Einbruch- und Wärmeschutz (auch optional kombiniert) sind integrierbar, ebenso Seitenteile und Oberblenden.

AUSFÜHRUNGEN IM DETAIL.

1 MASSE.

- Massfertigung im mm-Schritten
- Sonder-/Übergrößen für alle Türtypen
- bis max. 1400 x 3400 mm

2 INDIVIDUELLE KONFEKTIONIERUNG.

- Fräs-/Bohrbearbeitung für alle Bänder/Schlösser
- Freiform Lichtausschnitte
- Verglasungen fix-fertig eingebaut
- Absenkrichtungen gefräst oder eingebaut
- Sondertürdicken / Deckblattänderungen
- Seiten-/Oberteile

3 OBERFLÄCHEN.

- roh/geschliffen
- Edelholz furniert
- grundiert
- transparent und deckend lackiert
- mit Kunstharz (HPL-Dekor) belegt



MULTIFUNKTIONELLE TÜREN OPTIONAL.

Unter multifunktionalen Türen verstehen wir die Verbindung verschiedener Funktionseigenschaften in einem Element. Ob es die Verbindung von Brandschutz und Schallschutz, von Einbruchschutz und Klimaklasse, von Strahlenschutz und Brandschutz ist, wir haben die richtige Tür.





BRUNEX® INNENTÜREN FÜR NEUBAU UND RENOVATION.

MODERNES DESIGN UNTERSTÜTZT BRUNEX MIT FLÄCHENBÜNDIGEN TÜRSYSTEMEN.

Aber auch die Renovation wird bei BRUNEX leicht gemacht. Zahlreiche Türtypen können mit unserem innovativen, massgefertigten BRUNEX Renovationszargensystem kombiniert werden.



FLÄCHENBÜNDIG – FÜR ANSPRUCHSVOLLES INTERIOR DESIGN.


Nahezu minimalistische Reduktion gehört zu den besonderen Kennzeichen der Schweizer Architektur. Bei BRUNEX finden Sie dafür die passenden Türen- und Rahmenlösungen. Der innovative BRUNEX Rahmen BLOCTool Inside erlaubt es sogar, die Tür von der flächenbündigen Seite in den dahinter liegenden Raum hinein zu drehen.

1 BRUNEX® BLOCTool.

- Blockfutter für flächenbündige Lösungen
- 1-/2-flügelige Türen
- auch ohne EI30 Anforderung verfügbar

2 BRUNEX® BLOCTool INSIDE.

- Tür öffnet sich von der flächenbündigen Seite in den Raum hinein
- 1-/2-flügelige Türen
- auch ohne EI30 Anforderung verfügbar



RENOVATION OHNE MAURER.

Aufgrund des hohen Bestands an älteren Gebäuden besteht in der Schweiz steigender Renovations-Bedarf. Neue Türen bieten hier einen deutlichen Zugewinn an Sicherheit, Komfort und Ästhetik. Mit den innovativen BRUNEX Rahmen für die Renovation brauchen Sie für Ihren Auftrag keinen Mauer – die Rahmen werden einfach auf die bestehende Zarge aufgesteckt und an dieser solide verankert.

1 BRUNEX® RENOModul.

- Einfache Montage auf bestehende Stahlzarge
- keine Maurerarbeiten
- Futterverkleidungen deckt Stahlzarge vollkommen ab
- 1-/2-flügelige Türen
- auch ohne EI30 Anforderung verfügbar

2 BRUNEX® RENOVisto.

- Einfache Montage auf bestehende Stahlzarge
- keine Maurerarbeiten
- 1-flügelige Türen
- auch ohne EI30 Anforderung verfügbar

3 BRUNEX® RENODuro (STAHL).

- Einfache Montage auf bestehende Stahlzarge
- keine Maurerarbeiten
- 1-flügelige Türen
- auch ohne EI30 Anforderung verfügbar

BRUNEX® COMBIModul.

Der perfekt passende Rahmen für viele Türen – so umfangreich wie noch nie:

- Für Innentüren, Aussentüren, Renovation
- Auch mit Buchenholz zum optimalen Preis-Leistungs-Verhältnis
- Optional mit Brand- u. Rauchschutz
- Passend für 1-/2-flügelige Türen
- Breite, Höhe und Fräsungen nach Mass
- Querschnitte für viele Einbausituationen
- Wahlweise als Bausatz
- Bestellbar auch im BRUNEX® Online Portal (B.O.P.)





BRUNEX® WANDSYSTEME.

Wandsysteme bieten in vielen Situationen – etwa bei neuen Nutzungen oder nach Renovationen – die wirtschaftliche Alternative für den Innenausbau und als Abschlussfront. Sie werden ebenfalls nach Mass für Sie gefertigt.

1

BRUNEX® SILENCIUM VT.

- Innenausbau
- mit 1-/2-flügeligen Türen voll/verglast
- Wandsysteme endlos (mit und ohne Türe)
- Schallschutz bis 46 dB
- Oberfläche auf Wunsch roh/lackiert/furniert/beschichtet
- auch ohne EI30 Anforderung verfügbar

2


BRUNEX® VETRO.

- Raumteiler/Abschlussfront (ohne Türe endlos)
- Pfosten-Riegelbauweise mit Glas/Seiten/Oberteil
- mit 1-/2-flügeligen Türen
- auch ohne EI30 Anforderung verfügbar

3

COMPACT PRESTIGE VT.

- Innenausbau
- mit 1-/2-flügeligen Türen voll/verglast
- Türen mit RC2 Einbruchhemmung verfügbar
- ohne Türen endlos
- Oberfläche auf Wunsch lackiert/furniert/beschichtet



TÜR24

B.O.P.

BRUNEX® ONLINE PORTAL - B.O.P.

Das BRUNEX® ONLINE PORTAL bedeutet Service rund um die Uhr. Im Wesentlichen bietet B.O.P. die Möglichkeit Bestellungen online nach Mass fertigen zu lassen und auf ein externes Lagersortiment zugreifen zu können. Zusätzlich können Schreiner hier aber auch eine Leistungserklärung erstellen, sowie Architekten und Planer können hier auf das BRUNEX® DEVIS TOOL zugreifen, dass einen effizienten digitalen Ausschreibungsprozess ermöglicht.

ONLINE NACH MASS.

- Online und nach Mass heisst, dass Sie hier Rohlinge, fertige Objektüren oder COMBIModul Blend- und Blockrahmen bestellen können.

TÜR24 LAGERSORTIMENT.

- Tür24 verfügt über ein stetig wachsendes Sortiment an Raumabschlüssen sowie Blend- und Blockrahmen in Standardmassen, 24 Stunden am Tag bestellbar und in 24 Stunden geliefert.

DEVIS TOOL.

- Ein schneller Weg für Planer und Architekten um mit wenigen Klicks zu einem individuellen Ausschreibungstext zu kommen.

ELE – LEISTUNGSERKLÄRUNG ERSTELLEN.

- BRUNEX bietet dem Verarbeiter die Möglichkeit eine Leistungserklärung für Aussentüren zu erstellen.



BRUNEX® INNENTÜREN IN IHRER GANZEN VIELFALT.

RC3/RC4 EINBRUCHHEMMUNG, VERDECKTES LAMINAT,
FLÄCHENBÜNDIGE LÖSUNGEN:

nur einige Beispiele aus den vielen Möglichkeiten, eine BRUNEX Innentür massfertigen zu lassen. Einige davon stellen wir Ihnen hier näher vor, auch an konkreten Türtypen.



BRUNEX® VS-NOVA: DIE NEUE GENERATION.

Sie ist ein BRUNEX Erfolgsmodell, das immer wieder weiter entwickelt und der Zeit angepasst wurde. Im aktuellen Sortiment überzeugt sie mit geringem Gewicht, komfortabler Nutzung und hoher Flexibilität. Bei Bedarf ist sie in Standardformaten auch über das BRUNEX Online Portal B.O.P. innerhalb von 24 Stunden lieferbar. Für noch mehr Nachhaltigkeit ist die BRUNEX VS-Nova mit FSC Holz lieferbar sowie als Linie PUR, die ausschliesslich mit formaldehydfreien Leimen verarbeitet wird.

BRUNEX® DB CONFORT PLUS 59 MIT ERHÖHTEM SCHALLSCHUTZ.

Lärm gehört zu den Beeinträchtigungen der Lebensqualität, die stark im Steigen ist. Darüber hinaus gibt es etwa in Unternehmen eine Reihe von Nutzungssituationen, die eine möglichst hohe schalltechnische Trennung von zwei Bereichen erfordern. Die BRUNEX dB ConfortPLUS 59 verbindet diese Anforderung mit überdurchschnittlichem Wärmeschutz, sie kann zudem mit den Optionen PROTEC Einbruchhemmung, Rauchschutz, Strahlenschutz und Verdecktem Laminat geordert werden.

BRUNEX® COMPACT PRESTIGE: SCHLANKE ABSCHLUSSTÜR.

Wie alle BRUNEX Innentüren, verfügt auch die CompactPrestige über eine hochwertige Standardausstattung mit Grundfunktionen wie EI30 Brandschutz, Schallschutz und Klimaschutz. Sie wird als Raumabschluss und Abschlusstür in Büro, Gewerbe und Industrie, aber auch im Wohnbau verwendet. Optional sind PROTEC Einbruchhemmung, Strahlenschutz und Verdecktes Laminat verfügbar.

HOCHWERTIG, UNIVERSELL: BRUNEX® MULTITALENT.

EI30 Brandschutz, Schallschutz, Klimaschutz, Wärmeschutz – bereits bei den Grundfunktionen verfügt die BRUNEX MultiTalent über viele Qualitäten. Dadurch ist sie für alle Einsatzbereiche verwendbar, verstärkt wird dies noch durch die verfügbaren Optionen PROTEC Einbruchhemmung, Rauchdichtheit und Verdecktes Laminat. Darüber hinaus ist die MultiTalent mit dem BRUNEX VETRO Wandsystem in 1- und 2-flügeliger Ausführung kombinierbar.



GRUNDFUNKTION



OPTIONEN



GRUNDFUNKTION



OPTIONEN



GRUNDFUNKTION



OPTIONEN



GRUNDFUNKTION



OPTIONEN





BRUNEX®

DIE TÜR DER SCHWEIZER

BRUNEX® TÜREN – KOMPLETTLÖSUNGEN AUS EINER HAND.

- Alle Türen nach Mass bestellbar
- Frei wählbare Fertigungstiefe für alle Türen
- Breites Sortiment vom einfachen Raumabschluss bis zur Multifunktionstür
- Zusätzliche Freiheit bei der Tür-Typ-Auswahl: Funktionen wie Rauchdichtheit und Einbruchhemmung als Option
- Umfangreiches Angebot an Holzrahmen, wahlweise als Bausatz
- Wahlweise mit FSC zertifiziertem Holz lieferbar
- Linie PUR aus FSC zertifiziertem Holz und formaldehydfreien Leimen, geeignet für «green buildings»
- European Product Declaration (EPD) für alle Türen verfügbar
- Alle Produkt- und Verarbeitungs-Unterlagen als Download verfügbar
- Objektberatung für die Ausstattung gesamter Bauvorhaben
- Optimale Verfügbarkeit durch dichtes Netz an engagierten Holzwerkstoff-Fachhändlern schweizweit
- Zusätzlich Brunex Online Portal (B.O.P.) für Bestellungen ausserhalb der Geschäftszeiten
- B.O.P. mit Tür24 Express-Lieferungen von Standardmassen in 24 Stunden
- Telefon Hotline unter 0800 555 013, MO–FR 10:00–11:30/14:00–16:00

Mehr Informationen unter www.brunex.ch

TÜRENFABRIK BRUNEGG AG

Telefon 041 628 730 50
Telefax 041 628 730 60
E-Mail verkauf@brunex.ch

Rue de Vevey 248 (0) 26 913 03 20
Téléphone (0) 26 913 03 29
Suisse Email verkauf@brunex.ch

