

SCHWEIZER WOHN- KULTÜR.

Fast schon eine Institution in der Schweiz: die BRUNEX[®] VS-NOVA ist die meistverkaufte Tür im Land – und das natürlich nicht ohne Grund.

Die BRUNEX[®] VS-Nova ist seit Jahren bewährt und jetzt noch hochwertiger. In der neuen Generation ist sie so vielfältig wie noch nie, zudem überzeugt sie durch geringes Gewicht und höchsten Komfort.

Nichts wie hin zu Ihrem Holzwerkstoff-Fachhändler Ihres Vertrauens – er berät Sie gerne.

BRUNEX® VS-NOVA SCHWEIZER QUALITÄT UND VIELFALT.

Lassen Sie sich die VS-Nova genau so liefern, wie Sie es für Ihren Auftrag benötigen. Wie immer bei BRUNEX®, können Sie Fertigungstiefe und Ausführung selbst wählen.

VS-NOVA

+ Schweizer Qualität

+ FSC® Zertifizierung

+ Türblattdicken möglich in 5 Varianten
(39 / 41 / 43 / 46 / 49 / 53mm)

+ Türblattgrösse mm genau
bis 3.380 x 1.480mm

Variantenvielfalt und die massgeschneiderte Erfüllung der Kundenwünsche sind weitere Vorzüge der neuen BRUNEX® VS-Nova – und noch dazu in der Schweiz gefertigt!

Nichts wie hin zu Ihrem Holzwerkstoff-Fachhändler Ihres Vertrauens – er berät Sie gerne.



TÜRBLATTDICKE

Wünschen Sie aus gestalterischen Gründen ein stärkeres Türblatt oder zusätzliches Gewicht, das noch mehr Wertigkeit vermittelt – die VS-Nova erhalten Sie bei uns auf Wunsch auch mit verschiedenen HDF-Türdeckblättern. Bei BRUNEX® haben Sie die Auswahl der Türblattdicken bis auf ~ 53 mm.

TÜRBLATTGRÖSSE

Durch das Maximalmass von 3.380 x 1.480 mm sind mit der VS-Nova auch raumhohe Türen möglich.

OBERFLÄCHEN

Bei BRUNEX® können Sie die Türblätter ganz nach Ihren Wünschen gestalten - oder fertig bearbeitete Türblätter bestellen. Bei den Oberflächen haben Sie folgende Auswahlmöglichkeiten:

- vorgeschliffen, roh
- furniert in den verschiedensten Dekoren
- mit Kunstharz-Oberfläche (HPL) in allen Farben
- lackiert in allen RAL-Farben

LICHTAUSSCHNITT

Sie schaffen Helligkeit und Transparenz – auch für die Belichtung von Gängen sind Lichtausschnitte ideal. Sie werden mit und ohne Auskantung geliefert. Formen, Grössen und Verglasungen sind frei wählbar.

BRUNEX® VS-NOVA AUCH MIT FSC® HOLZ.

Mit Holz aus zertifizierter Waldwirtschaft setzen Sie ein klares Zeichen für Nachhaltigkeit: Alle Masse und Ausführungen der BRUNEX® VS-Nova können Sie daher wahlweise mit FSC® Holz bestellen.

NEU BEI BRUNEX®: VS-NOVA PUR 44

Mit der neuen Linie PUR geht BRUNEX® bei der Nachhaltigkeit noch einen Schritt weiter. So ist auch die neue BRUNEX® VS-Nova PUR 44 ausschliesslich aus FSC® zertifiziertem Holz und mit formaldehydfreien Leimen gefertigt. Eine zukunftsweisende Lösung – insbesondere für Kunden, die konsequent auf umweltgerechte Lebensweise und perfektes Raumklima achten. Die Grössen und Ausführungsoptionen sind identisch mit der VS-Nova.

VS-NOVA PUR 44

Grundfunktionen

Schallschutz $R_w = 25$ dB (Blattwert), $C = -4$ dB

Klimaklasse 2a, EN 12219

Ausführung

Rahmen: Hartholz (Sipo)


Mittellage: Holzfaser-Dämmplatte (formaldehydfrei)

Türblattdicke ~ 44 mm (optional ~ 46 mm)

Gewicht: ~ 17 kg/m² (optional ~ 23 kg/m²)



Das Zeichen für verantwortungsvolle Waldwirtschaft





BRUNEX®
DIE TÜR DER SCHWEIZER



BRUNEX® VS-NOVA – AUF WUNSCH IN 24 STUNDEN GELIEFERT.

Die beliebteste Tür der Schweiz finden Sie natürlich auch im BOP, dem BRUNEX® Online Portal auf www.brunex.ch. Der B.O.P ist 24 Stunden am Tag für Sie da und Ihre VS-Nova in Standardmassen liefern wir Ihnen innerhalb von 24 Stunden!



IHRE PARTNER – UNSERE PARTNER.

Knapp 7 Millionen Türen hat BRUNEX® bisher verkauft. Ein Erfolg, an dem unsere schweizweiten Partner im Holzwerkstoff-Fachhandel einen wesentlichen Anteil haben – denn sie sind die Repräsentanten von Marke und Türenlösungen beim Kunden.

Mit Beratung, Empfehlungen und umfassendem BRUNEX® Produktwissen bietet Ihnen Ihr Holzwerkstoff-Fachhändler Orientierung und Verfügbarkeit. So wird unser Partner zu Ihrem Partner, als Produzent stellen wir dafür laufend aktuelle Informationen, innovative Produkte und interessante Angebote zur Verfügung.

Alle BRUNEX® Fachhändler finden Sie auf www.brunex.ch

