

NPK Bau MLV	Projekt: MLV181.19 - MLV Leistungsverzeichnis: 100C250 - Recyfix Plus 100 C250	Seite 1 12.12.2019			
Position	Text	Menge	ME	Preis	Betrag
181D/13	Garten- und Landschaftsbau (V'19)				
000	Bedingungen				
.100	Kurztext-Leistungsverzeichnis				
.200	02 Angaben zu Vergütungsregelungen, Ausmassbestimmungen und Begriffsdefinitionen finden sich im Reserve-Unterabschnitt 090. Sie enthalten nicht die im NPK vorgegebenen Aussagen, sondern sind projektspezifisch formuliert.				
300	Rohrleitungen,Rinnen,Schächte				
330	Rinnen:Garten-,Landschaftsbau				
331	Rinnen versetzen				
.100	a.ganze Länge in Beton 01 Hauraton Recyfix Kombiartikel SFS unimarket AG BauSupport www.hauraton.ch bausupport@sfs.ch				
.121	01 Lieferung und versetzen 02 Recyfix Plus 100 Typ 60 Klasse C 250, aus modifiziertem Polypropylen, verzinkte Zarge, Ohne Eigengefälle, mit Gussrost SW 80/6mm, schwarz, arretiert, lxbxh = 1000x147x60mm Art.-Nr. 40372	0	m
.122	01 Lieferung und versetzen 02 Recyfix Plus 100 Typ 60 Klasse C 250, aus modifiziertem Polypropylen, Edelstahl-Zarge, Ohne Eigengefälle, mit Gussrost SW 80/6mm, schwarz, arretiert, lxbxh = 1000x147x60mm Art.-Nr. 41472	0	m
.123	01 Lieferung und versetzen 02 Recyfix Plus 100 Typ 60 Klasse C 250, aus modifiziertem Polypropylen, verzinkte Zarge, Ohne Eigengefälle, mit Gussrost SW 80/14mm, KTL-beschichtet, arretiert, lxbxh = 1000x147x60mm	0	m
				Übertrag

Position	Text	Menge	ME	Preis	Betrag
				Übertrag:
.124	Art.-Nr. 40394 01 Lieferung und versetzen 02 Recyfix Plus 100 Typ 60 Klasse C 250, aus modifiziertem Polypropylen, verzinkte Zarge, Ohne Eigengefälle, GUGI-Guss-Gitterrost MW 15/25, schwarz, arretiert, lxbxh = 1000x147x60mm Art.-Nr. 40359	0	m
.125	01 Lieferung und versetzen 02 Recyfix Plus 100 Typ 60 Klasse C 250, aus modifiziertem Polypropylen, Edelstahl-Zarge, Ohne Eigengefälle, GUGI-Guss-Gitterrost MW 15/25, schwarz, arretiert, lxbxh = 1000x147x60mm Art.-Nr. 41459	0	m
.126	01 Lieferung und versetzen 02 Recyfix Plus 100 Typ 80 Klasse C 250, aus modifiziertem Polypropylen, verzinkte Zarge, Ohne Eigengefälle, mit Gussrost SW 80/6mm, schwarz, arretiert, lxbxh = 1000x147x80mm Art.-Nr. 40377	0	m
.127	01 Lieferung und versetzen 02 Recyfix Plus 100 Typ 80 Klasse C 250, aus modifiziertem Polypropylen, Edelstahlzarge, Ohne Eigengefälle, mit Gussrost SW 80/6mm, schwarz, arretiert, lxbxh = 1000x147x80mm Art.-Nr. 41477	0	m
.128	01 Lieferung und versetzen 02 Recyfix Plus 100 Typ 80 Klasse C 250, aus modifiziertem Polypropylen, verzinkte Zarge, Ohne Eigengefälle, mit Gussrost SW 80/14mm, schwarz, arretiert, lxbxh = 1000x147x80mm Art.-Nr. 40367	0	m
				Übertrag

Position	Text	Menge	ME	Preis	Betrag
				Übertrag:
331.129	01 Lieferung und versetzen 02 Recyfix Plus 100 Typ 80 Klasse C 250, aus modifiziertem Polypropylen, Edelstahl-Zarge, Ohne Eigengefälle, mit Gussrost SW 80/14mm, schwarz, arretiert, lxbxh = 1000x147x80mm Art.-Nr. 41467	0	m
.131	01 Lieferung und versetzen 02 Recyfix Plus 100 Typ 80 Klasse C 250, aus modifiziertem Polypropylen, verzinkte Zarge, Ohne Eigengefälle, GUGI-Guss-Gitterrost MW 15/25, schwarz, arretiert, lxbxh = 1000x147x80mm Art.-Nr. 40364	0	m
.132	01 Lieferung und versetzen 02 Recyfix Plus 100 Typ 80 Klasse C 250, aus modifiziertem Polypropylen, Edelstahl-Zarge, Ohne Eigengefälle, GUGI-Guss-Gitterrost MW 15/25, schwarz, arretiert, lxbxh = 1000x147x80mm Art.-Nr. 41464	0	m
.133	01 Lieferung und versetzen 02 Recyfix Plus 100 Typ 01 Klasse C 250, aus modifiziertem Polypropylen, verzinkte Zarge, Ohne Eigengefälle, mit Gussrost SW 80/6mm, schwarz, arretiert, lxbxh = 1000x147x135mm Art.-Nr. 40363	0	m
.134	01 Lieferung und versetzen 02 Recyfix Plus 100 Typ 01 Klasse C 250, aus modifiziertem Polypropylen, Edelstahl-Zarge, Ohne Eigengefälle, mit Gussrost SW 80/6mm, schwarz, arretiert, lxbxh = 1000x147x135mm Art.-Nr. 41463	0	m
.135	01 Lieferung und versetzen	0	m
				Übertrag

Position	Text	Menge	ME	Preis	Betrag
				Übertrag:
	02 Recyfix Plus 100 Typ 01 Klasse C 250, aus modifiziertem Polypropylen, verzinkte Zarge, Ohne Eigengefälle, mit Gussrost SW 80/14mm, KTL-beschichtet, arretiert, lxbxh = 1000x147x135mm Art.-Nr. 40398				
.136	01 Lieferung und versetzen 02 Recyfix Plus 100 Typ 01 Klasse C 250, aus modifiziertem Polypropylen, verzinkte Zarge, Ohne Eigengefälle, GUGI-Guss-Gitterrost MW 15/25, schwarz, arretiert, lxbxh = 1000x147x135mm Art.-Nr. 40360	0	m
.137	01 Lieferung und versetzen 02 Recyfix Plus 100 Typ 01 Klasse C 250, aus modifiziertem Polypropylen, Edelstahl-Zarge, Ohne Eigengefälle, GUGI-Guss-Gitterrost MW 15/25, schwarz, arretiert, lxbxh = 1000x147x135mm Art.-Nr. 41460	0	m
.138	01 Lieferung und versetzen 02 Recyfix Plus 100 Typ 0105 Klasse C 250, modifiziertem Polypropylen, verzinkte Zarge, Ohne Eigengefälle, mit Gussrost SW 80/6mm, schwarz, arretiert, lxbxh = 500x147x135mm Art.-Nr. 40368	0	m
.139	01 Lieferung und versetzen 02 Recyfix Plus 100 Typ 0105 Klasse C 250, modifiziertem Polypropylen, Edelstahl-Zarge, Ohne Eigengefälle, mit Gussrost SW 80/6mm, schwarz, arretiert, lxbxh = 500x147x135mm Art.-Nr. 41468	0	m
.141	01 Lieferung und versetzen 02 Recyfix Plus 100 Typ 0105	0	m
				Übertrag

Position	Text	Menge	ME	Preis	Betrag
				Übertrag:
.142	<p>Klasse C 250, aus modifiziertem Polypropylen, verzinkte Zarge, Ohne Eigengefälle, mit Gussrost SW 80/14mm, schwarz, arretiert, lxbxh = 500x147x135mm Art.-Nr. 40366</p> <p>01 Lieferung und versetzen 02 Recyfix Plus 100 Typ 0105 Klasse C 250, aus modifiziertem Polypropylen, Edelstahl-Zarge, Ohne Eigengefälle, mit Gussrost SW 80/14mm, schwarz, arretiert, lxbxh = 500x147x135mm Art.-Nr. 41466</p>	0	m
.143	<p>01 Lieferung und versetzen 02 Recyfix Plus 100 Typ 0105 Klasse C 250, aus modifiziertem Polypropylen, verzinkte Zarge, Ohne Eigengefälle, GUGI-Guss-Gitterrost MW 15/25, schwarz, arretiert, lxbxh = 500x147x135mm Art.-Nr. 40365</p>	0	m
.144	<p>01 Lieferung und versetzen 02 Recyfix Plus 100 Typ 0105 Klasse C 250, aus modifiziertem Polypropylen, Edelstahl-Zarge, Ohne Eigengefälle, GUGI-Guss-Gitterrost MW 15/25, schwarz, arretiert, lxbxh = 500x147x135mm Art.-Nr. 41465</p>	0	m
.145	<p>01 Lieferung und versetzen 02 Recyfix Plus 100 Typ 010 Klasse C 250, aus modifiziertem Polypropylen, verzinkte Zarge, Ohne Eigengefälle, mit Gussrost SW 80/6mm, schwarz, arretiert, lxbxh = 1000x147x186mm Art.-Nr. 40383</p>	0	m
.146	<p>01 Lieferung und versetzen 02 Recyfix Plus 100 Typ 010 Klasse C 250, aus</p>	0	m
				Übertrag

Position	Text	Menge	ME	Preis	Betrag
				Übertrag:
.147	<p>modifiziertem Polypropylen, Edelstahl-Zarge, Ohne Eigengefälle, mit Gussrost SW 80/6mm, schwarz, arretiert, lxbxh = 1000x147x186mm Art.-Nr. 41483</p> <p>01 Lieferung und versetzen 02 Recyfix Plus 100 Typ 010 Klasse C 250, aus modifiziertem Polypropylen, verzinkte Zarge, Ohne Eigengefälle, mit Gussrost SW 80/14mm, schwarz, arretiert, lxbxh = 1000x147x186mm Art.-Nr. 40381</p>	0	m
.148	<p>01 Lieferung und versetzen 02 Recyfix Plus 100 Typ 010 Klasse C 250, aus modifiziertem Polypropylen, Edelstahl-Zarge, Ohne Eigengefälle, mit Gussrost SW 80/14mm, schwarz, arretiert, lxbxh = 1000x147x186mm Art.-Nr. 41481</p>	0	m
.149	<p>01 Lieferung und versetzen 02 Recyfix Plus 100 Typ 010 Klasse C 250, aus modifiziertem Polypropylen, verzinkte Zarge, Ohne Eigengefälle, GUGI-Guss-Gitterrost MW 15/25, schwarz, arretiert, lxbxh = 1000x147x186mm Art.-Nr. 40380</p>	0	m
.151	<p>01 Lieferung und versetzen 02 Recyfix Plus 100 Typ 010 Klasse C 250, aus modifiziertem Polypropylen, Edelstahl-Zarge, Ohne Eigengefälle, GUGI-Guss-Gitterrost MW 15/25, schwarz, arretiert, lxbxh = 1000x147x186mm Art.-Nr. 41480</p>	0	m
.152	<p>01 Lieferung und versetzen 02 Recyfix Plus 100 Typ 01005 Klasse C 250, aus modifiziertem Polypropylen,</p>	0	m
				Übertrag

Position	Text	Menge	ME	Preis	Betrag
				Übertrag:
.153	<p>verzinkte Zarge, Ohne Eigengefälle, mit Gussrost SW 80/6mm, schwarz, arretiert, lxbxh = 500x147x186mm Art.-Nr. 40388</p> <p>01 Lieferung und versetzen 02 Recyfix Plus 100 Typ 01005 Klasse C 250, aus modifiziertem Polypropylen, Edelstahl-Zarge, Ohne Eigengefälle, mit Gussrost SW 80/6mm, schwarz, arretiert, lxbxh = 500x147x186mm Art.-Nr. 41488</p>	0	m
.154	<p>01 Lieferung und versetzen 02 Recyfix Plus 100 Typ 01005 Klasse C 250, aus modifiziertem Polypropylen, verzinkte Zarge, Ohne Eigengefälle, mit Gussrost SW 80/14mm, schwarz, arretiert, lxbxh = 500x147x186mm Art.-Nr. 40386</p>	0	m
.155	<p>01 Lieferung und versetzen 02 Recyfix Plus 100 Typ 01005 Klasse C 250, aus modifiziertem Polypropylen, Edelstahl-Zarge, Ohne Eigengefälle, mit Gussrost SW 80/14mm, schwarz, arretiert, lxbxh = 500x147x186mm Art.-Nr. 41486</p>	0	m
.156	<p>01 Lieferung und versetzen 02 Recyfix Plus 100 Typ 01005 Klasse C 250, aus modifiziertem Polypropylen, verzinkte Zarge, Ohne Eigengefälle, GUGI-Guss-Gitterrost MW 15/25, schwarz, arretiert, lxbxh = 500x147x186mm Art.-Nr. 40385</p>	0	m
.157	<p>01 Lieferung und versetzen 02 Recyfix Plus 100 Typ 01005 Klasse C 250, aus modifiziertem Polypropylen, Edelstahl-Zarge,</p>	0	m
				Übertrag

Position	Text	Menge	ME	Preis	Betrag
				Übertrag:
	Ohne Eigengefälle, GUGI-Guss-Gitterrost MW 15/25, schwarz, arretiert, lxbxh = 500x147x186mm Art.-Nr. 41485				
336	Zubehör liefern,einbauen				
.100	Stirnwände				
.110	o.Rohranschluss				
.111	Zu Rinne b mm 100	0	St
.112	01 Zu Rinne b mm 100 02 Zu Pos. Recyfix Plus 100 Typ 60 Stirnwand geschlossen, aus Polypropylen, Art.-Nr. 40284	0	St
.113	01 Zu Rinne b mm 100 02 Zu Pos. Recyfix Plus 100 Typ 80 Stirnwand geschlossen, aus Polypropylen, Art.-Nr. 40291	0	St
.114	01 Zu Rinne b mm 100 02 Zu Pos. Recyfix Plus 100 Typ 01 Stirnwand geschlossen, aus Polypropylen, Art.-Nr. 48081	0	St
.115	01 Zu Rinne b mm 100 02 Zu Pos. Recyfix Plus 100 Typ 010 Stirnwand geschlossen, aus Polypropylen, Art.-Nr. 40282	0	St
.120	m.Rohranschluss				
.122	01 Zu Rinne b mm 100 02 Zu Pos. Recyfix Plus 100 Typ 01 Stirnwand mit waagerechtem Auslauf DN 110, aus Polypropylen, Art.-Nr. 48091	0	St
				Übertrag

Position	Text	Menge	ME	Preis	Betrag
				Übertrag:
336.123	01 Zu Rinne b mm 100 02 Zu Pos. Recyfix Plus 100 Typ 010 Stirnwand mit waagerechtem Auslauf DN 110, aus Polypropylen, Art.-Nr. 40283	0	St
.200	Rohranschlüsse				
.221	01 Recyfix Plus 100 Geruchsverschluss für Einlaufkasten, ovalförmig, aus Polypropylen Art.-Nr. 967 06 LE = Stk.	0	LE
.222	01 Recyfix Plus 100 Geruchsverschluss im 90 Grad Bogen, DN 110, Art.-Nr. 40295 06 LE = Stk.	0	LE
.223	01 Recyfix Plus 100 Set für Geruchsverschluss senkrecht, DN 110, Art.-Nr. 40294 06 LE = Stk.	0	LE
.224	01 Recyfix Plus 100 Geruchsverschluss aussen, DN 110, Art.-Nr. 961 06 LE = Stk.	0	LE
.225	01 Recyfix Plus 100 Übergangstück DN 75 zum KG-Rohr DN 110, Art.-Nr. 1193 06 LE = Stk.	0	LE
.226	01 Recyfix Plus 100 Schmutzfangeimer (Sieb) für Auslauf DN 110, Art.-Nr. 40293 06 LE = Stk.	0	LE
.227	01 Recyfix Plus 100 Sohlenadapter für Stufengefälle, senkrecht, DN 110, von Typ 01 auf Typ 010 Art.-Nr. 41290 06 LE = Stk.	0	LE
.401	01 Einlaufkasten inkl. Rost	0	LE
				Übertrag

Position	Text	Menge	ME	Preis	Betrag
				Übertrag:
	<p>Recyfix Plus 100 Klasse C 250, Einlaufkasten mit Kunststoff-Eimer, aus modifiziertem Polypropylen, verzinkte Zarge, 3-seitig Anschlussstutzen stirnseitig DN 110 / seitlich beidseitig DN 110/160, GUGI-Guss-Gitterrost MW 15/25mm, schwarz, arretiert, lxbxh = 500x147x489mm Art.-Nr. 40358 11 LE = Stk.</p>				
.402	<p>01 Einlaufkasten inkl. Rost Recyfix Plus 100 Klasse C 250, Einlaufkasten mit Kunststoff-Eimer, aus modifiziertem Polypropylen, Edelstahl-Zarge, 3-seitig Anschlussstutzen stirnseitig DN 110 / seitlich beidseitig DN 110/160, GUGI-Guss-Gitterrost MW 15/25 mm, schwarz, arretiert, lxbxh = 500x147x489mm Art.-Nr. 41458 11 LE = Stk.</p>	0	LE
.403	<p>01 Einlaufkasten inkl. Rost Recyfix Plus 100 Klasse C 250, Einlaufkasten mit Kunststoff-Eimer, aus modifiziertem Polypropylen, verzinkte Zarge, 3-seitig Anschlussstutzen stirnseitig DN 110 / seitlich beidseitig DN 110/160, Gussrost SW 80/14 mm, schwarz, arretiert, lxbxh = 500x147x489mm Art.-Nr. 40356 11 LE = Stk.</p>	0	LE
.404	<p>01 Einlaufkasten inkl. Rost Recyfix Plus 100 Klasse C 250, Einlaufkasten mit</p>	0	LE
				Übertrag

Position	Text	Menge	ME	Preis	Betrag
				Übertrag:
.405	<p>Kunststoff-Eimer, aus modifiziertem Polypropylen, Edelstahl-Zarge, 3-seitig Anschlussstutzen stirnseitig DN 110 / seitlich beidseitig DN 110/160, Gussrost SW 80/14 mm, schwarz, arretiert, lxbxh = 500x147x489mm Art.-Nr. 41456 11 LE = Stk.</p> <p>01 Einlaufkasten inkl. Rost Recyfix Plus 100 Klasse C 250, Einlaufkasten mit Kunststoff-Eimer, aus modifiziertem Polypropylen, verzinkte Zarge, 3-seitig Anschlussstutzen stirnseitig DN 110 / seitlich beidseitig DN 110/160, mit Gussrost SW 80/6 mm, schwarz, arretiert, lxbxh = 500x147x489mm Art.-Nr. 40357 11 LE = Stk.</p>	0	LE
.406	<p>01 Einlaufkasten inkl. Rost Recyfix Plus 100 Klasse C 250, Einlaufkasten mit Kunststoff-Eimer, aus modifiziertem Polypropylen, Edelstahl-Zarge, 3-seitig Anschlussstutzen stirnseitig DN 110 / seitlich beidseitig DN 110/160, mit Gussrost SW 80/6 mm, schwarz, arretiert, lxbxh = 500x147x489mm Art.-Nr. 41457 11 LE = Stk.</p>	0	LE
	Total: 100C250 - Recyfix Plus 100 C250			