


Position	Text	Menge	ME	Preis	Betrag
314D/13	Maurerarbeiten (V'20)				
000	Bedingungen <hr/> <p>Individueller Bereich (Reservefenster): Nur hier kann der Anwender Positionen des NPK für seine individuellen Bedürfnisse abändern oder ergänzen. Die angepassten Positionen werden mit einem "R" vor der Positionsnummer bezeichnet. Kurztext-Leistungsverzeichnis: Von Vorbemerkungen, Hauptpositionen und geschlossenen Unterpositionen werden nur je die ersten 2 Zeilen wiedergegeben. Es gilt in jedem Fall die Volltextversion des NPK.</p>				
.200	02 Angaben zu Vergütungsregelungen, Ausmassbestimmungen und Begriffsdefinitionen finden sich im Reserve-Unterabschnitt 090. Sie enthalten nicht die im NPK vorgegebenen Aussagen, sondern sind projektspezifisch formuliert.				
800	Zusatzarbeiten im Ausbau <hr/>				
840	Einmauerungen, Betonsockel und Stufen <hr/>				
843	Sockel.				
.200	Schall- und Schwingungsdämmschicht unter Betonsockel.				
.201	01 Marke: ISOWAMA Firma HBT-ISOL AG 5620 Bremgarten AG Tel. 056 648 41 11 Fax 056 648 41 18 info@hbt-isol.ch www.hbt-isol.ch 03 Set zur körperschalldämmenden Lagerung von Waschmaschinen und Wäschetrocknern auf Holzstapeldecken mit Flächengewicht über 300 kg/m ² und Betondecke d bis mm 220. Gemäss Systemzeichnung HBT-ISOL. Massenfundament	0	LE
				Übertrag

NPK 314 V20 Volltext	Projekt: MLV - HBT-ISOL AG Leistungsverzeichnis: ISOWAMA - PLUS				Seite 2 2.4.2020
Position	Text	Menge	ME	Preis	Betrag
				Übertrag:
	<p>Beton bauseits geliefert. Lieferumfang HBT-ISOL: einbaufertiges Set inkl. Montagehilfsmittel bestehend aus:</p> <ul style="list-style-type: none"> - ISOLMER Schalldämmlager horizontal. - ISOPE Randstellstreifen. - PE-Folie als Lagerschutz. - Betonklebeband. - Schneidmesser. - Einbauanleitung. - Kartonverpackung. <p>05 Typ: ISOWAMA-PLUS-700 Grundfläche: mm 700 x 700 (Maschinenaufstellung Turm).</p> <p>06 LE = St</p>				
.202	<p>01 Marke: ISOWAMA Firma HBT-ISOL AG 5620 Bremgarten AG Tel. 056 648 41 11 Fax 056 648 41 18 info@hbt-isol.ch www.hbt-isol.ch</p> <p>03 Set zur körperschalldämmenden Lagerung von Waschmaschinen und Wäschetrocknern auf Holzstapeldecken mit Flächen-gewicht über 300 kg/m2 und Betondecke d bis mm 220. Gemäss Systemzeichnung HBT-ISOL. Massenfundament Beton bauseits geliefert. Lieferumfang HBT-ISOL: einbaufertiges Set inkl. Montagehilfsmittel bestehend aus:</p> <ul style="list-style-type: none"> - ISOLMER Schalldämmlager horizontal. - ISOPE Randstellstreifen. - PE-Folie als Lagerschutz. - Betonklebeband. - Schneidmesser. - Einbauanleitung. - Kartonverpackung. <p>05 Typ: ISOWAMA-PLUS-1400 Grundfläche: mm 1400 x 700 (Maschinenaufstellung nebeneinander).</p> <p>06 LE = St 07 Weiteres</p>	0	LE
.203	<p>01 Marke: ISOWAMA Firma HBT-ISOL AG 5620 Bremgarten AG Tel. 056 648 41 11 Fax 056 648 41 18</p>	0	LE
				Übertrag

Position	Text	Menge	ME	Preis	Betrag
				Übertrag:
	<p>info@hbt-isol.ch www.hbt-isol.ch</p> <p>03 Set zur Körperschalldämmenden Lagerung von Waschmaschinen und Wäschetrocknern auf Holzstapeldecken mit Flächen- gewicht über 300 kg/m2 und Betondecken d bis mm 220. Gemäss Systemzeichnung HBT-ISOL. Massenfundament Beton bauseits geliefert. Lieferumfang HBT-ISOL: einbaufertiges Set inkl. Montagehilfsmittel bestehend aus:</p> <ul style="list-style-type: none"> - ISOLMER Schalldämm- lager horizontal. - ISOPE Randstellstreifen. - PE-Folie als Lagerschutz. - Betonklebeband. - Schneidmesser. - Einbauanleitung. - Kartonverpackung. <p>05 Typ: ISOWAMA-PLUS individuelle Grössen bis m2 0.5 Fläche pro Maschinenfundament bis m2 0.5. Grundfläche Total.</p> <p>06 LE = m2</p>				
.204	<p>01 Marke: ISOWAMA Firma HBT-ISOL AG 5620 Bremgarten AG Tel. 056 648 41 11 Fax 056 648 41 18 info@hbt-isol.ch www.hbt-isol.ch</p> <p>03 Set zur Körperschalldämmenden Lagerung von Waschmaschinen und Wäschetrocknern auf Holzstapeldecken mit Flächen- gewicht über 300 kg/m2 und Betondecken d bis mm 220. Gemäss Systemzeichnung HBT-ISOL. Massenfundament Beton bauseits geliefert. Lieferumfang HBT-ISOL: einbaufertiges Set inkl. Montagehilfsmittel bestehend aus:</p> <ul style="list-style-type: none"> - ISOLMER Schalldämm- lager horizontal. - ISOPE Randstellstreifen. - PE-Folie als Lagerschutz. - Betonklebeband. - Schneidmesser. - Einbauanleitung. - Kartonverpackung. <p>05 Typ: ISOWAMA-PLUS individuelle</p>	0	LE
				Übertrag

Position	Text	Menge	ME	Preis	Betrag
	<p>Größen über m2 0.5 Fläche pro Maschinenfundament über m2 0.5. Grundfläche Total. 06 LE = m2</p> <p>Total: ISOWAMA - PLUS</p>			<p>Übertrag:</p>	<p>.....</p> <p>.....</p>