

Position	Text	Menge	ME	Preis	Betrag
181D/13	Garten- und Landschaftsbau (V'19)				
000	Bedingungen				
.200	02 Angaben zu Vergütungsregelungen, Ausmassbestimmungen und Begriffsdefinitionen finden sich im Reserve-Unterabschnitt 090. Sie enthalten nicht die im NPK vorgegebenen Aussagen, sondern sind projektspezifisch formuliert.				
300	Rohrleitungen,Rinnen,Schächte				
330	Rinnen:Garten-,Landschaftsbau				
331	Rinnen versetzen				
.100	a.ganze Länge in Beton 01 Hauraton RECYFIX Kombiartikel SFS unimarket BauSupport www.hauraton.ch bausupport@sfs.ch				
.121	01 Lieferung und versetzen 02 Recyfix Pro 100 Typ 01 Klasse A 15, aus modifiziertem Polypropylen, integrierte Kunststoff-Zarge, Ohne Eigengefälle, mit horizontaler Schubsicherung und Arretierung, mit Stegrost SW 80/10mm, verzinkt, lxbxh = 1000x160x150mm Art.-Nr. 47021	0	m
.122	01 Lieferung und versetzen 02 Recyfix Pro 100 Typ 01 Klasse A 15, aus modifiziertem Polypropylen, integrierte Kunststoff-Zarge, Ohne Eigengefälle, mit horizontaler Schubsicherung und Arretierung, mit Stegrost aus Edelstahl SW 80/10mm, lxbxh = 1000x160x150mm Art.-Nr. 47026	0	m
.123	01 Lieferung und versetzen 02 Recyfix Pro 100 Typ 0105 Klasse A 15, aus modifiziertem Polypropylen, integrierte Kunststoff-Zarge,	0	m
				Übertrag

Position	Text	Menge	ME	Preis	Betrag
				Übertrag:
.124	<p>Ohne Eigengefälle, mit horizontaler Schubsicherung und Arretierung, mit Stegrost SW 80/10mm, verzinkt, lxbxh = 500x160x150mm Art.-Nr. 47022</p> <p>01 Lieferung und versetzen 02 Recyfix Pro 100 Typ 0105 Klasse A 15, aus modifiziertem Polypropylen, integrierte Kunststoff-Zarge, Ohne Eigengefälle, mit horizontaler Schubsicherung und Arretierung, mit Stegrost aus Edelstahl SW 80/10mm, lxbxh = 500x160x150mm Art.-Nr. 47027</p>	0	m
.125	<p>01 Lieferung und versetzen 02 Recyfix Pro 100 Typ 010 Klasse A 15, aus modifiziertem Polypropylen, integrierte Kunststoff-Zarge, Ohne Eigengefälle, mit horizontaler Schubsicherung und Arretierung, mit Stegrost SW 80/10mm, verzinkt, lxbxh = 1000x160x200mm Art.-Nr. 47023</p>	0	m
.126	<p>01 Lieferung und versetzen 02 Recyfix Pro 100 Typ 010 Klasse A 15, aus modifiziertem Polypropylen, integrierte Kunststoff-Zarge, Ohne Eigengefälle, mit horizontaler Schubsicherung und Arretierung, mit Stegrost aus Edelstahl SW 80/10mm, lxbxh = 1000x160x200mm Art.-Nr. 47028</p>	0	m
.127	<p>01 Lieferung und versetzen 02 Recyfix Pro 100 Typ 01005 Klasse A 15, aus modifiziertem Polypropylen,</p>	0	m
				Übertrag

Position	Text	Menge	ME	Preis	Betrag
				Übertrag:
.128	<p>integrierte Kunststoff-Zarge, Ohne Eigengefälle, mit horizontaler Schubsicherung und Arretierung, mit Stegrost SW 80/10mm, verzinkt, lxbxh = 500x160x200mm Art.-Nr. 47024</p> <p>01 Lieferung und versetzen 02 Recyfix Pro 100 Typ 01005 Klasse A 15, aus modifiziertem Polypropylen, integrierte Kunststoff-Zarge, Ohne Eigengefälle, mit horizontaler Schubsicherung und Arretierung, mit Stegrost aus Edelstahl SW 80/10mm, lxbxh = 500x160x200mm Art.-Nr. 47029</p>	0	m
.129	<p>01 Lieferung und versetzen 02 Recyfix Pro 100 Typ 020 Klasse A 15, aus modifiziertem Polypropylen, integrierte Kunststoff-Zarge, Ohne Eigengefälle, mit horizontaler Schubsicherung und Arretierung, mit Stegrost SW 80/10mm, verzinkt, lxbxh = 1000x160x250mm Art.-Nr. 48621</p>	0	m
.131	<p>01 Lieferung und versetzen 02 Recyfix Pro 100 Typ 020 Klasse A 15, aus modifiziertem Polypropylen, integrierte Kunststoff-Zarge, Ohne Eigengefälle, mit horizontaler Schubsicherung und Arretierung, mit Stegrost aus Edelstahl SW 80/10mm, lxbxh = 1000x160x250mm Art.-Nr. 47622</p>	0	m
.132	<p>01 Lieferung und versetzen 02 Recyfix Pro 100 Typ 02005 Klasse A 15, aus modifiziertem Polypropylen,</p>	0	m
				Übertrag

Position	Text	Menge	ME	Preis	Betrag
				Übertrag:
.133	<p>integrierte Kunststoff-Zarge, Ohne Eigengefälle, mit horizontaler Schubsicherung und Arretierung, mit Stegrost SW 80/10mm, verzinkt, lxbxh = 500x160x250mm Art.-Nr. 48671</p> <p>01 Lieferung und versetzen 02 Recyfix Pro 100 Typ 02005 Klasse A 15, aus modifiziertem Polypropylen, integrierte Kunststoff-Zarge, Ohne Eigengefälle, mit horizontaler Schubsicherung und Arretierung, mit Stegrost aus Edelstahl SW 80/10mm, lxbxh = 500x160x250mm Art.-Nr. 47672</p>	0	m
.134	<p>01 Lieferung und versetzen 02 Recyfix Pro 100 Typ 75 Klasse A 15, aus modifiziertem Polypropylen, integrierte Kunststoff-Zarge, Ohne Eigengefälle, mit horizontaler Schubsicherung und Arretierung, mit Stegrost SW 80/10mm, verzinkt, lxbxh = 1000x160x75mm Art.-Nr. 47018</p>	0	m
.135	<p>01 Lieferung und versetzen 02 Recyfix Pro 100 Typ 75 Klasse A 15, aus modifiziertem Polypropylen, integrierte Kunststoff-Zarge, Ohne Eigengefälle, mit horizontaler Schubsicherung und Arretierung, mit Stegrost aus Edelstahl SW 80/10mm, lxbxh = 1000x160x75mm Art.-Nr. 47012</p>	0	m
.136	<p>01 Lieferung und versetzen 02 Recyfix Pro 100 Typ 95 Klasse A 15, aus modifiziertem Polypropylen,</p>	0	m
				Übertrag

Position	Text	Menge	ME	Preis	Betrag
				Übertrag:
.137	01 integrierte Kunststoff-Zarge, Ohne Eigengefälle, mit horizontaler Schubsicherung und Arretierung, mit Stegrost SW 80/10mm, verzinkt, lxbxh = 1000x160x95mm Art.-Nr. 47019 02 Lieferung und versetzen Recyfix Pro 100 Typ 95 Klasse A 15, aus modifiziertem Polypropylen, integrierte Kunststoff-Zarge, Ohne Eigengefälle, mit horizontaler Schubsicherung und Arretierung, mit Stegrost aus Edelstahl SW 80/10mm, lxbxh = 1000x160x95mm Art.-Nr. 47013	0	m
336	Zubehör liefern,einbauen				
.100	Stirnwände				
.110	o.Rohranschluss				
.112	01 Zu Rinne b mm 100 02 Zu Pos. Recyfix Pro 100 Typ 01 Stirnwand geschlossen, aus Polypropylen, Art.-Nr. 48681	0	St
.113	01 Zu Rinne b mm 100 02 Zu Pos. Recyfix Pro 100 Typ 010 Stirnwand geschlossen, aus Polypropylen, Art.-Nr. 47082	0	St
.114	01 Zu Rinne b mm 100 02 Zu Pos. Recyfix Pro 100 Typ 020 Stirnwand geschlossen, aus Polypropylen, Art.-Nr. 48683	0	St
				Übertrag

Position	Text	Menge	ME	Preis	Betrag
				Übertrag:
336.115	01 Zu Rinne b mm 100 02 Zu Pos. Recyfix Pro 100 Typ 75 Stirnwand geschlossen, aus Polypropylen, Art.-Nr. 47097	0	St
.116	01 Zu Rinne b mm 100 02 Zu Pos. Recyfix Pro 100 Typ 95 Stirnwand mit waagerechtem Stirnwand geschlossen, aus Polypropylen, Art.-Nr. 47098	0	St
.120	m.Rohranschluss				
.122	01 Zu Rinne b mm 100 02 Zu Pos. Recyfix Pro 100 Typ 01 Stirnwand mit waagerechtem Auslauf DN 110, aus Polypropylen, Art.-Nr. 48691	0	St
.123	01 Zu Rinne b mm 100 02 Zu Pos. Recyfix Pro 100 Typ 010 Stirnwand mit waagerechtem Auslauf DN 110, aus Polypropylen, Art.-Nr. 47093	0	St
.124	01 Zu Rinne b mm 100 02 Zu Pos. Recyfix Pro 100 Typ 020 Stirnwand mit waagerechtem Auslauf DN 110, aus Polypropylen, Art.-Nr. 48695	0	St
.200	Rohranschlüsse				
.221	01 Recyfix Pro 100 Geruchsverschluss für Einlaufkasten, ovalförmig, aus Polypropylen Art.-Nr. 967 06 LE = Stk.	0	LE
				Übertrag

Position	Text	Menge	ME	Preis	Betrag
				Übertrag:
336.222	01 Recyfix Pro 100 Geruchsverschluss im 90 Grad Bogen, DN 110, Art.-Nr. 40295 06 LE = Stk.	0	LE
.223	01 Recyfix Pro 100 Set für Geruchsverschluss senkrecht, DN 110, Art.-Nr. 40294 06 LE = Stk.	0	LE
.224	01 Recyfix Pro 100 Geruchsverschluss aussen, DN 110, Art.-Nr. 961 06 LE = Stk.	0	LE
.225	01 Recyfix Pro 100 Übergangstück DN 75 zum KG-Rohr DN 110, Art.-Nr. 1193 06 LE = Stk.	0	LE
.226	01 Recyfix Pro 100 Schmutzfangeimer (Sieb) für Auslauf DN 110, Art.-Nr. 40293 06 LE = Stk.	0	LE
.227	01 Recyfix Pro 100 Sohlenadapter für Stufengefälle, senkrecht, DN 110, von Typ 01 auf Typ 010, von Typ 010 auf Typ 020 Art.-Nr. 48790 06 LE = Stk.	0	LE
.401	01 Recyfix Pro 100 Klasse A 15, Einlaufkasten mit Kunststoff-Eimer, aus modifiziertem Polypropylen, integrierte nicht rostende Kunststoff-Zarge, mit horizontaler Schubsicherung, 3-seitig Anschlussstutzen stirnseitig DN 110 / seitlich beidseitig DN 110/160, Stegrost SW 80/10mm, verzinkt, arretiert, lxbxh = 500x160x504mm Art.-Nr. 47025	0	LE
				Übertrag

Position	Text	Menge	ME	Preis	Betrag
				Übertrag:
.402	11 LE = Stk. 01 Recyfix Pro 100 Klasse A 15, Einlaufkasten mit Kunststoff-Eimer, aus modifiziertem Polypropylen, integrierte nicht rostende Kunststoff-Zarge, mit horizontaler Schubsicherung, 3-seitig Anschlussstutzen stirnseitig DN 110 / seitlich beidseitig DN 110/160, Stegrost SW 80/10mm, aus Edelstahl, arretiert, lxbxh = 500x160x504mm Art.-Nr. 47043 11 LE = Stk.	0	LE
	Total: PR100A15 - Recyfix Pro 100 A15			