

NPK Bau MLV	Projekt: MLV181.19 - MLV Leistungsverzeichnis: PR100C250 - Recyfix Pro 100 C250	Seite 1 9.3.2020			
Position	Text	Menge	ME	Preis	Betrag
181D/13	Garten- und Landschaftsbau (V'19)				
000	Bedingungen				
.200	02 Angaben zu Vergütungsregelungen, Ausmassbestimmungen und Begriffsdefinitionen finden sich im Reserve-Unterabschnitt 090. Sie enthalten nicht die im NPK vorgegebenen Aussagen, sondern sind projektspezifisch formuliert.				
300	Rohrleitungen,Rinnen,Schächte				
330	Rinnen:Garten-,Landschaftsbau				
331	Rinnen versetzen				
.100	a.ganze Länge in Beton 01 Hauraton RECYFIX Kombiartikel SFS unimarket BauSupport www.hauraton.ch bausupport@sfs.ch				
.110	Inkl.Lieferung Rinnen,Beton 01 Hauraton RECYFIX Kombiartikel SFS unimarket BauSupport www.hauraton.ch bausupport@sfs.ch				
.112	01 Lieferung und versetzen 02 Recyfix Pro 100 Typ 01 Klasse C 250, aus modifiziertem Polypropylen, integrierte Kunststoff-Zarge, Ohne Eigengefälle, mit horizontaler Schubsicherung und Arretierung, mit FIBRETEC Desing Stegrost SW 9mm, Schwarz, lxbxh = 1000x160x150mm Art.-Nr. 47055	0	m
.113	01 Lieferung und versetzen 02 Recyfix Pro 100 Typ 0105 Klasse C 250, aus modifiziertem Polypropylen, integrierte Kunststoff-Zarge, Ohne Eigengefälle, mit horizontaler Schubsicherung und Arretierung, mit FIBRETEC Desing Stegrost SW 9mm, Schwarz, lxbxh = 500x160x150mm Art.-Nr. 47056	0	m
Übertrag				

Position	Text	Menge	ME	Preis	Betrag
				Übertrag:
331.114	01 Lieferung und versetzen 02 Recyfix Pro 100 Typ 010 Klasse C 250, aus modifiziertem Polypropylen, integrierte Kunststoff-Zarge, Ohne Eigengefälle, mit horizontaler Schubsicherung und Arretierung, mit FIBRETEC Desing Stegrost SW 9mm, Schwarz, lxbxh = 1000x160x200mm Art.-Nr. 47060	0	m
.115	01 Lieferung und versetzen 02 Recyfix Pro 100 Typ 01005 Klasse C 250, aus modifiziertem Polypropylen, integrierte Kunststoff-Zarge, Ohne Eigengefälle, mit horizontaler Schubsicherung und Arretierung, mit FIBRETEC Desing Stegrost SW 9mm, Schwarz, lxbxh = 500x160x200mm Art.-Nr. 47061	0	m
.116	01 Lieferung und versetzen 02 Recyfix Pro 100 Typ 020 Klasse C 250, aus modifiziertem Polypropylen, integrierte Kunststoff-Zarge, Ohne Eigengefälle, mit horizontaler Schubsicherung und Arretierung, mit FIBRETEC Desing Stegrost SW 9mm, Schwarz, lxbxh = 1000x160x250mm Art.-Nr. 48625	0	m
.121	01 Lieferung und versetzen 02 Recyfix Pro 100 Typ 02005 Klasse C 250, aus modifiziertem Polypropylen, integrierte Kunststoff-Zarge, Ohne Eigengefälle, mit horizontaler Schubsicherung und Arretierung, mit FIBRETEC Desing Stegrost SW 9mm, Schwarz, lxbxh = 500x160x250mm Art.-Nr. 48675	0	m
.122	01 Lieferung und versetzen	0	m
				Übertrag

Position	Text	Menge	ME	Preis	Betrag
				Übertrag:
	02 Recyfix Pro 100 Typ 75 Klasse C 250, aus modifiziertem Polypropylen, integrierte Kunststoff-Zarge, Ohne Eigengefälle, mit horizontaler Schubsicherung und Arretierung, mit FIBRETEC Desing Stegrost SW 9mm, Schwarz, lxbxh = 1000x160x75mm Art.-Nr. 47062				
.123	01 Lieferung und versetzen 02 Recyfix Pro 100 Typ 95 Klasse C 250, aus modifiziertem Polypropylen, integrierte Kunststoff-Zarge, Ohne Eigengefälle, mit horizontaler Schubsicherung und Arretierung, mit FIBRETEC Desing Stegrost SW 9mm, Schwarz, lxbxh = 1000x160x95mm Art.-Nr. 47063	0	m
.124	01 Lieferung und versetzen 02 Recyfix Pro 100 Typ 01 Klasse C 250, aus modifiziertem Polypropylen, integrierte Kunststoff-Zarge, Ohne Eigengefälle, mit horizontaler Schubsicherung und Arretierung, mit FIBRETEC Desing Stegrost SW 9mm, Farbe Sand, lxbxh = 1000x160x150mm Art.-Nr. 47405	0	m
.125	01 Lieferung und versetzen 02 Recyfix Pro 100 Typ 0105 Klasse C 250, aus modifiziertem Polypropylen, integrierte Kunststoff-Zarge, Ohne Eigengefälle, mit horizontaler Schubsicherung und Arretierung, mit FIBRETEC Desing Stegrost SW 9mm, Farbe Sand, lxbxh = 500x160x150mm Art.-Nr. 47421	0	m
.126	01 Lieferung und versetzen	0	m
				Übertrag

Position	Text	Menge	ME	Preis	Betrag
				Übertrag:
	02 Recyfix Pro 100 Typ 010 Klasse C 250, aus modifiziertem Polypropylen, integrierte Kunststoff-Zarge, Ohne Eigengefälle, mit horizontaler Schubsicherung und Arretierung, mit FIBRETEC Desing Stegrost SW 9mm, Farbe Sand, lxbxh = 1000x160x200mm Art.-Nr. 47406				
.127	01 Lieferung und versetzen 02 Recyfix Pro 100 Typ 01005 Klasse C 250, aus modifiziertem Polypropylen, integrierte Kunststoff-Zarge, Ohne Eigengefälle, mit horizontaler Schubsicherung und Arretierung, mit FIBRETEC Desing Stegrost SW 9mm, Farbe Sand, lxbxh = 500x160x200mm Art.-Nr. 47422	0	m
.128	01 Lieferung und versetzen 02 Recyfix Pro 100 Typ 020 Klasse C 250, aus modifiziertem Polypropylen, integrierte Kunststoff-Zarge, Ohne Eigengefälle, mit horizontaler Schubsicherung und Arretierung, mit FIBRETEC Desing Stegrost SW 9mm, Farbe Sand, lxbxh = 1000x160x250mm Art.-Nr. 47407	0	m
.129	01 Lieferung und versetzen 02 Recyfix Pro 100 Typ 02005 Klasse C 250, aus modifiziertem Polypropylen, integrierte Kunststoff-Zarge, Ohne Eigengefälle, mit horizontaler Schubsicherung und Arretierung, mit FIBRETEC Desing Stegrost SW 9mm, Farbe Sand, lxbxh = 500x160x250mm Art.-Nr. 47423	0	m
.131	01 Lieferung und versetzen	0	m
				Übertrag

Position	Text	Menge	ME	Preis	Betrag
				Übertrag:
	02 Recyfix Pro 100 Typ 75 Klasse C 250, aus modifiziertem Polypropylen, integrierte Kunststoff-Zarge, Ohne Eigengefälle, mit horizontaler Schubsicherung und Arretierung, mit FIBRETEC Desing Stegrost SW 9mm, Farbe Sand, lxbxh = 1000x160x75mm Art.-Nr. 47403				
.132	01 Lieferung und versetzen 02 Recyfix Pro 100 Typ 95 Klasse C 250, aus modifiziertem Polypropylen, integrierte Kunststoff-Zarge, Ohne Eigengefälle, mit horizontaler Schubsicherung und Arretierung, mit FIBRETEC Desing Stegrost SW 9mm, Farbe Sand, lxbxh = 1000x160x95mm Art.-Nr. 47404	0	m
.133	01 Lieferung und versetzen 02 Recyfix Pro 100 Typ 01 Klasse C 250, aus modifiziertem Polypropylen, integrierte Kunststoff-Zarge, Ohne Eigengefälle, mit horizontaler Schubsicherung und Arretierung, mit FIBRETEC Desing Stegrost SW 9mm, Farbe Farn, lxbxh = 1000x160x150mm Art.-Nr. 47417	0	m
.134	01 Lieferung und versetzen 02 Recyfix Pro 100 Typ 0105 Klasse C 250, aus modifiziertem Polypropylen, integrierte Kunststoff-Zarge, Ohne Eigengefälle, mit horizontaler Schubsicherung und Arretierung, mit FIBRETEC Desing Stegrost SW 9mm, Farbe Farn, lxbxh = 500x160x150mm Art.-Nr. 47427	0	m
.135	01 Lieferung und versetzen	0	m
				Übertrag

Position	Text	Menge	ME	Preis	Betrag
				Übertrag:
	02 Recyfix Pro 100 Typ 010 Klasse C 250, aus modifiziertem Polypropylen, integrierte Kunststoff-Zarge, Ohne Eigengefälle, mit horizontaler Schubsicherung und Arretierung, mit FIBRETEC Desing Stegrost SW 9mm, Farbe Farn, lxbxh = 1000x160x200mm Art.-Nr. 47418				
.136	01 Lieferung und versetzen 02 Recyfix Pro 100 Typ 01005 Klasse C 250, aus modifiziertem Polypropylen, integrierte Kunststoff-Zarge, Ohne Eigengefälle, mit horizontaler Schubsicherung und Arretierung, mit FIBRETEC Desing Stegrost SW 9mm, Farbe Farn, lxbxh = 500x160x200mm Art.-Nr. 47428	0	m
.137	01 Lieferung und versetzen 02 Recyfix Pro 100 Typ 020 Klasse C 250, aus modifiziertem Polypropylen, integrierte Kunststoff-Zarge, Ohne Eigengefälle, mit horizontaler Schubsicherung und Arretierung, mit FIBRETEC Desing Stegrost SW 9mm, Farbe Farn, lxbxh = 1000x160x250mm Art.-Nr. 47419	0	m
.138	01 Lieferung und versetzen 02 Recyfix Pro 100 Typ 02005 Klasse C 250, aus modifiziertem Polypropylen, integrierte Kunststoff-Zarge, Ohne Eigengefälle, mit horizontaler Schubsicherung und Arretierung, mit FIBRETEC Desing Stegrost SW 9mm, Farbe Farn, lxbxh = 500x160x250mm Art.-Nr. 47429	0	m
.139	01 Lieferung und versetzen	0	m
				Übertrag

Position	Text	Menge	ME	Preis	Betrag
				Übertrag:
	02 Recyfix Pro 100 Typ 75 Klasse C 250, aus modifiziertem Polypropylen, integrierte Kunststoff-Zarge, Ohne Eigengefälle, mit horizontaler Schubsicherung und Arretierung, mit FIBRETEC Desing Stegrost SW 9mm, Farbe Farn, lxbxh = 1000x160x75mm Art.-Nr. 47415				
.141	01 Lieferung und versetzen 02 Recyfix Pro 100 Typ 95 Klasse C 250, aus modifiziertem Polypropylen, integrierte Kunststoff-Zarge, Ohne Eigengefälle, mit horizontaler Schubsicherung und Arretierung, mit FIBRETEC Desing Stegrost SW 9mm, Farbe Farn, lxbxh = 1000x160x95mm Art.-Nr. 47416	0	m
.142	01 Lieferung und versetzen 02 Recyfix Pro 100 Typ 01 Klasse C 250, aus modifiziertem Polypropylen, integrierte Kunststoff-Zarge, Ohne Eigengefälle, mit horizontaler Schubsicherung und Arretierung, mit FIBRETEC Desing Stegrost SW 9mm, Farbe Stein, lxbxh = 1000x160x150mm Art.-Nr. 47411	0	m
.143	01 Lieferung und versetzen 02 Recyfix Pro 100 Typ 0105 Klasse C 250, aus modifiziertem Polypropylen, integrierte Kunststoff-Zarge, Ohne Eigengefälle, mit horizontaler Schubsicherung und Arretierung, mit FIBRETEC Desing Stegrost SW 9mm, Farbe Stein, lxbxh = 500x160x150mm Art.-Nr. 47424	0	m
.144	01 Lieferung und versetzen	0	m
				Übertrag

Position	Text	Menge	ME	Preis	Betrag
				Übertrag:
	02 Recyfix Pro 100 Typ 010 Klasse C 250, aus modifiziertem Polypropylen, integrierte Kunststoff-Zarge, Ohne Eigengefälle, mit horizontaler Schubsicherung und Arretierung, mit FIBRETEC Desing Stegrost SW 9mm, Farbe Stein, lxbxh = 1000x160x200mm Art.-Nr. 47412				
.145	01 Lieferung und versetzen 02 Recyfix Pro 100 Typ 01005 Klasse C 250, aus modifiziertem Polypropylen, integrierte Kunststoff-Zarge, Ohne Eigengefälle, mit horizontaler Schubsicherung und Arretierung, mit FIBRETEC Desing Stegrost SW 9mm, Farbe Stein, lxbxh = 500x160x200mm Art.-Nr. 47425	0	m
.146	01 Lieferung und versetzen 02 Recyfix Pro 100 Typ 020 Klasse C 250, aus modifiziertem Polypropylen, integrierte Kunststoff-Zarge, Ohne Eigengefälle, mit horizontaler Schubsicherung und Arretierung, mit FIBRETEC Desing Stegrost SW 9mm, Farbe Stein, lxbxh = 1000x160x250mm Art.-Nr. 47413	0	m
.147	01 Lieferung und versetzen 02 Recyfix Pro 100 Typ 02005 Klasse C 250, aus modifiziertem Polypropylen, integrierte Kunststoff-Zarge, Ohne Eigengefälle, mit horizontaler Schubsicherung und Arretierung, mit FIBRETEC Desing Stegrost SW 9mm, Farbe Stein, lxbxh = 500x160x250mm Art.-Nr. 47426	0	m
.148	01 Lieferung und versetzen	0	m
				Übertrag

Position	Text	Menge	ME	Preis	Betrag
				Übertrag:
	02 Recyfix Pro 100 Typ 01 Klasse C 250, aus modifiziertem Polypropylen, integrierte Kunststoff-Zarge, Ohne Eigengefälle, mit horizontaler Schubsicherung und Arretierung, mit FIBRETEC Desing Stegrost SW 9mm, Farbe Stein, lxbxh = 1000x160x150mm Art.-Nr. 47411				
.149	01 Lieferung und versetzen 02 Recyfix Pro 100 Typ 0105 Klasse C 250, aus modifiziertem Polypropylen, integrierte Kunststoff-Zarge, Ohne Eigengefälle, mit horizontaler Schubsicherung und Arretierung, mit FIBRETEC Desing Stegrost SW 9mm, Farbe Stein, lxbxh = 500x160x150mm Art.-Nr. 47424	0	m
.151	01 Lieferung und versetzen 02 Recyfix Pro 100 Typ 010 Klasse C 250, aus modifiziertem Polypropylen, integrierte Kunststoff-Zarge, Ohne Eigengefälle, mit horizontaler Schubsicherung und Arretierung, mit FIBRETEC Desing Stegrost SW 9mm, Farbe Stein, lxbxh = 1000x160x200mm Art.-Nr. 47412	0	m
.152	01 Lieferung und versetzen 02 Recyfix Pro 100 Typ 01005 Klasse C 250, aus modifiziertem Polypropylen, integrierte Kunststoff-Zarge, Ohne Eigengefälle, mit horizontaler Schubsicherung und Arretierung, mit FIBRETEC Desing Stegrost SW 9mm, Farbe Stein, lxbxh = 500x160x200mm Art.-Nr. 47425	0	m
.153	01 Lieferung und versetzen	0	m
				Übertrag

Position	Text	Menge	ME	Preis	Betrag
				Übertrag:
	02 Recyfix Pro 100 Typ 020 Klasse C 250, aus modifiziertem Polypropylen, integrierte Kunststoff-Zarge, Ohne Eigengefälle, mit horizontaler Schubsicherung und Arretierung, mit FIBRETEC Desing Stegrost SW 9mm, Farbe Stein, lxbxh = 1000x160x250mm Art.-Nr. 47413				
.154	01 Lieferung und versetzen 02 Recyfix Pro 100 Typ 02005 Klasse C 250, aus modifiziertem Polypropylen, integrierte Kunststoff-Zarge, Ohne Eigengefälle, mit horizontaler Schubsicherung und Arretierung, mit FIBRETEC Desing Stegrost SW 9mm, Farbe Stein, lxbxh = 500x160x250mm Art.-Nr. 47426	0	m
.155	01 Lieferung und versetzen 02 Recyfix Pro 100 Typ 75 Klasse C 250, aus modifiziertem Polypropylen, integrierte Kunststoff-Zarge, Ohne Eigengefälle, mit horizontaler Schubsicherung und Arretierung, mit FIBRETEC Desing Stegrost SW 9mm, Farbe Stein, lxbxh = 1000x160x75mm Art.-Nr. 47409	0	m
.156	01 Lieferung und versetzen 02 Recyfix Pro 100 Typ 95 Klasse C 250, aus modifiziertem Polypropylen, integrierte Kunststoff-Zarge, Ohne Eigengefälle, mit horizontaler Schubsicherung und Arretierung, mit FIBRETEC Desing Stegrost SW 9mm, Farbe Stein, lxbxh = 1000x160x95mm Art.-Nr. 47410	0	m
.157	01 Lieferung und versetzen	0	m
				Übertrag

Position	Text	Menge	ME	Preis	Betrag
				Übertrag:
	02 Recyfix Pro 100 Typ 01 Klasse C 250, aus modifiziertem Polypropylen, integrierte Kunststoff-Zarge, Ohne Eigengefälle, mit horizontaler Schubsicherung und Arretierung, mit Guss-Längsstabrost SW 9mm, Schwarz, KTL-beschichtet, lxbxh = 1000x160x150mm Art.-Nr. 48634				
.158	01 Lieferung und versetzen 02 Recyfix Pro 100 Typ 0105 Klasse C 250, aus modifiziertem Polypropylen, integrierte Kunststoff-Zarge, Ohne Eigengefälle, mit horizontaler Schubsicherung und Arretierung, mit Guss-Längsstabrost SW 9mm, Schwarz, KTL-beschichtet, lxbxh = 500x160x150mm Art.-Nr. 48635	0	m
.159	01 Lieferung und versetzen 02 Recyfix Pro 100 Typ 010 Klasse C 250, aus modifiziertem Polypropylen, integrierte Kunststoff-Zarge, Ohne Eigengefälle, mit horizontaler Schubsicherung und Arretierung, mit Guss-Längsstabrost SW 9mm, Schwarz, KTL-beschichtet, lxbxh = 1000x160x200mm Art.-Nr. 48645	0	m
.161	01 Lieferung und versetzen 02 Recyfix Pro 100 Typ 01005 Klasse C 250, aus modifiziertem Polypropylen, integrierte Kunststoff-Zarge, Ohne Eigengefälle, mit horizontaler Schubsicherung und Arretierung, mit Guss-Längsstabrost SW 9mm, Schwarz, KTL-beschichtet, lxbxh = 500x160x200mm Art.-Nr. 48646	0	m
.162	01 Lieferung und versetzen	0	m
				Übertrag

Position	Text	Menge	ME	Preis	Betrag
				Übertrag:
	02 Recyfix Pro 100 Typ 020 Klasse C 250, aus modifiziertem Polypropylen, integrierte Kunststoff-Zarge, Ohne Eigengefälle, mit horizontaler Schubsicherung und Arretierung, mit Guss-Längsstabrost SW 9mm, Schwarz, KTL-beschichtet, lxbxh = 1000x160x250mm Art.-Nr. 48626				
.163	01 Lieferung und versetzen 02 Recyfix Pro 100 Typ 02005 Klasse C 250, aus modifiziertem Polypropylen, integrierte Kunststoff-Zarge, Ohne Eigengefälle, mit horizontaler Schubsicherung und Arretierung, mit Guss-Längsstabrost SW 9mm, Schwarz, KTL-beschichtet, lxbxh = 500x160x250mm Art.-Nr. 48676	0	m
.164	01 Lieferung und versetzen 02 Recyfix Pro 100 Typ 75 Klasse C 250, aus modifiziertem Polypropylen, integrierte Kunststoff-Zarge, Ohne Eigengefälle, mit horizontaler Schubsicherung und Arretierung, mit Guss-Längsstabrost SW 9mm, Schwarz, KTL-beschichtet, lxbxh = 1000x160x75mm Art.-Nr. 47038	0	m
.165	01 Lieferung und versetzen 02 Recyfix Pro 100 Typ 95 Klasse C 250, aus modifiziertem Polypropylen, integrierte Kunststoff-Zarge, Ohne Eigengefälle, mit horizontaler Schubsicherung und Arretierung, mit Guss-Längsstabrost SW 9mm, Schwarz, KTL-beschichtet, lxbxh = 1000x160x95mm Art.-Nr. 47039	0	m
.166	01 Lieferung und versetzen	0	m
				Übertrag

Position	Text	Menge	ME	Preis	Betrag
				Übertrag:
	02 Recyfix Pro 100 Typ 01 Klasse C 250, aus modifiziertem Polypropylen, integrierte Kunststoff-Zarge, Ohne Eigengefälle, mit horizontaler Schubsicherung und Arretierung, mit Guss-Längsstabrost SW 9mm, verzinkt, lxbxh = 1000x160x150mm Art.-Nr. 48636				
.167	01 Lieferung und versetzen 02 Recyfix Pro 100 Typ 0105 Klasse C 250, aus modifiziertem Polypropylen, integrierte Kunststoff-Zarge, Ohne Eigengefälle, mit horizontaler Schubsicherung und Arretierung, mit Guss-Längsstabrost SW 9mm, verzinkt, lxbxh = 500x160x150mm Art.-Nr. 48637	0	m
.168	01 Lieferung und versetzen 02 Recyfix Pro 100 Typ 010 Klasse C 250, aus modifiziertem Polypropylen, integrierte Kunststoff-Zarge, Ohne Eigengefälle, mit horizontaler Schubsicherung und Arretierung, mit Guss-Längsstabrost SW 9mm, verzinkt, lxbxh = 1000x160x200mm Art.-Nr. 48647	0	m
.169	01 Lieferung und versetzen 02 Recyfix Pro 100 Typ 01005 Klasse C 250, aus modifiziertem Polypropylen, integrierte Kunststoff-Zarge, Ohne Eigengefälle, mit horizontaler Schubsicherung und Arretierung, mit Guss-Längsstabrost SW 9mm, verzinkt, lxbxh = 500x160x200mm Art.-Nr. 48648	0	m
.171	01 Lieferung und versetzen	0	m
				Übertrag

Position	Text	Menge	ME	Preis	Betrag
				Übertrag:
	02 Recyfix Pro 100 Typ 75 Klasse C 250, aus modifiziertem Polypropylen, integrierte Kunststoff-Zarge, Ohne Eigengefälle, mit horizontaler Schubsicherung und Arretierung, mit Guss-Längsstabrost SW 9mm, verzinkt, lxbxh = 1000x160x75mm Art.-Nr. 47068				
.172	01 Lieferung und versetzen 02 Recyfix Pro 100 Typ 95 Klasse C 250, aus modifiziertem Polypropylen, integrierte Kunststoff-Zarge, Ohne Eigengefälle, mit horizontaler Schubsicherung und Arretierung, mit Guss-Längsstabrost SW 9mm, verzinkt, lxbxh = 1000x160x95mm Art.-Nr. 47069	0	m
.173	01 Lieferung und versetzen 02 Recyfix Pro 100 Typ 01 Klasse C 250, aus modifiziertem Polypropylen, integrierte Kunststoff-Zarge, Ohne Eigengefälle, mit horizontaler Schubsicherung und Arretierung, mit Doppelstegrost SW 80/10mm, verzinkt, lxbxh = 1000x160x150mm Art.-Nr. 47074	0	m
.174	01 Lieferung und versetzen 02 Recyfix Pro 100 Typ 01 Klasse C 250, aus modifiziertem Polypropylen, integrierte Kunststoff-Zarge, Ohne Eigengefälle, mit horizontaler Schubsicherung und Arretierung, mit Doppelstegrost SW 80/10mm, aus Edelstahl, lxbxh = 1000x160x150mm Art.-Nr. 47084	0	m
.175	01 Lieferung und versetzen	0	m
				Übertrag

Position	Text	Menge	ME	Preis	Betrag
				Übertrag:
	02 Recyfix Pro 100 Typ 0105 Klasse C 250, aus modifiziertem Polypropylen, integrierte Kunststoff-Zarge, Ohne Eigengefälle, mit horizontaler Schubsicherung und Arretierung, mit Doppelstegrost SW 80/10mm, verzinkt, lxbxh = 500x160x150mm Art.-Nr. 47075				
.176	01 Lieferung und versetzen 02 Recyfix Pro 100 Typ 0105 Klasse C 250, aus modifiziertem Polypropylen, integrierte Kunststoff-Zarge, Ohne Eigengefälle, mit horizontaler Schubsicherung und Arretierung, mit Doppelstegrost SW 80/10mm, aus Edelstahl, lxbxh = 500x160x150mm Art.-Nr. 47085	0	m
.177	01 Lieferung und versetzen 02 Recyfix Pro 100 Typ 010 Klasse C 250, aus modifiziertem Polypropylen, integrierte Kunststoff-Zarge, Ohne Eigengefälle, mit horizontaler Schubsicherung und Arretierung, mit Doppelstegrost SW 80/10mm, verzinkt, lxbxh = 1000x160x200mm Art.-Nr. 47076	0	m
.178	01 Lieferung und versetzen 02 Recyfix Pro 100 Typ 010 Klasse C 250, aus modifiziertem Polypropylen, integrierte Kunststoff-Zarge, Ohne Eigengefälle, mit horizontaler Schubsicherung und Arretierung, mit Doppelstegrost SW 80/10mm, aus Edelstahl, lxbxh = 1000x160x200mm Art.-Nr. 47086	0	m
.179	01 Lieferung und versetzen	0	m
				Übertrag

Position	Text	Menge	ME	Preis	Betrag
				Übertrag:
	02 Recyfix Pro 100 Typ 01005 Klasse C 250, aus modifiziertem Polypropylen, integrierte Kunststoff-Zarge, Ohne Eigengefälle, mit horizontaler Schubsicherung und Arretierung, mit Doppelstegrost SW 80/10mm, verzinkt, lxbxh = 500x160x200mm Art.-Nr. 47077				
.181	01 Lieferung und versetzen 02 Recyfix Pro 100 Typ 01005 Klasse C 250, aus modifiziertem Polypropylen, integrierte Kunststoff-Zarge, Ohne Eigengefälle, mit horizontaler Schubsicherung und Arretierung, mit Doppelstegrost SW 80/10mm, aus Edelstahl, lxbxh = 500x160x200mm Art.-Nr. 47087	0	m
.182	01 Lieferung und versetzen 02 Recyfix Pro 100 Typ 020 Klasse C 250, aus modifiziertem Polypropylen, integrierte Kunststoff-Zarge, Ohne Eigengefälle, mit horizontaler Schubsicherung und Arretierung, mit Doppelstegrost SW 80/10mm, verzinkt, lxbxh = 1000x160x250mm Art.-Nr. 48627	0	m
.183	01 Lieferung und versetzen 02 Recyfix Pro 100 Typ 020 Klasse C 250, aus modifiziertem Polypropylen, integrierte Kunststoff-Zarge, Ohne Eigengefälle, mit horizontaler Schubsicherung und Arretierung, mit Doppelstegrost SW 80/10mm, aus Edelstahl, lxbxh = 1000x160x250mm Art.-Nr. 48628	0	m
.184	01 Lieferung und versetzen	0	m
				Übertrag

Position	Text	Menge	ME	Preis	Betrag
				Übertrag:
	02 Recyfix Pro 100 Typ 02005 Klasse C 250, aus modifiziertem Polypropylen, integrierte Kunststoff-Zarge, Ohne Eigengefälle, mit horizontaler Schubsicherung und Arretierung, mit Doppelstegrost SW 80/10mm, verzinkt, lxbxh = 500x160x250mm Art.-Nr. 48677				
.185	01 Lieferung und versetzen 02 Recyfix Pro 100 Typ 02005 Klasse C 250, aus modifiziertem Polypropylen, integrierte Kunststoff-Zarge, Ohne Eigengefälle, mit horizontaler Schubsicherung und Arretierung, mit Doppelstegrost SW 80/10mm, aus Edelstahl, lxbxh = 500x160x250mm Art.-Nr. 48678	0	m
.186	01 Lieferung und versetzen 02 Recyfix Pro 100 Typ 75 Klasse C 250, aus modifiziertem Polypropylen, integrierte Kunststoff-Zarge, Ohne Eigengefälle, mit horizontaler Schubsicherung und Arretierung, mit Doppelstegrost SW 80/10mm, verzinkt, lxbxh = 1000x160x75mm Art.-Nr. 47014	0	m
.187	01 Lieferung und versetzen 02 Recyfix Pro 100 Typ 75 Klasse C 250, aus modifiziertem Polypropylen, integrierte Kunststoff-Zarge, Ohne Eigengefälle, mit horizontaler Schubsicherung und Arretierung, mit Doppelstegrost SW 80/10mm, aus Edelstahl, lxbxh = 1000x160x75mm Art.-Nr. 47016	0	m
.188	01 Lieferung und versetzen	0	m
				Übertrag

Position	Text	Menge	ME	Preis	Betrag
				Übertrag:
	02 Recyfix Pro 100 Typ 95 Klasse C 250, aus modifiziertem Polypropylen, integrierte Kunststoff-Zarge, Ohne Eigengefälle, mit horizontaler Schubsicherung und Arretierung, mit Doppelstegrost SW 80/10mm, verzinkt, lxbxh = 1000x160x95mm Art.-Nr. 47015				
.189	01 Lieferung und versetzen 02 Recyfix Pro 100 Typ 95 Klasse C 250, aus modifiziertem Polypropylen, integrierte Kunststoff-Zarge, Ohne Eigengefälle, mit horizontaler Schubsicherung und Arretierung, mit Doppelstegrost SW 80/10mm, aus Edelstahl, lxbxh = 1000x160x95mm Art.-Nr. 47017	0	m
336	Zubehör liefern,einbauen				
.100	Stirnwände				
.110	o.Rohranschluss				
.112	01 Zu Rinne b mm 100 02 Zu Pos. Recyfix Pro 100 Typ 01 Stirnwand geschlossen, aus Polypropylen, Art.-Nr. 48681	0	St
.113	01 Zu Rinne b mm 100 02 Zu Pos. Recyfix Pro 100 Typ 010 Stirnwand geschlossen, aus Polypropylen, Art.-Nr. 47082	0	St
.114	01 Zu Rinne b mm 100 02 Zu Pos. Recyfix Pro 100 Typ 020 Stirnwand geschlossen, aus Polypropylen, Art.-Nr. 48683	0	St
				Übertrag

Position	Text	Menge	ME	Preis	Betrag
				Übertrag:
336.115	01 Zu Rinne b mm 100 02 Zu Pos. Recyfix Pro 100 Typ 75 Stirnwand geschlossen, aus Polypropylen, Art.-Nr. 47097	0	St
.116	01 Zu Rinne b mm 100 02 Zu Pos. Recyfix Pro 100 Typ 95 Stirnwand mit waagerechtem Stirnwand geschlossen, aus Polypropylen, Art.-Nr. 47098	0	St
.120	m.Rohranschluss				
.122	01 Zu Rinne b mm 100 02 Zu Pos. Recyfix Pro 100 Typ 01 Stirnwand mit waagerechtem Auslauf DN 110, aus Polypropylen, Art.-Nr. 48691	0	St
.123	01 Zu Rinne b mm 100 02 Zu Pos. Recyfix Pro 100 Typ 010 Stirnwand mit waagerechtem Auslauf DN 110, aus Polypropylen, Art.-Nr. 47093	0	St
.124	01 Zu Rinne b mm 100 02 Zu Pos. Recyfix Pro 100 Typ 020 Stirnwand mit waagerechtem Auslauf DN 110, aus Polypropylen, Art.-Nr. 48695	0	St
.200	Rohranschlüsse				
.221	01 Recyfix Pro 100 Geruchsverschluss für Einlaufkasten, ovalförmig, aus Polypropylen Art.-Nr. 967 06 LE = Stk.	0	LE
				Übertrag

Position	Text	Menge	ME	Preis	Betrag
				Übertrag:
336.222	01 Recyfix Pro 100 Geruchsverschluss im 90 Grad Bogen, DN 110, Art.-Nr. 40295 06 LE = Stk.	0	LE
.223	01 Recyfix Pro 100 Set für Geruchsverschluss senkrecht, DN 110, Art.-Nr. 40294 06 LE = Stk.	0	LE
.224	01 Recyfix Pro 100 Geruchsverschluss aussen, DN 110, Art.-Nr. 961 06 LE = Stk.	0	LE
.225	01 Recyfix Pro 100 Übergangstück DN 75 zum KG-Rohr DN 110, Art.-Nr. 1193 06 LE = Stk.	0	LE
.226	01 Recyfix Pro 100 Schmutzfangeimer (Sieb) für Auslauf DN 110, Art.-Nr. 40293 06 LE = Stk.	0	LE
.227	01 Recyfix Pro 100 Sohlenadapter für Stufengefälle, senkrecht, DN 110, von Typ 01 auf Typ 010, von Typ 010 auf Typ 020 Art.-Nr. 48790 06 LE = Stk.	0	LE
.401	01 Recyfix Pro 100 Klasse C 250, Einlaufkasten mit Kunststoff-Eimer, aus modifiziertem Polypropylen, integrierte nicht rostende Kunststoff-Zarge, mit horizontaler Schubsicherung, 3-seitig Anschlussstutzen stirnseitig DN 110 / seitlich beidseitig DN 110/160, Fibretec-Desing-Stegrost SW 9mm, in Farbe Schwarz, aus Kunststoff, arretiert, lxbxh = 500x160x504mm	0	LE
				Übertrag

Position	Text	Menge	ME	Preis	Betrag
				Übertrag:
	Art.-Nr. 47054 11 LE = Stk.				
.402	01 Recyfix Pro 100 Klasse C 250, Einlaufkasten mit Kunststoff-Eimer, aus modifiziertem Polypropylen, integrierte nicht rostende Kunststoff-Zarge, mit horizontaler Schubsicherung, 3-seitig Anschlussstutzen stirnseitig DN 110 / seitlich beidseitig DN 110/160, Fibretec-Desing-Stegrost SW 9mm, in Farbe Sand, aus Kunststoff, arretiert, lxbxh = 500x160x504mm Art.-Nr. 47408 11 LE = Stk.	0	LE
.403	01 Recyfix Pro 100 Klasse C 250, Einlaufkasten mit Kunststoff-Eimer, aus modifiziertem Polypropylen, integrierte nicht rostende Kunststoff-Zarge, mit horizontaler Schubsicherung, 3-seitig Anschlussstutzen stirnseitig DN 110 / seitlich beidseitig DN 110/160, Fibretec-Desing-Stegrost SW 9mm, in Farbe Farn, aus Kunststoff, arretiert, lxbxh = 500x160x504mm Art.-Nr. 47420 11 LE = Stk.	0	LE
.404	01 Recyfix Pro 100 Klasse C 250, Einlaufkasten mit Kunststoff-Eimer, aus modifiziertem Polypropylen, integrierte nicht rostende Kunststoff-Zarge, mit horizontaler Schubsicherung, 3-seitig Anschlussstutzen stirnseitig DN 110 / seitlich beidseitig DN 110/160,	0	LE
				Übertrag

Position	Text	Menge	ME	Preis	Betrag
				Übertrag:
.405	<p>Fibretec-Desing-Stegrost SW 9mm, in Farbe Stein, aus Kunststoff, arretiert, lxbxh = 500x160x504mm Art.-Nr. 47414 11 LE = Stk.</p> <p>01 Recyfix Pro 100 Klasse C 250, Einlaufkasten mit Kunststoff-Eimer, aus modifiziertem Polypropylen, integrierte nicht rostende Kunststoff-Zarge, mit horizontaler Schubsicherung, 3-seitig Anschlussstutzen stirnseitig DN 110 / seitlich beidseitig DN 110/160, Guss-Längsstabrost SW 9mm, verzinkt, arretiert, lxbxh = 500x160x504mm Art.-Nr. 48656 11 LE = Stk.</p>	0	LE
.406	<p>01 Recyfix Pro 100 Klasse C 250, Einlaufkasten mit Kunststoff-Eimer, aus modifiziertem Polypropylen, integrierte nicht rostende Kunststoff-Zarge, mit horizontaler Schubsicherung, 3-seitig Anschlussstutzen stirnseitig DN 110 / seitlich beidseitig DN 110/160, Guss-Längsstabrost SW 9mm, KTL-beschichtet, arretiert, lxbxh = 500x160x504mm Art.-Nr. 48655 11 LE = Stk.</p>	0	LE
.407	<p>01 Recyfix Pro 100 Klasse C 250, Einlaufkasten mit Kunststoff-Eimer, aus modifiziertem Polypropylen, integrierte nicht rostende Kunststoff-Zarge, mit horizontaler Schubsicherung, 3-seitig Anschlussstutzen</p>	0	LE
				Übertrag

Position	Text	Menge	ME	Preis	Betrag
				Übertrag:
.408	<p>stirnseitig DN 110 / seitlich beidseitig DN 110/160, Doppelstegrost SW 80/10mm, verzinkt, arretiert, lxbxh = 500x160x504mm Art.-Nr. 47078 11 LE = Stk.</p> <p>01 Recyfix Pro 100 Klasse C 250, Einlaufkasten mit Kunststoff-Eimer, aus modifiziertem Polypropylen, integrierte nicht rostende Kunststoff-Zarge, mit horizontaler Schubsicherung, 3-seitig Anschlussstutzen stirnseitig DN 110 / seitlich beidseitig DN 110/160, Guss-Längsstabrost SW 9mm, aus Edelstahl, arretiert, lxbxh = 500x160x504mm Art.-Nr. 47088 11 LE = Stk.</p> <p>Total: PR100C250 - Recyfix Pro 100 C250</p>	0	LE
				