

Position	Text	Menge	ME	Preis	Betrag
237D/20	Kanalisationen und Entwässerungen (V'20)				
000	Bedingungen ----- Individueller Bereich (Reservefenster): Nur hier kann der Anwender Positionen des NPK für seine individuellen Bedürfnisse abändern oder ergänzen. Die angepassten Positionen werden mit einem "R" vor der Positionsnummer bezeichnet. Kurztext-Leistungsverzeichnis: Von Vorbemerkungen, Hauptpositionen und geschlossenen Unterpositionen werden nur je die ersten 2 Zeilen wiedergegeben. Es gilt in jedem Fall die Volltextversion des NPK.				
.100	Kurzleistungsverz.: massgebend ist Volltext im NPK 237D/2020. 01 Kanalisationen und Entwässerungen (V'20)				
.200	02 Angaben zu Vergütungsregelungen, Ausmassbestimmungen und Begriffsdefinitionen finden sich im Reserve-Unterabschnitt 090. Sie enthalten nicht die im NPK vorgegebenen Aussagen, sondern sind projektspezifisch formuliert.				
600	Schächte und Abläufe aus Fertigteilen ----- Betreffend Vergütungsregelungen, Ausmassbestimmungen und Begriffsdefinitionen gelten die Bedingungen in Pos. 000.200.				
650	Abscheideanlagen -----				
652	Mineralöl-Abscheideanlage aus Einzelteilen liefern und wasserdicht erstellen.				
.100	Mineralöl-Abscheideanlage, inkl. Ein- und Auslaufschikane.				
.101	01 DN Massgebender Durchfluss NS l/s	0	St
Übertrag				



Position	Text	Menge	ME	Preis	Betrag
				Übertrag:
				
	03 Schachttiefe m				
	05 Mineralölabscheider MA FRIWA-sep Creabeton Matériaux AG 3250 Lyss				
	07 Abdeckplatte befahrbar, Klasse D400, mit exzentrischer Einstiegsöffnung.				
	09 Einlauf DN				
	10 Auslauf DN				
	18 Ohne selbsttätigen Abschluss.				
.102	01 DN	0	St
	Massgebender Durchfluss NS l/s				
	03 Schachttiefe m				
	05 Mineralölabscheider mit selbsttätigem Abschluss (MAS) FRIWA-sep Creabeton Matériaux AG 3250 Lyss				
	07 Abdeckplatte befahrbar, Klasse D400, mit exzentrischer Einstiegsöffnung.				
	09 Einlauf DN				
	10 Auslauf DN				
	17 Mit selbsttätigem Abschluss.				
.103	01 DN	0	St
	Massgebender Durchfluss NS l/s				
	03 Schachttiefe m				
	05 Mineralölabscheider mit Koaleszenzfilter (MAK) FRIWA-sep Creabeton Matériaux AG 3250 Lyss				
	07 Abdeckplatte befahrbar, Klasse D400, mit exzentrischer Einstiegsöffnung.				
	09 Einlauf DN				
	10 Auslauf DN				
	18 Ohne selbsttätigen Abschluss.				
	19 Mit Koaleszenzfiltereinsatz.				
.104	01 DN	0	St
	Massgebender Durchfluss NS l/s				
	03 Schachttiefe m				
	05 Mineralölabscheider mit Koaleszenzfilter und selbsttätigem Abschluss (MAKS) FRIWA-sep Creabeton Matériaux AG 3250 Lyss				
				Übertrag

Position	Text	Menge	ME	Preis	Betrag
				Übertrag:
	07 Abdeckplatte befahrbar, Klasse D400, mit exzentrischer Einstiegsöffnung.				
	09 Einlauf DN				
	10 Auslauf DN				
	17 Mit selbsttätigem Abschluss.				
	19 Mit Koaleszenzfiltereinsatz.				
.200	Schlammfang zu Mineralöl-Ab- scheideanlage, inkl. Ein- und Auslaufschikane.				
.201	01 DN	0	St
	Massgebender Durchfluss NS l/s				
	03 Schachttiefe m				
	05 Schlammfang SF FRIWA-sep Creabeton Matériaux AG 3250 Lyss				
	07 Abdeckplatte befahrbar, Klasse D400, mit exzentrischer Einstiegsöffnung.				
	09 Einlauf DN				
	10 Auslauf DN				
	17 Inhalt m3				
.300	Ölrückhaltebecken zu Mineral- öl-Abscheideanlage, inkl. Ein- und Auslaufschikane.				
.301	01 DN	0	St
	03 Schachttiefe m				
	05 Ölrückhaltebehälter ORB FRIWA-sep Creabeton Matériaux AG 3250 Lyss				
	07 Abdeckplatte befahrbar, Klasse D400, mit exzentrischer Einstiegsöffnung.				
	09 Einlauf DN				
	15 Inhalt m3				
.302	01 DN	0	St
	03 Schachttiefe m				
	05 Ölrückhaltebehälter ERB FRIWA-sep Creabeton Matériaux AG 3250 Lyss				
	07 Abdeckplatte befahrbar, Klasse D400, mit exzentrischer Einstiegsöffnung.				
	09 Einlauf DN				
	15 Inhalt m3				
	16 Mit ethanolbeständiger Beschichtung.				
				Übertrag

Position	Text	Menge	ME	Preis	Betrag
				Übertrag:
652.401	01 Stapelbehälter (STB) FRIWA-rec Creabeton Matériaux AG 3250 Lyss	0	St
	02 DN				
	04 Schachttiefe m				
	06 Stapelbehälter STB FRIWA-rec Creabeton Matériaux AG 3250 Lyss				
	08 Abdeckplatte befahrbar, Klasse D400, mit exzentrischer Einstiegsöffnung.				
	10 Einlauf DN				
	11 Auslauf DN				
	18 Inhalt m3				
	19 Massgebender Durchfluss NS l/s				
653	Mineralölabscheide-Kompaktan- lage für leichte Flüssigkeiten liefern und wasserdicht er- stellen.				
.100	Mit integriertem Schlammfang, inkl. Ein- und Auslaufsch- kane.				
.101	01 DN	0	St
	03 Schachttiefe m				
	05 Kompaktanlage mit Schlammfang und Mineralölabscheider SF/MA FRIWA-sep Creabeton Matériaux AG 3250 Lyss				
	07 Abdeckplatte befahrbar, Klasse D400, mit exzentrischer Einstiegsöffnung. Anzahl Einstiegsöffnungen St.				
	09 Einlauf DN				
	10 Auslauf DN				
	18 Ohne selbsttätigen Abschluss.				
	19 Inhalt m3				
	20 Massgebender Durchfluss NS l/s				
.102	01 DN	0	St
	03 Schachttiefe m				
	05 Kompaktanlage mit Schlammfang und Mineralölabscheider mit selbsttätigem Abschluss SF/MAS FRIWA-sep Creabeton Matériaux AG 3250 Lyss				
	07 Abdeckplatte befahrbar, Klasse D400, mit exzentrischer Einstiegsöffnung.				
				Übertrag

Position	Text	Menge	ME	Preis	Betrag
				Übertrag:
	Anzahl Einstiegsöffnungen St.				
	09 Einlauf DN				
	10 Auslauf DN				
	17 Mit selbsttätigem Abschluss.				
	19 Inhalt m3				
	20 Massgebender Durchfluss NS l/s				
.103	01 DN	0	St
	03 Schachttiefe m				
	05 Kompaktanlage mit Schlammfang und Mineralölabscheider mit Koaleszenzfilter SF/MAK FRIWA-sep Creabeton Matériaux AG 3250 Lyss				
	07 Abdeckplatte befahrbar, Klasse D400, mit exzentrischer Einstiegsöffnung. Anzahl Einstiegsöffnungen St.				
	09 Einlauf DN				
	10 Auslauf DN				
	18 Ohne selbsttätigen Abschluss.				
	19 Inhalt m3				
	20 Mit Koaleszenzfiltereinsatz. Massgebender Durchfluss NS l/s				
.104	01 DN	0	St
	03 Schachttiefe m				
	05 Kompaktanlage mit Schlammfang und Mineralölabscheider mit Koaleszenzfilter und selbsttätigem Abschluss SF/MAKS FRIWA-sep Creabeton Matériaux AG 3250 Lyss				
	07 Abdeckplatte befahrbar, Klasse D400, mit exzentrischer Einstiegsöffnung. Anzahl Einstiegsöffnungen St.				
	09 Einlauf DN				
	10 Auslauf DN				
	17 Mit selbsttätigem Abschluss.				
	19 Inhalt m3				
	20 Mit Koaleszenzfiltereinsatz. Massgebender Durchfluss NS l/s				
.105	01 DN	0	St
	03 Schachttiefe m				
	05 Kompaktanlage mit Schlammfang,				
				Übertrag

Position	Text	Menge	ME	Preis	Betrag
				Übertrag:
	Mineralölabscheider und Ölrückhaltebehälter für Standard Tankstelle SF/MAS/ORB FRIWA-sep Creabeton Matériaux AG 3250 Lyss				
07	Abdeckplatte befahrbar, Klasse D400, mit 3 Einstiegsöffnung.				
09	Einlauf DN				
10	Auslauf DN				
17	Mit selbsttätigem Abschluss.				
19	Inhalt m3				
20	Massgebender Durchfluss NS l/s				
.106	01 DN	0	St
	03 Schachttiefe m				
	05 Kompaktanlage mit Schlammfang, Mineralölabscheider und Ölrückhaltebehälter für AdBlue Tankstelle SF/MAS/ORB FRIWA-sep Creabeton Matériaux AG 3250 Lyss				
07	Abdeckplatte befahrbar, Klasse D400, mit exzentrischer Einstiegsöffnung. Anzahl Einstiegsöffnungen St.				
09	Einlauf DN				
10	Auslauf DN				
17	Mit selbsttätigem Abschluss.				
19	Inhalt m3				
20	Massgebender Durchfluss NS l/s				
.107	01 DN	0	St
	03 Schachttiefe m				
	05 Kompaktanlage mit Mineralölabscheider und Stapelbehälter MA/STB FRIWA-sep Creabeton Matériaux AG 3250 Lyss				
07	Abdeckplatte befahrbar, Klasse D400, mit exzentrischer Einstiegsöffnung. Anzahl Einstiegsöffnungen St.				
09	Einlauf DN				
10	Auslauf DN				
18	Ohne selbsttätigen Abschluss.				
19	Inhalt m3				
				Übertrag

Position	Text	Menge	ME	Preis	Betrag
				Übertrag:
	20 Massgebender Durchfluss NS l/s				
.108	01 DN	0	St
	03 Schachttiefe m				
	05 Kompaktanlage mit Schlammfang, Mineralölabscheider und Stapelbehälter SF/MA/STB FRIWA-sep Creabeton Matériaux AG 3250 Lyss				
	07 Abdeckplatte befahrbar, Klasse D400, mit exzentrischer Einstiegsöffnung. Anzahl Einstiegsöffnungen St. 2.				
	09 Einlauf DN				
	10 Auslauf DN				
	18 Ohne selbsttätigen Abschluss.				
	19 Inhalt m3				
	20 Massgebender Durchfluss NS l/s				
Total: FRIWA-sep - Minerarölabscheider				