

| Position | Text | Menge | ME | Preis | Betrag |
|----------------|---|-------|----|-------|--------|
| 237D/20 | Kanalisationen und Entwässerungen (V'20) | | | | |
| 000 | Bedingungen ----- Individueller Bereich (Reservefenster): Nur hier kann der Anwender Positionen des NPK für seine individuellen Bedürfnisse abändern oder ergänzen. Die angepassten Positionen werden mit einem "R" vor der Positionsnummer bezeichnet. Kurztext-Leistungsverzeichnis: Von Vorbemerkungen, Hauptpositionen und geschlossenen Unterpositionen werden nur je die ersten 2 Zeilen wiedergegeben. Es gilt in jedem Fall die Volltextversion des NPK. | | | | |
| .100 | Kurzleistungsverz.: massgebend ist Volltext im NPK 237D/2020. 01 Kanalisationen und Entwässerungen (V'20) | | | | |
| .200 | 02 Angaben zu Vergütungsregelungen, Ausmassbestimmungen und Begriffsdefinitionen finden sich im Reserve-Unterabschnitt 090. Sie enthalten nicht die im NPK vorgegebenen Aussagen, sondern sind projektspezifisch formuliert. | | | | |
| 600 | Schächte und Abläufe aus Fertigteilen ----- Betreffend Vergütungsregelungen, Ausmassbestimmungen und Begriffsdefinitionen gelten die Bedingungen in Pos. 000.200. | | | | |
| 650 | Abscheideanlagen ----- | | | | |
| 657 | Pumpenschächte liefern und wasserdicht erstellen. | | | | |
| .201 | 01 Pumpenschacht FRIWA-pump Creabeton Matériaux AG 3250 Lyss 02 Unterteil Neutra plus oder Neutra (definieren!): h mm | 0 | St | | |
| Übertrag | | | | | |



www.creabeton-materiaux.ch

| Position | Text | Menge | ME | Preis | Betrag |
|----------|---|-------|----|-----------|--------|
| | | | | Übertrag: | |
| 03 | DN | | | | |
| 04 | Schachttiefe m | | | | |
| 06 | Schachtring FRIWA-tub. h mm | | | | |
| | Konus FRIWA-tub. DN/..... (bis DN 1'500/600) h mm | | | | |
| 08 | Abdeckplatte FRIWA-tub. Zentrisch oder exzentrisch (definieren!) DN | | | | |
| | d mm | | | | |
| 09 | Nach Plan | | | | |
| 10 | Einlauf DN | | | | |
| | Inkl. Bohrung und Dichtung. | | | | |
| 11 | Auslauf DN | | | | |
| | Inkl. Bohrung und Dichtung. | | | | |
| 12 | Schachtring, Festigkeits- klasse | | | | |
| 16 | Einzelteile Lastausgleichsring FRIWA-tub. | | | | |
| 17 | Beschichtung Schutzanstrich FRIWA-tub. | | | | |
| 19 | Inkl. Keilgleitdichtungen FRIWA-tub Typ TOK Ring SG. DN | | | | |
| 680 | Schachtringe, Konusse und Abdeckplatten ----- | | | | |
| 681 | Einzelne Fertigteile zu Schächten, Strassenabläufen und Abläufen zur Verwendungs- stelle liefern und wasserdicht versetzen. | | | | |
| .300 | Abdeckplatten aus Beton. | | | | |
| .341 | 01 Abdeckplatte FRIWA-tub exzentrisch. Creabeton Matériaux AG 3250 Lyss 02 DN | 0 | St | | |
| | d mm | | | | |
| | 03 Anzahl Aussparungen für Deckel St. | | | | |
| .342 | 01 Abdeckplatte FRIWA-tub zentrisch. Creabeton Matériaux AG 3250 Lyss 02 DN | 0 | St | | |
| | d mm | | | | |
| | | | | Übertrag | |

| Position | Text | Menge | ME | Preis | Betrag |
|----------|---|-------|----|-----------|--------|
| | | | | Übertrag: | |
| 700 | Schächte, Spezialbauwerke und Kanäle aus Ortbeton ----- Betreffend Vergütungsregelungen, Ausmassbestimmungen und Begriffsdefinitionen gelten die Bedingungen in Pos. 000.200. | | | | |
| 760 | Leitungsanschlüsse bei bestehenden Schächten, Spezialbauwerken und Kanälen ----- | | | | |
| 761 | Leitungsanschlüsse nachträglich an bestehenden Bauwerken aus Ortbeton wasserdicht erstellen. Inkl. Materiallieferung. | | | | |
| .200 | Ohne Rinne. | | | | |
| .204 | 01 Leitung DN Kernbohrung inkl. Montage Dichtungsring für PVC-, HDPE- und PP-Rohre. | 0 | St | | |
| 770 | Abdeckungen und Aufsätze ----- | | | | |
| 771 | Schachtrahmen und Schachtabdeckungen zu Schächten, Strassenabläufen, Abläufen, Abscheideanlagen und Spezialbauwerken zur Verwendungsstelle liefern. | | | | |
| .200 | Schachtabdeckungen aus Guss. | | | | |
| .201 | 01 Klasse 02 Schachtabdeckung FRIWA-PAMREX. Gussdeckel inkl. Gussrahmen. Creabeton Matériaux AG 3250 Lyss 03 NW 08 Beschriftung ohne. 10 Inkl. Geruchverschluss. | 0 | St | | |
| .202 | 01 Klasse 02 Schachtabdeckung FRIWA-PAMREX. Gussdeckel inkl. Gussrahmen. Creabeton Matériaux AG 3250 Lyss 03 NW 08 Beschriftung 10 Inkl. Geruchverschluss. | 0 | St | | |
| | | | | Übertrag | |

| Position | Text | Menge | ME | Preis | Betrag |
|--|---|-------|----|-----------|--------|
| | | | | Übertrag: | |
| 771.300 | Guss-Beton-Schachtabdeckungen. | | | | |
| .301 | 01 Klasse | 0 | St | | |
| | 02 Schachtabdeckung FRIWA-PAMREX. Gussdeckel inkl. Betonrahmen. Creabeton Matériaux AG 3250 Lyss | | | | |
| | 03 NW | | | | |
| | 08 Beschriftung | | | | |
| .302 | 01 Klasse | 0 | St | | |
| | 02 Schachtabdeckung BEGU BEGU-deckel inkl. Gussrahmen. Creabeton Matériaux AG 3250 Lyss | | | | |
| | 03 NW | | | | |
| | 08 Beschriftung | | | | |
| | 10 Inkl. Beschriftungstafel zum Aufschrauben. | | | | |
| Total: FRIWA-pump - Pumpenschacht | | | | | |