

| Position | Text | Menge | ME | Preis | Betrag |
|----------------|--|-------|----|-------|--------|
| 363D/12 | Geneigte Dächer: Unterkonstruktionen und Deckungen (V'20) | | | | |
| 000 | <p>Bedingungen</p> <p>-----</p> <p>Individueller Bereich (Reservefenster): Nur hier kann der Anwender Positionen des NPK für seine individuellen Bedürfnisse abändern oder ergänzen. Die angepassten Positionen werden mit einem "R" vor der Positionsnummer bezeichnet. Kurztext-Leistungsverzeichnis: Von Vorbemerkungen, Hauptpositionen und geschlossenen Unterpositionen werden nur je die ersten 2 Zeilen wiedergegeben. Es gilt in jedem Fall die Volltextversion des NPK.</p> | | | | |
| .100 | <p>Kurzleistungsverz.: massgebend ist Volltext im NPK 363D/2012.</p> <p>01 Geneigte Dächer: Unterkonstruktionen und Deckungen (V'20)</p> | | | | |
| .200 | <p>02 Angaben zu Vergütungsregelungen, Ausmassbestimmungen und Begriffsdefinitionen finden sich im Reserve-Unterabschnitt 090. Sie enthalten nicht die im NPK vorgegebenen Aussagen, sondern sind projektspezifisch formuliert.</p> | | | | |
| 500 | <p>Deckungen mit Ziegeln</p> <p>-----</p> <p>Betreffend Vergütungsregelungen, Ausmassbestimmungen und Begriffsdefinitionen gelten die Bedingungen in Pos. 000.200.</p> | | | | |
| 510 | <p>Lattungen</p> <p>-----</p> | | | | |
| 512 | <p>Lattungen Fichte/Tanne für Ton-Falz- oder -Pfannenziegel. Auf Holz nageln.</p> | | | | |
| .100 | <p>Für Flach-, Mulden-, Herz-, Glatt- oder Pfannenziegel.</p> | | | | |
| .110 | <p>Lattenquerschnitt mm 24x48.</p> | | | | |
| .112 | <p>Lattenabstand mm 311 bis 340.</p> | 0 | m2 | | |
| Übertrag | | | | | |



| Position | Text | Menge | ME | Preis | Betrag |
|----------|--|-------|----|-----------|--------|
| | | | | Übertrag: | |
| 512.113 | Lattenabstand mm 341 bis 370. | 0 | m2 | | |
| .120 | Lattenquerschnitt mm 30x50. | | | | |
| .122 | Lattenabstand mm 311 bis 340. | 0 | m2 | | |
| .123 | Lattenabstand mm 341 bis 370. | 0 | m2 | | |
| 520 | Deckungen mit Tonziegeln ----- | | | | |
| 522 | Ton-Falzziegel verlegen. | | | | |
| .100 | Flach- oder Flach-Schiebeziegel in Linie verlegen. 01 FS 37 Flachschiebeziegel AGZ Ziegeleien AG 6142 Gettnau | | | | |
| .120 | Lattenabstand mm 311 bis 340. | | | | |
| .121 | Rot. | 0 | m2 | | |
| .122 | Standardfarbton. | 0 | m2 | | |
| .123 | Sonderfarbton. | 0 | m2 | | |
| .124 | 01 Farbton (naturrot, rotbraun, hellbraun, braun, rotgeflammt, hellgrau, dunkelgrau oder anthrazit). | 0 | m2 | | |
| .130 | Lattenabstand mm 341 bis 370. | | | | |
| .131 | Rot. | 0 | m2 | | |
| .132 | Standardfarbton. | 0 | m2 | | |
| .133 | Sonderfarbton. | 0 | m2 | | |
| .134 | 01 Farbton (naturrot, rotbraun, hellbraun, braun, rotgeflammt, hellgrau, dunkelgrau oder anthrazit). | 0 | m2 | | |
| | | | | Übertrag | |

| Position | Text | Menge | ME | Preis | Betrag |
|----------|---|-------|----|-----------|--------|
| | | | | Übertrag: | |
| 550 | Schnitte ----- | | | | |
| 551 | Ziegel rechtwinklig schneiden. | | | | |
| .100 | Tonziegel. | | | | |
| .120 | Falzziegel. | | | | |
| .121 | Flachziegel. | 0 | m | | |
| 552 | Ziegel schiefwinklig schneiden. | | | | |
| .100 | Tonziegel. | | | | |
| .120 | Falzziegel. | | | | |
| .121 | Flachziegel. | 0 | m | | |
| 553 | Ziegel rund schneiden. | | | | |
| .100 | Tonziegel. | | | | |
| .120 | Falzziegel. | | | | |
| .121 | Flachziegel. | 0 | m | | |
| 554 | Ziegel bei runden Durchführungen schneiden. | | | | |
| .200 | Ton-Falzziegel. | | | | |
| .210 | Flachziegel. | | | | |
| .211 | Durchmesser bis mm 100. | 0 | St | | |
| .212 | Durchmesser mm 101 bis 250. | 0 | St | | |
| .213 | Durchmesser mm 251 bis 400. | 0 | St | | |
| .214 | 01 Durchmesser mm | 0 | St | | |
| 555 | Ziegel bei rechteckigen Durchführungen schneiden. | | | | |
| .200 | Ton-Falzziegel. | | | | |
| .210 | Flachziegel. | | | | |
| .211 | Fläche bis m2 0,60. | 0 | St | | |
| .212 | Fläche m2 0,61 bis 1,00. | 0 | St | | |
| .213 | Fläche m2 1,01 bis 1,50. | 0 | St | | |
| | | | | Übertrag | |

| Position | Text | Menge | ME | Preis | Betrag |
|----------|--|-------|----|-----------|--------|
| | | | | Übertrag: | |
| 555.214 | Fläche m2 1,51 bis 2,00. | 0 | St | | |
| .215 | 01 bxh mmx..... | 0 | St | | |
| 560 | Tauf-, Ort- und Kehlausbildung ----- | | | | |
| 562 | Ortausbildung mit Ortgangziegeln. | | | | |
| .100 | Ton-Ortgangziegel liefern, verlegen und befestigen, als Mehrleistung. | | | | |
| .110 | Zu Flachziegeln. | | | | |
| 99 | .111 Rot. 99 FS 37 Ortgangziegel AGZ Ziegeleien AG 6142 Gettnau | 0 | m | | |
| 99 | .112 Standardfarbton. 99 FS 37 Ortgangziegel AGZ Ziegeleien AG 6142 Gettnau | 0 | m | | |
| 99 | .113 Sonderfarbton. 99 FS 37 Ortgangziegel AGZ Ziegeleien AG 6142 Gettnau | 0 | m | | |
| 99 | .114 01 Farbton (naturrot, rotbraun, hellbraun, braun, rotgeflammt, hellgrau, dunkelgrau oder anthrazit). 99 FS 37 Ortgangziegel AGZ Ziegeleien AG 6142 Gettnau | 0 | m | | |
| 563 | Ortausbildung mit Ziegelleisten. | | | | |
| .100 | Ziegelleisten Fichte/Tanne einschneiden. | | | | |
| .120 | Bei Ton-Falzziegeldach. | | | | |
| .121 | Flach-, Mulden-, Herz- oder Glattziegel. | 0 | m | | |
| .200 | Ziegelleisten aus Mehrschicht- oder parallel verleimten Platten oder aus Eichenholz einschneiden. | | | | |
| | | | | Übertrag | |

| Position | Text | Menge | ME | Preis | Betrag |
|----------|--|-------|----|-----------|--------|
| | | | | Übertrag: | |
| 563.220 | Bei Ton-Falzziegeldach. | | | | |
| .221 | Flach-, Mulden-, Herz- oder Glattziegel. | 0 | m | | |
| .300 | Auf Ziegelleisten montierte Faserzement- oder Kunststoff- platten einschneiden. | | | | |
| .320 | Bei Ton-Falzziegeldach. | | | | |
| .321 | Flach-, Mulden-, Herz- oder Glattziegel. | 0 | m | | |
| .400 | Auf Ziegelleisten montierte Bleche für Ziegel ausschneiden und anpassen. | | | | |
| .420 | Bei Ton-Falzziegeldach. | | | | |
| .421 | Flach-, Mulden-, Herz- oder Glattziegel. | 0 | m | | |
| .600 | Bord- oder Ortziegel bohren und mit verzinkten Schrauben oder verzinkten Nägeln befe- stigen. | | | | |
| .620 | Bei Ton-Falzziegeldach. | | | | |
| .621 | Flach-, Mulden-, Herz- oder Glattziegel. | 0 | m | | |
| 564 | Bordziegel. | | | | |
| .100 | Als Mehrleistung. | | | | |
| .110 | Zu Tonziegeln. | | | | |
| 99 | .111 Flachziegel. 99 FS 37 Bordziegel AGZ Ziegeleien AG 6142 Gettnau | 0 | m | | |
| 565 | Ziegel bei Ortgängen anpassen. Uebergänge mit Blei abdichten. | | | | |
| .100 | Anpassungen. | | | | |
| .110 | Ortgang-, Bord- oder Ortziegel an Dachrinnen anpassen, bei vor- oder rückspringenden Dachflächen und dgl. | | | | |
| .111 | Tonziegel. | 0 | St | | |
| | | | | Übertrag | |

| Position | Text | Menge | ME | Preis | Betrag |
|----------|---|-------|----|-----------|--------|
| | | | | Übertrag: | |
| 565.120 | Ortgangziegel an Rinnenprofil anpassen. | | | | |
| .121 | Tonziegel. | 0 | St | | |
| .130 | Ortgangziegel bei Uebergängen in die Dachflächen schräg anschneiden. Bei Lukarnen und dgl. | | | | |
| .131 | Tonziegel. | 0 | St | | |
| .200 | Uebergänge mit Blei abdichten. | | | | |
| .210 | Ortgang an Dachrinne. | | | | |
| .211 | Bleilappen bis mm 200x200. | 0 | St | | |
| .220 | Ortgang an Dachfläche. | | | | |
| .221 | Bleilappen bis mm 200x200. | 0 | St | | |
| 570 | First- und Gratausbildung ----- | | | | |
| 571 | First- und Gratlatten bei Deckungen mit Ziegeln. | | | | |
| .100 | Auf Holz befestigen. | | | | |
| .110 | Fichte/Tanne. | | | | |
| .111 | Querschnitt mm 60x30. | 0 | m | | |
| .112 | Querschnitt mm 80x30. | 0 | m | | |
| .113 | Querschnitt mm 100x30. | 0 | m | | |
| .114 | 01 Querschnitt mm | 0 | m | | |
| 572 | Ton-First- und -Gratziegel. | | | | |
| .100 | Halbrunde Firstziegel. Mit verzinkten Firstklammern und verzinkten Nägeln oder verzinkten Schrauben befestigen. | | | | |
| .110 | Ziegellänge mm 250 bis 340. 01 Fi 30 Firstziegel konisch AGZ Ziegeleien AG 6142 Gettnau | | | | |
| .111 | Rot. | 0 | m | | |
| .112 | Standardfarbton. | 0 | m | | |
| | | | | Übertrag | |

| Position | Text | Menge | ME | Preis | Betrag |
|----------|--|-------|----|-----------|--------|
| | | | | Übertrag: | |
| 572.113 | Sonderfarbton. | 0 | m | | |
| .114 | 01 Farbton (naturrot, rotbraun, hellbraun, braun, rotgeflammt, hellgrau, dunkelgrau oder anthrazit). | 0 | m | | |
| .120 | Ziegellänge mm 350 bis 390. 01 Fi 38 Firstziegel konisch AGZ Ziegeleien AG 6142 Gettnau | | | | |
| .121 | Rot. | 0 | m | | |
| .122 | Standardfarbton. | 0 | m | | |
| .123 | Sonderfarbton. | 0 | m | | |
| .124 | 01 Farbton (naturrot, rotbraun, hellbraun, braun, rotgeflammt, hellgrau, dunkelgrau oder anthrazit). | 0 | m | | |
| .130 | Ziegellänge mm 400 bis 450. 01 Fi 44 Firstziegel konisch AGZ Ziegeleien AG 6142 Gettnau | | | | |
| .131 | Rot. | 0 | m | | |
| .132 | Standardfarbton. | 0 | m | | |
| .133 | Sonderfarbton. | 0 | m | | |
| .134 | 01 Farbton (naturrot, rotbraun, hellbraun, braun, rotgeflammt, hellgrau, dunkelgrau oder anthrazit). | 0 | m | | |
| .200 | Falzfistziegel. Mit verzink- ten Schrauben oder verzinkten Nägeln befestigen. | | | | |
| .210 | Ziegellänge mm 400 bis 450. 01 FaFi 38 Falzfistziegel AGZ Ziegeleien AG 6142 Gettnau | | | | |
| .211 | Rot. | 0 | m | | |
| .212 | Standardfarbton. | 0 | m | | |
| .213 | Sonderfarbton. | 0 | m | | |
| | | | | Übertrag | |

| Position | Text | Menge | ME | Preis | Betrag |
|----------|--|-------|----|-----------|--------|
| | | | | Übertrag: | |
| 572.214 | 01 Farbton (naturrot, rotbraun, hellbraun, braun, rotgeflammt, hellgrau, dunkelgrau oder anthrazit). | 0 | m | | |
| .300 | Winkelförmige Firstziegel. Mit verzinkten Schrauben oder verzinkten Nägeln befestigen. | | | | |
| .310 | Ziegellänge mm 350 bis 400. 01 WiFi 42 Winkelfirstziegel AGZ Ziegeleien AG 6142 Gettnau | | | | |
| .311 | Rot. | 0 | m | | |
| .312 | Standardfarbton. | 0 | m | | |
| .313 | Sonderfarbton. | 0 | m | | |
| .314 | 01 Farbton (naturrot, rotbraun, hellbraun, braun, rotgeflammt, hellgrau, dunkelgrau oder anthrazit). | 0 | m | | |
| 574 | Pulldachfirstabschluss. | | | | |
| .100 | Ton-Pulldachfirstziegel. Mit verzinkten Schrauben oder verzinkten Nägeln befestigen. | | | | |
| .110 | Zu Flach-, Mulden- oder Herz- ziegeldach. 01 FS 37 Pulldachfirstziegel AGZ Ziegeleien AG 6142 Gettnau | | | | |
| .111 | Rot. | 0 | m | | |
| .112 | Standardfarbton. | 0 | m | | |
| .113 | Sonderfarbton. | 0 | m | | |
| .114 | 01 Farbton (naturrot, rotbraun, hellbraun, braun, rotgeflammt, hellgrau, dunkelgrau oder anthrazit). | 0 | m | | |
| .300 | Ton-Pulldachfirst-Ortgangzie- gel. Mit verzinkten Schrauben oder verzinkten Nägeln befes- tigen. | | | | |
| | | | | Übertrag | |

| Position | Text | Menge | ME | Preis | Betrag |
|----------|---|-------|----|-----------|--------|
| | | | | Übertrag: | |
| 574.310 | Zu Flach-, Mulden- oder Herz- ziegeldach. | | | | |
| 99 .311 | Rot. 99 FS 37 Pultfirstziegel Ortgang AGZ Ziegeleien AG 6142 Gettnau | 0 | St | | |
| 99 .312 | Standardfarbton. 99 FS 37 Pultfirstziegel Ortgang AGZ Ziegeleien AG 6142 Gettnau | 0 | St | | |
| 99 .313 | Sonderfarbton. 99 FS 37 Pultfirstziegel Ortgang AGZ Ziegeleien AG 6142 Gettnau | 0 | St | | |
| 99 .314 | 01 Farbton (naturrot, rotbraun, hellbraun, braun, rotgeflammt, hellgrau, dunkelgrau oder anthrazit). 99 FS 37 Pultfirstziegel Ortgang AGZ Ziegeleien AG 6142 Gettnau | 0 | St | | |
| 576 | Firstanfungs- und -endziegel, Gratanfangsziegel. Als Mehrleistung. | | | | |
| .100 | Zu halbrunden Ton-Firstzie- geln. | | | | |
| .110 | Firstanfungs- und -endziegel, Gratanfangsziegel zu Firstzie- geln l mm 250 bis 390. 01 Fi 38 + Fi 30 Firstanfänger und Firstender ohne Lappen AGZ Ziegeleien AG 6142 Gettnau | | | | |
| .111 | Rot. | 0 | St | | |
| .112 | Standardfarbton. | 0 | St | | |
| .113 | Sonderfarbton. | 0 | St | | |
| .114 | 01 Farbton (naturrot, rotbraun, hellbraun, braun, rotgeflammt, hellgrau, dunkelgrau oder anthrazit). | 0 | St | | |
| | | | | Übertrag | |

| Position | Text | Menge | ME | Preis | Betrag |
|----------|---|-------|----|-----------|--------|
| | | | | Übertrag: | |
| 576.120 | <p>Firstanfungs- und -endziegel, Gratanfangsziegel zu Firstzie- geln I mm 400 bis 500. 01 Fi 44 Firstanfänger und Firstender ohne Lappen AGZ Ziegeleien AG 6142 Gettnau</p> | | | | |
| .121 | Rot. | 0 | St | | |
| .122 | Standardfarbton. | 0 | St | | |
| .123 | Sonderfarbton. | 0 | St | | |
| .124 | <p>01 Farbton (naturrot, rotbraun, hellbraun, braun, rotgeflammt, hellgrau, dunkelgrau oder anthrazit).</p> | 0 | St | | |
| .130 | <p>Firstanfungs- und -endziegel, mit Ortganglappen zu Firstzie- geln I mm 400 bis 500. 01 Fi 44 Firstanfänger und Firstender mit Lappen AGZ Ziegeleien AG 6142 Gettnau</p> | | | | |
| .131 | Rot. | 0 | St | | |
| .132 | Standardfarbton. | 0 | St | | |
| .133 | Sonderfarbton. | 0 | St | | |
| .134 | <p>01 Farbton (naturrot, rotbraun, hellbraun, braun, rotgeflammt, hellgrau, dunkelgrau oder anthrazit).</p> | 0 | St | | |
| .160 | <p>Gratanfangsziegel halbrund. Abschluss rund zu Firstziegeln I mm 250 bis 390. 01 Fi 38 + Fi 30 Gratanfänger rund AGZ Ziegeleien AG 6142 Gettnau</p> | | | | |
| .161 | Rot. | 0 | St | | |
| .162 | Standardfarbton. | 0 | St | | |
| .163 | Sonderfarbton. | 0 | St | | |
| | | | | Übertrag | |

| Position | Text | Menge | ME | Preis | Betrag |
|----------|--|-------|----|-----------|--------|
| | | | | Übertrag: | |
| 576.164 | 01 Farbton (naturrot, rotbraun, hellbraun, braun, rotgeflammt, hellgrau, dunkelgrau oder anthrazit). | 0 | St | | |
| .200 | Zu Ton-Falzfirfirstziegel. | | | | |
| .210 | Firstanfangs- und -endziegel, Gratanfangsziegel zu Falz- firstziegel n l mm 400 bis 450. 01 FaFi 38 Firstanfänger und Firstender ohne Lappen AGZ Ziegeleien AG 6142 Gettnau | | | | |
| .211 | Rot. | 0 | St | | |
| .212 | Standardfarbton. | 0 | St | | |
| .213 | Sonderfarbton. | 0 | St | | |
| .214 | 01 Farbton (naturrot, rotbraun, hellbraun, braun, rotgeflammt, hellgrau, dunkelgrau oder anthrazit). | 0 | St | | |
| 99 | 99 Zu Pos. | | | | |
| .220 | Firstanfangs- und -endziegel mit Ortganglappen zu Falz- firstziegel n l mm 400 bis 450. 01 FaFi 38 Firstanfänger und Firstender mit Lappen AGZ Ziegeleien AG 6142 Gettnau | | | | |
| .221 | Rot. | 0 | St | | |
| .222 | Standardfarbton. | 0 | St | | |
| .223 | Sonderfarbton. | 0 | St | | |
| .224 | 01 Farbton (naturrot, rotbraun, hellbraun, braun, rotgeflammt, hellgrau, dunkelgrau oder anthrazit). | 0 | St | | |
| 99 | 99 Zu Pos. | | | | |
| 577 | Mehrleistungen zu First- und Gratausbildung. | | | | |
| .200 | Gratziegel an Flächenziegel anpassen. | | | | |
| | | | | Übertrag | |

| Position | Text | Menge | ME | Preis | Betrag |
|----------|---|-------|----|-----------|--------|
| | | | | Übertrag: | |
| 577.210 | An Ton-Biberschwanz- oder -Falzziegel. | | | | |
| .213 | Firstziegel, l mm 400 bis 450. | 0 | m | | |
| .300 | Abdichten. | | | | |
| .330 | Gelochter Dichtungstreifen unter First- und Gratziegel verlegen. | | | | |
| .332 | 01 First- und Gratrolle AGZ Ziegeleien AG 6142 Gettnau 02 b mm 310. 03 Farbton: (rot, rotbraun, braun oder schwarz) | 0 | m | | |
| .500 | Uebergänge von First zu Graten ausbilden. | | | | |
| .510 | First- und Gratziegel anpassen. Mit Blei abdichten. | | | | |
| .511 | Bleilappen bis mm 400x400. | 0 | St | | |
| .520 | Walmfirstziegel zu Firstziegeln, l mm 400 bis 500. | | | | |
| .521 | Rot. | 0 | St | | |
| .522 | Standardfarbton. | 0 | St | | |
| .523 | Sonderfarbton. | 0 | St | | |
| .524 | 01 Farbton (naturrot, rotbraun, hellbraun, braun, rotgeflammt, hellgrau, dunkelgrau oder anthrazit). | 0 | St | | |
| 99 | 99 Walmziegel AGZ Ziegeleien AG 6142 Gettnau | | | | |
| .530 | First- und Gratziegel anpassen. | | | | |
| .531 | Walmkappen aufsetzen. | 0 | St | | |
| .600 | Uebergänge von First in Dachfläche ausbilden. | | | | |
| .610 | Firstziegel anpassen. | | | | |
| .611 | Ton-Firstziegel. | 0 | St | | |
| | | | | Übertrag | |

| Position | Text | Menge | ME | Preis | Betrag |
|----------|---|-------|----|-----------|--------|
| | | | | Übertrag: | |
| 577.700 | Befestigung. | | | | |
| .710 | First- und Gratziegel bohren und mit verzinkten Schrauben mit Dichtungselementen anstelle von Firstklammern befestigen. | | | | |
| .711 | Ziegellänge mm 250 bis 340. | 0 | m | | |
| .712 | Ziegellänge mm 350 bis 390. | 0 | m | | |
| .713 | Ziegellänge mm 400 bis 450. | 0 | m | | |
| 580 | Zusatzarbeiten und Mehrleistungen ----- | | | | |
| 581 | Seiten-, Ort-, Grat- und Kehlanschlüsse, bei Deckungen mit Ziegeln. | | | | |
| .100 | Ziegel an bauseitige Bleche oder Einfassungen andecken, falls nicht bereits in U'abschnitt 550 als Schnitt beschrieben. | | | | |
| .120 | Ton-Falzziegeldach. | | | | |
| .121 | Flach-, Mulden-, Herz- oder Glattziegel. | 0 | m | | |
| .200 | Ziegel bei rechtwinkligen Anschlüssen an Seiten- und Ortbleche, Kamine, Rohre und dgl. bohren und befestigen. | | | | |
| .220 | Ton-Falzziegeldach. | | | | |
| .221 | Flach-, Mulden-, Herz- oder Glattziegel. | 0 | m | | |
| .300 | Ziegel bei schiefwinkligen Anschlüssen an Grate, Kehlen und dgl. bohren und befestigen. | | | | |
| .320 | Ton-Falzziegeldach. | | | | |
| .321 | Flach-, Mulden-, Herz- oder Glattziegel. | 0 | m | | |
| .400 | Bleilappen. | | | | |
| .410 | Bauseits angelötete Bleilappen einbinden. | | | | |
| | | | | Übertrag | |

| Position | Text | Menge | ME | Preis | Betrag |
|----------|--|-------|----|-----------|--------|
| | | | | Übertrag: | |
| 581.411 | Einzelne Bleilappen. | 0 | St | | |
| .415 | Lattenabstand mm 311 bis 340. | 0 | m | | |
| .416 | Lattenabstand mm 341 bis 370. | 0 | m | | |
| 583 | Ziegel bei stark geneigten oder sturmgefährdeten Dächern sichern. | | | | |
| .100 | Jeden Ziegel sichern. | | | | |
| .120 | Ton-Falzziegel mit verzinkten Drahtklammern befestigen. | | | | |
| .121 | Flach-, Mulden-, Herz- oder Glattziegel. | 0 | m2 | | |
| 99 | 99 Innendachklammer AGZ Ziegeleien AG 6142 Gettnau | | | | |
| .200 | Jeden Ziegel in jeder 2. Reihe sichern. | | | | |
| .220 | Ton-Falzziegel mit verzinkten Drahtklammern befestigen. | | | | |
| .221 | Flach-, Mulden-, Herz- oder Glattziegel. | 0 | m2 | | |
| 99 | 99 Innendachklammer AGZ Ziegeleien AG 6142 Gettnau | | | | |
| 584 | Ersatz- und Reserve-Tonziegel auf dem Dach bereitstellen oder einlagern. | | | | |
| .200 | Falzziegel. | | | | |
| .210 | Flachziegel. | | | | |
| .211 | Rot. | 0 | St | | |
| .212 | Standardfarbton. | 0 | St | | |
| .213 | Sonderfarbton. | 0 | St | | |
| .214 | 01 Farbton (naturrot, rotbraun, hellbraun, braun, rotgeflammt, hellgrau, dunkelgrau oder anthrazit). | 0 | St | | |
| .220 | Ganze oder halbe Muldenziegel. | | | | |
| .221 | Rot. | 0 | St | | |
| | | | | Übertrag | |

| Position | Text | Menge | ME | Preis | Betrag |
|----------|---|-------|----|-----------|--------|
| | | | | Übertrag: | |
| 584.222 | Standardfarbton. | 0 | St | | |
| .223 | Sonderfarbton. | 0 | St | | |
| .224 | 01 Farbton (naturrot, rotbraun, hellbraun, braun, rotgeflammt, hellgrau, dunkelgrau oder anthrazit). | 0 | St | | |
| .400 | Ortgangziegel. | | | | |
| .410 | Zu Flachziegeln. | | | | |
| .411 | Rot. | 0 | St | | |
| .412 | Standardfarbton. | 0 | St | | |
| .413 | Sonderfarbton. | 0 | St | | |
| .414 | 01 Farbton (naturrot, rotbraun, hellbraun, braun, rotgeflammt, hellgrau, dunkelgrau oder anthrazit). | 0 | St | | |
| .500 | Pulldachfirstziegel oder Pult- dachfirst-Ortgangziegel. | | | | |
| .520 | Flach-, Mulden- oder Herz-Pulldachfirstziegel. | | | | |
| 99 .521 | Rot. 99 FS 37 Pulldachfirstziegel AGZ Ziegeleien AG 6142 Gettnau | 0 | St | | |
| 99 .522 | Standardfarbton. 99 FS 37 Pulldachfirstziegel AGZ Ziegeleien AG 6142 Gettnau | 0 | St | | |
| 99 .523 | Sonderfarbton. 99 FS 37 Pulldachfirstziegel AGZ Ziegeleien AG 6142 Gettnau | 0 | St | | |
| 99 .524 | 01 Farbton (naturrot, rotbraun, hellbraun, braun, rotgeflammt, hellgrau, dunkelgrau oder anthrazit). 99 FS 37 Pulldachfirstziegel AGZ Ziegeleien AG 6142 Gettnau | 0 | St | | |
| | | | | Übertrag | |

| Position | Text | Menge | ME | Preis | Betrag |
|----------|--|-------|----|-----------|--------|
| | | | | Übertrag: | |
| 584.550 | Flach-, Mulden- oder Herz-Pultdachfirst-Ortgangziegel. | | | | |
| 99 | .551 Rot. 99 FS 37 Pultfirstziegel Ortgang AGZ Ziegeleien AG 6142 Gettnau | 0 | St | | |
| 99 | .552 Standardfarbton. 99 FS 37 Pultfirstziegel Ortgang AGZ Ziegeleien AG 6142 Gettnau | 0 | St | | |
| 99 | .553 Sonderfarbton. 99 FS 37 Pultfirstziegel Ortgang AGZ Ziegeleien AG 6142 Gettnau | 0 | St | | |
| 99 | .554 01 Farbton (naturrot, rotbraun, hellbraun, braun, rotgeflammt, hellgrau, dunkelgrau oder anthrazit). 99 FS 37 Pultfirstziegel Ortgang AGZ Ziegeleien AG 6142 Gettnau | 0 | St | | |
| | .700 Firstziegel. | | | | |
| | .710 Halbrunde Firstziegel, I mm 250 bis 340. | | | | |
| 99 | .711 Rot. 99 Fi 30 Firstziegel konisch AGZ Ziegeleien AG 6142 Gettnau | 0 | St | | |
| 99 | .712 Standardfarbton. 99 Fi 30 Firstziegel konisch AGZ Ziegeleien AG 6142 Gettnau | 0 | St | | |
| 99 | .713 Sonderfarbton. 99 Fi 30 Firstziegel konisch AGZ Ziegeleien AG 6142 Gettnau | 0 | St | | |
| 99 | .714 01 Farbton (naturrot, rotbraun, hellbraun, braun, rotgeflammt, hellgrau, dunkelgrau oder anthrazit). 99 Fi 30 Firstziegel konisch AGZ Ziegeleien AG 6142 Gettnau | 0 | St | | |
| | | | | Übertrag | |

| Position | Text | Menge | ME | Preis | Betrag |
|----------|--|-------|----|-----------|--------|
| | | | | Übertrag: | |
| 584.720 | Halbrunde Firstziegel, l mm 350 bis 390. | | | | |
| 99 | .721 Rot. 99 Fi 38 Firstziegel konisch AGZ Ziegeleien AG 6142 Gettnau | 0 | St | | |
| 99 | .722 Standardfarbton. 99 Fi 38 Firstziegel konisch AGZ Ziegeleien AG 6142 Gettnau | 0 | St | | |
| 99 | .723 Sonderfarbton. 99 Fi 38 Firstziegel konisch AGZ Ziegeleien AG 6142 Gettnau | 0 | St | | |
| 99 | .724 01 Farbton (naturrot, rotbraun, hellbraun, braun, rotgeflammt, hellgrau, dunkelgrau oder anthrazit). 99 Fi 38 Firstziegel konisch AGZ Ziegeleien AG 6142 Gettnau | 0 | St | | |
| | .730 Halbrunde Firstziegel, l mm 400 bis 500. | | | | |
| 99 | .731 Rot. 99 Fi 44 Firstziegel konisch AGZ Ziegeleien AG 6142 Gettnau | 0 | St | | |
| 99 | .732 Standardfarbton. 99 Fi 44 Firstziegel konisch AGZ Ziegeleien AG 6142 Gettnau | 0 | St | | |
| 99 | .733 Sonderfarbton. 99 Fi 44 Firstziegel konisch AGZ Ziegeleien AG 6142 Gettnau | 0 | St | | |
| 99 | .734 01 Farbton (naturrot, rotbraun, hellbraun, braun, rotgeflammt, hellgrau, dunkelgrau oder anthrazit). 99 Fi 44 Firstziegel konisch AGZ Ziegeleien AG 6142 Gettnau | 0 | St | | |
| | .740 Falzfirstziegel, l mm 400 bis 450. | | | | |
| | | | | Übertrag | |

| Position | Text | Menge | ME | Preis | Betrag |
|---------------|---|-------|----|-----------|--------|
| | | | | Übertrag: | |
| 584.741 99 | Rot. 99 FaFi 38 Falzfirstziegel AGZ Ziegeleien AG 6142 Gettnau | 0 | St | | |
| .742 99 | Standardfarbton. 99 FaFi 38 Falzfirstziegel AGZ Ziegeleien AG 6142 Gettnau | 0 | St | | |
| .743 99 | Sonderfarbton. 99 FaFi 38 Falzfirstziegel AGZ Ziegeleien AG 6142 Gettnau | 0 | St | | |
| .744 99 | 01 Farbton (naturrot, rotbraun, hellbraun, braun, rotgeflammt, hellgrau, dunkelgrau oder anthrazit). 99 FaFi 38 Falzfirstziegel AGZ Ziegeleien AG 6142 Gettnau | 0 | St | | |
| .750 | Winkelförmige Firstziegel, l mm 350 bis 450. | | | | |
| .751 99 | Rot. 99 WiFi 42 Winkelfirst AGZ Ziegeleien AG 6142 Gettnau | 0 | St | | |
| .752 99 | Standardfarbton. 99 WiFi 42 Winkelfirst AGZ Ziegeleien AG 6142 Gettnau | 0 | St | | |
| .753 99 | Sonderfarbton. 99 WiFi 42 Winkelfirst AGZ Ziegeleien AG 6142 Gettnau | 0 | St | | |
| .754 99 | 01 Farbton (naturrot, rotbraun, hellbraun, braun, rotgeflammt, hellgrau, dunkelgrau oder anthrazit). 99 WiFi 42 Winkelfirst AGZ Ziegeleien AG 6142 Gettnau | 0 | St | | |
| .800 | Firstanfangs- und -endziegel. | | | | |
| | | | | Übertrag | |

| Position | Text | Menge | ME | Preis | Betrag |
|----------|---|-------|----|-----------|--------|
| | | | | Übertrag: | |
| 584.810 | Anfangs- und Endziegel halbrund zu Firstziegeln, l mm 250 bis 500, oder zu Falzfirstziegeln. | | | | |
| 99 | .811 Rot. 99 Fi oder FaFi 38 Firstanfänger/Firstender ohne Lappen AGZ Ziegeleien AG 6142 Gettnau | 0 | St | | |
| 99 | .812 Standardfarbton. 99 Fi oder FaFi 38 Firstanfänger/Firstender ohne Lappen AGZ Ziegeleien AG 6142 Gettnau | 0 | St | | |
| 99 | .813 Sonderfarbton. 99 Fi oder FaFi 38 Firstanfänger/Firstender ohne Lappen AGZ Ziegeleien AG 6142 Gettnau | 0 | St | | |
| 99 | .814 01 Farbton (naturrot, rotbraun, hellbraun, braun, rotgeflammt, hellgrau, dunkelgrau oder anthrazit). 99 Fi oder FaFi 38 Firstanfänger/Firstender ohne Lappen AGZ Ziegeleien AG 6142 Gettnau | 0 | St | | |
| | .820 Anfangs- und Endziegel halbrund mit Ortganglappen zu Firstziegeln, l mm 400 bis 500, oder zu Falzfirstziegeln. | | | | |
| 99 | .821 Rot. 99 Fi 44 oder FaFi 38 Firstanfänger/Firstender mit Lappen AGZ Ziegeleien AG 6142 Gettnau | 0 | St | | |
| 99 | .822 Standardfarbton. 99 Fi 44 oder FaFi 38 Firstanfänger/Firstender mit Lappen AGZ Ziegeleien AG 6142 Gettnau | 0 | St | | |
| | | | | Übertrag | |

| Position | Text | Menge | ME | Preis | Betrag |
|---------------|--|-------|----|-----------|--------|
| | | | | Übertrag: | |
| 584.823 99 | Sonderfarbton. 99 Fi 44 oder FaFi 38 Firstanfänger/Firstender mit Lappen AGZ Ziegeleien AG 6142 Gettnau | 0 | St | | |
| .824 99 | 01 Farbton (naturrot, rotbraun, hellbraun, braun, rotgeflammt, hellgrau, dunkelgrau oder anthrazit). 99 Fi 44 oder FaFi 38 Firstanfänger/Firstender mit Lappen AGZ Ziegeleien AG 6142 Gettnau | 0 | St | | |
| .830 | Anfangs- und Endziegel zu win- kelförmigen Firstziegeln. | | | | |
| .831 99 | Rot. 99 WiFi 42 Winkelfirst Anfänger AGZ Ziegeleien AG 6142 Gettnau | 0 | St | | |
| .832 99 | Standardfarbton. 99 WiFi 42 Winkelfirst Anfänger AGZ Ziegeleien AG 6142 Gettnau | 0 | St | | |
| .833 99 | Sonderfarbton. 99 WiFi 42 Winkelfirst Anfänger AGZ Ziegeleien AG 6142 Gettnau | 0 | St | | |
| .834 99 | 01 Farbton (naturrot, rotbraun, hellbraun, braun, rotgeflammt, hellgrau, dunkelgrau oder anthrazit). 99 WiFi 42 Winkelfirst Anfänger AGZ Ziegeleien AG 6142 Gettnau | 0 | St | | |
| .860 | Walmfirstziegel zu Firstzie- geln, l mm 400 bis 500. | | | | |
| .861 99 | Rot. 99 Fi 44 Walmziegel standard AGZ Ziegeleien AG 6142 Gettnau | 0 | St | | |
| | | | | Übertrag | |

| Position | Text | Menge | ME | Preis | Betrag |
|---------------|---|-------|----|-----------|--------|
| | | | | Übertrag: | |
| 584.862 99 | Standardfarbton. 99 Fi 44 Walmziegel standard AGZ Ziegeleien AG 6142 Gettnau | 0 | St | | |
| .863 99 | Sonderfarbton. 99 Fi 44 Walmziegel standard AGZ Ziegeleien AG 6142 Gettnau | 0 | St | | |
| .864 99 | 01 Farbton (naturrot, rotbraun, hellbraun, braun, rotgeflammt, hellgrau, dunkelgrau oder anthrazit). 99 Fi 44 Walmziegel standard AGZ Ziegeleien AG 6142 Gettnau | 0 | St | | |
| 586 | Mehrkosten für Spezialziegel. | | | | |
| .100 | Ton-Lüftungsziegel. | | | | |
| .120 | Zu Flachziegel. | | | | |
| | 01 FS 37 Lüftungsziegel mit Gitter AGZ Ziegeleien AG 6142 Gettnau | | | | |
| .121 | Rot. | 0 | St | | |
| .122 | Standardfarbton. | 0 | St | | |
| .123 | Sonderfarbton. | 0 | St | | |
| .124 | 01 Farbton (naturrot, rotbraun, hellbraun, braun, rotgeflammt, hellgrau, dunkelgrau oder anthrazit). | 0 | St | | |
| .400 | Lichtdurchlässige Ziegel. Exkl. Schneiden der Unterdach- konstruktion. | | | | |
| .481 | 01 FS 37 Glasziegel AGZ Ziegeleien AG 6142 Gettnau 04 Zu Flachschiebeziegel. 05 LE = St. | 0 | LE | | |
| | | | | Übertrag | |

| Position | Text | Menge | ME | Preis | Betrag |
|----------|--|-------|----|-----------|--------|
| | | | | Übertrag: | |
| 900 | Einbauten und Zubehör ----- Betreffend Vergütungsregelungen, Ausmassbestimmungen und Begriffsdefinitionen gelten die Bedingungen in Pos. 000.200. | | | | |
| 950 | Schneehalter ----- | | | | |
| 951 | Schneehalter. | | | | |
| .100 | Für Deckung mit Ton- oder Betonziegeln. | | | | |
| .110 | An Ziegel hängen oder in Ziegelschloss einhängen. | | | | |
| .111 | Stahl verzinkt und pulverbeschichtet. 01 Schneestop ESB AGZ Ziegeleien AG 6142 Gettnau | 0 | St | | |
| 99 | 99 Farbton: (rot, rotbraun, hellbraun, braun, hellgrau, dunkelgrau oder anthrazit) | | | | |
| .114 | 01 Stahl verzinkt und pulverbeschichtet. 02 Schneestop Forte AGZ Ziegeleien AG 6142 Gettnau | 0 | St | | |
| 99 | 99 Farbton: (rot, rotbraun, hellbraun, braun, hellgrau, dunkelgrau oder anthrazit) | | | | |
| .115 | 01 Schneestop Universal AGZ Ziegeleien AG 6142 Gettnau | 0 | St | | |
| 99 | 99 Farbton: (rot, hellbraun, braun, hellgrau, dunkelgrau oder anthrazit) | | | | |
| .116 | 01 Schneestop 40 mm breit AGZ Ziegeleien AG 6142 Gettnau | 0 | St | | |
| 99 | 99 Farbton: (rot, hellbraun, braun, hellgrau, dunkelgrau oder anthrazit) | | | | |
| | | | | Übertrag | |

| Position | Text | Menge | ME | Preis | Betrag |
|--|---|-------|----|-----------|--------|
| | | | | Übertrag: | |
| 960 | Leiter- und Absturzsicherungs- haken | | | | |
| 962 | Absturzsicherungshaken. Inkl. Anpassen des Deckmaterials. | | | | |
| .100 | Absturzsicherungshaken mit verzinkten Schrauben befestigen. Inkl. Verstär- kungsbrett mm 30x100, l ca. mm 1'500. | | | | |
| .120 | Deckung mit Ton- oder Beton- falzziegelIn. | | | | |
| 99 | .121 Stahl feuerverzinkt. 99 SH AGZ Sicherheitshaken. AGZ Ziegeleien AG 6142 Gettnau Nach EN 517 B:2006. Geprüft für alle Belastungsrichtungen. | 0 | St | | |
| 99 | .123 01 Farbton: (rot matt, braun matt, anthrazit matt) 99 SH AGZ Sicherheitshaken. AGZ Ziegeleien AG 6142 Gettnau Nach EN 517 B:2006. Geprüft für alle Belastungsrichtungen. | 0 | St | | |
| Total: FS 37 - Flachschiebeziegel | | | | | |