Position	Text	Menge	ME	Preis	Betrag

363D/12 **Geneigte Dächer: Unterkonstruk tionen und Deckungen (V'20)**

000 **Bedingungen**

Individueller Bereich (Reservefenster): Nur hier kann der Anwender Positionen des NPK für seine individuellen Bedürfnisse abändern oder ergänzen. Die angepassten Positionen werden mit einem "R" vor der Positionsnummer bezeichnet.
Kurztext-Leistungsverzeichnis: Von Vorbemerkungen, Hauptpositionen und geschlossenen Unterpositionen werden nur je die ersten 2 Zeilen wiedergegeben. Es gilt in jedem Fall die Volltextversion des NPK.

.100 Kurzleistungsverz.: massgebend ist Volltext im NPK 363D/2012.
01 Geneigte Dächer: Unterkonstruktionen und Deckungen (V'20)

.200 02 Angaben zu Vergütungsregelungen, Ausmassbestimmungen und Begriffsdefinitionen finden sich im Reserve-Unterabschnitt 090. Sie enthalten nicht die im NPK vorgegebenen Aussagen, sondern sind projektspezifisch formuliert.

500 **Deckungen mit Ziegeln**

Betreffend Vergütungsregelungen, Ausmassbestimmungen und Begriffsdefinitionen gelten die Bedingungen in Pos. 000.200.

510 **Lattungen**

512 Lattungen Fichte/Tanne für Ton-Falz- oder -Pfannenziegel. Auf Holz nageln.

.100 Für Flach-, Mulden-, Herz-, Glatt- oder Pfannenziegel.

.110 Lattenquerschnitt mm 24x48.

.112 Lattenabstand mm 311 bis 340. 0 m2 ....

Übertrag .....

Position	Text	Menge	ME	Preis	Betrag
				Übertrag:	.....
512.113	Lattenabstand mm 341 bis 370.	0	m2	.....	.....
.120	Lattenquerschnitt mm 30x50.				
.122	Lattenabstand mm 311 bis 340.	0	m2	.....	.....
.123	Lattenabstand mm 341 bis 370.	0	m2	.....	.....
520	**Deckungen mit Tonziegeln**				
522	Ton-Falzziegel verlegen.				
.400	Glatt-Schiebeziegel in Linie oder versetzt verlegen. 01 GS 37 Glattschiebeziegel AGZ Ziegeleien AG 6142 Gettnau				
.410	Lattenabstand mm 340 bis 370.				
.411	Rot.	0	m2	.....	.....
.412	Standardfarbton.	0	m2	.....	.....
.413	Sonderfarbton.	0	m2	.....	.....
.414	01 Farbton ..... (naturrot, rotbraun, hellbraun, braun, rotgeflammt, hellgrau, dunkelgrau oder anthrazit).	0	m2	.....	.....
550	**Schnitte**				
551	Ziegel rechtwinklig schneiden.				
.100	Tonziegel.				
.120	Falzziegel.				
.124	Glattziegel.	0	m	.....	.....
552	Ziegel schiefwinklig schneiden.				
.100	Tonziegel.				
.120	Falzziegel.				
.124	Glattziegel.	0	m	.....	.....

Position	Text	Menge	ME	Preis	Betrag
				Übertrag:	.....
553	Ziegel rund schneiden.				
.100	Tonziegel.				
.120	Falzziegel.				
.124	Glattziegel.	0	m	.....	.....
554	Ziegel bei runden Durchführungen schneiden.				
.200	Ton-Falzziegel.				
.240	Glattziegel.				
.241	Durchmesser bis mm 100.	0	St	.....	.....
.242	Durchmesser mm 101 bis 250.	0	St	.....	.....
.243	Durchmesser mm 251 bis 400.	0	St	.....	.....
.244	01 Durchmesser mm	0	St	.....	.....
555	Ziegel bei rechteckigen Durchführungen schneiden.				
.200	Ton-Falzziegel.				
.240	Glattziegel.				
.241	Fläche bis m2 0,60.	0	St	.....	.....
.242	Fläche m2 0,61 bis 1,00.	0	St	.....	.....
.243	Fläche m2 1,01 bis 1,50.	0	St	.....	.....
.244	Fläche m2 1,51 bis 2,00.	0	St	.....	.....
.245	01 bxh mm ....x.....	0	St	.....	.....
560	**Trauf-, Ort- und Kehlausbildung** ----------				
562	Ortausbildung mit Ortgangziegeln.				
.100	Ton-Ortgangziegel liefern, verlegen und befestigen, als Mehrleistung.				
.140	Zu Glattziegeln.				

Position	Text	Menge	ME	Preis	Betrag
				Übertrag:	.....
562.141	Rot.	0	m	.....	.....
99	99 GS 37 Ortgangziegel AGZ Ziegeleien AG 6142 Gettnau				
.142	Standardfarbton.	0	m	.....	.....
99	99 GS 37 Ortgangziegel AGZ Ziegeleien AG 6142 Gettnau				
.143	Sonderfarbton.	0	m	.....	.....
99	99 GS 37 Ortgangziegel AGZ Ziegeleien AG 6142 Gettnau				
.144	01 Farbton ..... (naturrot, rotbraun, hellbraun, braun, rotgeflammt, hellgrau, dunkelgrau oder anthrazit).	0	m	.....	.....
99	99 GS 37 Ortgangziegel AGZ Ziegeleien AG 6142 Gettnau				
563	Ortausbildung mit Ziegel- leisten.				
.100	Ziegelleisten Fichte/Tanne einschneiden.				
.120	Bei Ton-Falzziegeldach.				
.121	Flach-, Mulden-, Herz- oder Glattziegel.	0	m	.....	.....
.200	Ziegelleisten aus Mehr- schicht- oder parallel ver- leimten Platten oder aus Eichenholz einschneiden.				
.220	Bei Ton-Falzziegeldach.				
.221	Flach-, Mulden-, Herz- oder Glattziegel.	0	m	.....	.....
.300	Auf Ziegelleisten montierte Faserzement- oder Kunststoff- platten einschneiden.				
.320	Bei Ton-Falzziegeldach.				
.321	Flach-, Mulden-, Herz- oder Glattziegel.	0	m	.....	.....

Position	Text	Menge	ME	Preis	Betrag
				Übertrag:	.....
563.400	Auf Ziegelleisten montierte Bleche für Ziegel ausschneiden und anpassen.				
.420	Bei Ton-Falzziegeldach.				
.421	Flach-, Mulden-, Herz- oder Glattziegel.	0	m	.....	.....
.600	Bord- oder Ortziegel bohren und mit verzinkten Schrauben oder verzinkten Nägeln befestigen.				
.620	Bei Ton-Falzziegeldach.				
.621	Flach-, Mulden-, Herz- oder Glattziegel.	0	m	.....	.....
564	Bordziegel.				
.100	Als Mehrleistung.				
.110	Zu Tonziegeln.				
.112	Glattziegel.	0	m	.....	.....
99	99 GS 37 Bordziegel AGZ Ziegeleien AG 6142 Gettnau				
565	Ziegel bei Ortgängen anpassen. Uebergänge mit Blei abdichten.				
.100	Anpassungen.				
.110	Ortgang-, Bord- oder Ortziegel an Dachrinnen anpassen, bei vor- oder rückspringenden Dachflächen und dgl.				
.111	Tonziegel.	0	St	.....	.....
.120	Ortgangziegel an Rinnenprofil anpassen.				
.121	Tonziegel.	0	St	.....	.....
.130	Ortgangziegel bei Uebergängen in die Dachflächen schräg anschneiden. Bei Lukarnen und dgl.				
.131	Tonziegel.	0	St	.....	.....
.200	Uebergänge mit Blei abdichten.				

Position	Text	Menge	ME	Preis	Betrag
				Übertrag:	.....
565.210	Ortgang an Dachrinne.				
.211	Bleilappen bis mm 200x200.	0	St	.....	.....
.220	Ortgang an Dachfläche.				
.221	Bleilappen bis mm 200x200.	0	St	.....	.....
570	**First- und Gratausbildung**				
571	First- und Gratlatten bei Deckungen mit Ziegeln.				
.100	Auf Holz befestigen.				
.110	Fichte/Tanne.				
.111	Querschnitt mm 60x30.	0	m	.....	.....
.112	Querschnitt mm 80x30.	0	m	.....	.....
.113	Querschnitt mm 100x30.	0	m	.....	.....
.114	01 Querschnitt mm	0	m	.....	.....
572	Ton-First- und -Gratziegel.				
.100	Halbrunde Firstziegel. Mit verzinkten Firstklammern und verzinkten Nägeln oder verzinkten Schrauben befestigen.				
.110	Ziegellänge mm 250 bis 340. 01 Fi 30 Firstziegel konisch AGZ Ziegeleien AG 6142 Gettnau				
.111	Rot.	0	m	.....	.....
.112	Standardfarbton.	0	m	.....	.....
.113	Sonderfarbton.	0	m	.....	.....
.114	01 Farbton ..... (naturrot, rotbraun, hellbraun, braun, rotgeflammt, hellgrau, dunkelgrau oder anthrazit).	0	m	.....	.....
.120	Ziegellänge mm 350 bis 390. 01 Fi 38 Firstziegel konisch AGZ Ziegeleien AG 6142 Gettnau				
.121	Rot.	0	m	.....	.....

Übertrag .....

Position	Text	Menge	ME	Preis	Betrag
				Übertrag:	.....
572.122	Standardfarbton.	0	m	.....	.....
.123	Sonderfarbton.	0	m	.....	.....
.124	01 Farbton ..... (naturrot, rotbraun, hellbraun, braun, rotgeflammt, hellgrau, dunkelgrau oder anthrazit).	0	m	.....	.....
.130	Ziegellänge mm 400 bis 450. 01 Fi 44 Firstziegel konisch AGZ Ziegeleien AG 6142 Gettnau				
.131	Rot.	0	m	.....	.....
.132	Standardfarbton.	0	m	.....	.....
.133	Sonderfarbton.	0	m	.....	.....
.134	01 Farbton ..... (naturrot, rotbraun, hellbraun, braun, rotgeflammt, hellgrau, dunkelgrau oder anthrazit).	0	m	.....	.....
.200	Falzfirstziegel. Mit verzinkten Schrauben oder verzinkten Nägeln befestigen.				
.210	Ziegellänge mm 400 bis 450. 01 FaFi 38 Falzfirstziegel AGZ Ziegeleien AG 6142 Gettnau				
.211	Rot.	0	m	.....	.....
.212	Standardfarbton.	0	m	.....	.....
.213	Sonderfarbton.	0	m	.....	.....
.214	01 Farbton ..... (naturrot, rotbraun, hellbraun, braun, rotgeflammt, hellgrau, dunkelgrau oder anthrazit).	0	m	.....	.....
.300	Winkelförmige Firstziegel. Mit verzinkten Schrauben oder verzinkten Nägeln befestigen.				
.310	Ziegellänge mm 350 bis 400. 01 WiFi 42 Winkelfirstziegel AGZ Ziegeleien AG 6142 Gettnau				

Position	Text	Menge	ME	Preis	Betrag
				Übertrag:	.....
572.311	Rot.	0	m	.....	.....
.312	Standardfarbton.	0	m	.....	.....
.313	Sonderfarbton.	0	m	.....	.....
.314	01 Farbton ..... (naturrot, rotbraun, hellbraun, braun, rotgeflammt, hellgrau, dunkelgrau oder anthrazit).	0	m	.....	.....
574	Pultdachfirstabschluss.				
.100	Ton-Pultdachfirstziegel. Mit verzinkten Schrauben oder verzinkten Nägeln befestigen.				
.120	Zu Glattziegeldach. 01 GS 37 Pultfirstziegel AGZ Ziegeleien AG 6142 Gettnau				
.121	Rot.	0	m	.....	.....
.122	Standardfarbton.	0	m	.....	.....
.123	Sonderfarbton.	0	m	.....	.....
.124	01 Farbton ..... (naturrot, rotbraun, hellbraun, braun, rotgeflammt, hellgrau, dunkelgrau oder anthrazit).	0	m	.....	.....
.300	Ton-Pultdachfirst-Ortgangziegel. Mit verzinkten Schrauben oder verzinkten Nägeln befestigen.				
.320	Zu Glattziegeldach.				
.321	Rot.	0	St	.....	.....
99	99 GS 37 Pultfirstziegel Ortgang AGZ Ziegeleien AG 6142 Gettnau				
.322	Standardfarbton.	0	St	.....	.....
99	99 GS 37 Pultfirstziegel Ortgang AGZ Ziegeleien AG 6142 Gettnau				
.323	Sonderfarbton.	0	St	.....	.....
99	99 GS 37 Pultfirstziegel Ortgang AGZ Ziegeleien AG 6142 Gettnau				

Übertrag .....

Position	Text	Menge	ME	Preis	Betrag
				Übertrag:	.....
574.324	01 Farbton ..... (naturrot, rotbraun, hellbraun, braun, rotgeflammt, hellgrau, dunkelgrau oder anthrazit).	0	St	.....	.....
99	99 GS 37 Pultfirstziegel Ortgang AGZ Ziegeleien AG 6142 Gettnau				
576	Firstanfangs- und -endziegel, Gratanfangsziegel. Als Mehrleistung.				
.100	Zu halbrunden Ton-Firstziegeln.				
.110	Firstanfangs- und -endziegel, Gratanfangsziegel zu Firstziegeln l mm 250 bis 390. 01 Fi 38 + Fi 30 Firstanfänger und Firstender ohne Lappen AGZ Ziegeleien AG 6142 Gettnau				
.111	Rot.	0	St	.....	.....
.112	Standardfarbton.	0	St	.....	.....
.113	Sonderfarbton.	0	St	.....	.....
.114	01 Farbton ..... (naturrot, rotbraun, hellbraun, braun, rotgeflammt, hellgrau, dunkelgrau oder anthrazit).	0	St	.....	.....
.120	Firstanfangs- und -endziegel, Gratanfangsziegel zu Firstziegeln l mm 400 bis 500. 01 Fi 44 Firstanfänger und Firstender ohne Lappen AGZ Ziegeleien AG 6142 Gettnau				
.121	Rot.	0	St	.....	.....
.122	Standardfarbton.	0	St	.....	.....
.123	Sonderfarbton.	0	St	.....	.....
.124	01 Farbton ..... (naturrot, rotbraun, hellbraun, braun, rotgeflammt, hellgrau, dunkelgrau oder anthrazit).	0	St	.....	.....
				Übertrag	.....

Position	Text	Menge	ME	Preis	Betrag
				Übertrag:	.....
576.130	Firstanfangs- und -endziegel, mit Ortganglappen zu Firstziegeln l mm 400 bis 500. 01 Fi 44 Firstanfänger und Firstender mit Lappen AGZ Ziegeleien AG 6142 Gettnau				
.131	Rot.	0	St	.....	.....
.132	Standardfarbton.	0	St	.....	.....
.133	Sonderfarbton.	0	St	.....	.....
.134	01 Farbton ..... (naturrot, rotbraun, hellbraun, braun, rotgeflammt, hellgrau, dunkelgrau oder anthrazit).	0	St	.....	.....
.160	Gratanfangsziegel halbrund. Abschluss rund zu Firstziegeln l mm 250 bis 390. 01 Fi 38 + Fi 30 Gratanfänger rund AGZ Ziegeleien AG 6142 Gettnau				
.161	Rot.	0	St	.....	.....
.162	Standardfarbton.	0	St	.....	.....
.163	Sonderfarbton.	0	St	.....	.....
.164	01 Farbton ..... (naturrot, rotbraun, hellbraun, braun, rotgeflammt, hellgrau, dunkelgrau oder anthrazit).	0	St	.....	.....
.200	Zu Ton-Falzfirstziegeln.				
.210	Firstanfangs- und -endziegel, Gratanfangsziegel zu Falzfirstziegeln l mm 400 bis 450. 01 FaFi 38 Firstanfänger und Firstender ohne Lappen AGZ Ziegeleien AG 6142 Gettnau				
.211	Rot.	0	St	.....	.....
.212	Standardfarbton.	0	St	.....	.....
.213	Sonderfarbton.	0	St	.....	.....

Position	Text	Menge	ME	Preis	Betrag
				Übertrag:	.....
576.214	01 Farbton ..... (naturrot, rotbraun, hellbraun, braun, rotgeflammt, hellgrau, dunkelgrau oder anthrazit).	0	St	.....	.....
99	99 Zu Pos.				
.220	Firstanfangs- und -endziegel mit Ortganglappen zu Falzfirstziegeln l mm 400 bis 450. 01 FaFi 38 Firstanfänger und Firstender mit Lappen AGZ Ziegeleien AG 6142 Gettnau				
.221	Rot.	0	St	.....	.....
.222	Standardfarbton.	0	St	.....	.....
.223	Sonderfarbton.	0	St	.....	.....
.224	01 Farbton ..... (naturrot, rotbraun, hellbraun, braun, rotgeflammt, hellgrau, dunkelgrau oder anthrazit).	0	St	.....	.....
99	99 Zu Pos.				
577	Mehrleistungen zu First- und Gratausbildung.				
.200	Gratziegel an Flächenziegel anpassen.				
.210	An Ton-Biberschwanz- oder -Falzziegel.				
.213	Firstziegel, l mm 400 bis 450.	0	m	.....	.....
.300	Abdichten.				
.330	Gelochter Dichtungsstreifen unter First- und Gratziegel verlegen.				
.332	01 First- und Gratrolle AGZ Ziegeleien AG 6142 Gettnau 02 b mm 310. 03 Farbton: ..... (rot, rotbraun, braun oder schwarz)	0	m	.....	.....
.500	Uebergänge von First zu Graten ausbilden.				

Position	Text	Menge	ME	Preis	Betrag
				Übertrag:	.....
577.510	First- und Gratziegel anpassen. Mit Blei abdichten.				
.511	Bleilappen bis mm 400x400.	0	St	.....	.....
.520	Walmfirstziegel zu Firstziegeln, l mm 400 bis 500.				
.521	Rot.	0	St	.....	.....
.522	Standardfarbton.	0	St	.....	.....
.523	Sonderfarbton.	0	St	.....	.....
.524	01 Farbton ..... (naturrot, rotbraun, hellbraun, braun, rotgeflammt, hellgrau, dunkelgrau oder anthrazit).	0	St	.....	.....
99	99 Walmziegel AGZ Ziegeleien AG 6142 Gettnau				
.530	First- und Gratziegel anpassen.				
.531	Walmkappen aufsetzen.	0	St	.....	.....
.600	Uebergänge von First in Dachfläche ausbilden.				
.610	Firstziegel anpassen.				
.611	Ton-Firstziegel.	0	St	.....	.....
.700	Befestigung.				
.710	First- und Gratziegel bohren und mit verzinkten Schrauben mit Dichtungselementen anstelle von Firstklammern befestigen.				
.711	Ziegellänge mm 250 bis 340.	0	m	.....	.....
.712	Ziegellänge mm 350 bis 390.	0	m	.....	.....
.713	Ziegellänge mm 400 bis 450.	0	m	.....	.....

Position	Text	Menge	ME	Preis	Betrag
				Übertrag:	.....
580	**Zusatzarbeiten und Mehrleistungen**				
581	Seiten-, Ort-, Grat- und Kehlanschlüsse, bei Deckungen mit Ziegeln.				
.100	Ziegel an bauseitige Bleche oder Einfassungen andecken, falls nicht bereits in U'abschnitt 550 als Schnitt beschrieben.				
.120	Ton-Falzziegeldach.				
.121	Flach-, Mulden-, Herz- oder Glattziegel.	0	m	.....	.....
.200	Ziegel bei rechtwinkligen Anschlüssen an Seiten- und Ortbleche, Kamine, Rohre und dgl. bohren und befestigen.				
.220	Ton-Falzziegeldach.				
.221	Flach-, Mulden-, Herz- oder Glattziegel.	0	m	.....	.....
.300	Ziegel bei schiefwinkligen Anschlüssen an Grate, Kehlen und dgl. bohren und befestigen.				
.320	Ton-Falzziegeldach.				
.321	Flach-, Mulden-, Herz- oder Glattziegel.	0	m	.....	.....
.400	Bleilappen.				
.410	Bauseits angelötete Bleilappen einbinden.				
.411	Einzelne Bleilappen.	0	St	.....	.....
.415	Lattenabstand mm 311 bis 340.	0	m	.....	.....
.416	Lattenabstand mm 341 bis 370.	0	m	.....	.....
583	Ziegel bei stark geneigten oder sturmgefährdeten Dächern sichern.				
.100	Jeden Ziegel sichern.				

Position	Text	Menge	ME	Preis	Betrag
				Übertrag:	.....
583.120	Ton-Falzziegel mit verzinkten Drahtklammern befestigen.				
.121	Flach-, Mulden-, Herz- oder Glattziegel.	0	m2	.....	.....
99	99 Innendachklammer AGZ Ziegeleien AG 6142 Gettnau				
.200	Jeden Ziegel in jeder 2. Reihe sichern.				
.220	Ton-Falzziegel mit verzinkten Drahtklammern befestigen.				
.221	Flach-, Mulden-, Herz- oder Glattziegel.	0	m2	.....	.....
99	99 Innendachklammer AGZ Ziegeleien AG 6142 Gettnau				
584	Ersatz- und Reserve-Tonziegel auf dem Dach bereitstellen oder einlagern.				
.200	Falzziegel.				
.220	Ganze oder halbe Muldenziegel.				
.221	Rot.	0	St	.....	.....
.222	Standardfarbton.	0	St	.....	.....
.223	Sonderfarbton.	0	St	.....	.....
.224	01 Farbton ..... (naturrot, rotbraun, hellbraun, braun, rotgeflammt, hellgrau, dunkelgrau oder anthrazit).	0	St	.....	.....
.240	Glattziegel.				
.241	Rot.	0	St	.....	.....
99	99 GS 37 Glattschiebeziegel AGZ Ziegeleien AG 6142 Gettnau				
.242	Standardfarbton.	0	St	.....	.....
99	99 GS 37 Glattschiebeziegel AGZ Ziegeleien AG 6142 Gettnau				

Position	Text	Menge	ME	Preis	Betrag
				Übertrag:	.....
584.243	Sonderfarbton.	0	St	.....	.....
99	99 GS 37 Glattschiebeziegel AGZ Ziegeleien AG 6142 Gettnau				
.244	01 Farbton ..... (naturrot, rotbraun, hellbraun, braun, rotgeflammt, hellgrau, dunkelgrau oder anthrazit).	0	St	.....	.....
99	99 GS 37 Glattschiebeziegel AGZ Ziegeleien AG 6142 Gettnau				
.400	Ortgangziegel.				
.440	Zu Glattziegeln.				
.441	Rot.	0	St	.....	.....
.442	Standardfarbton.	0	St	.....	.....
.443	Sonderfarbton.	0	St	.....	.....
.444	01 Farbton ..... (naturrot, rotbraun, hellbraun, braun, rotgeflammt, hellgrau, dunkelgrau oder anthrazit).	0	St	.....	.....
.500	Pultdachfirstziegel oder Pult- dachfirst-Ortgangziegel.				
.530	Glatt-Pultdachfirstziegel.				
.531	Rot.	0	St	.....	.....
99	99 GS 37 Pultfirstziegel AGZ Ziegeleien AG 6142 Gettnau				
.532	Standardfarbton.	0	St	.....	.....
99	99 GS 37 Pultfirstziegel AGZ Ziegeleien AG 6142 Gettnau				
.533	Sonderfarbton.	0	St	.....	.....
99	99 GS 37 Pultfirstziegel AGZ Ziegeleien AG 6142 Gettnau				

Position	Text	Menge	ME	Preis	Betrag
				Übertrag:	.....
584.534	01 Farbton ..... (naturrot, rotbraun, hellbraun, braun, rotgeflammt, hellgrau, dunkelgrau oder anthrazit).	0	St	.....	.....
99	99 GS 37 Pultfirstziegel AGZ Ziegeleien AG 6142 Gettnau				
.560	Glatt-Pultdachfirst-Ortgang-ziegel.				
.561	Rot.	0	St	.....	.....
99	99 GS 37 Pultfirstziegel Ortgang AGZ Ziegeleien AG 6142 Gettnau				
.562	Standardfarbton.	0	St	.....	.....
99	99 GS 37 Pultfirstziegel Ortgang AGZ Ziegeleien AG 6142 Gettnau				
.563	Sonderfarbton.	0	St	.....	.....
99	99 GS 37 Pultfirstziegel Ortgang AGZ Ziegeleien AG 6142 Gettnau				
.564	01 Farbton ..... (naturrot, rotbraun, hellbraun, braun, rotgeflammt, hellgrau, dunkelgrau oder anthrazit).	0	St	.....	.....
99	99 GS 37 Pultfirstziegel Ortgang AGZ Ziegeleien AG 6142 Gettnau				
.700	Firstziegel.				
.710	Halbrunde Firstziegel, l mm 250 bis 340.				
.711	Rot.	0	St	.....	.....
99	99 Fi 30 Firstziegel konisch AGZ Ziegeleien AG 6142 Gettnau				
.712	Standardfarbton.	0	St	.....	.....
99	99 Fi 30 Firstziegel konisch AGZ Ziegeleien AG 6142 Gettnau				
.713	Sonderfarbton.	0	St	.....	.....
99	99 Fi 30 Firstziegel konisch AGZ Ziegeleien AG 6142 Gettnau				

Position	Text	Menge	ME	Preis	Betrag
				Übertrag:	.....
584.714	01 Farbton ..... (naturrot, rotbraun, hellbraun, braun, rotgeflammt, hellgrau, dunkelgrau oder anthrazit).	0	St	.....	.....
99	99 Fi 30 Firstziegel konisch AGZ Ziegeleien AG 6142 Gettnau				
.720	Halbrunde Firstziegel, l mm 350 bis 390.				
.721	Rot.	0	St	.....	.....
99	99 Fi 38 Firstziegel konisch AGZ Ziegeleien AG 6142 Gettnau				
.722	Standardfarbton.	0	St	.....	.....
99	99 Fi 38 Firstziegel konisch AGZ Ziegeleien AG 6142 Gettnau				
.723	Sonderfarbton.	0	St	.....	.....
99	99 Fi 38 Firstziegel konisch AGZ Ziegeleien AG 6142 Gettnau				
.724	01 Farbton ..... (naturrot, rotbraun, hellbraun, braun, rotgeflammt, hellgrau, dunkelgrau oder anthrazit).	0	St	.....	.....
99	99 Fi 38 Firstziegel konisch AGZ Ziegeleien AG 6142 Gettnau				
.730	Halbrunde Firstziegel, l mm 400 bis 500.				
.731	Rot.	0	St	.....	.....
99	99 Fi 44 Firstziegel konisch AGZ Ziegeleien AG 6142 Gettnau				
.732	Standardfarbton.	0	St	.....	.....
99	99 Fi 44 Firstziegel konisch AGZ Ziegeleien AG 6142 Gettnau				
.733	Sonderfarbton.	0	St	.....	.....
99	99 Fi 44 Firstziegel konisch AGZ Ziegeleien AG 6142 Gettnau				

Position	Text	Menge	ME	Preis	Betrag
				Übertrag:	.....
584.734	01 Farbton ..... (naturrot, rotbraun, hellbraun, braun, rotgeflammt, hellgrau, dunkelgrau oder anthrazit).	0	St	.....	.....
99	99 Fi 44 Firstziegel konisch AGZ Ziegeleien AG 6142 Gettnau				
.740	Falzfirstziegel, l mm 400 bis 450.				
.741	Rot.	0	St	.....	.....
99	99 FaFi 38 Falzfirstziegel AGZ Ziegeleien AG 6142 Gettnau				
.742	Standardfarbton.	0	St	.....	.....
99	99 FaFi 38 Falzfirstziegel AGZ Ziegeleien AG 6142 Gettnau				
.743	Sonderfarbton.	0	St	.....	.....
99	99 FaFi 38 Falzfirstziegel AGZ Ziegeleien AG 6142 Gettnau				
.744	01 Farbton ..... (naturrot, rotbraun, hellbraun, braun, rotgeflammt, hellgrau, dunkelgrau oder anthrazit).	0	St	.....	.....
99	99 FaFi 38 Falzfirstziegel AGZ Ziegeleien AG 6142 Gettnau				
.750	Winkelförmige Firstziegel, l mm 350 bis 450.				
.751	Rot.	0	St	.....	.....
99	99 WiFi 42 Winkelfirstziegel AGZ Ziegeleien AG 6142 Gettnau				
.752	Standardfarbton.	0	St	.....	.....
99	99 WiFi 42 Winkelfirstziegel AGZ Ziegeleien AG 6142 Gettnau				
.753	Sonderfarbton.	0	St	.....	.....
99	99 WiFi 42 Winkelfirstziegel AGZ Ziegeleien AG 6142 Gettnau				

Position		Text	Menge	ME	Preis	Betrag
					Übertrag:	.....
	584.754	01 Farbton ..... (naturrot, rotbraun, hellbraun, braun, rotgeflammt, hellgrau, dunkelgrau oder anthrazit).	0	St	.....	.....
99		99 WiFi 42 Winkelfirstziegel AGZ Ziegeleien AG 6142 Gettnau				
	.800	Firstanfangs- und -endziegel.				
	.810	Anfangs- und Endziegel halbrund zu Firstziegeln, l mm 250 bis 500, oder zu Falzfirstziegeln.				
	.811	Rot.	0	St	.....	.....
99		99 Fi oder FaFi 38 Firstanfänger/Firstender ohne Lappen AGZ Ziegeleien AG 6142 Gettnau				
	.812	Standardfarbton.	0	St	.....	.....
99		99 Fi oder FaFi 38 Firstanfänger/Firstender ohne Lappen AGZ Ziegeleien AG 6142 Gettnau				
	.813	Sonderfarbton.	0	St	.....	.....
99		99 Fi oder FaFi 38 Firstanfänger/Firstender ohne Lappen AGZ Ziegeleien AG 6142 Gettnau				
	.814	01 Farbton ..... (naturrot, rotbraun, hellbraun, braun, rotgeflammt, hellgrau, dunkelgrau oder anthrazit).	0	St	.....	.....
99		99 Fi oder FaFi 38 Firstanfänger/Firstender ohne Lappen AGZ Ziegeleien AG 6142 Gettnau				
	.820	Anfangs- und Endziegel halbrund mit Ortganglappen zu Firstziegeln, l mm 400 bis 500, oder zu Falzfirstziegeln.				

Position		Text	Menge	ME	Preis	Betrag
					Übertrag:	.....
	584.821	Rot.	0	St	.....	.....
99		99 Fi 44 oder FaFi 38 Firstanfänger/Firstender mit Lappen AGZ Ziegeleien AG 6142 Gettnau				
	.822	Standardfarbton.	0	St	.....	.....
99		99 Fi 44 oder FaFi 38 Firstanfänger/Firstender mit Lappen AGZ Ziegeleien AG 6142 Gettnau				
	.823	Sonderfarbton.	0	St	.....	.....
99		99 Fi 44 oder FaFi 38 Firstanfänger/Firstender mit Lappen AGZ Ziegeleien AG 6142 Gettnau				
	.824	01 Farbton ..... (naturrot, rotbraun, hellbraun, braun, rotgeflammt, hellgrau, dunkelgrau oder anthrazit).	0	St	.....	.....
99		99 Fi 44 oder FaFi 38 Firstanfänger/Firstender mit Lappen AGZ Ziegeleien AG 6142 Gettnau				
	.830	Anfangs- und Endziegel zu winkelförmigen Firstziegeln.				
	.831	Rot.	0	St	.....	.....
99		99 WiFi 42 Winkelfirst Anfänger AGZ Ziegeleien AG 6142 Gettnau				
	.832	Standardfarbton.	0	St	.....	.....
99		99 WiFi 42 Winkelfirst Anfänger AGZ Ziegeleien AG 6142 Gettnau				
	.833	Sonderfarbton.	0	St	.....	.....
99		99 WiFi 42 Winkelfirst Anfänger AGZ Ziegeleien AG 6142 Gettnau				

Position	Text	Menge	ME	Preis	Betrag
				Übertrag:	.....
584.834	01 Farbton ..... (naturrot, rotbraun, hellbraun, braun, rotgeflammt, hellgrau, dunkelgrau oder anthrazit).	0	St	.....	.....
99	99 WiFi 42 Winkelfirst Anfänger AGZ Ziegeleien AG 6142 Gettnau				
.860	Walmfirstziegel zu Firstziegeln, l mm 400 bis 500.				
.861	Rot.	0	St	.....	.....
99	99 Fi 44 Walmziegel standard AGZ Ziegeleien AG 6142 Gettnau				
.862	Standardfarbton.	0	St	.....	.....
99	99 Fi 44 Walmziegel standard AGZ Ziegeleien AG 6142 Gettnau				
.863	Sonderfarbton.	0	St	.....	.....
99	99 Fi 44 Walmziegel standard AGZ Ziegeleien AG 6142 Gettnau				
.864	01 Farbton ..... (naturrot, rotbraun, hellbraun, braun, rotgeflammt, hellgrau, dunkelgrau oder anthrazit).	0	St	.....	.....
99	99 Fi 44 Walmziegel standard AGZ Ziegeleien AG 6142 Gettnau				
586	Mehrkosten für Spezialziegel.				
.100	Ton-Lüftungsziegel.				
.150	Zu Glattziegeln. 01 GS 37 Lüftungsziegel mit Gitter AGZ Ziegeleien AG 6142 Gettnau				
.151	Rot.	0	St	.....	.....
.152	Standardfarbton.	0	St	.....	.....
.153	Sonderfarbton.	0	St	.....	.....

Position	Text	Menge	ME	Preis	Betrag
				Übertrag:	.....
586.154	01 Farbton ..... (naturrot, rotbraun, hellbraun, braun, rotgeflammt, hellgrau, dunkelgrau oder anthrazit).	0	St	.....	.....
900	**Einbauten und Zubehör**				
	Betreffend Vergütungsregelungen, Ausmassbestimmungen und Begriffsdefinitionen gelten die Bedingungen in Pos. 000.200.				
950	**Schneehalter**				
951	Schneehalter.				
.100	Für Deckung mit Ton- oder Betonziegeln.				
.110	An Ziegel hängen oder in Ziegelschloss einhängen.				
.111	Stahl verzinkt und pulverbeschichtet. 01 Schneestop ESB AGZ Ziegeleien AG 6142 Gettnau	0	St	.....	.....
99	99 Farbton: ..... (rot, rotbraun, hellbraun, braun, hellgrau, dunkelgrau oder anthrazit)				
.114	01 Stahl verzinkt und pulverbeschichtet. 02 Schneestop Forte AGZ Ziegeleien AG 6142 Gettnau	0	St	.....	.....
99	99 Farbton: ..... (rot, rotbraun, hellbraun, braun, hellgrau, dunkelgrau oder anthrazit)				
960	**Leiter- und Absturzsicherungshaken**				
962	Absturzsicherungshaken. Inkl. Anpassen des Deckmaterials.				

Position	Text	Menge	ME	Preis	Betrag
				Übertrag:	.....
962.100	Absturzsicherungshaken mit verzinkten Schrauben befestigen. Inkl. Verstärkungsbrett mm 30x100, l ca. mm 1'500.				
.120	Deckung mit Ton- oder Betonfalzziegeln.				
.121	Stahl feuerverzinkt.	0	St	.....	.....
99	99 SH AGZ Sicherheitshaken. AGZ Ziegeleien AG 6142 Gettnau Nach EN 517 B:2006. Geprüft für alle Belastungsrichtungen.				
.123	01 Farbton: ..... (rot matt, braun matt, anthrazit matt)	0	St	.....	.....
99	99 SH AGZ Sicherheitshaken. AGZ Ziegeleien AG 6142 Gettnau Nach EN 517 B:2006. Geprüft für alle Belastungsrichtungen.				
	Total: **GS 37 - Glattschiebeziegel**				.....