

Position	Text	Menge	ME	Preis	Betrag
363D/12	Geneigte Dächer: Unterkonstruktionen und Deckungen (V'20)				
000	<p>Bedingungen</p> <p>-----</p> <p>Individueller Bereich (Reservefenster): Nur hier kann der Anwender Positionen des NPK für seine individuellen Bedürfnisse abändern oder ergänzen. Die angepassten Positionen werden mit einem "R" vor der Positionsnummer bezeichnet. Kurztext-Leistungsverzeichnis: Von Vorbemerkungen, Hauptpositionen und geschlossenen Unterpositionen werden nur je die ersten 2 Zeilen wiedergegeben. Es gilt in jedem Fall die Volltextversion des NPK.</p>				
.100	<p>Kurzleistungsverz.: massgebend ist Volltext im NPK 363D/2012.</p> <p>01 Geneigte Dächer: Unterkonstruktionen und Deckungen (V'20)</p>				
.200	<p>02 Angaben zu Vergütungsregelungen, Ausmassbestimmungen und Begriffsdefinitionen finden sich im Reserve-Unterabschnitt 090. Sie enthalten nicht die im NPK vorgegebenen Aussagen, sondern sind projektspezifisch formuliert.</p>				
500	<p>Deckungen mit Ziegeln</p> <p>-----</p> <p>Betreffend Vergütungsregelungen, Ausmassbestimmungen und Begriffsdefinitionen gelten die Bedingungen in Pos. 000.200.</p>				
510	<p>Lattungen</p> <p>-----</p>				
512	<p>Lattungen Fichte/Tanne für Ton-Falz- oder -Pfannenziegel. Auf Holz nageln.</p>				
.100	<p>Für Flach-, Mulden-, Herz-, Glatt- oder Pfannenziegel.</p>				
.110	<p>Lattenquerschnitt mm 24x48.</p>				
.113	<p>Lattenabstand mm 341 bis 370.</p>	0	m2
Übertrag				



Position	Text	Menge	ME	Preis	Betrag
				Übertrag:
512.120	Lattenquerschnitt mm 30x50.				
.123	Lattenabstand mm 341 bis 370.	0	m2
520	Deckungen mit Tonziegeln -----				
523	Ton-Pfannenziegel verlegen.				
.100	Pfannen- oder Pfannenschiebe- ziegel in Linie verlegen. 01 P 36 Pfannenziegel AGZ Ziegeleien AG 6142 Gettnau				
.110	Lattenabstand mm 350 bis 370.				
.111	Rot.	0	m2
.112	Standardfarbton.	0	m2
.113	Sonderfarbton.	0	m2
.114	01 Farbton (naturrot, rotbraun, hellbraun, braun, rotgeflammt, hellgrau, dunkelgrau oder anthrazit).	0	m2
.181	01 Lattenabstand mm 260-362. P 36 Pfannenschiebeziegel Max. eine Reihe pro Dachseite. 2. Reihe ab First. 03 LE = m. 04 Ausmass: Reihenzlänge. 99 Zu Pos.	0	LE
99					
550	Schnitte -----				
551	Ziegel rechtwinklig schneiden.				
.100	Tonziegel.				
.130	Pfannenziegel.				
.131	Pfannenziegel.	0	m
552	Ziegel schiefwinklig schnei- den.				
.100	Tonziegel.				
.130	Pfannenziegel.				
.131	Pfannenziegel.	0	m
				Übertrag

Position	Text	Menge	ME	Preis	Betrag
				Übertrag:
553	Ziegel rund schneiden.				
.100	Tonziegel.				
.130	Pfannenziegel.				
.131	Pfannenziegel.	0	m
554	Ziegel bei runden Durchführungen schneiden.				
.300	Ton-Pfannenziegel.				
.310	Pfannenziegel.				
.311	Durchmesser bis mm 100.	0	St
.312	Durchmesser mm 101 bis 250.	0	St
.313	Durchmesser mm 251 bis 400.	0	St
.314	01 Durchmesser mm	0	St
555	Ziegel bei rechteckigen Durchführungen schneiden.				
.300	Ton-Pfannenziegel.				
.310	Pfannenziegel.				
.311	Fläche bis m2 0,60.	0	St
.312	Fläche m2 0,61 bis 1,00.	0	St
.313	Fläche m2 1,01 bis 1,50.	0	St
.314	Fläche m2 1,51 bis 2,00.	0	St
.315	01 bxh mmx.....	0	St
560	Tauf-, Ort- und Kehlausbildung -----				
562	Ortausbildung mit Ortgangziegeln.				
.100	Ton-Ortgangziegel liefern, verlegen und befestigen, als Mehrleistung.				
.160	Zu Pfannenziegeln.				
				Übertrag

Position	Text	Menge	ME	Preis	Betrag
				Übertrag:
99 562.161	Rot. 99 P 36 Ortgangziegel AGZ Ziegeleien AG 6142 Gettnau	0	m
99 .162	Standardfarbton. 99 P 36 Ortgangziegel AGZ Ziegeleien AG 6142 Gettnau	0	m
99 .163	Sonderfarbton. 99 P 36 Ortgangziegel AGZ Ziegeleien AG 6142 Gettnau	0	m
99 .164	01 Farbton (naturrot, rotbraun, hellbraun, braun, rotgeflammt, hellgrau, dunkelgrau oder anthrazit). 99 P 36 Ortgangziegel AGZ Ziegeleien AG 6142 Gettnau	0	m
563	Ortausbildung mit Ziegel- leisten.				
.100	Ziegelleisten Fichte/Tanne einschneiden.				
.130	Bei Ton-Pfannenziegeldach.				
.131	Pfannenziegel.	0	m
.200	Ziegelleisten aus Mehr- schicht- oder parallel ver- leimten Platten oder aus Eichenholz einschneiden.				
.230	Bei Ton-Pfannenziegeldach.				
.231	Pfannenziegel.	0	m
.300	Auf Ziegelleisten montierte Faserzement- oder Kunststoff- platten einschneiden.				
.330	Bei Ton-Pfannenziegeldach.				
.331	Pfannenziegel.	0	m
.400	Auf Ziegelleisten montierte Bleche für Ziegel ausschneiden und anpassen.				
				Übertrag

Position	Text	Menge	ME	Preis	Betrag
				Übertrag:
563.430	Bei Ton-Pfannenziegeldach.				
.431	Pfannenziegel.	0	m
.600	Bord- oder Ortziegel bohren und mit verzinkten Schrauben oder verzinkten Nägeln befestigen.				
.630	Bei Ton-Pfannenziegeldach.				
.631	Pfannenziegel.	0	m
564	Bordziegel.				
.100	Als Mehrleistung.				
.110	Zu Tonziegeln.				
99	.114 Pfannenziegel. 99 P 36 Bordziegel AGZ Ziegeleien AG 6142 Gettnau	0	m
565	Ziegel bei Ortgängen anpassen. Uebergänge mit Blei abdichten.				
.100	Anpassungen.				
.110	Ortgang-, Bord- oder Ortziegel an Dachrinnen anpassen, bei vor- oder rückspringenden Dachflächen und dgl.				
.111	Tonziegel.	0	St
.120	Ortgangziegel an Rinnenprofil anpassen.				
.121	Tonziegel.	0	St
.130	Ortgangziegel bei Uebergängen in die Dachflächen schräg anschneiden. Bei Lukarnen und dgl.				
.131	Tonziegel.	0	St
.200	Uebergänge mit Blei abdichten.				
.210	Ortgang an Dachrinne.				
.211	Bleilappen bis mm 200x200.	0	St
.220	Ortgang an Dachfläche.				
				Übertrag

Position	Text	Menge	ME	Preis	Betrag
				Übertrag:
565.221	Bleilappen bis mm 200x200.	0	St
570	First- und Gratausbildung -----				
571	First- und Gratlatten bei Deckungen mit Ziegeln.				
.100	Auf Holz befestigen.				
.110	Fichte/Tanne.				
.111	Querschnitt mm 60x30.	0	m
.112	Querschnitt mm 80x30.	0	m
.113	Querschnitt mm 100x30.	0	m
.114	01 Querschnitt mm	0	m
572	Ton-First- und -Gratziegel.				
.100	Halbrunde Firstziegel. Mit verzinkten Firstklammern und verzinkten Nägeln oder ver- zinkten Schrauben befestigen.				
.110	Ziegellänge mm 250 bis 340. 01 Fi 30 Firstziegel konisch AGZ Ziegeleien AG 6142 Gettnau				
.111	Rot.	0	m
.112	Standardfarbton.	0	m
.113	Sonderfarbton.	0	m
.114	01 Farbton	0	m
	(naturrot, rotbraun, hellbraun, braun, rotgeflammt, hellgrau, dunkelgrau oder anthrazit).				
.120	Ziegellänge mm 350 bis 390. 01 Fi 38 Firstziegel konisch AGZ Ziegeleien AG 6142 Gettnau				
.121	Rot.	0	m
.122	Standardfarbton.	0	m
.123	Sonderfarbton.	0	m
				Übertrag

Position	Text	Menge	ME	Preis	Betrag
				Übertrag:
572.124	01 Farbton (naturrot, rotbraun, hellbraun, braun, rotgeflammt, hellgrau, dunkelgrau oder anthrazit).	0	m
.130	Ziegellänge mm 400 bis 450. 01 Fi 44 Firstziegel konisch AGZ Ziegeleien AG 6142 Gettnau				
.131	Rot.	0	m
.132	Standardfarbton.	0	m
.133	Sonderfarbton.	0	m
.134	01 Farbton (naturrot, rotbraun, hellbraun, braun, rotgeflammt, hellgrau, dunkelgrau oder anthrazit).	0	m
.200	Falzfirstziegel. Mit verzink- ten Schrauben oder verzinkten Nägeln befestigen.				
.210	Ziegellänge mm 400 bis 450. 01 FaFi 38 Falzfirstziegel AGZ Ziegeleien AG 6142 Gettnau				
.211	Rot.	0	m
.212	Standardfarbton.	0	m
.213	Sonderfarbton.	0	m
.214	01 Farbton (naturrot, rotbraun, hellbraun, braun, rotgeflammt, hellgrau, dunkelgrau oder anthrazit).	0	m
.300	Winkelförmige Firstziegel. Mit verzinkten Schrauben oder verzinkten Nägeln befestigen.				
.310	Ziegellänge mm 350 bis 400. 01 WiFi 42 Winkelfirstziegel AGZ Ziegeleien AG 6142 Gettnau				
.311	Rot.	0	m
.312	Standardfarbton.	0	m
				Übertrag

Position	Text	Menge	ME	Preis	Betrag
				Übertrag:
572.313	Sonderfarbton.	0	m
.314	01 Farbton (naturrot, rotbraun, hellbraun, braun, rotgeflammt, hellgrau, dunkelgrau oder anthrazit).	0	m
.801	01 Firsteinlegeplatten. 02 P 36 Firsteinleger AGZ Ziegeleien AG 6142 Gettnau 04 Farbton Rot. 07 LE = St.	0	LE
.802	01 Firsteinlegeplatten. 02 P 36 Firsteinleger AGZ Ziegeleien AG 6142 Gettnau 04 Farbton Standardfarbton. 07 LE = St.	0	LE
.803	01 Firsteinlegeplatten. 02 P 36 Firsteinleger AGZ Ziegeleien AG 6142 Gettnau 04 Farbton Sonderfarbton. 07 LE = St.	0	LE
.804	01 Firsteinlegeplatten. 02 P 36 Firsteinleger AGZ Ziegeleien AG 6142 Gettnau 04 Farbton (naturrot, rotbraun, hellbraun, braun, rotgeflammt, hellgrau, dunkelgrau oder anthrazit). 07 LE = St.	0	LE
574	Pulldachfirstabschluss.				
.100	Ton-Pulldachfirstziegel. Mit verzinkten Schrauben oder verzinkten Nägeln befestigen.				
.130	Zu Pfannenziegeldach. 01 P 36 Pultfirstziegel AGZ Ziegeleien AG 6142 Gettnau				
.131	Rot.	0	m
.132	Standardfarbton.	0	m
.133	Sonderfarbton.	0	m
				Übertrag

Position	Text	Menge	ME	Preis	Betrag
				Übertrag:
574.134	01 Farbton (naturrot, rotbraun, hellbraun, braun, rotgeflammt, hellgrau, dunkelgrau oder anthrazit).	0	m
.300	Ton-Pultdachfirst-Ortgangziegel. Mit verzinkten Schrauben oder verzinkten Nägeln befestigen.				
.330	Zu Pfannenziegeldach.				
99	.331 Rot. 99 P 36 Pultfirstziegel Ortgang AGZ Ziegeleien AG 6142 Gettnau	0	St
99	.332 Standardfarbton. 99 P 36 Pultfirstziegel Ortgang AGZ Ziegeleien AG 6142 Gettnau	0	St
99	.333 Sonderfarbton. 99 P 36 Pultfirstziegel Ortgang AGZ Ziegeleien AG 6142 Gettnau	0	St
99	.334 01 Farbton (naturrot, rotbraun, hellbraun, braun, rotgeflammt, hellgrau, dunkelgrau oder anthrazit). 99 P 36 Pultfirstziegel Ortgang AGZ Ziegeleien AG 6142 Gettnau	0	St
576	Firstanfangs- und -endziegel, Gratanfangsziegel. Als Mehrleistung.				
.100	Zu halbrunden Ton-Firstziegeln.				
.110	Firstanfangs- und -endziegel, Gratanfangsziegel zu Firstziegeln I mm 250 bis 390. 01 Fi 38 + Fi 30 Firstanfänger und Firstender ohne Lappen AGZ Ziegeleien AG 6142 Gettnau				
.111	Rot.	0	St
.112	Standardfarbton.	0	St
				Übertrag

Position	Text	Menge	ME	Preis	Betrag
				Übertrag:
576.113	Sonderfarbton.	0	St
.114	01 Farbton (naturrot, rotbraun, hellbraun, braun, rotgeflammt, hellgrau, dunkelgrau oder anthrazit).	0	St
.120	Firstanfungs- und -endziegel, Gratanfangsziegel zu Firstzie- geln I mm 400 bis 500. 01 Fi 44 Firstanfänger und Firstender ohne Lappen AGZ Ziegeleien AG 6142 Gettnau				
.121	Rot.	0	St
.122	Standardfarbton.	0	St
.123	Sonderfarbton.	0	St
.124	01 Farbton (naturrot, rotbraun, hellbraun, braun, rotgeflammt, hellgrau, dunkelgrau oder anthrazit).	0	St
.130	Firstanfungs- und -endziegel, mit Ortganglappen zu Firstzie- geln I mm 400 bis 500. 01 Fi 44 Firstanfänger und Firstender mit Lappen AGZ Ziegeleien AG 6142 Gettnau				
.131	Rot.	0	St
.132	Standardfarbton.	0	St
.133	Sonderfarbton.	0	St
.134	01 Farbton (naturrot, rotbraun, hellbraun, braun, rotgeflammt, hellgrau, dunkelgrau oder anthrazit).	0	St
.160	Gratanfangsziegel halbrund. Abschluss rund zu Firstziegeln I mm 250 bis 390. 01 Fi 38 + Fi 30 Gratanfänger rund AGZ Ziegeleien AG 6142 Gettnau				
				Übertrag

Position	Text	Menge	ME	Preis	Betrag
				Übertrag:
576.161	Rot.	0	St
.162	Standardfarbton.	0	St
.163	Sonderfarbton.	0	St
.164	01 Farbton (naturrot, rotbraun, hellbraun, braun, rotgeflammt, hellgrau, dunkelgrau oder anthrazit).	0	St
.200	Zu Ton-Falzfirfirstziegel.				
.210	Firstanfangs- und -endziegel, Gratanfangsziegel zu Falz- firstziegel n l mm 400 bis 450. 01 FaFi 38 Firstanfänger und Firstender ohne Lappen AGZ Ziegeleien AG 6142 Gettnau				
.211	Rot.	0	St
.212	Standardfarbton.	0	St
.213	Sonderfarbton.	0	St
.214	01 Farbton (naturrot, rotbraun, hellbraun, braun, rotgeflammt, hellgrau, dunkelgrau oder anthrazit).	0	St
99	99 Zu Pos.				
.220	Firstanfangs- und -endziegel mit Ortganglappen zu Falz- firstziegel n l mm 400 bis 450. 01 FaFi 38 Firstanfänger und Firstender mit Lappen AGZ Ziegeleien AG 6142 Gettnau				
.221	Rot.	0	St
.222	Standardfarbton.	0	St
.223	Sonderfarbton.	0	St
.224	01 Farbton (naturrot, rotbraun, hellbraun, braun, rotgeflammt, hellgrau, dunkelgrau oder anthrazit).	0	St
99	99 Zu Pos.				
				Übertrag

Position	Text	Menge	ME	Preis	Betrag
				Übertrag:
577	Mehrleistungen zu First- und Gratausbildung.				
.200	Gratziegel an Flächenziegel anpassen.				
.210	An Ton-Biberschwanz- oder -Falzziegel.				
.213	Firstziegel, l mm 400 bis 450.	0	m
.300	Abdichten.				
.330	Gelochter Dichtungstreifen unter First- und Gratziegel verlegen.				
.332	01 First- und Gratrolle AGZ Ziegeleien AG 6142 Gettnau 02 b mm 310. 03 Farbton: (rot, rotbraun, braun oder schwarz)	0	m
.500	Uebergänge von First zu Graten ausbilden.				
.510	First- und Gratziegel anpassen. Mit Blei abdichten.				
.511	Bleilappen bis mm 400x400.	0	St
.520	Walmfirstziegel zu Firstziegeln, l mm 400 bis 500.				
.521	Rot.	0	St
.522	Standardfarbton.	0	St
.523	Sonderfarbton.	0	St
.524	01 Farbton (naturrot, rotbraun, hellbraun, braun, rotgeflammt, hellgrau, dunkelgrau oder anthrazit).	0	St
99	99 Walmziegel AGZ Ziegeleien AG 6142 Gettnau				
.530	First- und Gratziegel anpassen.				
.531	Walmkappen aufsetzen.	0	St
				Übertrag

Position	Text	Menge	ME	Preis	Betrag
				Übertrag:
577.600	Uebergänge von First in Dachfläche ausbilden.				
.610	Firstziegel anpassen.				
.611	Ton-Firstziegel.	0	St
.700	Befestigung.				
.710	First- und Gratziegel bohren und mit verzinkten Schrauben mit Dichtungselementen anstelle von Firstklammern befestigen.				
.711	Ziegellänge mm 250 bis 340.	0	m
.712	Ziegellänge mm 350 bis 390.	0	m
.713	Ziegellänge mm 400 bis 450.	0	m
580	Zusatzarbeiten und Mehrleistungen -----				
581	Seiten-, Ort-, Grat- und Kehlanschlüsse, bei Deckungen mit Ziegeln.				
.100	Ziegel an bauseitige Bleche oder Einfassungen andecken, falls nicht bereits in U'abschnitt 550 als Schnitt beschrieben.				
.130	Ton-Pfannenziegeldach.				
.131	Pfannenziegel.	0	m
.200	Ziegel bei rechtwinkligen Anschlüssen an Seiten- und Ortbleche, Kamine, Rohre und dgl. bohren und befestigen.				
.230	Ton-Pfannenziegeldach.				
.231	Pfannenziegel.	0	m
.300	Ziegel bei schiefwinkligen Anschlüssen an Grate, Kehlen und dgl. bohren und befestigen.				
.330	Ton-Pfannenziegeldach.				
.331	Pfannenziegel.	0	m
				Übertrag

Position	Text	Menge	ME	Preis	Betrag
				Übertrag:
581.400	Bleilappen.				
.410	Bauseits angelötete Bleilappen einbinden.				
.411	Einzelne Bleilappen.	0	St
.416	Lattenabstand mm 341 bis 370.	0	m
583	Ziegel bei stark geneigten oder sturmgefährdeten Dächern sichern.				
.100	Jeden Ziegel sichern.				
.130	Ton-Pfannenziegel mit verzinkten Drahtklammern befestigen.				
99	.131 Pfannenziegel. 99 Innendachklammer AGZ Ziegeleien AG 6142 Gettnau	0	m2
.200	Jeden Ziegel in jeder 2. Reihe sichern.				
.230	Ton-Pfannenziegel mit verzinkten Drahtklammern befestigen.				
99	.231 Pfannenziegel. 99 Innendachklammer AGZ Ziegeleien AG 6142 Gettnau	0	m2
584	Ersatz- und Reserve-Tonziegel auf dem Dach bereitstellen oder einlagern.				
.300	Pfannenziegel.				
.310	Pfannenziegel.				
.311	Rot.	0	St
.312	Standardfarbton.	0	St
.313	Sonderfarbton.	0	St
.314	01 Farbton (naturrot, rotbraun, hellbraun, braun, rotgeflammt, hellgrau, dunkelgrau oder anthrazit).	0	St
				Übertrag

Position	Text	Menge	ME	Preis	Betrag
				Übertrag:
584.381	01 2/3 Ziegel. 02 P 36 2/3 Ziegel als Ausgleichsziegel AGZ Ziegeleien AG 6142 Gettnau 03 Farbton Rot. 04 LE = St.	0	LE
.382	01 2/3 Ziegel. 02 P 36 2/3 Ziegel als Ausgleichsziegel AGZ Ziegeleien AG 6142 Gettnau 03 Farbton Standardfarbton. 04 LE = St.	0	LE
.383	01 2/3 Ziegel. 02 P 36 2/3 Ziegel als Ausgleichsziegel AGZ Ziegeleien AG 6142 Gettnau 03 Farbton Sonderfarbton. 04 LE = St.	0	LE
.384	01 2/3 Ziegel. 02 P 36 2/3 Ziegel als Ausgleichsziegel AGZ Ziegeleien AG 6142 Gettnau 03 Farbton (naturrot, rotbraun, hellbraun, braun, rotgeflammt, hellgrau, dunkelgrau oder anthrazit). 04 LE = St.	0	LE
.385	01 P 36 Pfannenschiebeziegel. AGZ Ziegeleien AG 6142 Gettnau 03 Farbton Rot. 04 LE = St.	0	LE
.386	01 P 36 Pfannenschiebeziegel. AGZ Ziegeleien AG 6142 Gettnau 03 Farbton Standardfarbton. 04 LE = St.	0	LE
.387	01 P 36 Pfannenschiebeziegel. AGZ Ziegeleien AG 6142 Gettnau 03 Farbton Sonderfarbton. 04 LE = St.	0	LE
.388	01 P 36 Pfannenschiebeziegel. AGZ Ziegeleien AG	0	LE
				Übertrag

Position	Text	Menge	ME	Preis	Betrag
				Übertrag:
	6142 Gettnau				
03	Farbton				
	(naturrot, rotbraun, hellbraun, braun, rotgeflammt, hellgrau, dunkelgrau oder anthrazit).				
04	LE = St.				
.400	Ortgangziegel.				
.460	Zu Pfannenziegeln.				
.461	Rot.	0	St
.462	Standardfarbton.	0	St
.463	Sonderfarbton.	0	St
.464	01 Farbton	0	St
	(naturrot, rotbraun, hellbraun, braun, rotgeflammt, hellgrau, dunkelgrau oder anthrazit).				
.500	Pulldachfirstziegel oder Pulldachfirst-Ortgangziegel.				
.540	Pfannen-Pulldachfirstziegel.				
99	.541 Rot.	0	St
	99 P 36 Pulldachfirstziegel AGZ Ziegeleien AG 6142 Gettnau				
99	.542 Standardfarbton.	0	St
	99 P 36 Pulldachfirstziegel AGZ Ziegeleien AG 6142 Gettnau				
99	.543 Sonderfarbton.	0	St
	99 P 36 Pulldachfirstziegel AGZ Ziegeleien AG 6142 Gettnau				
99	.544 01 Farbton	0	St
	(naturrot, rotbraun, hellbraun, braun, rotgeflammt, hellgrau, dunkelgrau oder anthrazit).				
	99 P 36 Pulldachfirstziegel AGZ Ziegeleien AG 6142 Gettnau				
.570	Pfannen-Pulldachfirst-Ortgangziegel.				
				Übertrag

Position	Text	Menge	ME	Preis	Betrag
				Übertrag:
584.571 99	Rot. 99 P 36 Pultfirstziegel Ortgang AGZ Ziegeleien AG 6142 Gettnau	0	St
.572 99	Standardfarbton. 99 P 36 Pultfirstziegel Ortgang AGZ Ziegeleien AG 6142 Gettnau	0	St
.573 99	Sonderfarbton. 99 P 36 Pultfirstziegel Ortgang AGZ Ziegeleien AG 6142 Gettnau	0	St
.574 99	01 Farbton (naturrot, rotbraun, hellbraun, braun, rotgeflammt, hellgrau, dunkelgrau oder anthrazit). 99 P 36 Pultfirstziegel Ortgang AGZ Ziegeleien AG 6142 Gettnau	0	St
.700	Firstziegel.				
.710	Halbrunde Firstziegel, l mm 250 bis 340.				
.711 99	Rot. 99 Fi 30 Firstziegel konisch AGZ Ziegeleien AG 6142 Gettnau	0	St
.712 99	Standardfarbton. 99 Fi 30 Firstziegel konisch AGZ Ziegeleien AG 6142 Gettnau	0	St
.713 99	Sonderfarbton. 99 Fi 30 Firstziegel konisch AGZ Ziegeleien AG 6142 Gettnau	0	St
.714 99	01 Farbton (naturrot, rotbraun, hellbraun, braun, rotgeflammt, hellgrau, dunkelgrau oder anthrazit). 99 Fi 30 Firstziegel konisch AGZ Ziegeleien AG 6142 Gettnau	0	St
.720	Halbrunde Firstziegel, l mm 350 bis 390.				
				Übertrag

Position	Text	Menge	ME	Preis	Betrag
				Übertrag:
584.721 99	Rot. 99 Fi 38 Firstziegel konisch AGZ Ziegeleien AG 6142 Gettnau	0	St
.722 99	Standardfarbton. 99 Fi 38 Firstziegel konisch AGZ Ziegeleien AG 6142 Gettnau	0	St
.723 99	Sonderfarbton. 99 Fi 38 Firstziegel konisch AGZ Ziegeleien AG 6142 Gettnau	0	St
.724 99	01 Farbton (naturrot, rotbraun, hellbraun, braun, rotgeflammt, hellgrau, dunkelgrau oder anthrazit). 99 Fi 38 Firstziegel konisch AGZ Ziegeleien AG 6142 Gettnau	0	St
.730	Halbrunde Firstziegel, l mm 400 bis 500.				
.731 99	Rot. 99 Fi 44 Firstziegel konisch AGZ Ziegeleien AG 6142 Gettnau	0	St
.732 99	Standardfarbton. 99 Fi 44 Firstziegel konisch AGZ Ziegeleien AG 6142 Gettnau	0	St
.733 99	Sonderfarbton. 99 Fi 44 Firstziegel konisch AGZ Ziegeleien AG 6142 Gettnau	0	St
.734 99	01 Farbton (naturrot, rotbraun, hellbraun, braun, rotgeflammt, hellgrau, dunkelgrau oder anthrazit). 99 Fi 44 Firstziegel konisch AGZ Ziegeleien AG 6142 Gettnau	0	St
.740	Falzfirstziegel, l mm 400 bis 450.				
				Übertrag

Position	Text	Menge	ME	Preis	Betrag
				Übertrag:
584.741 99	Rot. 99 FaFi 38 Falzfirstziegel AGZ Ziegeleien AG 6142 Gettnau	0	St
.742 99	Standardfarbton. 99 FaFi 38 Falzfirstziegel AGZ Ziegeleien AG 6142 Gettnau	0	St
.743 99	Sonderfarbton. 99 FaFi 38 Falzfirstziegel AGZ Ziegeleien AG 6142 Gettnau	0	St
.744 99	01 Farbton (naturrot, rotbraun, hellbraun, braun, rotgeflammt, hellgrau, dunkelgrau oder anthrazit). 99 FaFi 38 Falzfirstziegel AGZ Ziegeleien AG 6142 Gettnau	0	St
.750	Winkelförmige Firstziegel, l mm 350 bis 450.				
.751 99	Rot. 99 WiFi 42 Winkelfirstziegel AGZ Ziegeleien AG 6142 Gettnau	0	St
.752 99	Standardfarbton. 99 WiFi 42 Winkelfirstziegel AGZ Ziegeleien AG 6142 Gettnau	0	St
.753 99	Sonderfarbton. 99 WiFi 42 Winkelfirstziegel AGZ Ziegeleien AG 6142 Gettnau	0	St
.754 99	01 Farbton (naturrot, rotbraun, hellbraun, braun, rotgeflammt, hellgrau, dunkelgrau oder anthrazit). 99 WiFi 42 Winkelfirstziegel AGZ Ziegeleien AG 6142 Gettnau	0	St
.800	Firstanfangs- und -endziegel.				
				Übertrag

Position	Text	Menge	ME	Preis	Betrag
				Übertrag:
584.810	Anfangs- und Endziegel halbrund zu Firstziegeln, l mm 250 bis 500, oder zu Falzfirstziegeln.				
.811	Rot.	0	St
.812	Standardfarbton.	0	St
.813	Sonderfarbton.	0	St
.814	01 Farbton (naturrot, rotbraun, hellbraun, braun, rotgeflammt, hellgrau, dunkelgrau oder anthrazit).	0	St
.820	Anfangs- und Endziegel halbrund mit Ortganglappen zu Firstziegeln, l mm 400 bis 500, oder zu Falzfirstziegeln.				
99	.821 Rot. 99 Fi oder FaFi 38 Firstanfänger/Firstender mit Lappen AGZ Ziegeleien AG 6142 Gettnau	0	St
99	.822 Standardfarbton. 99 Fi oder FaFi 38 Firstanfänger/Firstender mit Lappen AGZ Ziegeleien AG 6142 Gettnau	0	St
99	.823 Sonderfarbton. 99 Fi oder FaFi 38 Firstanfänger/Firstender mit Lappen AGZ Ziegeleien AG 6142 Gettnau	0	St
99	.824 01 Farbton (naturrot, rotbraun, hellbraun, braun, rotgeflammt, hellgrau, dunkelgrau oder anthrazit). 99 Fi oder FaFi 38 Firstanfänger/Firstender mit Lappen AGZ Ziegeleien AG 6142 Gettnau	0	St
				Übertrag

Position	Text	Menge	ME	Preis	Betrag
				Übertrag:
584.830	Anfangs- und Endziegel zu winkelförmigen Firstziegeln.				
.831	Rot.	0	St
.832	Standardfarbton.	0	St
.833	Sonderfarbton.	0	St
.834	01 Farbton (naturrot, rotbraun, hellbraun, braun, rotgeflammt, hellgrau, dunkelgrau oder anthrazit).	0	St
.860	Walmfirstziegel zu Firstziegeln, l mm 400 bis 500.				
99 .861	Rot. 99 Fi 44 Walmziegel standard AGZ Ziegeleien AG 6142 Gettnau	0	St
99 .862	Standardfarbton. 99 Fi 44 Walmziegel standard AGZ Ziegeleien AG 6142 Gettnau	0	St
99 .863	Sonderfarbton. 99 Fi 44 Walmziegel standard AGZ Ziegeleien AG 6142 Gettnau	0	St
99 .864	01 Farbton (naturrot, rotbraun, hellbraun, braun, rotgeflammt, hellgrau, dunkelgrau oder anthrazit).	0	St
99	99 Fi 44 Walmziegel standard AGZ Ziegeleien AG 6142 Gettnau				
586	Mehrkosten für Spezialziegel.				
.100	Ton-Lüftungsziegel.				
.170	Zu Pfannenziegeln. 01 P 36 Lüftungsziegel mit Gitter AGZ Ziegeleien AG 6142 Gettnau				
.171	Rot.	0	St
.172	Standardfarbton.	0	St
.173	Sonderfarbton.	0	St
				Übertrag

Position	Text	Menge	ME	Preis	Betrag
				Übertrag:
586.174	01 Farbton (naturrot, rotbraun, hellbraun, braun, rotgeflammt, hellgrau, dunkelgrau oder anthrazit).	0	St
.400	Lichtdurchlässige Ziegel. Exkl. Schneiden der Unterdach- konstruktion.				
.481	01 P 36 Glasziegel AGZ Ziegeleien AG 6142 Gettnau 04 Zu Pfannenziegel. 05 LE = St.	0	LE
900	Einbauten und Zubehör ----- Betreffend Vergütungsregelun- gen, Ausmassbestimmungen und Begriffsdefinitionen gelten die Bedingungen in Pos. 000.200.				
950	Schneehalter -----				
951	Schneehalter.				
.100	Für Deckung mit Ton- oder Be- tonziegeln.				
.110	An Ziegel hängen oder in Zie- gelschloss einhängen.				
.111	Stahl verzinkt und pulverbe- schichtet. 01 Schneestop ESB AGZ Ziegeleien AG 6142 Gettnau	0	St
99	99 Farbton: (rot, rotbraun, hellbraun, braun, hellgrau, dunkelgrau oder anthrazit)				
.114	01 Stahl verzinkt und pulverbeschichtet. 02 Schneestop Forte AGZ Ziegeleien AG 6142 Gettnau	0	St
99	99 Farbton: (rot, rotbraun, hellbraun, braun, hellgrau, dunkelgrau oder anthrazit)				
				Übertrag

Position	Text	Menge	ME	Preis	Betrag
				Übertrag:
951.115	01 Schneestop Universal AGZ Ziegeleien AG 6142 Gettnau	0	St
99	99 Farbton: (rot, hellbraun, braun, hellgrau, dunkelgrau oder anthrazit)				
.116	01 Schneestop 40 mm breit AGZ Ziegeleien AG 6142 Gettnau	0	St
99	99 Farbton: (rot, hellbraun, braun, hellgrau, dunkelgrau oder anthrazit)				
960	Leiter- und Absturzsicherungs- haken -----				
962	Absturzsicherungshaken. Inkl. Anpassen des Deckmaterials.				
.100	Absturzsicherungshaken mit verzinkten Schrauben befestigen. Inkl. Verstär- kungsbrett mm 30x100, l ca. mm 1'500.				
.120	Deckung mit Ton- oder Beton- falzziegeln.				
99	.121 Stahl feuerverzinkt. 99 SH AGZ Sicherheitshaken. AGZ Ziegeleien AG 6142 Gettnau Nach EN 517 B:2006. Geprüft für alle Belastungsrichtungen.	0	St
.123	01 Farbton: (rot matt, braun matt, anthrazit matt)	0	St
99	99 SH AGZ Sicherheitshaken. AGZ Ziegeleien AG 6142 Gettnau Nach EN 517 B:2006. Geprüft für alle Belastungsrichtungen.				
Total: P36 - Pfannenziegel				