

NPK Bau MLV	Projekt: MLV237.20 - MLVTIEFBAU Leistungsverzeichnis: FSU100D400-F900 - Faserfix Super 100 D400-F900				Seite 1 17.11.2020
Position	Text	Menge	ME	Preis	Betrag
237D/20	Kanalisationen und Entwässerungen (V'20)				
000	Bedingungen				
.200	02 Angaben zu Vergütungsregelungen, Ausmassbestimmungen und Begriffsdefinitionen finden sich im Reserve-Unterabschnitt 090. Sie enthalten nicht die im NPK vorgegebenen Aussagen, sondern sind projektspezifisch formuliert.				
500	Entwäss'rinnen f.Verkehrsfl.				
510	Kastentrinnen				
511	Kastentrinnen,Zubehör,Abdeckg.				
.100	Kastentrinnen o.Abdeckungen				
.110	Kastentrinnen o.Sohlengefälle				
	01 Hauraton Faserfix SFS unimarket BauSupport www.hauraton.ch bausupport@sfs.ch				
.111	01 Rinne NW 100 02 Faserfix Super 100 Typ 01 Schwerlastrinne, Klasse A15-F900, mit Gusszarge, ohne Eigengefälle, aus faserbewehrtem Beton, 8-fache Arretierung, Einlegetiefe Rost 40 mm, L/B/H 1000x190x190 mm, Art.-Nr. 1400	0	m
.112	01 Rinne NW 100 02 Faserfix Super 100 Typ 010 Schwerlastrinne, Klasse A15-F900, mit Gusszarge, ohne Eigengefälle, aus faserbewehrtem Beton, 8-fache Arretierung, Einlegetiefe Rost 40 mm, L/B/H 1000x190x235 mm, Art.-Nr. 1442	0	m
.113	01 Rinne NW 100 02 Faserfix Super 100 Typ 01005 Schwerlastrinne, Klasse A15-F900, mit Gusszarge, ohne Eigengefälle, aus faserbewehrtem Beton,	0	m
Übertrag				

NPK 237 V20 MLV	Projekt: MLV237.20 - MLVTIEFBAU Leistungsverzeichnis: FSU100D400-F900 - Faserfix Super 100 D400-F900				Seite 2 17.11.2020
Position	Text	Menge	ME	Preis	Betrag
				Übertrag:
.114	01 Rinne NW 100 02 Faserfix Super 100 Typ 020 Schwerlastrinne, Klasse A15-F900, mit Gusszarge, ohne Eigengefälle, aus faserbewehrtem Beton, 8-fache Arretierung, Einlegetiefe Rost 40 mm, L/B/H 1000x190x285 mm, Art.-Nr. 1444	0	m
.131	01 Hauraton Faserfix Super SFS unimarket BauSupport www.hauraton.ch bausupport@sfs.ch 02 Rinne ohne Sohlengefälle 05 Faserfix Super 100 Typ 01 Schwerlastrinne, Klasse A15-F900, mit verzinkter Stahlzarge, ohne Eigengefälle, aus faserbewehrtem Beton, mit schraublosem Schnellverschluss SIDE-LOCK, 8-fache Arretierung, Einlegetiefe Rost 40 mm, L/B/H 1000x190x190 mm, Art.-Nr. 6000	0	m
.132	01 Hauraton Faserfix Super SFS unimarket BauSupport www.hauraton.ch bausupport@sfs.ch 02 Rinne ohne Sohlengefälle 05 Faserfix Super 100 Typ 0105 Schwerlastrinne, Klasse A15-F900, mit verzinkter Stahlzarge, ohne Eigengefälle, aus faserbewehrtem Beton, mit schraublosem Schnellverschluss SIDE-LOCK, 4-fache Arretierung, Einlegetiefe Rost 40 mm, L/B/H 500x190x190 mm, Art.-Nr. 6049	0	m
.133	01 Hauraton Faserfix Super SFS unimarket BauSupport www.hauraton.ch	0	m
				Übertrag

NPK 237 V20 MLV	Projekt: MLV237.20 - MLVTIEFBAU Leistungsverzeichnis: FSU100D400-F900 - Faserfix Super 100 D400-F900				Seite 3 17.11.2020
Position	Text	Menge	ME	Preis	Betrag
				Übertrag:
	bausupport@sfs.ch				
	02 Rinne ohne Sohlengefälle				
	05 Faserfix Super 100 Typ 01L mit Öffnung DN 110, Schwerlastrinne, Klasse A15-F900, mit verzinkter Stahlzarge, ohne Eigengefälle, aus faserbewehrtem Beton, mit schraublosem Schnellverschluss SIDE-LOCK, 8-fache Arretierung, Einlegetiefe Rost 40 mm, L/B/H 1000x190x190 mm, Art.-Nr. 6045				
.134	01 Hauraton Faserfix Super SFS unimarket BauSupport www.hauraton.ch bausupport@sfs.ch	0	m
	02 Rinne ohne Sohlengefälle				
	05 Faserfix Super 100 Typ 010 Schwerlastrinne, Klasse A15-F900, mit verzinkter Stahlzarge, ohne Eigengefälle, aus faserbewehrtem Beton, mit schraublosem Schnellverschluss SIDE-LOCK, 8-fache Arretierung, Einlegetiefe Rost 40 mm, L/B/H 1000x190x235 mm, Art.-Nr. 6042				
.135	01 Hauraton Faserfix Super SFS unimarket BauSupport www.hauraton.ch bausupport@sfs.ch	0	m
	02 Rinne ohne Sohlengefälle				
	05 Faserfix Super 100 Typ 01005 Schwerlastrinne, Klasse A15-F900, mit verzinkter Stahlzarge, ohne Eigengefälle, aus faserbewehrtem Beton, mit schraublosem Schnellverschluss SIDE-LOCK, 4-fache Arretierung, Einlegetiefe Rost 40 mm, L/B/H 500x190x235 mm, Art.-Nr. 6050				
.136	01 Hauraton Faserfix Super SFS unimarket BauSupport www.hauraton.ch bausupport@sfs.ch	0	m
				Übertrag

NPK 237 V20 MLV	Projekt: MLV237.20 - MLVTIEFBAU Leistungsverzeichnis: FSU100D400-F900 - Faserfix Super 100 D400-F900				Seite 4 17.11.2020
Position	Text	Menge	ME	Preis	Betrag
				Übertrag:
	02 Rinne ohne Sohlengefälle 05 Faserfix Super 100 Typ 010L mit Öffnung DN 110, Schwerlastrinne, Klasse A15-F900, mit verzinkter Stahlzarge, ohne Eigengefälle, aus faserbewehrtem Beton, mit schraublosem Schnellverschluss SIDE-LOCK, 8-fache Arretierung, Einlegetiefe Rost 40 mm, L/B/H 1000x190x235 mm, Art.-Nr. 6046				
.137	01 Hauraton Faserfix Super SFS unimarket BauSupport www.hauraton.ch bausupport@sfs.ch 02 Rinne ohne Sohlengefälle 05 Faserfix Super 100 Typ 020 Schwerlastrinne, Klasse A15-F900, mit verzinkter Stahlzarge, ohne Eigengefälle, aus faserbewehrtem Beton, mit schraublosem Schnellverschluss SIDE-LOCK, 8-fache Arretierung, Einlegetiefe Rost 40 mm, L/B/H 1000x190x285 mm, Art.-Nr. 6044	0	m
.138	01 Hauraton Faserfix Super SFS unimarket BauSupport www.hauraton.ch bausupport@sfs.ch 02 Rinne ohne Sohlengefälle 05 Faserfix Super 100 Typ 02005 Schwerlastrinne, Klasse A15-F900, mit verzinkter Stahlzarge, ohne Eigengefälle, aus faserbewehrtem Beton, mit schraublosem Schnellverschluss SIDE-LOCK, 4-fache Arretierung, Einlegetiefe Rost 40 mm, L/B/H 500x190x285 mm, Art.-Nr. 6048	0	m
.139	01 Hauraton Faserfix Super SFS unimarket BauSupport www.hauraton.ch bausupport@sfs.ch 02 Rinne ohne Sohlengefälle	0	m
				Übertrag

NPK 237 V20 MLV	Projekt: MLV237.20 - MLVTIEFBAU Leistungsverzeichnis: FSU100D400-F900 - Faserfix Super 100 D400-F900			Seite 5 17.11.2020	
Position	Text	Menge	ME	Preis	Betrag
				Übertrag:
	05 Faserfix Super 100 Typ 020L mit Öffnung DN 110, Schwerlastrinne, Klasse A15-F900, mit verzinkter Stahlzarge, ohne Eigengefälle, aus faserbewehrtem Beton, mit schraublosem Schnellverschluss SIDE-LOCK, 8-fache Arretierung, Einlegetiefe Rost 40 mm, L/B/H 1000x190x285 mm, Art.-Nr. 6047				
.200	Einlaufkästen zu Kastenrinnen 01 Hauraton Faserfix SFS unimarket BauSupport www.hauraton.ch bausupport@sfs.ch				
.201	01 Zu Pos. 02 Rinne NW 100 Faserfix Super 100 Einlaufkasten mit verzinktem Eimer, Klasse A15-F900, aus faserbewehrtem Beton, mit verzinkter Stahlzarge, mit schraublosem Schnellverschluss SIDE-LOCK, 4-fache Arretierung, 3-seitige Kanalanschlussmöglichkeit stirnseitig DN/OD 110, seitlich DN/OD 160, seitlich mit integrierter KG-Muffe DN 160, lxbxh = 500x190x552mm, Art.-Nr. 6052	0	St
.202	01 Zu Pos. 02 Rinne NW 100 Faserfix Super 100 Einlaufkasten mit verzinktem Eimer, Klasse A15-F900, aus faserbewehrtem Beton, mit Gusszarge, verschraubt, 3-seitige Kanalanschlussmöglichkeit stirnseitig DN/OD 110, seitlich DN/OD 160, seitlich mit integrierter KG-Muffe DN 160, lxbxh = 500x190x552mm, Art.-Nr. 1452	0	St
				Übertrag

NPK 237 V20 MLV	Projekt: MLV237.20 - MLVTIEFBAU Leistungsverzeichnis: FSU100D400-F900 - Faserfix Super 100 D400-F900				Seite 6 17.11.2020
Position	Text	Menge	ME	Preis	Betrag
				Übertrag:
511.300	Roste,Deckel zu Kastenrinnen 01 Hauraton Faserfix SFS unimarket BauSupport www.hauraton.ch bausupport@sfs.ch				
.330	Gussroste				
.331	01 Klasse D 400 Faserfix Super 100 Gussrost SW 94/16mm, schwarz, 4-fache Arretierung, lxbxh = 500x179x40mm Art.-Nr. 6063	0	m
.332	01 Klasse D400 Faserfix Super 100 Klasse D 400 Gussrost SW 94/16mm, KTL-beschichtet, 4-fache Arretierung, lxbxh = 500x179x40mm Art.-Nr. 6663	0	m
.333	01 Klasse D400 Faserfix Super 100 Klasse D 400 Gussrost SW 94/16mm, verzinkt, 4-fache Arretierung, lxbxh = 500x179x40mm Art.-Nr. 6683	0	m
.334	01 Klasse D400 Faserfix Super 100 Klasse F 900 Gugi-Guss-Gitterrost MW 15/25 mm, schwarz, 4-fache Arretierung, lxbxh = 500x179x40mm Art.-Nr. 6060	0	m
.335	01 Klasse D400 Faserfix Super 100 Klasse F 900 Gugi-Guss-Gitterrost MW 15/25 mm, KTL-beschichtet, 4-fache Arretierung, lxbxh = 500x179x40mm Art.-Nr. 6660	0	m
				Übertrag

NPK 237 V20 MLV	Projekt: MLV237.20 - MLVTIEFBAU Leistungsverzeichnis: FSU100D400-F900 - Faserfix Super 100 D400-F900	Seite 7 17.11.2020			
Position	Text	Menge	ME	Preis	Betrag
				Übertrag:
512	Kastenrinnen,Abdeckg.:Mehrl.				
.100	f.Rostarretierungen 01 Hauraton Faserfix SFS unimarket BauSupport www.hauraton.ch bausupport@sfs.ch				
.101	01 Faserfix Super 100 Sechskantschraube mit Sperrzahn zu Arretierung der Rost V2A, M10x50 Art.-Nr. 99938	0	St
.102	01 Faserfix Super 100 Kunststoffkappe für Sechskantschraube Arretierung Art.-Nr. 91100	0	St
.200	f.Stirnwände				
.210	f.Stirnwände o.Stutzen 01 Hauraton Faserfix SFS unimarket BauSupport www.hauraton.ch bausupport@sfs.ch				
.211	01 Faserfix Super 100 Typ 01 Stirnwand geschlossen, verzinkt, Art.-Nr. 6081	0	St
.212	01 Faserfix Super 100 Typ 010 Stirnwand geschlossen, verzinkt, Art.-Nr. 6082	0	St
.213	01 Faserfix Super 100 Typ 020 Stirnwand geschlossen, verzinkt, Art.-Nr. 6083	0	St
.220	f.Stirnwände m.Stutzen 01 Hauraton Faserfix SFS unimarket BauSupport www.hauraton.ch bausupport@sfs.ch				
.221	01 Faserfix Super 100 Typ 010 Stirnwand mit waagerechtem KG-Auslaufstutzen DN 110, verzinkt, Art.-Nr. 6092	0	St
				Übertrag

NPK 237 V20 MLV	Projekt: MLV237.20 - MLVTIEFBAU Leistungsverzeichnis: FSU100D400-F900 - Faserfix Super 100 D400-F900	Seite 8 17.11.2020			
Position	Text	Menge	ME	Preis	Betrag
				Übertrag:
512.222	01 Faserfix Super 100 Typ 020 Stirnwand mit waagerechtem KG-Auslaufstutzen DN 110, verzinkt, Art.-Nr. 6093	0	St
.400	f.Geruchverschlüsse 01 Hauraton Faserfix SFS unimarket BauSupport www.hauraton.ch bausupport@sfs.ch				
.401	01 Faserfix Super 100 Geruchsverschluss für senkrechten Abgang, DN 110 Art.-Nr. 964	0	St
.600	Schnitte b.Kastenrinnen,Abd.				
.610	Rechtw.Schnitte b.Kastenrinnen				
.611	01 Faserfix Super 100 werkseitiges Schneiden von Rinnen-Unterteil und Abdeckung auf beliebige Baulängen, Art.-Nr. 990	0	St
.620	Rechtw.Schnitte b.Abdeckungen				
.621	01 Faserfix Super 100 werkseitiges Schneiden von Rinnen-Unterteil und Abdeckung auf beliebige Baulängen, Art.-Nr. 990	0	St
.630	Schiefw.Schnitte b.K'rinnen				
.631	01 Faserfix Super 100 Gehungsschnitte von Rinnen- Unterteil und Abdeckung, Art.-Nr. 995	0	St
.640	Schiefw.Schnitte b.Abdeckungen				
.641	01 Faserfix Super 100 Gehungsschnitte von Rinnen- Unterteil und Abdeckung, Art.-Nr. 995	0	St
.651	01 Faserfix Super 100 werkseitiges Schneiden von Böschungswinkeln, Art.-Nr. 890	0	St
				Übertrag

Position	Text	Menge	ME	Preis	Betrag
				Übertrag:
512.701	01 Faserfix Super 100 werkseitiges Bohren von Anschlussöffnungen DN 110mm, Art.-Nr. 972	0	LE
.702	01 Faserfix Super 100 werkseitiges Bohren und Einsetzen von HT-Rohr 75mm, Art.-Nr. 981	0	LE
.703	01 Faserfix Super 100 werkseitiges Bohren und Einsetzen von KG-Stutzen DN 110mm, Art.-Nr. 982	0	LE
.704	01 Faserfix Super 100 Arretierungssystem, Leerrohre im Sohlenbereich der Rinne, 2 Stk./lfm notwendig Art.-Nr. 703	0	LE
.705	01 Faserfix Super 100 Stabstähle für Arretierungssystem, 2 Stk./lfm notwendig Art.-Nr. 704	0	LE
Total: FSU100D400-F900 - Faserfix Super 100 D400-F900				