

Article	Texte	Quantité	Un	Prix	Montant
<b>314F/13</b>	<b>Maçonnerie (V'20)</b>				
000	<b>Conditions générales</b>				
	<p>Domaine individuel (fenêtre de réserve): seul endroit où l'introduction d'un article modifié ou ajouté par l'utilisateur est autorisée. Les articles personnalisés sont reconnaissables à la lettre "R" précédant leur numéro. Descriptif abrégé: descriptif dans lequel seules les 2 premières lignes des remarques préliminaires, des articles principaux et des sous-articles fermés sont reprises. Dans tous les cas, ce sont les textes complets du CAN qui font foi.</p>				
.100	Descriptif abrégé: le texte complet CAN 314F/2013 fait foi 01 Maçonnerie (V'20)				
.200	02 Les indications relatives aux conditions de rémunération et aux règles de métré ainsi que les définitions des termes techniques utilisés se trouvent dans le sous-paragraphe de réserve 090. Elles ne sont pas reprises du CAN mais sont spécifiques à l'ouvrage projeté.				
100	<b>Maçonnerie de briques ou d'agglomérés</b>				
	Le sous-art. 000.200 indique quelles sont les conditions de rémunération, règles de métré et définitions à prendre en considération.				
110	<b>Maçonnerie en briques de terre cuite MB ou MBD</b>				
114	Maçonnerie de parpaings à propriétés spécifiées, en briques de terre cuite MBD.				
.500	Maçonnerie armée, exécutée en même temps que le gros oeuvre; hourdage à joints pleins.				
.501	01 Armo, maçonnerie armée à	0	m2	.....	.....
				Report	.....

Article	Texte	Quantité	Un	Prix	Montant
				Report:	.....
	armature verticale Tuileries Fribourg & Lausanne SA 3186 Düdingen				
	02 Epaisseur mm l x h cm 29x19.				
	03 Hauteur m.....				
	04 Remplissage complet des ouvertures avec armature traversante au mortier de ciment.				
.502	01 Armo, maçonnerie armée à armature verticale Tuileries Fribourg & Lausanne SA 3186 Düdingen	0	m2	.....	.....
	02 Epaisseur mm l x h cm 29x19.				
	03 Hauteur m.....				
	04 Remplissage complet des ouvertures avec armature traversante au mortier de ciment.				
.503	01 Armo, maçonnerie armée à armature verticale Tuileries Fribourg & Lausanne SA 3186 Düdingen	0	m2	.....	.....
	02 Epaisseur mm l x h cm 29x19.				
	03 Hauteur m.....				
	04 Remplissage complet des ouvertures avec armature traversante au mortier de ciment.				
500	<b>Maçonnerie: travaux supplémentaires</b>				
	Le sous-art. 000.200 indique quelles sont les conditions de rémunération, règles de métré et définitions à prendre en considération.				
520	<b>Armatures pour maçonnerie</b>				
521	Armatures de joints d'assise.				
.100	Acier zingué à chaud.				
.110	2 barres longitudinales, diamètre mm 4.				
.111	Ecartement mm 50 à 120.	0	m	.....	.....
.120	2 barres longitudinales, diamètre mm 5.				
				Report	.....

