

Article	Texte	Quantité	Un	Prix	Montant
314F/13	Maçonnerie (V'20)				
000	Conditions générales				
	<p>Domaine individuel (fenêtre de réserve): seul endroit où l'introduction d'un article modifié ou ajouté par l'utilisateur est autorisée. Les articles personnalisés sont reconnaissables à la lettre "R" précédant leur numéro. Descriptif abrégé: descriptif dans lequel seules les 2 premières lignes des remarques préliminaires, des articles principaux et des sous-articles fermés sont reprises. Dans tous les cas, ce sont les textes complets du CAN qui font foi.</p>				
.100	Descriptif abrégé: le texte complet CAN 314F/2013 fait foi 01 Maçonnerie (V'20)				
.200	02 Les indications relatives aux conditions de rémunération et aux règles de métré ainsi que les définitions des termes techniques utilisés se trouvent dans le sous-paragraphe de réserve 090. Elles ne sont pas reprises du CAN mais sont spécifiques à l'ouvrage projeté.				
100	Maçonnerie de briques ou d'agglomérés				
	Le sous-art. 000.200 indique quelles sont les conditions de rémunération, règles de métré et définitions à prendre en considération.				
110	Maçonnerie en briques de terre cuite MB ou MBD				
114	Maçonnerie de parpaings à propriétés spécifiées, en briques de terre cuite MBD.				



CAN 314 V'20 Texte complet		Projet: Tuileries Fribourg & Lausanne SA Descriptif: TFL SuonOptimo®			Page 2 16.12.2020	
Article	Texte	Quantité	Un	Prix	Montant	
114.200	Maçonnerie insonorisante, exécutée en même temps que le gros oeuvre; hourdage à joints pleins. 01 SUONOPTIMO Tuileries Fribourg & Lausanne SA 3186 Düdingen					
.281	01 Epaisseur mm 02 Hauteur m..... 03 Dimensions brique lxbxh mm 400x240x250. Mortier: pose du 1er rang sur lit de mortier de ciment. Mortier à lit mince ECO. Béton de remplissage: béton C30/37 (0-16) béton autoplaçant SVB. Mise en oeuvre de béton à partir du coffrage de dalle. Béton masse volumique apparente kg/m3 2'300. Quantité de remplissage par l/m2 122. Quantité de remplissage l/m3 508. Indice d'affaiblissement acoustique pondéré R_w dB 61.	0	m2	
200	Maçonnerie: suppléments, travaux accessoires Le sous-art. 000.200 indique quelles sont les conditions de rémunération, règles de métré et définitions à prendre en considération.					
210	MB, MBD, MBL, MBLD: suppléments, travaux accessoires					
214	Suppléments sur maçonnerie.					
.801	01 Découpage de briques de maçonnerie SUONOPTIMO. 03 Conc. art..... 04 up = m. 05 Coupes horizontales.	0	up	
.802	01 Découpage de briques pour maçonnerie SUONOPTIMO. 03 Conc. art..... 04 up = m. 05 Coupes verticales.	0	up	
				Report	

Article	Texte	Quantité	Un	Prix	Montant
				Report:
214.803	01 Garnissage en joint plein de joints verticaux avec du mortier de ciment. Dans le cas de coupes et de compensations de longueur. 03 Conc. art..... 04 up = m.	0	up
500	Maçonnerie: travaux supplémentaires Le sous-art. 000.200 indique quelles sont les conditions de rémunération, règles de métré et définitions à prendre en considération.				
520	Armatures pour maçonnerie				
521	Armatures de joints d'assise.				
.100	Acier zingué à chaud.				
.181	01 Armature des joints d'assise pour renforcements d'angles. Marque, type (selon indications ingénieur civil):	0	m
540	Jonctions de murs				
541	Scellement d'armatures d'attente dans les joints d'assise, pour jonction de murs.				
.100	Acier zingué à chaud.				
.102	01 Diamètre mm..... Pour exigences minimales en matière de protection contre le bruit, raccord selon les règles de l'art des murs mitoyens: min. 3x raccords par étage.	0	p
				Report

