



www.creabeton-materiaux.ch

Position	Text	Menge	ME	Preis	Betrag
181D/21	Garten- und Landschaftsbau (V'21)				
000	Bedingungen ----- Individueller Bereich (Reservefenster): Nur hier kann der Anwender Positionen des NPK für seine indivi- duellen Bedürfnisse abändern oder ergänzen. Die angepassten Positionen werden mit einem "R" vor der Positionsnummer bezeichnet. Kurztext-Leistungsverzeich- nis: Von Vorbemerkungen, Hauptpositionen und geschlos- senen Unterpositionen werden nur je die ersten 2 Zeilen wiedergegeben. Es gilt in jedem Fall die Volltextversion des NPK.				
.100	Kurzleistungsverz.: massgebend ist Volltext im NPK 181D/2021. 01 Garten- und Landschaftsbau (V'21)				
.200	02 Angaben zu Vergütungsregelun- gen, Ausmassbestimmungen und Begriffsdefinitionen finden sich im Reserve-Unterab- schnitt 090. Sie enthalten nicht die im NPK vorgegebenen Aussagen, sondern sind pro- jektspezifisch formuliert.				
400	Fundationsschichten, Abschlüsse und Beläge ----- Betreffend Vergütungsregelun- gen, Ausmassbestimmungen und Begriffsdefinitionen gelten die Bedingungen in Pos. 000.200.				
440	Kunststeinbeläge -----				
442	Betonplatten liefern.				
.100	Oberfläche glatt.				
.131	01 Kanten gefast. Oberfläche glatt. 02 Plattendicke mm 40. 03 Abmessung mm.....x..... (400x400, 500x250, 500x500x oder 750x500) 04 Farbton grau.	0	m2

Übertrag

Position	Text	Menge	ME	Preis	Betrag
				Übertrag:
05	PARCO STANDARD Gartenplatte Creabeton Matériaux AG 3250 Lyss Abriebwiderstand Kl. 4I. Biegezugfestigkeit KL. 2T. Gleitfestigkeit GS3 / R12. Frost-/Tausalzbeständigkeit Kl. 3D.				
.132	01 Kanten gefast. Oberfläche gestrahlt. 02 Plattendicke mm 40. 03 Abmessung mmx..... (400x400, 500x500x oder 400x600) 04 Farbton grau. 05 PARCO FINA Gartenplatte Creabeton Matériaux AG 3250 Lyss Abriebwiderstand Kl. 4I. Biegezugfestigkeit KL. 2T. Gleitfestigkeit GS4 / R12. Frost-/Tausalzbeständigkeit Kl. 3D.	0	m2
.133	01 Kanten gefast. Oberfläche glatt, mit Ausblühschutz. 02 Plattendicke mm 40. 03 Abmessung mm.....x..... (400x400, 500x250, 500x500x oder 750x500) 04 Farbton grau. 05 PARCO SELECTION Gartenplatte Creabeton Matériaux AG 3250 Lyss Abriebwiderstand Kl. 4I. Biegezugfestigkeit KL. 2T. Gleitfestigkeit GS3 / R12. Frost-/Tausalzbeständigkeit Kl. 3D.	0	m2
.134	01 Kanten gefast. Oberfläche gestrahlt. 02 Plattendicke mm 29. 03 Abmessung mm.....x..... (500x500 oder 600x400) 04 Farbton (grau, beige oder grafit (anthrazit)) 05 FINESSA Gartenplatte Creabeton Matériaux AG 3250 Lyss	0	m2
				Übertrag

Position	Text	Menge	ME	Preis	Betrag
				Übertrag:
	Abriebwiderstand Kl. 4I. Biegezugfestigkeit KL. 3U. Gleitfestigkeit GS4 / R12. Frost-/Tausalzbeständigkeit Kl. 3D.				
.135	01 Kanten gefast. Oberfläche gestrahlt. 02 Plattendicke mm 23. 03 Abmessung mm 500x500. 04 Farbton (grau, beige oder grafit (anthrazit)) 05 FINESSA LIGHT Gartenplatte Creabeton Matériaux AG 3250 Lyss	0	m2
	Abriebwiderstand Kl. 4I. Biegezugfestigkeit KL. 3U. Gleitfestigkeit GS4 / R12. Frost-/Tausalzbeständigkeit Kl. 3D.				
.136	01 Kanten gefast. Oberfläche gestrahlt. 02 Plattendicke mm 40. 03 Abmessung mm.....x..... (400x400, 500x500x oder 400x600) 04 Farbton (imprägniert Champagne (beige), imprägniert ocker, Grafit (anthrazit) oder imprägniert Argento (grau)) 05 PARADISO Gartenplatte Creabeton Matériaux AG 3250 Lyss	0	m2
	Abriebwiderstand Kl. 4I. Biegezugfestigkeit KL. 2T. Gleitfestigkeit GS3 / R12. Frost-/Tausalzbeständigkeit Kl. 3D.				
.137	01 Kanten gefast. 02 Plattendicke mm 40. 03 Abmessung mm 500x500. 04 Farbton Sarina (grau). 05 CASTELLO Gartenplatte Waschbeton 6-12mm. Creabeton Matériaux AG 3250 Lyss	0	m2
	Abriebwiderstand Kl. 4I. Biegezugfestigkeit KL. 2T.				
.138	01 Kanten gefast. 02 Plattendicke mm 40. 03 Abmessung mm 500x500.	0	m2

Übertrag
.....

Position	Text	Menge	ME	Preis	Betrag
				Übertrag:
	04 Farbton Bressane (gelb).				
	05 CASTELLO Gartenplatte Waschbeton 5-10mm. Creabeton Matériaux AG 3250 Lyss				
	Abriebwiderstand Kl. 4I. Biegezugfestigkeit KL. 2T.				
.139	01 Kanten gefast. Oberfläche gestrahlt.	0	m2
	02 Plattendicke mm 40.				
	03 Abmessung mm mmx..... (400x400, 500x500x oder 400x600)				
	04 Farbton (leventina (grau); grischuna (grau-anthrazit); cremona (gelb))				
	05 RESIDENZA Gartenplatte Creabeton Matériaux AG 3250 Lyss				
	Abriebwiderstand Kl. 4I. Biegezugfestigkeit KL. 2T. Gleitfestigkeit GS3 / R12. Frost-/Tausalzbeständigkeit Kl. 3D.				
446	Betonplattenbeläge erstellen, exkl. Plattenlieferung, inkl. Lieferung Bettungsmaterial.				
.100	Ungebunden, in Splitt oder Rundkies 4/8.				
.121	01 Platten	0	LE
	PARCO STANDARD Gartenplatte Creabeton Matériaux AG 3250 Lyss				
	02 Plattendicke mm 40.				
	03 Plattenbreite mmx..... (400x400, 500x250, 500x500x oder 750x500)				
	04 Fugenbreite mm 3 (oder grösser).				
	07 Ausmass: Belegte Fläche.				
	08 LE = m2.				
	09 Gartenplatten mit Abstandhaltern verlegen.				
	Verlegeart:				
.122	01 Platten	0	LE
				Übertrag

Position	Text	Menge	ME	Preis	Betrag
				Übertrag:
	PARCO FINA Gartenplatte Creabeton Matériaux AG 3250 Lyss 02 Plattendicke mm 40. 03 Plattenbreite mmx..... (400x400, 500x500x oder 400x600) 04 Fugenbreite mm 3 (oder grösser). 07 Ausmass: Belegte Fläche. 08 LE = m2. 09 Gartenplatten mit Abstandhaltern verlegen. Verlegeart:				
.123	01 Platten	0	LE
	PARCO SELECTION Gartenplatte Creabeton Matériaux AG 3250 Lyss 02 Plattendicke mm 40. 03 Plattenbreite mmx..... (400x400, 500x250, 500x500x oder 750x500) 04 Fugenbreite mm 3 (oder grösser). 07 Ausmass: Belegte Fläche. 08 LE = m2. 09 Gartenplatten mit Abstandhaltern verlegen. Verlegeart:				
.124	01 Platten	0	LE
	FINESSA Gartenplatte Creabeton Matériaux AG 3250 Lyss 02 Plattendicke mm 29. 03 Plattenbreite mmx..... (500x500 oder 600x400) 04 Fugenbreite mm 3 (oder grösser). 07 Ausmass: Belegte Fläche. 08 LE = m2. 09 Gartenplatten mit Abstandhaltern verlegen. Verlegeart:				
.125	01 Platten	0	LE
				Übertrag

Position	Text	Menge	ME	Preis	Betrag
				Übertrag:
	FINESSA LIGHT Gartenplatte Creabeton Matériaux AG 3250 Lyss 02 Plattendicke mm 23. 03 Plattenbreite mm 500x500. 04 Fugenbreite mm 3 (oder grösser). 07 Ausmass: Belegte Fläche. 08 LE = m2. 09 Verlegeart: Vollflächig in Splitt verlegen.				
.126	01 Platten	0	LE
	PARADISO Gartenplatte Creabeton Matériaux AG 3250 Lyss 02 Plattendicke mm 40. 03 Plattenbreite mmx..... (400x400, 500x500x oder 400x600) 04 Fugenbreite mm 3 (oder grösser). 07 Ausmass: Belegte Fläche. 08 LE = m2. 09 Gartenplatten mit Abstandhaltern verlegen. Verlegeart:				
.127	01 Platten	0	LE
	CASTELLO Gartenplatte Waschbeton 6-12mm. Creabeton Matériaux AG 3250 Lyss 02 Plattendicke mm 40. 03 Plattenbreite mm 500x500. 04 Fugenbreite mm 3 (oder grösser). 07 Ausmass: Belegte Fläche. 08 LE = m2. 09 Gartenplatten mit Abstandhaltern verlegen. Verlegeart:				
.128	01 Platten	0	LE
	CASTELLO Gartenplatte Waschbeton 5-10mm. Creabeton Matériaux AG 3250 Lyss				

Übertrag

Position	Text	Menge	ME	Preis	Betrag
				Übertrag:
	02 Plattendicke mm 40.				
	03 Plattenbreite mm 500x500.				
	04 Fugenbreite mm 3 (oder grösser).				
	07 Ausmass: Belegte Fläche.				
	08 LE = m2.				
	09 Gartenplatten mit Abstandhaltern verlegen.				
	Verlegeart:				
.129	01 Platten	0	LE
	RESIDENZA Gartenplatte Creabeton Matériaux AG 3250 Lyss				
	02 Plattendicke mm 40.				
	03 Plattenbreite mmx..... (400x400, 500x500x oder 400x600)				
	04 Fugenbreite mm 3 (oder grösser).				
	07 Ausmass: Belegte Fläche.				
	08 LE = m2.				
	09 Gartenplatten mit Abstandhaltern verlegen.				
	Verlegeart:				
.200	Auf Stelzlager.				
.220	Stelzlager liefern.				
.221	01 Stelzlager SpiraPave Creabeton Matériaux AG 3250 Lyss	0	LE
	02 h mm 12-17.				
	03 SP-T11.				
	05 LE = St.				
	07 Zu Pos.				
.222	01 Stelzlager SpiraPave Creabeton Matériaux AG 3250 Lyss	0	LE
	02 h mm 18-23.				
	03 SP-T12.				
	05 LE = St.				
	07 Zu Pos.				
				Übertrag

Position	Text	Menge	ME	Preis	Betrag
				Übertrag:
446.223	01 Stelzlager SpiraPave Creabeton Matériaux AG 3250 Lyss 02 h mm 24-29. 03 SP-T22. 05 LE = St. 07 Zu Pos.	0	LE
.224	01 Stelzlager SpiraPave Creabeton Matériaux AG 3250 Lyss 02 h mm 30-44. 03 SP-T33. 05 LE = St. 07 Zu Pos.	0	LE
.225	01 Stelzlager SpiraPave Creabeton Matériaux AG 3250 Lyss 02 h mm 45-59. 03 SP-T34. 05 LE = St. 07 Zu Pos.	0	LE
.226	01 Stelzlager SpiraPave Creabeton Matériaux AG 3250 Lyss 02 h mm 60-74. 03 SP-T44. 05 LE = St. 07 Zu Pos.	0	LE
.230	Zubehör zu Stelzlagern lie- fern.				
.231	01 Stelzlager SpiraPave Creabeton Matériaux AG 3250 Lyss 02 Verlängerung TE45, Höhe mm 45, passend zu T33/T34/T44. 04 LE = St.	0	LE
.240	Auf Stelzlager verlegen, exkl. Lieferung Stelzlager, Unterla- gen und Zubehör.				
.241	01 Platten PARCO STANDARD Gartenplatte Creabeton Matériaux AG 3250 Lyss 02 Plattenbreite mmx..... (400x400, 500x250, 500x500x oder 750x500) 04 Plattendicke mm 40. 05 Fugenbreite mm 3 (oder grösser).	0	LE

Übertrag
.....

Position	Text	Menge	ME	Preis	Betrag
				Übertrag:
	07 LE = m2. 08 Verlegeart:				
.242	01 Platten PARCO FINA Gartenplatte Creabeton Matériaux AG 3250 Lyss 02 Plattenbreite mmx..... (400x400, 500x500x oder 400x600) 04 Plattendicke mm 40. 05 Fugenbreite mm 3 (oder grösser). 07 LE = m2. 08 Verlegeart:	0	LE
.243	01 Platten PARCO SELECTION Gartenplatte Creabeton Matériaux AG 3250 Lyss 02 Plattenbreite mmx..... (400x400, 500x250, 500x500x oder 750x500) 04 Plattendicke mm 40. 05 Fugenbreite mm 3 (oder grösser). 07 LE = m2. 08 Verlegeart:	0	LE
.244	01 Platten FINESSA Gartenplatte Creabeton Matériaux AG 3250 Lyss 02 Plattenbreite mmx..... (500x500 oder 600x400) 04 Plattendicke mm 29. 05 Fugenbreite mm 3 (oder grösser). 07 LE = m2. 08 Verlegeart:	0	LE
.246	01 Platten PARADISO Gartenplatte Creabeton Matériaux AG 3250 Lyss 02 Plattenbreite mmx..... (400x400, 500x500x oder 400x600)	0	LE

Übertrag
.....

Position	Text	Menge	ME	Preis	Betrag
				Übertrag:
	04 Plattendicke mm 40. 05 Fugenbreite mm 3 (oder grösser). 07 LE = m2. 08 Verlegeart:				
.247	01 Platten CASTELLO Gartenplatte Waschbeton 6-12mm. Creabeton Matériaux AG 3250 Lyss 02 Plattenbreite mm 500x500. 04 Plattendicke mm 40. 05 Fugenbreite mm 3 (oder grösser). 07 LE = m2. 08 Verlegeart:	0	LE
.248	01 Platten CASTELLO Gartenplatte Waschbeton 5-10mm. Creabeton Matériaux AG 3250 Lyss 02 Plattenbreite mm 500x500. 04 Plattendicke mm 40. 05 Fugenbreite mm 3 (oder grösser). 07 LE = m2. 08 Verlegeart:	0	LE
.249	01 Platten RESIDENZA Gartenplatte Creabeton Matériaux AG 3250 Lyss 02 Plattenbreite mmx..... (400x400, 500x500x oder 400x600) 04 Plattendicke mm 40. 05 Fugenbreite mm 3 (oder grösser). 07 LE = m2. 08 Verlegeart:	0	LE
.300	Nebenarbeiten.				
.381	01 Imprägnierung von fertig verlegten Plattenbelägen aus Beton. 02 Beton- Imprägnierer Neutral Creabeton Matériaux AG	0	LE

Übertrag
.....

Position	Text	Menge	ME	Preis	Betrag
				Übertrag:
	3250 Lyss				
04	Ausmass: fertig verlegte Fläche.				
05	LE = m2.				
06	Zu Pos.				
	Total: NPK181-V21 - Gartenplatten Gartenarbeiten			