

| Position        | Text  | Menge | ME | Preis | Betrag |
|-----------------|---|-------|----|-------|--------|
| <b>363D/12</b>  | <b>Geneigte Dächer: Unterkonstruktionen und Deckungen (V'20)</b>  |       |    |       |        |
| 000             | <p><b>Bedingungen</b></p> <hr/> <p>Individueller Bereich (Reservefenster): Nur hier kann der Anwender Positionen des NPK für seine individuellen Bedürfnisse abändern oder ergänzen. Die angepassten Positionen werden mit einem "R" vor der Positionsnummer bezeichnet.<br/>Kurztext-Leistungsverzeichnis: Von Vorbemerkungen, Hauptpositionen und geschlossenen Unterpositionen werden nur je die ersten 2 Zeilen wiedergegeben. Es gilt in jedem Fall die Volltextversion des NPK.</p> |       |    |       |        |
| .200            | 02 Angaben zu Vergütungsregelungen, Ausmassbestimmungen und Begriffsdefinitionen finden sich im Reserve-Unterabschnitt 090. Sie enthalten nicht die im NPK vorgegebenen Aussagen, sondern sind projektspezifisch formuliert.  |       |    |       |        |
| 500             | <p><b>Deckungen mit Ziegeln</b></p> <hr/> <p>Betreffend Vergütungsregelungen, Ausmassbestimmungen und Begriffsdefinitionen gelten die Bedingungen in die Bedingungen in Pos. 000.200.</p>   |       |    |       |        |
| 510             | <b>Lattungen</b>  |       |    |       |        |
| 511             | Lattungen Fichte/Tanne für Ton-Biberschwanzziegel. Auf Holz nageln.   |       |    |       |        |
| .100            | Für Einfachdach.  |       |    |       |        |
| .110            | Lattenquerschnitt mm 24x48.   |       |    |       |        |
| .112            | Lattenabstand mm 251 bis 330.   | 0     | m2 | ..... | .....  |
| .113            | 01 Lattenabstand mm 240.  | 0     | m2 | ..... | .....  |
| .120            | Lattenquerschnitt mm 30x50.   |       |    |       |        |
| .121            | Lattenabstand bis mm 250.   | 0     | m2 | ..... | .....  |
| .123            | 01 Lattenabstand mm 240.  | 0     | m2 | ..... | .....  |
| <b>Übertrag</b> |   |       |    |       | .....  |



| Position | Text  | Menge | ME | Preis     | Betrag |
|----------|---|-------|----|-----------|--------|
|          |   |       |    | Übertrag: | .....  |
| 511.200  | Für Doppeldach.   |       |    |           |        |
| .210     | Lattenquerschnitt mm 24x48.   |       |    |           |        |
| .211     | Lattenabstand bis mm 150.   | 0     | m2 | .....     | .....  |
| .220     | Lattenquerschnitt mm 30x50.   |       |    |           |        |
| .221     | Lattenabstand bis mm 150.   | 0     | m2 | .....     | .....  |
| .300     | Für Kronendach.   |       |    |           |        |
| .310     | Lattenquerschnitt mm 30x50.   |       |    |           |        |
| .311     | Lattenabstand mm 250 bis 270.   | 0     | m2 | .....     | .....  |
| 520      | <b>Deckungen mit Tonziegeln</b>   |       |    |           |        |
| 521      | Ton-Biberschwanzziegel verlegen.  |       |    |           |        |
| .100     | Einfachdach.  |       |    |           |        |
| .110     | Maschinenziegel, mit 2 Holzschindeln unter jeder Ziegelfuge.<br>01 BA Biberschwanzziegel Antik<br>AGZ Ziegeleien AG<br>6142 Gettnau                                 |       |    |           |        |
| .111     | Rot.  | 0     | m2 | .....     | .....  |
| .112     | Standardfarbton.  | 0     | m2 | .....     | .....  |
| .113     | Sonderfarbton.  | 0     | m2 | .....     | .....  |
| .114     | 01 Farbton .....<br>(naturrot, rotbraun,<br>hellbraun, braun, rotgeflammt,<br>gelbgeflammt, braungeflammt,<br>unigeflammt, hellgrau,<br>dunkelgrau oder anthrazit). | 0     | m2 | .....     | .....  |
| .130     | Maschinenziegel, mit 1 Aluschindel unter jeder Ziegelfuge.<br>01 BA Biberschwanzziegel Antik<br>AGZ Ziegeleien AG<br>6142 Gettnau                                   |       |    |           |        |
| .131     | Rot.  | 0     | m2 | .....     | .....  |
| .132     | Standardfarbton.  | 0     | m2 | .....     | .....  |
| .133     | Sonderfarbton.  | 0     | m2 | .....     | .....  |
|          |   |       |    | Übertrag  | .....  |

| Position | Text   | Menge | ME | Preis     | Betrag |
|----------|--|-------|----|-----------|--------|
|          |  |       |    | Übertrag: | .....  |
| 521.134  | 01 Farbton .....<br>(naturrot, rotbraun,<br>hellbraun, braun, rotgeflammt,<br>gelbgeflammt, braungeflammt,<br>unigeflammt, hellgrau,<br>dunkelgrau oder anthrazit).          | 0     | m2 | .....     | .....  |
| .150     | Maschinenziegel, mit Abdich-<br>tungsplatten aus PVC-U,<br>b bis mm 300, über jeder Zie-<br>gelreihe.<br>01 BA Biberschwanzziegel Antik<br>AGZ Ziegeleien AG<br>6142 Gettnau |       |    |           |        |
| .151     | Rot.   | 0     | m2 | .....     | .....  |
| .152     | Standardfarbton.   | 0     | m2 | .....     | .....  |
| .153     | Sonderfarbton.   | 0     | m2 | .....     | .....  |
| .154     | 01 Farbton .....<br>(naturrot, rotbraun,<br>hellbraun, braun, rotgeflammt,<br>gelbgeflammt, braungeflammt,<br>unigeflammt, hellgrau,<br>dunkelgrau oder anthrazit).          | 0     | m2 | .....     | .....  |
| .200     | Doppeldach.  |       |    |           |        |
| .210     | Maschinenziegel.<br>01 BA Biberschwanzziegel Antik<br>AGZ Ziegeleien AG<br>6142 Gettnau  |       |    |           |        |
| .211     | Rot.   | 0     | m2 | .....     | .....  |
| .212     | Standardfarbton.   | 0     | m2 | .....     | .....  |
| .213     | Sonderfarbton.   | 0     | m2 | .....     | .....  |
| .214     | 01 Farbton .....<br>(naturrot, rotbraun,<br>hellbraun, braun, rotgeflammt,<br>gelbgeflammt, braungeflammt,<br>unigeflammt, hellgrau,<br>dunkelgrau oder anthrazit).          | 0     | m2 | .....     | .....  |
| .300     | Kronendach.  |       |    |           |        |
| .310     | Maschinenziegel.   |       |    |           |        |
| .311     | Rot.   | 0     | m2 | .....     | .....  |
| .312     | Standardfarbton.   | 0     | m2 | .....     | .....  |
| .313     | Sonderfarbton.   | 0     | m2 | .....     | .....  |
|          |  |       |    | Übertrag  | .....  |

| Position | Text  | Menge | ME | Preis     | Betrag |
|----------|---|-------|----|-----------|--------|
|          |   |       |    | Übertrag: | .....  |
| 521.314  | 01 Farbton .....<br>(naturrot, rotbraun,<br>hellbraun, braun, rotgeflammt,<br>gelbgeflammt, braungeflammt,<br>unigeblammt, hellgrau,<br>dunkelgrau oder anthrazit). | 0     | m2 | .....     | .....  |
| 550      | <b>Schnitte</b>   |       |    |           |        |
| 551      | Ziegel rechtwinklig schneiden.  |       |    |           |        |
| .100     | Tonziegel.  |       |    |           |        |
| .110     | Biberschwanzziegel.   |       |    |           |        |
| .111     | Einfachdach.  | 0     | m  | .....     | .....  |
| .112     | Doppeldach.   | 0     | m  | .....     | .....  |
| .113     | Kronendach.   | 0     | m  | .....     | .....  |
| 552      | Ziegel schiefwinklig schneiden.   |       |    |           |        |
| .100     | Tonziegel.  |       |    |           |        |
| .110     | Biberschwanzziegel.   |       |    |           |        |
| .111     | Einfachdach.  | 0     | m  | .....     | .....  |
| .112     | Doppeldach.   | 0     | m  | .....     | .....  |
| .113     | Kronendach.   | 0     | m  | .....     | .....  |
| 553      | Ziegel rund schneiden.  |       |    |           |        |
| .100     | Tonziegel.  |       |    |           |        |
| .110     | Biberschwanzziegel.   |       |    |           |        |
| .111     | Einfachdach.  | 0     | m  | .....     | .....  |
| .112     | Doppeldach.   | 0     | m  | .....     | .....  |
| .113     | Kronendach.   | 0     | m  | .....     | .....  |
| 554      | Ziegel bei runden Durchführungen schneiden.   |       |    |           |        |
| .100     | Ton-Biberschwanzziegel.   |       |    |           |        |
| .110     | Einfachdach.  |       |    |           |        |
| .111     | Durchmesser bis mm 100.   | 0     | St | .....     | .....  |
| .112     | Durchmesser mm 101 bis 250.   | 0     | St | .....     | .....  |
|          |   |       |    | Übertrag  | .....  |

| Position | Text  | Menge | ME | Preis     | Betrag |
|----------|---|-------|----|-----------|--------|
|          |   |       |    | Übertrag: | .....  |
| 554.113  | Durchmesser mm 251 bis 400.                       | 0     | St | .....     | .....  |
| .114     | 01 Durchmesser mm .....                           | 0     | St | .....     | .....  |
| .120     | Doppeldach.                                       |       |    |           |        |
| .121     | Durchmesser bis mm 100.                           | 0     | St | .....     | .....  |
| .122     | Durchmesser mm 101 bis 250.                       | 0     | St | .....     | .....  |
| .123     | Durchmesser mm 251 bis 400.                       | 0     | St | .....     | .....  |
| .124     | 01 Durchmesser mm .....                           | 0     | St | .....     | .....  |
| .130     | Kronendach.                                       |       |    |           |        |
| .131     | Durchmesser bis mm 100.                           | 0     | St | .....     | .....  |
| .132     | Durchmesser mm 101 bis 250.                       | 0     | St | .....     | .....  |
| .133     | Durchmesser mm 251 bis 400.                       | 0     | St | .....     | .....  |
| .134     | 01 Durchmesser mm .....                           | 0     | St | .....     | .....  |
| 555      | Ziegel bei rechteckigen Durchführungen schneiden. |       |    |           |        |
| .100     | Ton-Biberschwanzziegel.                           |       |    |           |        |
| .110     | Einfachdach.                                      |       |    |           |        |
| .111     | Fläche bis m2 0,60.                               | 0     | St | .....     | .....  |
| .112     | Fläche m2 0,61 bis 1,00.                          | 0     | St | .....     | .....  |
| .113     | Fläche m2 1,01 bis 1,50.                          | 0     | St | .....     | .....  |
| .114     | Fläche m2 1,51 bis 2,00.                          | 0     | St | .....     | .....  |
| .115     | 01 bxh mm ....x.....                              | 0     | St | .....     | .....  |
| .120     | Doppeldach.                                       |       |    |           |        |
| .121     | Fläche bis m2 0,60.                               | 0     | St | .....     | .....  |
| .122     | Fläche m2 0,61 bis 1,00.                          | 0     | St | .....     | .....  |
| .123     | Fläche m2 1,01 bis 1,50.                          | 0     | St | .....     | .....  |
| .124     | Fläche m2 1,51 bis 2,00.                          | 0     | St | .....     | .....  |
| .125     | 01 bxh mm ....x.....                              | 0     | St | .....     | .....  |
| .130     | Kronendach.                                       |       |    |           |        |
| .131     | Fläche bis m2 0,60.                               | 0     | St | .....     | .....  |
|          |   |       |    | Übertrag  | .....  |

| Position | Text  | Menge | ME | Preis     | Betrag |
|----------|---|-------|----|-----------|--------|
|          |   |       |    | Übertrag: | .....  |
| 555.132  | Fläche m2 0,61 bis 1,00.  | 0     | St | .....     | .....  |
| .133     | Fläche m2 1,01 bis 1,50.  | 0     | St | .....     | .....  |
| .134     | Fläche m2 1,51 bis 2,00.  | 0     | St | .....     | .....  |
| .135     | 01 b x h mm ....x.....  | 0     | St | .....     | .....  |
| 560      | <b>Tauf-, Ort- und Kehlausbildung</b>   |       |    |           |        |
| 561      | Traufausbildung bei Deckungen mit Ziegeln.  |       |    |           |        |
| .100     | Ton-Traufziegel.  |       |    |           |        |
| .110     | Traufziegel bei Biberschwanzziegel-Doppeldach, als Mehrleistung.  |       |    |           |        |
| 99 .111  | Rot.<br>99 BA Traufziegel<br>AGZ Ziegeleien AG<br>6142 Gettnau  | 0     | m  | .....     | .....  |
| 99 .112  | Standardfarbton.<br>99 BA Traufziegel<br>AGZ Ziegeleien AG<br>6142 Gettnau  | 0     | m  | .....     | .....  |
| 99 .113  | Sonderfarbton.<br>99 BA Traufziegel<br>AGZ Ziegeleien AG<br>6142 Gettnau  | 0     | m  | .....     | .....  |
| 99 .114  | 01 Farbton .....<br>(naturrot, rotbraun,<br>hellbraun, braun, rotgeflammt,<br>gelbgeflammt, braungeflammt,<br>unigeflammt, hellgrau,<br>dunkelgrau oder anthrazit).<br>99 BA Traufziegel<br>AGZ Ziegeleien AG<br>6142 Gettnau | 0     | m  | .....     | .....  |
| .120     | Doppelte Ziegelreihe bei Biberschwanzziegel-Einfach-,<br>-Doppel- oder -Kronendach, als Mehrleistung.   |       |    |           |        |
| 99 .121  | Rot.<br>99 BA Traufziegel<br>AGZ Ziegeleien AG<br>6142 Gettnau  | 0     | m  | .....     | .....  |
|          |   |       |    | Übertrag  | .....  |

| Position      | Text  | Menge | ME | Preis     | Betrag |
|---------------|---|-------|----|-----------|--------|
|               |   |       |    | Übertrag: | .....  |
| 561.122<br>99 | Standardfarbton.<br>99 BA Traufziegel<br>AGZ Ziegeleien AG<br>6142 Gettnau  | 0     | m  | .....     | .....  |
| .123<br>99    | Sonderfarbton.<br>99 BA Traufziegel<br>AGZ Ziegeleien AG<br>6142 Gettnau  | 0     | m  | .....     | .....  |
| .125<br>99    | 01 Farbton .....<br>(naturrot, rotbraun,<br>hellbraun, braun, rotgeflammt,<br>gelbgeflammt, braungeflammt,<br>unigeblammt, hellgrau,<br>dunkelgrau oder anthrazit).<br>99 BA Traufziegel<br>AGZ Ziegeleien AG<br>6142 Gettnau | 0     | m  | .....     | .....  |
| 562           | Ortausbildung mit Ortgangzie-<br>geln.  |       |    |           |        |
| .100          | Ton-Ortgangziegel liefern,<br>verlegen und befestigen, als<br>Mehrleistung.   |       |    |           |        |
| .181          | 01 Bei Biberschwanzziegel-<br>Einfach- oder Doppeldach<br><br>BA Ortgangziegel links +<br>rechts<br>AGZ Ziegeleien AG<br>6142 Gettnau<br>02 Farbton Rot.<br>03 LE = m.  | 0     | LE | .....     | .....  |
| .182          | 01 Bei Biberschwanzziegel-<br>Einfach- oder Doppeldach<br><br>BA Ortgangziegel links +<br>rechts<br>AGZ Ziegeleien AG<br>6142 Gettnau<br>02 Farbton Standardfarbton.<br>03 LE = m.  | 0     | LE | .....     | .....  |
| .183          | 01 Bei Biberschwanzziegel-<br>Einfach- oder Doppeldach<br><br>BA Ortgangziegel links +<br>rechts<br>AGZ Ziegeleien AG<br>6142 Gettnau<br>02 Farbton Sonderfarbton.<br>03 LE = m.  | 0     | LE | .....     | .....  |
| .184          | 01 Bei Biberschwanzziegel-  | 0     | LE | .....     | .....  |
|               |   |       |    | Übertrag  | .....  |

| Position | Text  | Menge | ME | Preis     | Betrag |
|----------|---|-------|----|-----------|--------|
|          |   |       |    | Übertrag: | .....  |
|          | Einfach- oder Doppeldach  |       |    |           |        |
|          | BA Ortgangziegel links + rechts   |       |    |           |        |
|          | AGZ Ziegeleien AG   |       |    |           |        |
|          | 6142 Gettnau  |       |    |           |        |
|          | 02 Farbton .....  |       |    |           |        |
|          | (naturrot, rotbraun, hellbraun, braun, rotgeflammt, gelbgeflammt, braungeflammt, unigeflammt, hellgrau, dunkelgrau oder anthrazit). |       |    |           |        |
|          | 03 LE = m.  |       |    |           |        |
| 563      | Ortausbildung mit Ziegelleisten.  |       |    |           |        |
| .100     | Ziegelleisten Fichte/Tanne einschneiden.  |       |    |           |        |
| .110     | Bei Ton-Biberschwanzziegeldach.   |       |    |           |        |
| .111     | Einfachdach.  | 0     | m  | .....     | .....  |
| .112     | Doppeldach.   | 0     | m  | .....     | .....  |
| .113     | Kronendach.   | 0     | m  | .....     | .....  |
| .200     | Ziegelleisten aus Mehrschicht- oder parallel verleimten Platten oder aus Eichenholz einschneiden.                                   |       |    |           |        |
| .210     | Bei Ton-Biberschwanzziegeldach.   |       |    |           |        |
| .211     | Einfachdach.  | 0     | m  | .....     | .....  |
| .212     | Doppeldach.   | 0     | m  | .....     | .....  |
| .213     | Kronendach.   | 0     | m  | .....     | .....  |
| .300     | Auf Ziegelleisten montierte Faserzement- oder Kunststoffplatten einschneiden.   |       |    |           |        |
| .310     | Bei Ton-Biberschwanzziegeldach.   |       |    |           |        |
| .311     | Einfachdach.  | 0     | m  | .....     | .....  |
| .312     | Doppeldach.   | 0     | m  | .....     | .....  |
| .313     | Kronendach.   | 0     | m  | .....     | .....  |
|          |   |       |    | Übertrag  | .....  |

| Position | Text   | Menge | ME | Preis     | Betrag |
|----------|--|-------|----|-----------|--------|
|          |  |       |    | Übertrag: | .....  |
| 563.400  | Auf Ziegelleisten montierte<br>Bleche für Ziegel ausschneiden<br>und anpassen.                         |       |    |           |        |
| .410     | Bei Ton-Biberschwanzziegel-<br>dach.   |       |    |           |        |
| .411     | Einfachdach.   | 0     | m  | .....     | .....  |
| .412     | Doppeldach.  | 0     | m  | .....     | .....  |
| .413     | Kronendach.  | 0     | m  | .....     | .....  |
| .500     | Bord- oder Ortziegel mit<br>Sturmklammern befestigen.  |       |    |           |        |
| .510     | Bei Deckung mit Ton-Biber-<br>schwanzziegeln als<br>Einfach- oder Kronendach.                          |       |    |           |        |
| .511     | Stahldraht verzinkt.   | 0     | m  | .....     | .....  |
| .512     | CrNi-Stahldraht.   | 0     | m  | .....     | .....  |
| .513     | Kupferdraht.   | 0     | m  | .....     | .....  |
| .520     | Bei Deckung mit Ton-Biber-<br>schwanzziegeln als Doppeldach.   |       |    |           |        |
| .521     | Stahldraht verzinkt.   | 0     | m  | .....     | .....  |
| .522     | CrNi-Stahldraht.   | 0     | m  | .....     | .....  |
| .523     | Kupferdraht.   | 0     | m  | .....     | .....  |
| .600     | Bord- oder Ortziegel bohren<br>und mit verzinkten Schrauben<br>oder verzinkten Nägeln befes-<br>tigen. |       |    |           |        |
| .610     | Bei Ton-Biberschwanzziegel-<br>dach.   |       |    |           |        |
| .611     | Einfachdach.   | 0     | m  | .....     | .....  |
| .612     | Doppeldach.  | 0     | m  | .....     | .....  |
| .613     | Kronendach.  | 0     | m  | .....     | .....  |
| 565      | Ziegel bei Orgängen anpassen.<br>Uebergänge mit Blei abdichten.  |       |    |           |        |
| .100     | Anpassungen.   |       |    |           |        |
|          |  |       |    | Übertrag  | .....  |

| Position | Text  | Menge | ME | Preis     | Betrag |
|----------|---|-------|----|-----------|--------|
|          |   |       |    | Übertrag: | .....  |
| 565.110  | Ortgang-, Bord- oder Ortziegel an Dachrinnen anpassen, bei vor- oder rückspringenden Dachflächen und dgl.   |       |    |           |        |
| .111     | Tonziegel.  | 0     | St | .....     | .....  |
| .120     | Ortgangziegel an Rinnenprofil anpassen.   |       |    |           |        |
| .121     | Tonziegel.  | 0     | St | .....     | .....  |
| .130     | Ortgangziegel bei Uebergängen in die Dachflächen schräg anschneiden. Bei Lukarnen und dgl.  |       |    |           |        |
| .131     | Tonziegel.  | 0     | St | .....     | .....  |
| .200     | Uebergänge mit Blei abdichten.  |       |    |           |        |
| .210     | Ortgang an Dachrinne.   |       |    |           |        |
| .211     | Bleilappen bis mm 200x200.  | 0     | St | .....     | .....  |
| .220     | Ortgang an Dachfläche.  |       |    |           |        |
| .221     | Bleilappen bis mm 200x200.  | 0     | St | .....     | .....  |
| 566      | Kehlausbildung bei Deckungen mit Ziegeln. Als Mehrleistung.   |       |    |           |        |
| .100     | Ziegelkehlen bei Doppeldach aus Ton-Biberschwanzziegeln. Mit Holzkeilen und Schiftung.  |       |    |           |        |
| .110     | Normalziegel.   |       |    |           |        |
| .111     | Rot.  | 0     | m  | .....     | .....  |
| .112     | Standardfarbton.  | 0     | m  | .....     | .....  |
| .113     | Sonderfarbton.  | 0     | m  | .....     | .....  |
| .115     | 01 Farbton .....<br>(naturrot, rotbraun, hellbraun, braun, rotgeflammt, gelbgeflammt, braungeflammt, unigeflammt, hellgrau, dunkelgrau oder anthrazit). | 0     | m  | .....     | .....  |
| .120     | Kehlziegel.   |       |    |           |        |
| .121     | Rot.  | 0     | m  | .....     | .....  |
| 99       | 99 BA Kehlziegel<br>AGZ Ziegeleien AG<br>6142 Gettnau   |       |    |           |        |
|          |   |       |    | Übertrag  | .....  |

| Position       | Text   | Menge | ME | Preis     | Betrag |
|----------------|--|-------|----|-----------|--------|
|                |  |       |    | Übertrag: | .....  |
| 566.122<br>99  | Standardfarbton.<br>99 BA Kehlziegel<br>AGZ Ziegeleien AG<br>6142 Gettnau  | 0     | m  | .....     | .....  |
| .123<br>99     | Sonderfarbton.<br>99 BA Kehlziegel<br>AGZ Ziegeleien AG<br>6142 Gettnau  | 0     | m  | .....     | .....  |
| .124<br><br>99 | 01 Farbton .....<br>(naturrot, rotbraun,<br>hellbraun, braun, rotgeflammt,<br>gelbgeflammt, braungeflammt,<br>unigeblammt, hellgrau,<br>dunkelgrau oder anthrazit).<br>99 BA Kehlziegel<br>AGZ Ziegeleien AG<br>6142 Gettnau | 0     | m  | .....     | .....  |
| .170           | Mehrleistungen.  |       |    |           |        |
| .171           | Für Anfangs- und Endausbil-<br>dung.   | 0     | St | .....     | .....  |
| .172           | Für Dachbruchausbildung.   | 0     | St | .....     | .....  |
| .200           | Steckblechkehlen bei Doppel-<br>dach aus Ton-Biberschwanzzie-<br>geln. Mit Kupfersteckblechen<br>abdichten.  |       |    |           |        |
| .210           | Bei gleich stark geneigten<br>Dachflächen. Ziegel bei Kehlen<br>beidseitig anschneiden.  |       |    |           |        |
| .211           | Rot.   | 0     | m  | .....     | .....  |
| .212           | Standardfarbton.   | 0     | m  | .....     | .....  |
| .213           | Sonderfarbton.   | 0     | m  | .....     | .....  |
| .215           | 01 Farbton .....<br>(naturrot, rotbraun,<br>hellbraun, braun, rotgeflammt,<br>gelbgeflammt, braungeflammt,<br>unigeblammt, hellgrau,<br>dunkelgrau oder anthrazit).  | 0     | m  | .....     | .....  |
| .220           | Bei verschieden stark geneig-<br>ten Dachflächen. Ziegel in den<br>Kehlen und beidseitig an die<br>Dachflächen anschneiden.  |       |    |           |        |
| .221           | Rot.   | 0     | m  | .....     | .....  |
| .222           | Standardfarbton.   | 0     | m  | .....     | .....  |
|                |  |       |    | Übertrag  | .....  |

| Position | Text  | Menge | ME | Preis     | Betrag |
|----------|---|-------|----|-----------|--------|
|          |   |       |    | Übertrag: | .....  |
| 566.223  | Sonderfarbton.  | 0     | m  | .....     | .....  |
| .225     | 01 Farbton .....<br>(naturrot, rotbraun,<br>hellbraun, braun, rotgeflammt,<br>gelbgeflammt, braungeflammt,<br>unigeblammt, hellgrau,<br>dunkelgrau oder anthrazit). | 0     | m  | .....     | .....  |
| .270     | Mehrleistungen.   |       |    |           |        |
| .271     | Für Anfangs- und Endausbildung.   | 0     | St | .....     | .....  |
| .272     | Für Dachbruchausbildung.  | 0     | St | .....     | .....  |
| 570      | <b>First- und Gratausbildung</b>  |       |    |           |        |
| 571      | First- und Gratlatten bei<br>Deckungen mit Ziegeln.   |       |    |           |        |
| .100     | Auf Holz befestigen.  |       |    |           |        |
| .110     | Fichte/Tanne.   |       |    |           |        |
| .111     | Querschnitt mm 60x30.   | 0     | m  | .....     | .....  |
| .112     | Querschnitt mm 80x30.   | 0     | m  | .....     | .....  |
| .113     | Querschnitt mm 100x30.  | 0     | m  | .....     | .....  |
| .114     | 01 Querschnitt mm<br>....X.....   | 0     | m  | .....     | .....  |
| 572      | Ton-First- und -Gratziegel.   |       |    |           |        |
| .100     | Halbrunde Firstziegel. Mit<br>verzinkten Firstklammern und<br>verzinkten Nägeln oder verzinkten<br>Schrauben befestigen.  |       |    |           |        |
| .110     | Ziegellänge mm 250 bis 340.<br>01 Fi 30 Firstziegel konisch<br>AGZ Ziegeleien AG<br>6142 Gettnau  |       |    |           |        |
| .111     | Rot.  | 0     | m  | .....     | .....  |
| .112     | Standardfarbton.  | 0     | m  | .....     | .....  |
| .113     | Sonderfarbton.  | 0     | m  | .....     | .....  |
|          |   |       |    | Übertrag  | .....  |

| Position | Text  | Menge | ME | Preis     | Betrag |
|----------|---|-------|----|-----------|--------|
|          |   |       |    | Übertrag: | .....  |
| 572.114  | 01 Farbton .....<br>(naturrot, rotbraun,<br>hellbraun, braun, rotgeflammt,<br>gelbgeflammt, braungeflammt,<br>unigeflammt, hellgrau,<br>dunkelgrau oder anthrazit). | 0     | m  | .....     | .....  |
| .120     | Ziegellänge mm 350 bis 390.<br>01 Fi 38 Firstziegel konisch<br>AGZ Ziegeleien AG<br>6142 Gettnau  |       |    |           |        |
| .121     | Rot.  | 0     | m  | .....     | .....  |
| .122     | Standardfarbton.  | 0     | m  | .....     | .....  |
| .123     | Sonderfarbton.  | 0     | m  | .....     | .....  |
| .124     | 01 Farbton .....<br>(naturrot, rotbraun,<br>hellbraun, braun, rotgeflammt,<br>gelbgeflammt, braungeflammt,<br>unigeflammt, hellgrau,<br>dunkelgrau oder anthrazit). | 0     | m  | .....     | .....  |
| .130     | Ziegellänge mm 400 bis 450.<br>01 Fi 44 Firstziegel konisch<br>AGZ Ziegeleien AG<br>6142 Gettnau  |       |    |           |        |
| .131     | Rot.  | 0     | m  | .....     | .....  |
| .132     | Standardfarbton.  | 0     | m  | .....     | .....  |
| .133     | Sonderfarbton.  | 0     | m  | .....     | .....  |
| .134     | 01 Farbton .....<br>(naturrot, rotbraun,<br>hellbraun, braun, rotgeflammt,<br>gelbgeflammt, braungeflammt,<br>unigeflammt, hellgrau,<br>dunkelgrau oder anthrazit). | 0     | m  | .....     | .....  |
| .200     | Falzfirstziegel. Mit verzink-<br>ten Schrauben oder verzinkten<br>Nägeln befestigen.  |       |    |           |        |
| .210     | Ziegellänge mm 400 bis 450.<br>01 FaFi Falzfirstziegel<br>AGZ Ziegeleien AG<br>6142 Gettnau   |       |    |           |        |
| .211     | Rot.  | 0     | m  | .....     | .....  |
| .212     | Standardfarbton.  | 0     | m  | .....     | .....  |
| .213     | Sonderfarbton.  | 0     | m  | .....     | .....  |
|          |   |       |    | Übertrag  | .....  |

| Position | Text  | Menge | ME | Preis     | Betrag |
|----------|---|-------|----|-----------|--------|
|          |   |       |    | Übertrag: | .....  |
| 572.214  | 01 Farbton .....<br>(naturrot, rotbraun,<br>hellbraun, braun, rotgeflammt,<br>gelbgeflammt, braungeflammt,<br>unigeflammt, hellgrau,<br>dunkelgrau oder anthrazit). | 0     | m  | .....     | .....  |
| .300     | Winkelförmige Firstziegel. Mit<br>verzinkten Schrauben oder<br>verzinkten Nägeln befestigen.  |       |    |           |        |
| .310     | Ziegellänge mm 350 bis 400.<br>01 WiFi Winkelfirst<br>AGZ Ziegeleien AG<br>6142 Gettnau   |       |    |           |        |
| .311     | Rot.  | 0     | m  | .....     | .....  |
| .312     | Standardfarbton.  | 0     | m  | .....     | .....  |
| .313     | Sonderfarbton.  | 0     | m  | .....     | .....  |
| .314     | 01 Farbton .....<br>(naturrot, rotbraun,<br>hellbraun, braun, rotgeflammt,<br>gelbgeflammt, braungeflammt,<br>unigeflammt, hellgrau,<br>dunkelgrau oder anthrazit). | 0     | m  | .....     | .....  |
| 575      | Spezielle First- und Grataus-<br>bildungen.   |       |    |           |        |
| .100     | Winkelfirst (Dächlfirst) oder<br>Winkelgrat (Dächligrat) zu<br>Ton-Biberschwanzziegel-Doppel-<br>dach. Ziegel der Dachneigung<br>entsprechend angefertigt.          |       |    |           |        |
| .110     | Winkelfirst (Dächlfirst).   |       |    |           |        |
| .111     | Rot.  | 0     | m  | .....     | .....  |
| .112     | Standardfarbton.  | 0     | m  | .....     | .....  |
| .113     | Sonderfarbton.  | 0     | m  | .....     | .....  |
| .114     | 01 Farbton .....<br>(naturrot, rotbraun,<br>hellbraun, braun, rotgeflammt,<br>gelbgeflammt, braungeflammt,<br>unigeflammt, hellgrau,<br>dunkelgrau oder anthrazit). | 0     | m  | .....     | .....  |
| .120     | Winkelgrat (Dächligrat). Inkl.<br>beidseitiges Anschneiden der<br>Flächenziegel.  |       |    |           |        |
|          |   |       |    | Übertrag  | .....  |

| Position | Text   | Menge | ME | Preis     | Betrag |
|----------|--|-------|----|-----------|--------|
|          |  |       |    | Übertrag: | .....  |
| 575.121  | Rot.   | 0     | m  | .....     | .....  |
| .122     | Standardfarbton.   | 0     | m  | .....     | .....  |
| .123     | Sonderfarbton.   | 0     | m  | .....     | .....  |
| .124     | 01 Farbton .....<br>(naturrot, rotbraun,<br>hellbraun, braun, rotgeflammt,<br>gelbgeflammt, braungeflammt,<br>unigeflammt, hellgrau,<br>dunkelgrau oder anthrazit).                            | 0     | m  | .....     | .....  |
| .200     | Luzernergrat zu Ton-Biber-<br>schwanzziegel-Einfachdach.   |       |    |           |        |
| .210     | Doppeldeckung beidseitig<br>parallel zum Grat.   |       |    |           |        |
| .211     | Rot.   | 0     | m  | .....     | .....  |
| .212     | Standardfarbton.   | 0     | m  | .....     | .....  |
| .213     | Sonderfarbton.   | 0     | m  | .....     | .....  |
| .214     | 01 Farbton .....<br>(naturrot, rotbraun,<br>hellbraun, braun, rotgeflammt,<br>gelbgeflammt, braungeflammt,<br>unigeflammt, hellgrau,<br>dunkelgrau oder anthrazit).                            | 0     | m  | .....     | .....  |
| 576      | Firstanfungs- und -endziegel,<br>Gratanfangsziegel. Als<br>Mehrleistung.   |       |    |           |        |
| .100     | Zu halbrunden Ton-Firstzie-<br>geln.   |       |    |           |        |
| .110     | Firstanfungs- und -endziegel,<br>Gratanfangsziegel zu Firstzie-<br>geln I mm 250 bis 390.<br>01 Fi 38 + Fi 30 Firstanfänger<br>und Firstender ohne Lappen<br>AGZ Ziegeleien AG<br>6142 Gettnau |       |    |           |        |
| .111     | Rot.   | 0     | St | .....     | .....  |
| .112     | Standardfarbton.   | 0     | St | .....     | .....  |
| .113     | Sonderfarbton.   | 0     | St | .....     | .....  |
|          |  |       |    | Übertrag  | .....  |

| Position | Text   | Menge | ME | Preis     | Betrag |
|----------|--|-------|----|-----------|--------|
|          |  |       |    | Übertrag: | .....  |
| 576.114  | 01 Farbton .....<br>(naturrot, rotbraun,<br>hellbraun, braun, rotgeflammt,<br>gelbgeflammt, braungeflammt,<br>unigeblammt, hellgrau,<br>dunkelgrau oder anthrazit).                    | 0     | St | .....     | .....  |
| .120     | Firstanfungs- und -endziegel,<br>Gratanfangsziegel zu Firstzie-<br>geln I mm 400 bis 500.<br>01 Fi 44 Firstanfänger und<br>Firstender ohne Lappen<br>AGZ Ziegeleien AG<br>6142 Gettnau |       |    |           |        |
| .121     | Rot.   | 0     | St | .....     | .....  |
| .122     | Standardfarbton.   | 0     | St | .....     | .....  |
| .123     | Sonderfarbton.   | 0     | St | .....     | .....  |
| .124     | 01 Farbton .....<br>(naturrot, rotbraun,<br>hellbraun, braun, rotgeflammt,<br>gelbgeflammt, braungeflammt,<br>unigeblammt, hellgrau,<br>dunkelgrau oder anthrazit).                    | 0     | St | .....     | .....  |
| .130     | Firstanfungs- und -endziegel,<br>mit Ortganglappen zu Firstzie-<br>geln I mm 400 bis 500.<br>01 Fi 44 Firstanfänger und<br>Firstender mit Lappen<br>AGZ Ziegeleien AG<br>6142 Gettnau  |       |    |           |        |
| .131     | Rot.   | 0     | St | .....     | .....  |
| .132     | Standardfarbton.   | 0     | St | .....     | .....  |
| .133     | Sonderfarbton.   | 0     | St | .....     | .....  |
| .134     | 01 Farbton .....<br>(naturrot, rotbraun,<br>hellbraun, braun, rotgeflammt,<br>gelbgeflammt, braungeflammt,<br>unigeblammt, hellgrau,<br>dunkelgrau oder anthrazit).                    | 0     | St | .....     | .....  |
| .160     | Gratanfangsziegel halbrund.<br>Abschluss rund zu Firstziegeln<br>I mm 250 bis 390.<br>01 Fi 38 + Fi 30 Gratanfänger<br>rund<br>AGZ Ziegeleien AG<br>6142 Gettnau                       |       |    |           |        |
|          |  |       |    | Übertrag  | .....  |

| Position | Text   | Menge | ME | Preis     | Betrag |
|----------|--|-------|----|-----------|--------|
|          |  |       |    | Übertrag: | .....  |
| 576.161  | Rot.   | 0     | St | .....     | .....  |
| .162     | Standardfarbton.   | 0     | St | .....     | .....  |
| .163     | Sonderfarbton.   | 0     | St | .....     | .....  |
| .164     | 01 Farbton .....<br>(naturrot, rotbraun,<br>hellbraun, braun, rotgeflammt,<br>gelbgeflammt, braungeflammt,<br>unigeflammt, hellgrau,<br>dunkelgrau oder anthrazit).                          | 0     | St | .....     | .....  |
| .200     | Zu Ton-Falzfirstziegel.  |       |    |           |        |
| .210     | Firstanfungs- und -endziegel,<br>Gratanfangsziegel zu Falz-<br>firstziegel I mm 400 bis 450.<br>01 FaFi 38 Firstanfänger und<br>Firstender ohne Lappen<br>AGZ Ziegeleien AG<br>6142 Gettnau  |       |    |           |        |
| .211     | Rot.   | 0     | St | .....     | .....  |
| .212     | Standardfarbton.   | 0     | St | .....     | .....  |
| .213     | Sonderfarbton.   | 0     | St | .....     | .....  |
| .214     | 01 Farbton .....<br>(naturrot, rotbraun,<br>hellbraun, braun, rotgeflammt,<br>gelbgeflammt, braungeflammt,<br>unigeflammt, hellgrau,<br>dunkelgrau oder anthrazit).                          | 0     | St | .....     | .....  |
| .220     | Firstanfungs- und -endziegel<br>mit Ortganglappen zu Falz-<br>firstziegel I mm 400<br>bis 450.<br>01 FaFi 38 Firstanfänger und<br>Firstender mit Lappen<br>AGZ Ziegeleien AG<br>6142 Gettnau |       |    |           |        |
| .221     | Rot.   | 0     | St | .....     | .....  |
| .222     | Standardfarbton.   | 0     | St | .....     | .....  |
| .223     | Sonderfarbton.   | 0     | St | .....     | .....  |
| .224     | 01 Farbton .....<br>(naturrot, rotbraun,<br>hellbraun, braun, rotgeflammt,<br>gelbgeflammt, braungeflammt,<br>unigeflammt, hellgrau,<br>dunkelgrau oder anthrazit).                          | 0     | St | .....     | .....  |
|          |  |       |    | Übertrag  | .....  |

| Position | Text  | Menge | ME | Preis     | Betrag |
|----------|---|-------|----|-----------|--------|
|          |   |       |    | Übertrag: | .....  |
| 577      | Mehrleistungen zu First- und Gratausbildung.  |       |    |           |        |
| .100     | Firstanschluss mit Tonziegel.   |       |    |           |        |
| .110     | Firstanschlussziegel einseitig. Bei Biberschwanzziegel-Doppeldach.  |       |    |           |        |
| .111     | Rot.  | 0     | m  | .....     | .....  |
| .112     | Standardfarbton.  | 0     | m  | .....     | .....  |
| .113     | Sonderfarbton.  | 0     | m  | .....     | .....  |
| .114     | 01 Farbton .....<br>(naturrot, rotbraun, hellbraun, braun, rotgeflammt, gelbgeflammt, braungeflammt, unigeflammt, hellgrau, dunkelgrau oder anthrazit). | 0     | m  | .....     | .....  |
| .120     | Firstanschlussziegel beidseitig. Bei Biberschwanzziegel-Doppeldach. Ausmass: Firstlänge.  |       |    |           |        |
| .121     | Rot.  | 0     | m  | .....     | .....  |
| .122     | Standardfarbton.  | 0     | m  | .....     | .....  |
| .123     | Sonderfarbton.  | 0     | m  | .....     | .....  |
| .124     | 01 Farbton .....<br>(naturrot, rotbraun, hellbraun, braun, rotgeflammt, gelbgeflammt, braungeflammt, unigeflammt, hellgrau, dunkelgrau oder anthrazit). | 0     | m  | .....     | .....  |
| .130     | Doppelte Ziegelreihe einseitig. Bei Biberschwanzziegel-Einfach- oder -Doppeldach.   |       |    |           |        |
| .131     | Rot.  | 0     | m  | .....     | .....  |
| .132     | Standardfarbton.  | 0     | m  | .....     | .....  |
| .133     | Sonderfarbton.  | 0     | m  | .....     | .....  |
| .135     | 01 Farbton .....<br>(naturrot, rotbraun, hellbraun, braun, rotgeflammt, gelbgeflammt, braungeflammt, unigeflammt, hellgrau, dunkelgrau oder anthrazit). | 0     | m  | .....     | .....  |
|          |   |       |    | Übertrag  | .....  |

| Position | Text  | Menge | ME | Preis     | Betrag |
|----------|---|-------|----|-----------|--------|
|          |   |       |    | Übertrag: | .....  |
| 577.140  | Doppelte Ziegelreihe beidseitig. Bei Biberschwanzziegel-Einfach- oder -Doppeldach. Ausmass: Firstlänge.   |       |    |           |        |
| .141     | Rot.  | 0     | m  | .....     | .....  |
| .142     | Standardfarbton.  | 0     | m  | .....     | .....  |
| .143     | Sonderfarbton.  | 0     | m  | .....     | .....  |
| .145     | 01 Farbton .....<br>(naturrot, rotbraun, hellbraun, braun, rotgeflammt, gelbgeflammt, braungeflammt, unigeflammt, hellgrau, dunkelgrau oder anthrazit). | 0     | m  | .....     | .....  |
| .300     | Abdichten.  |       |    |           |        |
| .330     | Gelochter Dichtungstreifen unter First- und Gratziegel verlegen.  |       |    |           |        |
| .332     | 01 First- und Gratrolle AGZ Ziegeleien AG 6142 Gettnau<br>02 b mm 310.<br>03 Farbton: ..... (rot, rotbraun, braun oder schwarz)                         | 0     | m  | .....     | .....  |
| .500     | Uebergänge von First zu Graten ausbilden.   |       |    |           |        |
| .510     | First- und Gratziegel anpassen. Mit Blei abdichten.   |       |    |           |        |
| .511     | Bleilappen bis mm 400x400.  | 0     | St | .....     | .....  |
| .520     | Walfirstziegel zu Firstziegeln, l mm 400 bis 500.   |       |    |           |        |
| .521     | Rot.  | 0     | St | .....     | .....  |
| .522     | Standardfarbton.  | 0     | St | .....     | .....  |
| .523     | Sonderfarbton.  | 0     | St | .....     | .....  |
| .524     | 01 Farbton .....<br>(naturrot, rotbraun, hellbraun, braun, rotgeflammt, gelbgeflammt, braungeflammt, unigeflammt, hellgrau, dunkelgrau oder anthrazit). | 0     | St | .....     | .....  |
| .530     | First- und Gratziegel anpassen.   |       |    |           |        |
|          |   |       |    | Übertrag  | .....  |

| NPK 363 V'20<br>Volltext | Projekt: <b>AGZ Ziegeleien AG</b><br>Leistungsverzeichnis: <b>AGZ BA Biberschwanzziegel antik</b>                       |       |    |           | Seite 20<br>11.3.2021 |
|--------------------------|---|-------|----|-----------|-----------------------|
| Position                 | Text  | Menge | ME | Preis     | Betrag                |
|                          |   |       |    | Übertrag: | .....                 |
| 577.531                  | Walmkappen aufsetzen.   | 0     | St | .....     | .....                 |
| .600                     | Uebergänge von First in Dachfläche ausbilden.   |       |    |           |                       |
| .610                     | Firstziegel anpassen.   |       |    |           |                       |
| .611                     | Ton-Firstziegel.  | 0     | St | .....     | .....                 |
| .700                     | Befestigung.  |       |    |           |                       |
| .710                     | First- und Gratziegel bohren und mit verzinkten Schrauben mit Dichtungselementen anstelle von Firstklammern befestigen. |       |    |           |                       |
| .711                     | Ziegellänge mm 250 bis 340.   | 0     | m  | .....     | .....                 |
| .712                     | Ziegellänge mm 350 bis 390.   | 0     | m  | .....     | .....                 |
| .713                     | Ziegellänge mm 400 bis 450.   | 0     | m  | .....     | .....                 |
| 580                      | <b>Zusatzarbeiten und Mehrleistungen</b>  |       |    |           |                       |
| 581                      | Seiten-, Ort-, Grat- und Kehlanschlüsse, bei Deckungen mit Ziegeln.   |       |    |           |                       |
| .100                     | Ziegel an bauseitige Bleche oder Einfassungen andecken, falls nicht bereits in U'abschnitt 550 als Schnitt beschrieben. |       |    |           |                       |
| .110                     | Ton-Biberschwanzziegeldach.   |       |    |           |                       |
| .111                     | Einfachdach.  | 0     | m  | .....     | .....                 |
| .112                     | Doppeldach.   | 0     | m  | .....     | .....                 |
| .200                     | Ziegel bei rechtwinkligen Anschlüssen an Seiten- und Ortbleche, Kamine, Rohre und dgl. bohren und befestigen.           |       |    |           |                       |
| .210                     | Ton-Biberschwanzziegeldach.   |       |    |           |                       |
| .211                     | Einfachdach.  | 0     | m  | .....     | .....                 |
| .212                     | Doppeldach.   | 0     | m  | .....     | .....                 |
| .300                     | Ziegel bei schiefwinkligen Anschlüssen an Grate, Kehlen und dgl. bohren und befestigen.                                 |       |    |           |                       |
|                          |   |       |    | Übertrag  | .....                 |

| Position | Text   | Menge | ME | Preis     | Betrag |
|----------|--|-------|----|-----------|--------|
|          |  |       |    | Übertrag: | .....  |
| 581.310  | Ton-Biberschwanzziegeldach.  |       |    |           |        |
| .311     | Einfachdach.   | 0     | m  | .....     | .....  |
| .312     | Doppeldach.  | 0     | m  | .....     | .....  |
| .400     | Bleilappen.  |       |    |           |        |
| .410     | Bauseits angelötete Bleilappen einbinden.                                |       |    |           |        |
| .411     | Einzelne Bleilappen.   | 0     | St | .....     | .....  |
| .412     | Lattenabstand mm 150 bis 200.  | 0     | m  | .....     | .....  |
| .413     | Lattenabstand mm 250 bis 280.  | 0     | m  | .....     | .....  |
| 583      | Ziegel bei stark geneigten oder sturmgefährdeten Dächern sichern.        |       |    |           |        |
| .100     | Jeden Ziegel sichern.  |       |    |           |        |
| .110     | Ton-Biberschwanzziegel mit verzinkten Blechklammern befestigen.          |       |    |           |        |
| 99 .111  | Doppeldach.<br>99 Innendachklammer<br>AGZ Ziegeleien AG<br>6142 Gettnau  | 0     | m2 | .....     | .....  |
| .200     | Jeden Ziegel in jeder 2. Reihe sichern.                                  |       |    |           |        |
| .210     | Ton-Biberschwanzziegel mit verzinkten Blechklammern befestigen.          |       |    |           |        |
| 99 .211  | Doppeldach.<br>99 Innendachklammer<br>AGZ Ziegeleien AG<br>6142 Gettnau  | 0     | m2 | .....     | .....  |
| 584      | Ersatz- und Reserve-Tonziegel auf dem Dach bereitstellen oder einlagern. |       |    |           |        |
| .100     | Biberschwanzziegel.  |       |    |           |        |
| .110     | 1/1-Ziegel.  |       |    |           |        |
| 99 .111  | Rot.<br>99 BA Biberschwanz<br>AGZ Ziegeleien AG<br>6142 Gettnau          | 0     | St | .....     | .....  |
|          |  |       |    | Übertrag  | .....  |

| Position      | Text   | Menge | ME | Preis     | Betrag |
|---------------|--|-------|----|-----------|--------|
|               |  |       |    | Übertrag: | .....  |
| 584.112<br>99 | Standardfarbton.<br>99 BA Biberschwanz<br>AGZ Ziegeleien AG<br>6142 Gettnau  | 0     | St | .....     | .....  |
| .113<br>99    | Sonderfarbton.<br>99 BA Biberschwanz<br>AGZ Ziegeleien AG<br>6142 Gettnau  | 0     | St | .....     | .....  |
| .115<br>99    | 01 Farbton .....<br>(naturrot, rotbraun,<br>hellbraun, braun, rotgeflammt,<br>gelbgeflammt, braungeflammt,<br>unigeflammt, hellgrau,<br>dunkelgrau oder anthrazit).<br>99 BA Biberschwanz<br>AGZ Ziegeleien AG<br>6142 Gettnau | 0     | St | .....     | .....  |
| .140          | 1 1/2-Ziegel.  |       |    |           |        |
| .141<br>99    | Rot.<br>99 BA 1/2-Ziegel<br>AGZ Ziegeleien AG<br>6142 Gettnau  | 0     | St | .....     | .....  |
| .142<br>99    | Standardfarbton.<br>99 BA 1/2-Ziegel<br>AGZ Ziegeleien AG<br>6142 Gettnau  | 0     | St | .....     | .....  |
| .143<br>99    | Sonderfarbton.<br>99 BA 1/2-Ziegel<br>AGZ Ziegeleien AG<br>6142 Gettnau  | 0     | St | .....     | .....  |
| .145<br>99    | 01 Farbton .....<br>(naturrot, rotbraun,<br>hellbraun, braun, rotgeflammt,<br>gelbgeflammt, braungeflammt,<br>unigeflammt, hellgrau,<br>dunkelgrau oder anthrazit).<br>99 BA 1/2-Ziegel<br>AGZ Ziegeleien AG<br>6142 Gettnau   | 0     | St | .....     | .....  |
| .150          | Traufziegel.   |       |    |           |        |
| .151<br>99    | Rot.<br>99 BA Traufziegel<br>AGZ Ziegeleien AG<br>6142 Gettnau   | 0     | St | .....     | .....  |
|               |  |       |    | Übertrag  | .....  |

| Position      | Text  | Menge | ME | Preis     | Betrag |
|---------------|---|-------|----|-----------|--------|
|               |   |       |    | Übertrag: | .....  |
| 584.152<br>99 | Standardfarbton.<br>99 BA Traufziegel<br>AGZ Ziegeleien AG<br>6142 Gettnau  | 0     | St | .....     | .....  |
| .153<br>99    | Sonderfarbton.<br>99 BA Traufziegel<br>AGZ Ziegeleien AG<br>6142 Gettnau  | 0     | St | .....     | .....  |
| .154<br>99    | 01 Farbton .....<br>(naturrot, rotbraun,<br>hellbraun, braun, rotgeflammt,<br>gelbgeflammt, braungeflammt,<br>unigeblammt, hellgrau,<br>dunkelgrau oder anthrazit).<br>99 BA Traufziegel<br>AGZ Ziegeleien AG<br>6142 Gettnau | 0     | St | .....     | .....  |
| .160          | Firstanschlussziegel.   |       |    |           |        |
| .161          | Rot.  | 0     | St | .....     | .....  |
| .162          | Standardfarbton.  | 0     | St | .....     | .....  |
| .163          | Sonderfarbton.  | 0     | St | .....     | .....  |
| .164          | 01 Farbton .....<br>(naturrot, rotbraun,<br>hellbraun, braun, rotgeflammt,<br>gelbgeflammt, braungeflammt,<br>unigeblammt, hellgrau,<br>dunkelgrau oder anthrazit).   | 0     | St | .....     | .....  |
| .170          | Kehlziegel.   |       |    |           |        |
| .171<br>99    | Rot.<br>99 BA Kehlziegel<br>AGZ Ziegeleien AG<br>6142 Gettnau   | 0     | St | .....     | .....  |
| .172<br>99    | Standardfarbton.<br>99 BA Kehlziegel<br>AGZ Ziegeleien AG<br>6142 Gettnau   | 0     | St | .....     | .....  |
| .173<br>99    | Sonderfarbton.<br>99 BA Kehlziegel<br>AGZ Ziegeleien AG<br>6142 Gettnau   | 0     | St | .....     | .....  |
| .174          | 01 Farbton .....<br>(naturrot, rotbraun,<br>hellbraun, braun, rotgeflammt,<br>gelbgeflammt, braungeflammt,<br>unigeblammt, hellgrau,  | 0     | St | .....     | .....  |
|               |   |       |    | Übertrag  | .....  |

| Position | Text  | Menge | ME | Preis     | Betrag |
|----------|---|-------|----|-----------|--------|
|          |   |       |    | Übertrag: | .....  |
| 99       | dunkelgrau oder anthrazit).<br>99 BA Kehlziegel<br>AGZ Ziegeleien AG<br>6142 Gettnau  |       |    |           |        |
| .400     | Ortgangziegel.  |       |    |           |        |
| .481     | 01 Zu Biberschwanzzigeln.<br>02 BA Ortgangziegel links +<br>rechts<br>AGZ Ziegeleien AG<br>6142 Gettnau<br>03 Farbton Rot.<br>04 LE = St.   | 0     | LE | .....     | .....  |
| .482     | 01 Zu Biberschwanzzigeln.<br>02 BA Ortgangziegel links +<br>rechts<br>AGZ Ziegeleien AG<br>6142 Gettnau<br>03 Farbton Standardfarbton.<br>04 LE = St.   | 0     | LE | .....     | .....  |
| .483     | 01 Zu Biberschwanzzigeln.<br>02 BA Ortgangziegel links +<br>rechts<br>AGZ Ziegeleien AG<br>6142 Gettnau<br>03 Farbton Sonderfarbton.<br>04 LE = St.   | 0     | LE | .....     | .....  |
| .484     | 01 Zu Biberschwanzzigeln.<br>02 BA Ortgangziegel links +<br>rechts<br>AGZ Ziegeleien AG<br>6142 Gettnau<br>03 Farbton .....<br>(naturrot, rotbraun,<br>hellbraun, braun, rotgeflammt,<br>gelbgeflammt, braungeflammt,<br>unigeflammt, hellgrau,<br>dunkelgrau oder anthrazit).<br>04 LE = St. | 0     | LE | .....     | .....  |
| .600     | Spezialziegel.  |       |    |           |        |
| .620     | Biberschwanzziegel konkav oder<br>konvex.   |       |    |           |        |
| 99       | .621 Rot.<br>99 BA Konvex - Konkav<br>AGZ Ziegeleien AG<br>6142 Gettnau   | 0     | St | .....     | .....  |
|          |   |       |    | Übertrag  | .....  |

| Position      | Text   | Menge | ME | Preis     | Betrag |
|---------------|--|-------|----|-----------|--------|
|               |  |       |    | Übertrag: | .....  |
| 584.622<br>99 | Standardfarbton.<br>99 BA Konkav - Konkav<br>AGZ Ziegeleien AG<br>6142 Gettnau   | 0     | St | .....     | .....  |
| .623<br>99    | Sonderfarbton.<br>99 BA Konkav - Konkav<br>AGZ Ziegeleien AG<br>6142 Gettnau   | 0     | St | .....     | .....  |
| .624<br>99    | 01 Farbton .....<br>(naturrot, rotbraun,<br>hellbraun, braun, rotgeflammt,<br>gelbgeflammt, braungeflammt,<br>unigeflammt, hellgrau,<br>dunkelgrau oder anthrazit).<br>99 BA Konkav - Konkav<br>AGZ Ziegeleien AG<br>6142 Gettnau        | 0     | St | .....     | .....  |
| .700          | Firstziegel.   |       |    |           |        |
| .710          | Halbrunde Firstziegel,<br>I mm 250 bis 340.  |       |    |           |        |
| .711<br>99    | Rot.<br>99 Fi 30 Firstziegel konisch<br>AGZ Ziegeleien AG<br>6142 Gettnau  | 0     | St | .....     | .....  |
| .712<br>99    | Standardfarbton.<br>99 Fi 30 Firstziegel konisch<br>AGZ Ziegeleien AG<br>6142 Gettnau  | 0     | St | .....     | .....  |
| .713<br>99    | Sonderfarbton.<br>99 Fi 30 Firstziegel konisch<br>AGZ Ziegeleien AG<br>6142 Gettnau  | 0     | St | .....     | .....  |
| .714<br>99    | 01 Farbton .....<br>(naturrot, rotbraun,<br>hellbraun, braun, rotgeflammt,<br>gelbgeflammt, braungeflammt,<br>unigeflammt, hellgrau,<br>dunkelgrau oder anthrazit).<br>99 Fi 30 Firstziegel konisch<br>AGZ Ziegeleien AG<br>6142 Gettnau | 0     | St | .....     | .....  |
| .720          | Halbrunde Firstziegel,<br>I mm 350 bis 390.  |       |    |           |        |
| .721<br>99    | Rot.<br>99 Fi 38 Firstziegel konisch<br>AGZ Ziegeleien AG<br>6142 Gettnau  | 0     | St | .....     | .....  |
|               |  |       |    | Übertrag  | .....  |

| Position      | Text   | Menge | ME | Preis     | Betrag |
|---------------|--|-------|----|-----------|--------|
|               |  |       |    | Übertrag: | .....  |
| 584.722<br>99 | Standardfarbton.<br>99 Fi 38 Firstziegel konisch<br>AGZ Ziegeleien AG<br>6142 Gettnau  | 0     | St | .....     | .....  |
| .723<br>99    | Sonderfarbton.<br>99 Fi 38 Firstziegel konisch<br>AGZ Ziegeleien AG<br>6142 Gettnau  | 0     | St | .....     | .....  |
| .724<br>99    | 01 Farbton .....<br>(naturrot, rotbraun,<br>hellbraun, braun, rotgeflammt,<br>gelbgeflammt, braungeflammt,<br>unigeblammt, hellgrau,<br>dunkelgrau oder anthrazit).<br>99 Fi 38 Firstziegel konisch<br>AGZ Ziegeleien AG<br>6142 Gettnau | 0     | St | .....     | .....  |
| .730          | Halbrunde Firstziegel,<br>I mm 400 bis 500.  |       |    |           |        |
| .731<br>99    | Rot.<br>99 Fi 44 Firstziegel konisch<br>AGZ Ziegeleien AG<br>6142 Gettnau  | 0     | St | .....     | .....  |
| .732<br>99    | Standardfarbton.<br>99 Fi 44 Firstziegel konisch<br>AGZ Ziegeleien AG<br>6142 Gettnau  | 0     | St | .....     | .....  |
| .733<br>99    | Sonderfarbton.<br>99 Fi 44 Firstziegel konisch<br>AGZ Ziegeleien AG<br>6142 Gettnau  | 0     | St | .....     | .....  |
| .734<br>99    | 01 Farbton .....<br>(naturrot, rotbraun,<br>hellbraun, braun, rotgeflammt,<br>gelbgeflammt, braungeflammt,<br>unigeblammt, hellgrau,<br>dunkelgrau oder anthrazit).<br>99 Fi 44 Firstziegel konisch<br>AGZ Ziegeleien AG<br>6142 Gettnau | 0     | St | .....     | .....  |
| .740          | Falzfirsziegel, I mm 400<br>bis 450.   |       |    |           |        |
| .741<br>99    | Rot.<br>99 FaFi 38 Falzfirsziegel<br>AGZ Ziegeleien AG<br>6142 Gettnau   | 0     | St | .....     | .....  |
|               |  |       |    | Übertrag  | .....  |

| Position      | Text   | Menge | ME | Preis     | Betrag |
|---------------|--|-------|----|-----------|--------|
|               |  |       |    | Übertrag: | .....  |
| 584.742<br>99 | Standardfarbton.<br>99 FaFi 38 Falzfirstziegel<br>AGZ Ziegeleien AG<br>6142 Gettnau  | 0     | St | .....     | .....  |
| .743<br>99    | Sonderfarbton.<br>99 FaFi 38 Falzfirstziegel<br>AGZ Ziegeleien AG<br>6142 Gettnau  | 0     | St | .....     | .....  |
| .744<br>99    | 01 Farbton .....<br>(naturrot, rotbraun,<br>hellbraun, braun, rotgeflammt,<br>gelbgeflammt, braungeflammt,<br>unigeblammt, hellgrau,<br>dunkelgrau oder anthrazit).<br>99 FaFi 38 Falzfirstziegel<br>AGZ Ziegeleien AG<br>6142 Gettnau | 0     | St | .....     | .....  |
| .750          | Winkelförmige Firstziegel,<br>l mm 350 bis 450.  |       |    |           |        |
| .751<br>99    | Rot.<br>99 WiFi 42 Winkelfirst<br>AGZ Ziegeleien AG<br>6142 Gettnau  | 0     | St | .....     | .....  |
| .752<br>99    | Standardfarbton.<br>99 WiFi 42 Winkelfirst<br>AGZ Ziegeleien AG<br>6142 Gettnau  | 0     | St | .....     | .....  |
| .753<br>99    | Sonderfarbton.<br>99 WiFi 42 Winkelfirst<br>AGZ Ziegeleien AG<br>6142 Gettnau  | 0     | St | .....     | .....  |
| .754<br>99    | 01 Farbton .....<br>(naturrot, rotbraun,<br>hellbraun, braun, rotgeflammt,<br>gelbgeflammt, braungeflammt,<br>unigeblammt, hellgrau,<br>dunkelgrau oder anthrazit).<br>99 WiFi 42 Winkelfirst<br>AGZ Ziegeleien AG<br>6142 Gettnau     | 0     | St | .....     | .....  |
| .800          | Firstanfungs- und -endziegel.  |       |    |           |        |
| .810          | Anfangs- und Endziegel halb-<br>rund zu Firstziegeln, l mm 250<br>bis 500, oder zu Falzfirstzie-<br>geln.  |       |    |           |        |
| .811          | Rot.   | 0     | St | .....     | .....  |
|               |  |       |    | Übertrag  | .....  |

| Position | Text  | Menge | ME | Preis     | Betrag |
|----------|---|-------|----|-----------|--------|
|          |   |       |    | Übertrag: | .....  |
| 584.812  | Standardfarbton.  | 0     | St | .....     | .....  |
| .813     | Sonderfarbton.  | 0     | St | .....     | .....  |
| .814     | 01 Farbton .....<br>(naturrot, rotbraun,<br>hellbraun, braun, rotgeflammt,<br>gelbgeflammt, braungeflammt,<br>unigeflammt, hellgrau,<br>dunkelgrau oder anthrazit). | 0     | St | .....     | .....  |
| .820     | Anfangs- und Endziegel halb-<br>rund mit Ortganglappen zu<br>Firstziegeln, l mm 400<br>bis 500, oder zu Falzfirstzie-<br>geln.                                      |       |    |           |        |
| 99 .821  | Rot.<br>99 Fi 44 Firstanfänger und<br>Firstender mit Lappen<br>AGZ Ziegeleien AG<br>6142 Gettnau  | 0     | St | .....     | .....  |
| 99 .822  | Standardfarbton.<br>99 Fi 44 Firstanfänger und<br>Firstender mit Lappen<br>AGZ Ziegeleien AG<br>6142 Gettnau  | 0     | St | .....     | .....  |
| 99 .823  | Sonderfarbton.<br>99 Fi 44 Firstanfänger und<br>Firstender mit Lappen<br>AGZ Ziegeleien AG<br>6142 Gettnau  | 0     | St | .....     | .....  |
| 99 .824  | 01 Farbton .....<br>(naturrot, rotbraun,<br>hellbraun, braun, rotgeflammt,<br>gelbgeflammt, braungeflammt,<br>unigeflammt, hellgrau,<br>dunkelgrau oder anthrazit). | 0     | St | .....     | .....  |
| 99 .830  | Anfangs- und Endziegel zu win-<br>kelförmigen Firstziegeln.   |       |    |           |        |
| 99 .831  | Rot.<br>99 WiFi 42 Winkelfirst<br>AGZ Ziegeleien AG<br>6142 Gettnau   | 0     | St | .....     | .....  |
|          |   |       |    | Übertrag  | .....  |

| Position      | Text   | Menge | ME | Preis     | Betrag |
|---------------|--|-------|----|-----------|--------|
|               |  |       |    | Übertrag: | .....  |
| 584.832<br>99 | Standardfarbton.<br>99 WiFi 42 Winkelfirst<br>AGZ Ziegeleien AG<br>6142 Gettnau  | 0     | St | .....     | .....  |
| .833<br>99    | Sonderfarbton.<br>99 WiFi 42 Winkelfirst<br>AGZ Ziegeleien AG<br>6142 Gettnau  | 0     | St | .....     | .....  |
| .834<br>99    | 01 Farbton .....<br>(naturrot, rotbraun,<br>hellbraun, braun, rotgeflammt,<br>gelbgeflammt, braungeflammt,<br>unigeblammt, hellgrau,<br>dunkelgrau oder anthrazit).<br>99 WiFi 42 Winkelfirst<br>AGZ Ziegeleien AG<br>6142 Gettnau       | 0     | St | .....     | .....  |
| .860          | Walmfirstziegel zu Firstzie-<br>geln, l mm 400 bis 500.  |       |    |           |        |
| .861<br>99    | Rot.<br>99 Fi 44 Walmziegel Standard<br>AGZ Ziegeleien AG<br>6142 Gettnau  | 0     | St | .....     | .....  |
| .862<br>99    | Standardfarbton.<br>99 Fi 44 Walmziegel Standard<br>AGZ Ziegeleien AG<br>6142 Gettnau  | 0     | St | .....     | .....  |
| .863<br>99    | Sonderfarbton.<br>99 Fi 44 Walmziegel Standard<br>AGZ Ziegeleien AG<br>6142 Gettnau  | 0     | St | .....     | .....  |
| .864<br>99    | 01 Farbton .....<br>(naturrot, rotbraun,<br>hellbraun, braun, rotgeflammt,<br>gelbgeflammt, braungeflammt,<br>unigeblammt, hellgrau,<br>dunkelgrau oder anthrazit).<br>99 Fi 44 Walmziegel Standard<br>AGZ Ziegeleien AG<br>6142 Gettnau | 0     | St | .....     | .....  |
| 586           | Mehrkosten für Spezialziegel.  |       |    |           |        |
| .100          | Ton-Lüftungsziegel.  |       |    |           |        |
| .110          | Zu Biberschwanzziegeln.<br>01 BA Lüftungsziegel<br>AGZ Ziegeleien AG<br>6142 Gettnau   |       |    |           |        |
|               |  |       |    | Übertrag  | .....  |

| Position | Text  | Menge | ME | Preis     | Betrag |
|----------|---|-------|----|-----------|--------|
|          |   |       |    | Übertrag: | .....  |
| 586.111  | Rot.  | 0     | St | .....     | .....  |
| .112     | Standardfarbton.  | 0     | St | .....     | .....  |
| .113     | Sonderfarbton.  | 0     | St | .....     | .....  |
| .114     | 01 Farbton .....<br>(naturrot, rotbraun,<br>hellbraun, braun, rotgeflammt,<br>gelbgeflammt, braungeflammt,<br>unigeflammt, hellgrau,<br>dunkelgrau oder anthrazit).       | 0     | St | .....     | .....  |
| .400     | Lichtdurchlässige Ziegel.<br>Exkl. Schneiden der Unterdach-<br>konstruktion.  |       |    |           |        |
| .410     | Glasziegel zu Ton-Biber-<br>schwanzziegeln.<br>01 Glasziegel<br>AGZ Ziegeleien AG<br>6142 Gettnau   |       |    |           |        |
| .414     | 01 Zu Biberschwanzziegeln.  | 0     | St | .....     | .....  |
| .801     | 01 BA Konkav - Konvex<br>AGZ Ziegeleien AG<br>6142 Gettnau<br>06 Zu Pos. ....<br>07 LE = m.   | 0     | LE | .....     | .....  |
| 900      | <b>Einbauten und Zubehör</b><br><hr/> Betreffend Vergütungsregelun-<br>gen, Ausmassbestimmungen und<br>Begriffsdefinitionen gelten<br>die Bedingungen in<br>Pos. 000.200. |       |    |           |        |
| 950      | <b>Schneehalter</b><br><hr/>  |       |    |           |        |
| 951      | Schneehalter.   |       |    |           |        |
| .100     | Für Deckung mit Ton- oder Be-<br>tonziegeln.  |       |    |           |        |
| .110     | An Ziegel hängen oder in Zie-<br>gelschloss einhängen.  |       |    |           |        |
| .111     | Stahl verzinkt und pulverbe-<br>schichtet.<br>01 Schneestop ESB<br>AGZ Ziegeleien AG<br>6142 Gettnau  | 0     | St | .....     | .....  |
| 99       | 99 Farbton: ..... (rot,<br>rotbraun, hellbraun, braun,  |       |    |           |        |
|          |   |       |    | Übertrag  | .....  |

| Position | Text  | Menge | ME | Preis     | Betrag |
|----------|---|-------|----|-----------|--------|
|          |   |       |    | Übertrag: | .....  |
| .114     | 01 hellgrau, dunkelgrau oder anthrazit)   | 0     | St | .....     | .....  |
|          | 01 Stahl verzinkt und pulverbeschichtet.  |       |    |           |        |
|          | 02 Schneestop Forte AGZ Ziegeleien AG 6142 Gettnau  |       |    |           |        |
| 99       | 99 Farbton: ..... (rot, rotbraun, hellbraun, braun, hellgrau, dunkelgrau oder anthrazit)          |       |    |           |        |
| .115     | 01 Schneestop Universal AGZ Ziegeleien AG 6142 Gettnau  | 0     | St | .....     | .....  |
| 99       | 99 Farbton: ..... (rot, hellbraun, braun, hellgrau, dunkelgrau oder anthrazit)                    |       |    |           |        |
| .116     | 01 Schneestop 40 mm breit AGZ Ziegeleien AG 6142 Gettnau  | 0     | St | .....     | .....  |
| 99       | 99 Farbton: ..... (rot, hellbraun, braun, hellgrau, dunkelgrau oder anthrazit)                    |       |    |           |        |
| 960      | <b>Leiter- und Absturzsicherungs-<br/>haken</b>   |       |    |           |        |
| 961      | Leiterhaken. Inkl. Anpassen des Deckmaterials.  |       |    |           |        |
| .100     | Leiterhaken, Abmessung min. mm 8x25, z-förmig abgekröpft. Auf Sparren montieren. Inkl. Zuglatten. |       |    |           |        |
| .120     | Deckung mit Ton- oder Betonfalzziegeln.   |       |    |           |        |
| .121     | 01 Stahl feuerverzinkt.   | 0     | St | .....     | .....  |
| 99       | 99 SH AGZ Sicherheitshaken AGZ Ziegeleien AG 6142 Gettnau   |       |    |           |        |
| .123     | 01 Stahl einbrennlackiert. Farbton: ..... (rot matt, braun matt, anthrazit matt)                  | 0     | St | .....     | .....  |
| 99       | 99 SH AGZ Sicherheitshaken AGZ Ziegeleien AG 6142 Gettnau   |       |    |           |        |
|          |   |       |    | Übertrag  | .....  |

