

Position	Text	Menge	ME	Preis	Betrag
<b>363D/12</b>	<b>Geneigte Dächer: Unterkonstruktionen und Deckungen (V'20)</b>				
000	<p><b>Bedingungen</b></p> <hr/> <p>Individueller Bereich (Reservefenster): Nur hier kann der Anwender Positionen des NPK für seine individuellen Bedürfnisse abändern oder ergänzen. Die angepassten Positionen werden mit einem "R" vor der Positionsnummer bezeichnet. Kurztext-Leistungsverzeichnis: Von Vorbemerkungen, Hauptpositionen und geschlossenen Unterpositionen werden nur je die ersten 2 Zeilen wiedergegeben. Es gilt in jedem Fall die Volltextversion des NPK.</p>				
.100	<p>Kurzleistungsverz.: massgebend ist Volltext im NPK 363D/2012. 01 Geneigte Dächer: Unterkonstruktionen und Deckungen (V'20)</p>				
.200	<p>02 Angaben zu Vergütungsregelungen, Ausmassbestimmungen und Begriffsdefinitionen finden sich im Reserve-Unterabschnitt 090. Sie enthalten nicht die im NPK vorgegebenen Aussagen, sondern sind projektspezifisch formuliert.</p>				
500	<p><b>Deckungen mit Ziegeln</b></p> <hr/> <p>Betreffend Vergütungsregelungen, Ausmassbestimmungen und Begriffsdefinitionen gelten die Bedingungen in Pos. 000.200.</p>				
510	<p><b>Lattungen</b></p> <hr/>				
512	<p>Lattungen Fichte/Tanne für Ton-Falz- oder -Pfannenziegel. Auf Holz nageln.</p>				
.100	<p>Für Flach-, Mulden-, Herz-, Glatt- oder Pfannenziegel.</p>				
.110	<p>Lattenquerschnitt mm 24x48.</p>				
.113	<p>Lattenabstand mm 341 bis 370.</p>	0	m2	.....	.....
<b>Übertrag</b>					.....



Position	Text	Menge	ME	Preis	Betrag
				Übertrag:	.....
512.120	Lattenquerschnitt mm 30x50.				
.123	Lattenabstand mm 341 bis 370.	0	m2	.....	.....
520	<b>Deckungen mit Tonziegeln</b>				
523	Ton-Pfannenziegel verlegen.				
.100	Pfannen- oder Pfannenschiebe- ziegel in Linie verlegen. 01 P 36 Pfannenziegel AGZ Ziegeleien AG 6142 Gettnau				
.110	Lattenabstand mm 350 bis 370.				
.111	Rot.	0	m2	.....	.....
.112	Standardfarbton.	0	m2	.....	.....
.113	Sonderfarbton.	0	m2	.....	.....
.114	01 Farbton ..... (naturrot, rotbraun, hellbraun, braun, rotgeflammt, hellgrau, dunkelgrau oder anthrazit).	0	m2	.....	.....
.181	01 Lattenabstand mm 260-362. P 36 Pfannenschiebeziegel Max. eine Reihe pro Dachseite. 2. Reihe ab First. 03 LE = m. 04 Ausmass: Reihenzahl. 99 Zu Pos. ....	0	LE	.....	.....
99					
550	<b>Schnitte</b>				
551	Ziegel rechtwinklig schneiden.				
.100	Tonziegel.				
.130	Pfannenziegel.				
.131	Pfannenziegel.	0	m	.....	.....
552	Ziegel schiefwinklig schnei- den.				
.100	Tonziegel.				
.130	Pfannenziegel.				
.131	Pfannenziegel.	0	m	.....	.....
				Übertrag	.....

Position	Text	Menge	ME	Preis	Betrag
				Übertrag:	.....
553	Ziegel rund schneiden.				
.100	Tonziegel.				
.130	Pfannenziegel.				
.131	Pfannenziegel.	0	m	.....	.....
554	Ziegel bei runden Durchführungen schneiden.				
.300	Ton-Pfannenziegel.				
.310	Pfannenziegel.				
.311	Durchmesser bis mm 100.	0	St	.....	.....
.312	Durchmesser mm 101 bis 250.	0	St	.....	.....
.313	Durchmesser mm 251 bis 400.	0	St	.....	.....
.314	01 Durchmesser mm .....	0	St	.....	.....
555	Ziegel bei rechteckigen Durchführungen schneiden.				
.300	Ton-Pfannenziegel.				
.310	Pfannenziegel.				
.311	Fläche bis m2 0,60.	0	St	.....	.....
.312	Fläche m2 0,61 bis 1,00.	0	St	.....	.....
.313	Fläche m2 1,01 bis 1,50.	0	St	.....	.....
.314	Fläche m2 1,51 bis 2,00.	0	St	.....	.....
.315	01 b x h mm ....x.....	0	St	.....	.....
560	<b>Tauf-, Ort- und Kehlausbildung</b>				
562	Ortausbildung mit Ortgangziegeln.				
.100	Ton-Ortgangziegel liefern, verlegen und befestigen, als Mehrleistung.				
.160	Zu Pfannenziegeln.				
				Übertrag	.....

Position	Text	Menge	ME	Preis	Betrag
				Übertrag:	.....
562.161 99	Rot. 99 P 36 Ortgangziegel links + rechts AGZ Ziegeleien AG 6142 Gettnau	0	m	.....	.....
.162 99	Standardfarbton. 99 P 36 Ortgangziegel links + rechts AGZ Ziegeleien AG 6142 Gettnau	0	m	.....	.....
.163 99	Sonderfarbton. 99 P 36 Ortgangziegel links + rechts AGZ Ziegeleien AG 6142 Gettnau	0	m	.....	.....
.164 99	01 Farbton ..... (naturrot, rotbraun, hellbraun, braun, rotgeflammt, hellgrau, dunkelgrau oder anthrazit). 99 P 36 Ortgangziegel links + rechts AGZ Ziegeleien AG 6142 Gettnau	0	m	.....	.....
563	Ortausbildung mit Ziegel- leisten.				
.100	Ziegelleisten Fichte/Tanne einschneiden.				
.130	Bei Ton-Pfannenziegeldach.				
.131	Pfannenziegel.	0	m	.....	.....
.200	Ziegelleisten aus Mehr- schicht- oder parallel ver- leimten Platten oder aus Eichenholz einschneiden.				
.230	Bei Ton-Pfannenziegeldach.				
.231	Pfannenziegel.	0	m	.....	.....
.300	Auf Ziegelleisten montierte Faserzement- oder Kunststoff- platten einschneiden.				
.330	Bei Ton-Pfannenziegeldach.				
.331	Pfannenziegel.	0	m	.....	.....
				Übertrag	.....

NPK 363 V'20 Volltext	Projekt: <b>AGZ Ziegeleien AG</b> Leistungsverzeichnis: <b>AGZ P36 Pfannenziegel</b>				Seite 5 11.3.2021
Position	Text	Menge	ME	Preis	Betrag
				Übertrag:	.....
563.400	Auf Ziegelleisten montierte Bleche für Ziegel ausschneiden und anpassen.				
.430	Bei Ton-Pfannenziegeldach.				
.431	Pfannenziegel.	0	m	.....	.....
.600	Bord- oder Ortziegel bohren und mit verzinkten Schrauben oder verzinkten Nägeln befestigen.				
.630	Bei Ton-Pfannenziegeldach.				
.631	Pfannenziegel.	0	m	.....	.....
564	Bordziegel.				
.100	Als Mehrleistung.				
.110	Zu Tonziegeln.				
99	.114 Pfannenziegel. 99 P 36 Bordziegel AGZ Ziegeleien AG 6142 Gettnau	0	m	.....	.....
565	Ziegel bei Ortgängen anpassen. Uebergänge mit Blei abdichten.				
.100	Anpassungen.				
.110	Ortgang-, Bord- oder Ortziegel an Dachrinnen anpassen, bei vor- oder rückspringenden Dachflächen und dgl.				
.111	Tonziegel.	0	St	.....	.....
.120	Ortgangziegel an Rinnenprofil anpassen.				
.121	Tonziegel.	0	St	.....	.....
.130	Ortgangziegel bei Uebergängen in die Dachflächen schräg anschneiden. Bei Lukarnen und dgl.				
.131	Tonziegel.	0	St	.....	.....
.200	Uebergänge mit Blei abdichten.				
.210	Ortgang an Dachrinne.				
.211	Bleilappen bis mm 200x200.	0	St	.....	.....
				Übertrag	.....

Position	Text	Menge	ME	Preis	Betrag
				Übertrag:	.....
565.220	Ortgang an Dachfläche.				
.221	Bleilappen bis mm 200x200.	0	St	.....	.....
570	<b>First- und Gratausbildung</b>				
571	First- und Gratlatten bei Deckungen mit Ziegeln.				
.100	Auf Holz befestigen.				
.110	Fichte/Tanne.				
.111	Querschnitt mm 60x30.	0	m	.....	.....
.112	Querschnitt mm 80x30.	0	m	.....	.....
.113	Querschnitt mm 100x30.	0	m	.....	.....
.114	01 Querschnitt mm .....	0	m	.....	.....
572	Ton-First- und -Gratziegel.				
.100	Halbrunde Firstziegel. Mit verzinkten Firstklammern und verzinkten Nägeln oder verzinkten Schrauben befestigen.				
.110	Ziegellänge mm 250 bis 340. 01 Fi 30 Firstziegel konisch AGZ Ziegeleien AG 6142 Gettnau				
.111	Rot.	0	m	.....	.....
.112	Standardfarbton.	0	m	.....	.....
.113	Sonderfarbton.	0	m	.....	.....
.114	01 Farbton ..... (naturrot, rotbraun, hellbraun, braun, rotgeflammt, hellgrau, dunkelgrau oder anthrazit).	0	m	.....	.....
.120	Ziegellänge mm 350 bis 390. 01 Fi 38 Firstziegel konisch AGZ Ziegeleien AG 6142 Gettnau				
.121	Rot.	0	m	.....	.....
.122	Standardfarbton.	0	m	.....	.....
.123	Sonderfarbton.	0	m	.....	.....
				Übertrag	.....

Position	Text	Menge	ME	Preis	Betrag
				Übertrag:	.....
572.124	01 Farbton ..... (naturrot, rotbraun, hellbraun, braun, rotgeflammt, hellgrau, dunkelgrau oder anthrazit).	0	m	.....	.....
.130	Ziegellänge mm 400 bis 450. 01 Fi 44 Firstziegel konisch AGZ Ziegeleien AG 6142 Gettnau				
.131	Rot.	0	m	.....	.....
.132	Standardfarbton.	0	m	.....	.....
.133	Sonderfarbton.	0	m	.....	.....
.134	01 Farbton ..... (naturrot, rotbraun, hellbraun, braun, rotgeflammt, hellgrau, dunkelgrau oder anthrazit).	0	m	.....	.....
.200	Falzfirstziegel. Mit verzink- ten Schrauben oder verzinkten Nägeln befestigen.				
.210	Ziegellänge mm 400 bis 450. 01 FaFi 38 Falzfirstziegel AGZ Ziegeleien AG 6142 Gettnau				
.211	Rot.	0	m	.....	.....
.212	Standardfarbton.	0	m	.....	.....
.213	Sonderfarbton.	0	m	.....	.....
.214	01 Farbton ..... (naturrot, rotbraun, hellbraun, braun, rotgeflammt, hellgrau, dunkelgrau oder anthrazit).	0	m	.....	.....
.300	Winkelförmige Firstziegel. Mit verzinkten Schrauben oder verzinkten Nägeln befestigen.				
.310	Ziegellänge mm 350 bis 400. 01 WiFi 42 Winkelfirstziegel AGZ Ziegeleien AG 6142 Gettnau				
.311	Rot.	0	m	.....	.....
.312	Standardfarbton.	0	m	.....	.....
				Übertrag	.....

Position	Text	Menge	ME	Preis	Betrag
				Übertrag:	.....
572.313	Sonderfarbton.	0	m	.....	.....
.314	01 Farbton ..... (naturrot, rotbraun, hellbraun, braun, rotgeflammt, hellgrau, dunkelgrau oder anthrazit).	0	m	.....	.....
.801	01 Firsteinlegeplatten. 02 P 36 Firsteinleger AGZ Ziegeleien AG 6142 Gettnau 04 Farbton Rot. 07 LE = St.	0	LE	.....	.....
.802	01 Firsteinlegeplatten. 02 P 36 Firsteinleger AGZ Ziegeleien AG 6142 Gettnau 04 Farbton Standardfarbton. 07 LE = St.	0	LE	.....	.....
.803	01 Firsteinlegeplatten. 02 P 36 Firsteinleger AGZ Ziegeleien AG 6142 Gettnau 04 Farbton Sonderfarbton. 07 LE = St.	0	LE	.....	.....
.804	01 Firsteinlegeplatten. 02 P 36 Firsteinleger AGZ Ziegeleien AG 6142 Gettnau 04 Farbton ..... (naturrot, rotbraun, hellbraun, braun, rotgeflammt, hellgrau, dunkelgrau oder anthrazit). 07 LE = St.	0	LE	.....	.....
574	Pulldachfirstabschluss.				
.100	Ton-Pulldachfirstziegel. Mit verzinkten Schrauben oder verzinkten Nägeln befestigen.				
.130	Zu Pfannenziegeldach. 01 P 36 Pultziegel AGZ Ziegeleien AG 6142 Gettnau				
.131	Rot.	0	m	.....	.....
.132	Standardfarbton.	0	m	.....	.....
.133	Sonderfarbton.	0	m	.....	.....
				Übertrag	.....



Position	Text	Menge	ME	Preis	Betrag
				Übertrag:	.....
574.134	01 Farbton ..... (naturrot, rotbraun, hellbraun, braun, rotgeflammt, hellgrau, dunkelgrau oder anthrazit).	0	m	.....	.....
.300	Ton-Pultdachfirst-Ortgangziegel. Mit verzinkten Schrauben oder verzinkten Nägeln befestigen.				
.330	Zu Pfannenziegeldach.				
99 .331	Rot. 99 P 36 Pultfirstziegel AGZ Ziegeleien AG 6142 Gettnau	0	St	.....	.....
99 .332	Standardfarbton. 99 P 36 Pultfirstziegel AGZ Ziegeleien AG 6142 Gettnau	0	St	.....	.....
99 .333	Sonderfarbton. 99 P 36 Pultfirstziegel AGZ Ziegeleien AG 6142 Gettnau	0	St	.....	.....
99 .334	01 Farbton ..... (naturrot, rotbraun, hellbraun, braun, rotgeflammt, hellgrau, dunkelgrau oder anthrazit). 99 P 36 Pultfirstziegel AGZ Ziegeleien AG 6142 Gettnau	0	St	.....	.....
576	Firstanfängs- und -endziegel, Gratanfangsziegel. Als Mehrleistung.				
.100	Zu halbrunden Ton-Firstziegeln.				
.110	Firstanfängs- und -endziegel, Gratanfangsziegel zu Firstziegeln l mm 250 bis 390. 01 Fi 38 + Fi 30 Firstanfänger und Firstender ohne Lappen AGZ Ziegeleien AG 6142 Gettnau				
.111	Rot.	0	St	.....	.....
.112	Standardfarbton.	0	St	.....	.....
.113	Sonderfarbton.	0	St	.....	.....
				Übertrag	.....

Position	Text	Menge	ME	Preis	Betrag
				Übertrag:	.....
576.114	01 Farbton ..... (naturrot, rotbraun, hellbraun, braun, rotgeflammt, hellgrau, dunkelgrau oder anthrazit).	0	St	.....	.....
.120	Firstanfungs- und -endziegel, Gratanfangsziegel zu Firstzie- geln I mm 400 bis 500. 01 Fi 44 Firstanfänger und Firstender ohne Lappen AGZ Ziegeleien AG 6142 Gettnau				
.121	Rot.	0	St	.....	.....
.122	Standardfarbton.	0	St	.....	.....
.123	Sonderfarbton.	0	St	.....	.....
.124	01 Farbton ..... (naturrot, rotbraun, hellbraun, braun, rotgeflammt, hellgrau, dunkelgrau oder anthrazit).	0	St	.....	.....
.130	Firstanfungs- und -endziegel, mit Ortganglappen zu Firstzie- geln I mm 400 bis 500. 01 Fi 44 Firstanfänger und Firstender mit Lappen AGZ Ziegeleien AG 6142 Gettnau				
.131	Rot.	0	St	.....	.....
.132	Standardfarbton.	0	St	.....	.....
.133	Sonderfarbton.	0	St	.....	.....
.134	01 Farbton ..... (naturrot, rotbraun, hellbraun, braun, rotgeflammt, hellgrau, dunkelgrau oder anthrazit).	0	St	.....	.....
.160	Gratanfangsziegel halbrund. Abschluss rund zu Firstziegeln I mm 250 bis 390. 01 Fi 38 + Fi 30 Gratanfänger rund AGZ Ziegeleien AG 6142 Gettnau				
.161	Rot.	0	St	.....	.....
.162	Standardfarbton.	0	St	.....	.....
				Übertrag	.....

Position	Text	Menge	ME	Preis	Betrag
				Übertrag:	.....
576.163	Sonderfarbton.	0	St	.....	.....
.164	01 Farbton ..... (naturrot, rotbraun, hellbraun, braun, rotgeflammt, hellgrau, dunkelgrau oder anthrazit).	0	St	.....	.....
.200	Zu Ton-Falzfirstziegeln.				
.210	Firstanfungs- und -endziegel, Gratanfangsziegel zu Falz- firstziegeln l mm 400 bis 450. 01 FaFi 38 Firstanfänger und Firstender ohne Lappen AGZ Ziegeleien AG 6142 Gettnau				
.211	Rot.	0	St	.....	.....
.212	Standardfarbton.	0	St	.....	.....
.213	Sonderfarbton.	0	St	.....	.....
.214	01 Farbton ..... (naturrot, rotbraun, hellbraun, braun, rotgeflammt, hellgrau, dunkelgrau oder anthrazit).	0	St	.....	.....
99	99 Zu Pos. ....				
.220	Firstanfungs- und -endziegel mit Ortganglappen zu Falz- firstziegeln l mm 400 bis 450. 01 FaFi 38 Firstanfänger und Firstender mit Lappen AGZ Ziegeleien AG 6142 Gettnau				
.221	Rot.	0	St	.....	.....
.222	Standardfarbton.	0	St	.....	.....
.223	Sonderfarbton.	0	St	.....	.....
.224	01 Farbton ..... (naturrot, rotbraun, hellbraun, braun, rotgeflammt, hellgrau, dunkelgrau oder anthrazit).	0	St	.....	.....
99	99 Zu Pos. ....				
				Übertrag	.....

Position	Text	Menge	ME	Preis	Betrag
				Übertrag:	.....
577	Mehrleistungen zu First- und Gratausbildung.				
.300	Abdichten.				
.330	Gelochter Dichtungstreifen unter First- und Gratziegel verlegen.				
.332	01 First- und Gratrolle AGZ Ziegeleien AG 6142 Gettnau 02 b mm 310. 03 Farbton: ..... (rot, rotbraun, braun oder schwarz)	0	m	.....	.....
.500	Uebergänge von First zu Graten ausbilden.				
.510	First- und Gratziegel anpassen. Mit Blei abdichten.				
.511	Bleilappen bis mm 400x400.	0	St	.....	.....
.520	Walmfirstziegel zu Firstziegeln, l mm 400 bis 500.				
.521	Rot.	0	St	.....	.....
.522	Standardfarbton.	0	St	.....	.....
.523	Sonderfarbton.	0	St	.....	.....
.524	01 Farbton ..... (naturrot, rotbraun, hellbraun, braun, rotgeflammt, hellgrau, dunkelgrau oder anthrazit).	0	St	.....	.....
99	99 Walmziegel AGZ Ziegeleien AG 6142 Gettnau				
.600	Uebergänge von First in Dachfläche ausbilden.				
.610	Firstziegel anpassen.				
.611	Ton-Firstziegel.	0	St	.....	.....
.700	Befestigung.				
.710	First- und Gratziegel bohren und mit verzinkten Schrauben mit Dichtungselementen anstelle von Firstklammern befestigen.				
				Übertrag	.....

Position	Text	Menge	ME	Preis	Betrag
				Übertrag:	.....
577.711	Ziegellänge mm 250 bis 340.	0	m	.....	.....
.712	Ziegellänge mm 350 bis 390.	0	m	.....	.....
.713	Ziegellänge mm 400 bis 450.	0	m	.....	.....
580	<b>Zusatzarbeiten und Mehrleistungen</b>				
581	Seiten-, Ort-, Grat- und Kehlanschlüsse, bei Deckungen mit Ziegeln.				
.100	Ziegel an bauseitige Bleche oder Einfassungen andecken, falls nicht bereits in U'abschnitt 550 als Schnitt beschrieben.				
.130	Ton-Pfannenziegeldach.				
.131	Pfannenziegel.	0	m	.....	.....
.200	Ziegel bei rechtwinkligen Anschlüssen an Seiten- und Ortbleche, Kamine, Rohre und dgl. bohren und befestigen.				
.230	Ton-Pfannenziegeldach.				
.231	Pfannenziegel.	0	m	.....	.....
.300	Ziegel bei schiefwinkligen Anschlüssen an Grate, Kehlen und dgl. bohren und befestigen.				
.330	Ton-Pfannenziegeldach.				
.331	Pfannenziegel.	0	m	.....	.....
.400	Bleilappen.				
.410	Bauseits angelötete Bleilappen einbinden.				
.411	Einzelne Bleilappen.	0	St	.....	.....
.416	Lattenabstand mm 341 bis 370.	0	m	.....	.....
583	Ziegel bei stark geneigten oder sturmgefährdeten Dächern sichern.				
.100	Jeden Ziegel sichern.				
				Übertrag	.....

Position	Text	Menge	ME	Preis	Betrag
				Übertrag:	.....
583.130	Ton-Pfannenziegel mit verzinkten Drahtklammern befestigen.				
99 .131	Pfannenziegel. 99 Innendachklammer AGZ Ziegeleien AG 6142 Gettnau	0	m2	.....	.....
.200	Jeden Ziegel in jeder 2. Reihe sichern.				
.230	Ton-Pfannenziegel mit verzinkten Drahtklammern befestigen.				
99 .231	Pfannenziegel. 99 Innendachklammer AGZ Ziegeleien AG 6142 Gettnau	0	m2	.....	.....
584	Ersatz- und Reserve-Tonziegel auf dem Dach bereitstellen oder einlagern.				
.300	Pfannenziegel.				
.310	Pfannenziegel.				
.311	Rot.	0	St	.....	.....
.312	Standardfarbton.	0	St	.....	.....
.313	Sonderfarbton.	0	St	.....	.....
.314	01 Farbton ..... (naturrot, rotbraun, hellbraun, braun, rotgeflammt, hellgrau, dunkelgrau oder anthrazit).	0	St	.....	.....
.381	01 2/3 Ziegel. 02 P 36 2/3 Ziegel als Ausgleichsziegel AGZ Ziegeleien AG 6142 Gettnau 03 Farbton Rot. 04 LE = St.	0	LE	.....	.....
.382	01 2/3 Ziegel. 02 P 36 2/3 Ziegel als Ausgleichsziegel AGZ Ziegeleien AG 6142 Gettnau 03 Farbton Standardfarbton. 04 LE = St.	0	LE	.....	.....
				Übertrag	.....

Position	Text	Menge	ME	Preis	Betrag
				Übertrag:	.....
584.383	01 2/3 Ziegel. 02 P 36 2/3 Ziegel als Ausgleichsziegel AGZ Ziegeleien AG 6142 Gettnau 03 Farbton Sonderfarbton. 04 LE = St.	0	LE	.....	.....
.384	01 2/3 Ziegel. 02 P 36 2/3 Ziegel als Ausgleichsziegel AGZ Ziegeleien AG 6142 Gettnau 03 Farbton ..... (naturrot, rotbraun, hellbraun, braun, rotgeflammt, hellgrau, dunkelgrau oder anthrazit). 04 LE = St.	0	LE	.....	.....
.385	01 P 36 Pfannenschiebeziegel. AGZ Ziegeleien AG 6142 Gettnau 03 Farbton Rot. 04 LE = St.	0	LE	.....	.....
.386	01 P 36 Pfannenschiebeziegel. AGZ Ziegeleien AG 6142 Gettnau 03 Farbton Standardfarbton. 04 LE = St.	0	LE	.....	.....
.387	01 P 36 Pfannenschiebeziegel. AGZ Ziegeleien AG 6142 Gettnau 03 Farbton Sonderfarbton. 04 LE = St.	0	LE	.....	.....
.388	01 P 36 Pfannenschiebeziegel. AGZ Ziegeleien AG 6142 Gettnau 03 Farbton ..... (naturrot, rotbraun, hellbraun, braun, rotgeflammt, hellgrau, dunkelgrau oder anthrazit). 04 LE = St.	0	LE	.....	.....
.400	Ortgangziegel.				
.460	Zu Pfannenziegeln.				
.461	Rot.	0	St	.....	.....
.462	Standardfarbton.	0	St	.....	.....
.463	Sonderfarbton.	0	St	.....	.....
				Übertrag	.....

Position	Text	Menge	ME	Preis	Betrag
				Übertrag:	.....
584.464	01 Farbton ..... (naturrot, rotbraun, hellbraun, braun, rotgeflammt, hellgrau, dunkelgrau oder anthrazit).	0	St	.....	.....
.500	Pulldachfirstziegel oder Pult- dachfirst-Ortgangziegel.				
.540	Pfannen-Pulldachfirstziegel.				
99 .541	Rot. 99 P 36 Pultfirst AGZ Ziegeleien AG 6142 Gettnau	0	St	.....	.....
99 .542	Standardfarbton. 99 P 36 Pultfirst AGZ Ziegeleien AG 6142 Gettnau	0	St	.....	.....
99 .543	Sonderfarbton. 99 P 36 Pultfirst AGZ Ziegeleien AG 6142 Gettnau	0	St	.....	.....
99 .544	01 Farbton ..... (naturrot, rotbraun, hellbraun, braun, rotgeflammt, hellgrau, dunkelgrau oder anthrazit).	0	St	.....	.....
99 .570	Pfannen-Pulldachfirst-Ort- gangziegel.				
99 .571	Rot. 99 P 36 Pultfirst OG links + rechts AGZ Ziegeleien AG 6142 Gettnau	0	St	.....	.....
99 .572	Standardfarbton. 99 P 36 Pultfirst OG links + rechts AGZ Ziegeleien AG 6142 Gettnau	0	St	.....	.....
99 .573	Sonderfarbton. 99 P 36 Pultfirst OG links + rechts AGZ Ziegeleien AG 6142 Gettnau	0	St	.....	.....
.574	01 Farbton ..... (naturrot, rotbraun, hellbraun, braun, rotgeflammt, hellgrau, dunkelgrau oder anthrazit).	0	St	.....	.....
				Übertrag	.....



Position	Text	Menge	ME	Preis	Betrag
				Übertrag:	.....
99	(naturrot, rotbraun, hellbraun, braun, rotgeflammt, hellgrau, dunkelgrau oder anthrazit). 99 P 36 Pultfirst OG links + rechts AGZ Ziegeleien AG 6142 Gettnau				
	.700 Firstziegel.				
	.710 Halbrunde Firstziegel, l mm 250 bis 340.				
99	.711 Rot. 99 Fi 30 Firstziegel konisch AGZ Ziegeleien AG 6142 Gettnau	0	St	.....	.....
99	.712 Standardfarbton. 99 Fi 30 Firstziegel konisch AGZ Ziegeleien AG 6142 Gettnau	0	St	.....	.....
99	.713 Sonderfarbton. 99 Fi 30 Firstziegel konisch AGZ Ziegeleien AG 6142 Gettnau	0	St	.....	.....
99	.714 01 Farbton ..... (naturrot, rotbraun, hellbraun, braun, rotgeflammt, hellgrau, dunkelgrau oder anthrazit). 99 Fi 30 Firstziegel konisch AGZ Ziegeleien AG 6142 Gettnau	0	St	.....	.....
	.720 Halbrunde Firstziegel, l mm 350 bis 390.				
99	.721 Rot. 99 Fi 38 Firstziegel konisch AGZ Ziegeleien AG 6142 Gettnau	0	St	.....	.....
99	.722 Standardfarbton. 99 Fi 38 Firstziegel konisch AGZ Ziegeleien AG 6142 Gettnau	0	St	.....	.....
99	.723 Sonderfarbton. 99 Fi 38 Firstziegel konisch AGZ Ziegeleien AG 6142 Gettnau	0	St	.....	.....
				Übertrag	.....

Position	Text	Menge	ME	Preis	Betrag
				Übertrag:	.....
584.724	01 Farbton ..... (naturrot, rotbraun, hellbraun, braun, rotgeflammt, hellgrau, dunkelgrau oder anthrazit).	0	St	.....	.....
99	99 Fi 38 Firstziegel konisch AGZ Ziegeleien AG 6142 Gettnau				
.730	Halbrunde Firstziegel, I mm 400 bis 500.				
99	.731 Rot. 99 Fi 44 Firstziegel konisch AGZ Ziegeleien AG 6142 Gettnau	0	St	.....	.....
99	.732 Standardfarbton. 99 Fi 44 Firstziegel konisch AGZ Ziegeleien AG 6142 Gettnau	0	St	.....	.....
99	.733 Sonderfarbton. 99 Fi 44 Firstziegel konisch AGZ Ziegeleien AG 6142 Gettnau	0	St	.....	.....
99	.734 01 Farbton ..... (naturrot, rotbraun, hellbraun, braun, rotgeflammt, hellgrau, dunkelgrau oder anthrazit).	0	St	.....	.....
99	99 Fi 44 Firstziegel konisch AGZ Ziegeleien AG 6142 Gettnau				
.740	Falzfirfirstziegel, I mm 400 bis 450.				
99	.741 Rot. 99 FaFi 38 Falzfirfirstziegel AGZ Ziegeleien AG 6142 Gettnau	0	St	.....	.....
99	.742 Standardfarbton. 99 FaFi 38 Falzfirfirstziegel AGZ Ziegeleien AG 6142 Gettnau	0	St	.....	.....
99	.743 Sonderfarbton. 99 FaFi 38 Falzfirfirstziegel AGZ Ziegeleien AG 6142 Gettnau	0	St	.....	.....
				Übertrag	.....

Position	Text	Menge	ME	Preis	Betrag
				Übertrag:	.....
584.744	01 Farbton ..... (naturrot, rotbraun, hellbraun, braun, rotgeflammt, hellgrau, dunkelgrau oder anthrazit).	0	St	.....	.....
99	99 FaFi 38 Falzfirstziegel AGZ Ziegeleien AG 6142 Gettnau				
.750	Winkelförmige Firstziegel, l mm 350 bis 450.				
99	.751 Rot. 99 WiFi 42 Winkelfirstziegel AGZ Ziegeleien AG 6142 Gettnau	0	St	.....	.....
99	.752 Standardfarbton. 99 WiFi 42 Winkelfirstziegel AGZ Ziegeleien AG 6142 Gettnau	0	St	.....	.....
99	.753 Sonderfarbton. 99 WiFi 42 Winkelfirstziegel AGZ Ziegeleien AG 6142 Gettnau	0	St	.....	.....
99	.754 01 Farbton ..... (naturrot, rotbraun, hellbraun, braun, rotgeflammt, hellgrau, dunkelgrau oder anthrazit).	0	St	.....	.....
99	99 WiFi 42 Winkelfirstziegel AGZ Ziegeleien AG 6142 Gettnau				
.800	Firstanfangs- und -endziegel.				
.810	Anfangs- und Endziegel halb- rund zu Firstziegeln, l mm 250 bis 500, oder zu Falzfirstzie- geln.				
.811	Rot.	0	St	.....	.....
.812	Standardfarbton.	0	St	.....	.....
.813	Sonderfarbton.	0	St	.....	.....
.814	01 Farbton ..... (naturrot, rotbraun, hellbraun, braun, rotgeflammt, hellgrau, dunkelgrau oder anthrazit).	0	St	.....	.....
				Übertrag	.....

Position	Text	Menge	ME	Preis	Betrag
				Übertrag:	.....
584.820	Anfangs- und Endziegel halb- rund mit Ortganglappen zu Firstziegeln, I mm 400 bis 500, oder zu Falzfirstzie- geln.				
99 .821	Rot. 99 Fi 44 Firstanfänger und Firstender mi Lappen AGZ Ziegeleien AG 6142 Gettnau	0	St	.....	.....
99 .822	Standardfarbton. 99 Fi 44 Firstanfänger und Firstender mi Lappen AGZ Ziegeleien AG 6142 Gettnau	0	St	.....	.....
99 .823	Sonderfarbton. 99 Fi 44 Firstanfänger und Firstender mi Lappen AGZ Ziegeleien AG 6142 Gettnau	0	St	.....	.....
99 .824	01 Farbton ..... (naturrot, rotbraun, hellbraun, braun, rotgeflammt, hellgrau, dunkelgrau oder anthrazit). 99 Fi 44 Firstanfänger und Firstender mi Lappen AGZ Ziegeleien AG 6142 Gettnau	0	St	.....	.....
.830	Anfangs- und Endziegel zu win- kelförmigen Firstziegeln.				
.831	Rot.	0	St	.....	.....
.832	Standardfarbton.	0	St	.....	.....
.833	Sonderfarbton.	0	St	.....	.....
.834	01 Farbton ..... (naturrot, rotbraun, hellbraun, braun, rotgeflammt, hellgrau, dunkelgrau oder anthrazit).	0	St	.....	.....
.860	Walmfirstziegel zu Firstzie- geln, I mm 400 bis 500.				
99 .861	Rot. 99 Fi 44 Walmziegel AGZ Ziegeleien AG 6142 Gettnau	0	St	.....	.....
				Übertrag	.....

Position	Text	Menge	ME	Preis	Betrag
				Übertrag:	.....
584.862 99	Standardfarbton. 99 Fi 44 Walmziegel AGZ Ziegeleien AG 6142 Gettnau	0	St	.....	.....
.863 99	Sonderfarbton. 99 Fi 44 Walmziegel AGZ Ziegeleien AG 6142 Gettnau	0	St	.....	.....
.864 99	01 Farbton ..... (naturrot, rotbraun, hellbraun, braun, rotgeflammt, hellgrau, dunkelgrau oder anthrazit). 99 Fi 44 Walmziegel AGZ Ziegeleien AG 6142 Gettnau	0	St	.....	.....
586	Mehrkosten für Spezialziegel.				
.100	Ton-Lüftungsziegel.				
.170	Zu Pfannenziegeln. 01 P 36 Lüftungsziegel mit Gitter AGZ Ziegeleien AG 6142 Gettnau				
.171	Rot.	0	St	.....	.....
.172	Standardfarbton.	0	St	.....	.....
.173	Sonderfarbton.	0	St	.....	.....
.174	01 Farbton ..... (naturrot, rotbraun, hellbraun, braun, rotgeflammt, hellgrau, dunkelgrau oder anthrazit).	0	St	.....	.....
.400	Lichtdurchlässige Ziegel. Exkl. Schneiden der Unterdach- konstruktion.				
.481	01 P 36 Glasziegel AGZ Ziegeleien AG 6142 Gettnau 04 Zu Pfannenziegel. 05 LE = St.	0	LE	.....	.....
				Übertrag	.....

Position	Text	Menge	ME	Preis	Betrag
				Übertrag:	.....
900	<b>Einbauten und Zubehör</b>				
	Betreffend Vergütungsregelungen, Ausmassbestimmungen und Begriffsdefinitionen gelten die Bedingungen in Pos. 000.200.				
950	<b>Schneehalter</b>				
951	Schneehalter.				
.100	Für Deckung mit Ton- oder Betonziegeln.				
.110	An Ziegel hängen oder in Ziegelschloss einhängen.				
.111	Stahl verzinkt und pulverbeschichtet.	0	St	.....	.....
	01 Schneestop ESB AGZ Ziegeleien AG 6142 Gettnau				
99	99 Farbton: ..... (rot, rotbraun, hellbraun, braun, hellgrau, dunkelgrau oder anthrazit)				
.114	01 Stahl verzinkt und pulverbeschichtet.	0	St	.....	.....
	02 Schneestop Forte AGZ Ziegeleien AG 6142 Gettnau				
99	99 Farbton: ..... (rot, rotbraun, hellbraun, braun, hellgrau, dunkelgrau oder anthrazit)				
.115	01 Schneestop Universal AGZ Ziegeleien AG 6142 Gettnau	0	St	.....	.....
99	99 Farbton: ..... (rot, hellbraun, braun, hellgrau, dunkelgrau oder anthrazit)				
.116	01 Schneestop 40 mm breit AGZ Ziegeleien AG 6142 Gettnau	0	St	.....	.....
99	99 Farbton: ..... (rot, hellbraun, braun, hellgrau, dunkelgrau oder anthrazit)				
				Übertrag	.....

Position	Text	Menge	ME	Preis	Betrag
				Übertrag:	.....
960	<b>Leiter- und Absturzsicherungs- haken</b>				
962	Absturzsicherungshaken. Inkl. Anpassen des Deckmaterials.				
.100	Absturzsicherungshaken mit verzinkten Schrauben befestigen. Inkl. Verstär- kungsbrett mm 30x100, l ca. mm 1'500.				
.120	Deckung mit Ton- oder Beton- falzziegeln.				
99	.121 Stahl feuerverzinkt. 99 SH AGZ Sicherheitshaken AGZ Ziegeleien AG 6142 Gettnau	0	St	.....	.....
99	.123 01 Stahl einbrennlackiert. Farbton: ..... (rot matt, braun matt, anthrazit matt) 99 SH AGZ Sicherheitshaken AGZ Ziegeleien AG 6142 Gettnau	0	St	.....	.....
	<b>Total: AGZ P36 Pfannenziegel</b>				.....