


Position	Text	Menge	ME	Preis	Betrag
<b>332D/08</b>	<b>Elementbau in Holz (V'21)</b>				
000	<b>Bedingungen</b>				
	. Individueller Bereich (Reservefenster): Nur hier kann der Anwender Positionen des NPK für seine individuellen Bedürfnisse abändern oder ergänzen. Die angepassten Positionen werden mit einem "R" vor der Positionsnummer bezeichnet. . Kurztext-Leistungsverzeichnis: Von Vorbemerkungen, Hauptpositionen und geschlossenen Unterpositionen werden nur je die ersten 2 Zeilen wiedergegeben. Es gilt in jedem Fall die Volltextversion des NPK.				
.100	Kurzleistungsverz.: massgebend ist Volltext im NPK 332D/2008. 01 Elementbau in Holz (V'21)				
200	<b>Aussenwände</b>				
260	<b>Wandbekleidungen aussen</b>				
263	Leibungs-, Sturzbekleidungen und Fensterbänke aussen, bei Aussenwänden.				
.200	Fensterbänke aussen.				
.220	Als Unterlage für eine Bekleidung.				
.221	01 GUTEX Implio F Folienkeilplatte GUTEX Schweiz GmbH 8500 Frauenfeld  Keilplatte inkl. wasserdichte Folie dampfdiffusionsoffen. 02 Zu Pos. .... 04 Leibungstiefe bei 5° Keilplatten-Neigung mm ..... (KD mm 30: bis mm 290, KD mm 40: bis mm 400) 05 Keilplattendicke an Hinterkante KD d mm ..... (mm 30 oder 40) 12 Inkl. Liefern und gemäss Herstellerangaben verlegen.				

NPK 332 V'21 Volltext	Projekt: <b>Gutex - Holzfaserplattenwerk</b> Leistungsverzeichnis: <b>NPK332-9 - Implio-F</b>				Seite 2 22.2.2022
Position	Text	Menge	ME	Preis	Betrag
99	99 Bei allfälligen Stossfugen: Stoss mit Implio F Klebeband mm 50 abkleben.	0	m	.....	.....
.281	01 Mehrleistung zu Implio F System. 02 Zu Pos. .... 04 Gewerke Loch (Fuge zwischen Leibungsplatte und Fensterahmenunterbau) mit Dämmstoffklotz schliessen. Inkl. ausbilden von Klebefuge mit Dichtkleber ringsum. 10 Abmessung mm .....X..... 16 LE = St.	0	LE	.....	.....
.282	01 Mehrleistung zu Implio F System. 02 Zu Pos. .... 04 Voranstrich mit Gutex Implio F Primer. Bei Fassaden- und Fensterrecken, sowie bei Fassadenfläche für Verklebung von vorderem Folienüberstand von Keilplatte. 16 LE = St (Anzahl Fenster).	0	LE	.....	.....
.803	01 Zubehör zu Implio F Systemplatten. 02 Zu Pos. .... 03 GUTEX Implio F Fassadenecke GUTEX Schweiz GmbH 8500 Frauenfeld 06 LE = St.				
99	99 Inkl. Liefern und gemäss Herstellerangaben befestigen.	0	LE	.....	.....
.804	01 Zubehör zu Implio F Systemplatten. 02 Zu Pos. .... 03 GUTEX Implio F Fensterecke GUTEX Schweiz GmbH 8500 Frauenfeld 05 Typ: ..... (Typ 100 bis 150, Typ 200 bis 250, Typ 300 bis 350 oder Typ 400) 06 LE = St (Anzahl: Links oder rechts) 07 Vor Verlegung von Fensterecke: Inkl. zusätzliches Abdichten von Anschlussbereich mit Dichtkleber.				
Übertrag					.....

Position	Text	Menge	ME	Preis	Betrag
				Übertrag:	.....
99	<p>Nach Verlegung von Fensterecke: Inkl. Abdichten von Übergang zwischen Blendramen und Fensterecke mit Dichtkleberraupe. 99 Inkl. Liefern und gemäss Herstellerangaben befestigen.</p>	0	LE	.....	.....
.805	<p>01 Zubehör zu Implio F Systemplatten. 02 Zu Pos. .... 03 GUTEX Implio Hinterlüftungsprofil GUTEX Schweiz GmbH 8500 Frauenfeld 06 LE = m. 99 Inkl. Liefern und gemäss Herstellerangaben befestigen.</p>				
99		0	LE	.....	.....
.806	<p>01 Zubehör zu Implio F Systemplatten. 02 Zu Pos. .... 03 GUTEX Implio Bordprofil aus Aluminium GUTEX Schweiz GmbH 8500 Frauenfeld 06 LE = St. 99 Inkl. Liefern und gemäss Herstellerangaben befestigen.</p>				
99		0	LE	.....	.....
.807	<p>01 Zubehör zu Implio F Systemplatten. 02 Zu Pos. .... 03 GUTEX Implio Kunststoffwinkel GUTEX Schweiz GmbH 8500 Frauenfeld 06 LE = St. 99 Inkl. Liefern und gemäss Herstellerangaben befestigen.</p>				
99		0	LE	.....	.....
	<b>Total: NPK332-9 - Implio-F</b>				.....