

Position	Text	Menge	ME	Preis	Betrag
343D/19	Hinterlüftete Fassadenbekleidungen (V'21)				
000	<p>Bedingungen</p> <hr/> <p>. Individueller Bereich (Reservefenster): Nur hier kann der Anwender Positionen des NPK für seine individuellen Bedürfnisse abändern oder ergänzen. Die angepassten Positionen werden mit einem "R" vor der Positionsnummer bezeichnet.</p> <p>. Kurztext-Leistungsverzeichnis: Von Vorbemerkungen, Hauptpositionen und geschlossenen Unterpositionen werden nur je die ersten 2 Zeilen wiedergegeben. Es gilt in jedem Fall die Volltextversion des NPK.</p>				
.100	<p>Kurzleistungsverz.: massgebend ist Volltext im NPK 343D/2019.</p> <p>01 Hinterlüftete Fassadenbekleidungen (V'21)</p>				
.200	<p>02 Angaben zu Vergütungsregelungen, Ausmassbestimmungen und Begriffsdefinitionen finden sich im Reserve-Unterabschnitt 090. Sie enthalten nicht die im NPK vorgegebenen Aussagen, sondern sind projektspezifisch formuliert.</p>				
900	<p>Ergänzungsbauteile</p> <hr/> <p>Betreffend Vergütungsregelungen, Ausmassbestimmungen und Begriffsdefinitionen gelten die Bedingungen in Pos. 000.200.</p>				
920	<p>Fensterbänke und Mauerkronenabdeckungen</p> <hr/>				
923	<p>Fensterbänke aus Faserzement.</p>				
.801	<p>01 Fensterbänke Ecolino Stahlton Bauteile AG 5070 Frick</p> <p>Typ EL40</p> <p>02 Material: Glasfaserbeton nach Norm EN 1169, hydrophobiert, hellgrau.</p>				



Position	Text	Menge	ME	Preis	Betrag
99	03 Mit Anschlussprofil. 07 Abmessungx..... (B mm 200 bis 450. L bis mm 2'500) Höhe vorne mm 40. 11 LE = m. 99 Inkl. Lieferung.	0	LE
.802	01 Fensterbänke Ecolino Spezial Stahlton Bauteile AG 5070 Frick Typ EL90 02 Material: Glasfaserbeton nach Norm EN 1169, hydrophobiert, hellgrau. 03 Mit Anschlussprofil. 07 Abmessungx..... (B mm 200 bis 400. L bis mm 2'500) Höhe vorne mm 90. 11 LE = m. 99 Inkl. Lieferung.	0	LE
.803	01 Fensterbänke Ecolino Spezial Stahlton Bauteile AG 5070 Frick Typ EL120 02 Material: Glasfaserbeton nach Norm EN 1169, hydrophobiert, hellgrau. 03 Mit Anschlussprofil. 07 Abmessungx..... (B mm 200 bis 400. L bis mm 2'500) Höhe vorne mm 120. 11 LE = m. 99 Inkl. Lieferung.	0	LE
.804	01 Fensterbänke Ecolino Spezial Stahlton Bauteile AG 5070 Frick Typ EL150 02 Material: Glasfaserbeton nach Norm EN 1169, hydrophobiert, hellgrau. 03 Mit Anschlussprofil. 07 Abmessungx..... (B mm 200 bis 400. L bis mm 2'500) Höhe vorne mm 150. 11 LE = m. 99 Inkl. Lieferung.	0	LE
Übertrag				

Position	Text	Menge	ME	Preis	Betrag
				Übertrag:
		0	LE
.805	01 Fensterbänke Ecolino Spezial Stahlton Bauteile AG 5070 Frick Typ EL200				
	02 Material: Glasfaserbeton nach Norm EN 1169, hydrophobiert, hellgrau.				
	03 Mit Anschlussprofil.				
	07 Abmessungx..... (B mm 200 bis 400. L bis mm 2'500) Höhe vorne mm 200.				
	11 LE = m.				
99	99 Inkl. Lieferung.	0	LE
.811	01 Zuschläge zu Fensterbänke Ecolino und Ecolino Spezial.				
	02 Aufbordung Typ U. mm (mm 15, 20 oder 25)				
	11 LE = St.				
99	99 Zu Pos.	0	LE
.812	01 Zuschläge zu Fensterbänke Ecolino und Ecolino Spezial.				
	02 Abbordung Typ E. mm 15.				
	11 LE = St.				
99	99 Zu Pos.	0	LE
.813	01 Zuschläge zu Fensterbänke Ecolino und Ecolino Spezial.				
	02 Aussparung an Ecke AS.				
	07 Abmessungx.....				
	11 LE = St.				
99	99 Zu Pos.	0	LE
.814	01 Zuschläge zu Fensterbänke Ecolino und Ecolino Spezial.				
	02 Aussparung an Kante AS.				
	07 Abmessungx.....				
	11 LE = St.				
99	99 Zu Pos.	0	LE
				Übertrag

Position	Text	Menge	ME	Preis	Betrag
				Übertrag:
923.815	01 Zuschläge zu Fensterbänke Ecolino und Ecolino Spezial.				
	02 Aussparung rund AS.				
	07 D mm				
	11 LE = St.				
99	99 Zu Pos.	0	LE
.816	01 Zuschläge zu Fensterbänke Ecolino und Ecolino Spezial.				
	02 Gebrungsschnitt Typ G.				
	07 Winkel Grad				
	11 LE = St.				
99	99 Zu Pos.	0	LE
.817	01 Zubehör zu Fensterbänken Ecolino und Ecolino Spezial.				
	02 Auflegewinkel Typ AWF-EPS.				
	03 Material:				
	(EPS weiss Lambda_D W/mK 0.036 oder Perimeterdämmung Lambda_D W/mK 0.040)				
	07 Dicke D mm (mm 100, 120, 140, 160, 180, 200, 220, 240, 260, 280 oder 300) H mm 250.				
	11 LE = m.				
99	99 Zu Pos.	0	LE
.818	01 Zuschläge zu Auflegewinkel AW-EPS.				
	02 Einlage aussen Material: (Steinwolle mm 10 oder Glaswolle mm 20)				
	11 LE = m.				
99	99 Zu Pos.	0	LE
.819	01 Zuschläge zu Auflegewinkel AW-EPS.				
	02 Hitzeschutzeinlage als Bankauflagefläche mm 20 (PIR).				
	11 LE = m.				
99	99 Zu Pos.	0	LE
.821	01 Zuschläge zu Auflegewinkel AW-EPS.				
	02 Aussparung mmX.....				
	11 LE = St.				
99	99 Zu Pos.	0	LE
.822	01 Mehrleistung zu Befestigung				
				Übertrag

Position	Text	Menge	ME	Preis	Betrag
				Übertrag:
99	mit Montagewinkeln. 02 Typ MR Stahlton Bauteile AG 5070 Frick 03 Verzinkt, inkl. 1 Langschaftdübel SXRL 10x80 FUS für Mauerwerk/Beton. A mm (75, 95, 115, 135, 155 oder 175) 11 LE = St. 99 Zu Pos.	0	LE
.823	01 Mehrleistung für Thermostop zu Montagewinkeln und MR. 02 Typ TSF Stahlton Bauteile AG 5070 Frick 03 Hart-PVC, Lambda_D W/mK 0.090, selbstklebend. mm 80x200x10. 11 LE = St. 99 Zu Pos.				
99		0	LE
	Total: Ecolino-NPK343 - Fensterbänke			