

Article	Texte	Quantité	Un	Prix	Montant
342F/16	Isolations thermiques extérieu res crépies (V'21)				
000	<p>Conditions générales</p> <hr/> <p>. Domaine individuel (fenêtre de réserve): seul endroit où l'introduction d'un article modifié ou ajouté par l'utilisateur est autorisée. Les articles personnalisés sont reconnaissables à la lettre "R" précédant leur numéro. . Descriptif abrégé: descriptif dans lequel seules les 2 premières lignes des remarques préliminaires, des articles principaux et des sous-articles fermés sont reprises. Dans tous les cas, ce sont les textes complets du CAN qui font foi.</p>				
.100	<p>Descriptif abrégé: le texte complet CAN 342F/2016 fait foi</p> <p>01 Isolations thermiques extérieures crépies (V'21)</p>				
.200	<p>02 Les indications relatives aux conditions de rémunération et aux règles de métré ainsi que les définitions des termes techniques utilisés se trouvent dans le sous-paragraphe de réserve 090. Elles ne sont pas reprises du CAN mais sont définies en fonction de la spécificité de l'ouvrage projeté.</p>				
100	<p>Travaux préparatoires, travaux en régie</p> <hr/> <p>Le sous-art. 000.200 indique quelles sont les conditions de rémunération, règles de métré et définitions à prendre en considération.</p>				



Article	Texte	Quantité	Un	Prix	Montant
160	Appuis de fenêtres, seuils				
163	Appuis de fenêtres en béton armé de fibres de verre.				
.801	01 Fourniture et pose de tablettes de fenêtres. Equerre de fixation non comprise. 02 Tablettes de fenêtres Ecomur Stahlton Bauteile AG 5070 Frick Type ED. 04 Matériau: composite ciment-verre selon norme EN 1169, hydrofugé, gris clair. 07 Dimensions mmX..... (largeur mm 225, 250, 275, 300, 325 ou 350. Longueur jusqu'à mm 2'500). 08 up = m. 09 Hauteur avant mm 30.	0	up
.802	01 Fourniture et pose de tablettes de fenêtres. Equerre de fixation non comprise. 02 Tablettes de fenêtres Ecomur Stahlton Bauteile AG 5070 Frick Type E. 04 Matériau: composite ciment-verre selon norme EN 1169, hydrofugé, gris clair. 07 Dimensions mmX..... (largeur mm 225, 250, 275, 300, 325 ou 350. Longueur jusqu'à mm 3'000). 08 up = m. 09 Hauteur avant mm 50.	0	up
.803	01 Fourniture et pose de tablettes de fenêtres. Equerre de fixation non comprise. 02 Tablettes de fenêtres Ecomur Stahlton Bauteile AG 5070 Frick Type EN. 04 Matériau: composite ciment-verre selon norme EN 1169, hydrofugé, gris clair. Avec profil de raccord. 07 Dimensions mmX..... (largeur mm 225, 250, 275, 300, 325 ou 350. Longueur jusqu'à mm 3'000). 08 up = m.				
				Report

Article	Texte	Quantité	Un	Prix	Montant
				Report:
.804	09 Hauteur avant mm 50.	0	up
	01 Fourniture et pose de tablettes de fenêtres. Equerre de fixation non comprise.				
	02 Tablettes de fenêtres Ecomur Stahlton Bauteile AG 5070 Frick Type ENT.				
	04 Matériau: composite ciment-verre selon norme EN 1169, hydrofugé, gris clair. Avec profil de raccord.				
	07 Dimensions mmX..... (largeur mm 225, 250, 275, 300, 325, 350, 375, 400, 425 ou 450. Longueur jusqu'à mm 3'000).				
	08 up = m.				
.805	09 Hauteur avant mm 50.	0	up
	01 Fourniture et pose de tablettes de fenêtres. Equerre de fixation non comprise.				
	02 Tablettes de fenêtres Ecomur Stahlton Bauteile AG 5070 Frick Type EH.				
	04 Matériau: composite ciment-verre selon norme EN 1169, hydrofugé, gris clair. Avec profil de raccord.				
	07 Dimensions mmX..... (largeur mm 225, 250, 275, 300, 325, 350, 375, 400, 425 ou 450. Longueur jusqu'à mm 3'000).				
	08 up = m.				
.806	09 Hauteur avant mm 90.	0	up
	01 Fourniture et pose de tablettes de fenêtres. Equerre de fixation non comprise.				
	02 Tablettes de fenêtres Ecomur Stahlton Bauteile AG 5070 Frick Type EJ.				
	04 Matériau: composite ciment-verre selon norme EN 1169, hydrofugé, gris clair. Avec isolation thermique EPS.				
	07 Dimensions mmX..... (largeur mm 200, 225, 250,				
				Report

Article	Texte	Quantité	Un	Prix	Montant
				Report:
	275, 300, 325 ou 350. Longueur jusqu'à mm 3'000).				
	08 up = m.				
	09 Hauteur avant mm 50.	0	up
.807	01 Fourniture et pose de tablettes de fenêtres. Equerre de fixation non comprise.				
	02 Tablettes de fenêtres Ecomur Stahlton Bauteile AG 5070 Frick Type ENTS.				
	04 Matériau: composite ciment-verre selon norme EN 1169, hydrofugé, gris clair. Avec profil de raccord. Avec isolation périmétrique.				
	07 Dimensions mmX..... (largeur mm 225, 250, 275, 300, 325, 350, 375, 400, 425 ou 450. Longueur jusqu'à mm 3'000).				
	08 up = m.				
	09 Hauteur avant mm 50.	0	up
.808	01 Fourniture et pose de tablettes de fenêtres. Equerre de fixation non comprise.				
	02 Tablettes de fenêtres Ecomur Stahlton Bauteile AG 5070 Frick Type EJH.				
	04 Matériau: composite ciment-verre selon norme EN 1169, hydrofugé, gris clair. Avec isolation thermique EPS.				
	07 Dimensions mmX..... (largeur mm 225, 250, 275, 300 ou 325. Longueur jusqu'à mm 3'000).				
	08 up = m.				
	09 Hauteur avant mm 90.	0	up
.809	01 Fourniture et pose de tablettes de fenêtres. Equerre de fixation non comprise.				
	02 Tablettes de fenêtres Ecomur Stahlton Bauteile AG 5070 Frick Type EJES.				
	04 Matériau: composite ciment-verre selon norme EN 1169, hydrofugé, gris clair.				
				Report

Article	Texte	Quantité	Un	Prix	Montant
				Report:
	Avec profil de raccord. Avec isolation périmétrique. 07 Dimensions mmX..... (largeur mm 225, 250, 275, 300, 325, 350, 375, 400, 425 ou 450. Longueur jusqu'à mm 3'000). 08 up = m. 09 Hauteur avant mm 90.	0	up
.811	01 Fourniture et pose de tablettes de fenêtres. Equerre de fixation non comprise. 02 Tablettes de fenêtres Ecomur spéciaux Stahlton Bauteile AG 5070 Frick Type ENT spécial. 04 Matériau: composite ciment-verre selon norme EN 1169, hydrofugé, gris clair. Avec profil de raccord. Sans isolation thermique. 07 Dimensions mmX..... (largeur mm 460-750. Longueur jusqu'à mm 3'000). 08 up = m. 09 Hauteur avant mm 50.	0	up
.812	01 Fourniture et pose de tablettes de fenêtres. Equerre de fixation non comprise. 02 Tablettes de fenêtres Ecomur spéciaux Stahlton Bauteile AG 5070 Frick Type ENTS spécial. 04 Matériau: composite ciment-verre selon norme EN 1169, hydrofugé, gris clair. Avec profil de raccord. Avec isolation thermique, matériau: (EPS ou isolation périmétrique). Epaisseur de l'isolation mm 07 Dimensions mmX..... (largeur mm 460-750. Longueur jusqu'à mm 3'000). 08 up = m. 09 Hauteur avant mm 50.	0	up
.813	01 Fourniture et pose de				
				Report

Article	Texte	Quantité	Un	Prix	Montant
				Report:
	tablettes de fenêtres. Equerre de fixation non comprise. 02 Tablettes de fenêtres Ecomur spéciaux Stahlton Bauteile AG 5070 Frick Type EH spécial. 04 Matériau: composite ciment-verre selon norme EN 1169, hydrofugé, gris clair. Avec profil de raccord. Sans isolation thermique. 07 Dimensions mmX..... (largeur mm 460-750. Longueur jusqu'à mm 3'000). 08 up = m. 09 Hauteur avant mm 90.	0	up
.814	01 Fourniture et pose de tablettes de fenêtres. Equerre de fixation non comprise. 02 Tablettes de fenêtres Ecomur spéciaux Stahlton Bauteile AG 5070 Frick Type EHS spécial. 04 Matériau: composite ciment-verre selon norme EN 1169, hydrofugé, gris clair. Avec profil de raccord. Avec isolation thermique, matériau: (EPS ou isolation périmétrique). Epaisseur de l'isolation mm 07 Dimensions mmX..... (largeur mm 460-750. Longueur jusqu'à mm 3'000). 08 up = m. 09 Hauteur avant mm 90.	0	up
.815	01 Fourniture et pose de tablettes de fenêtres. Equerre de fixation non comprise. 02 Tablettes de fenêtres Ecomur spéciaux Stahlton Bauteile AG 5070 Frick Type EH120 spécial. 04 Matériau: composite ciment-verre selon norme EN 1169, hydrofugé, gris clair. Avec profil de raccord. 07 Dimensions mmX.....				
				Report

Article	Texte	Quantité	Un	Prix	Montant
				Report:
	(largeur mm 200-750. Longueur jusqu'à mm 3'000). 08 up = m. 09 Hauteur avant mm 120.	0	up
.816	01 Fourniture et pose de tablettes de fenêtres. Equerre de fixation non comprise. 02 Tablettes de fenêtres Ecomur spéciaux Stahlton Bauteile AG 5070 Frick Type EHS120 spécial. 04 Matériau: composite ciment-verre selon norme EN 1169, hydrofugé, gris clair. Avec profil de raccord. Avec isolation thermique, matériau: (EPS ou isolation périmétrique). Epaisseur de l'isolation mm 07 Dimensions mmx..... (largeur mm 200-750. Longueur jusqu'à mm 3'000). 08 up = m. 09 Hauteur avant mm 120.	0	up
.817	01 Fourniture et pose de tablettes de fenêtres. Equerre de fixation non comprise. 02 Tablettes de fenêtres Ecomur spéciaux Stahlton Bauteile AG 5070 Frick Type EH150 spécial. 04 Matériau: composite ciment-verre selon norme EN 1169, hydrofugé, gris clair. Avec profil de raccord. Sans isolation thermique. 07 Dimensions mmx..... (largeur mm 200-750. Longueur jusqu'à mm 3'000). 08 up = m. 09 Hauteur avant mm 150.	0	up
.818	01 Fourniture et pose de tablettes de fenêtres. Equerre de fixation non comprise. 02 Tablettes de fenêtres Ecomur spéciaux Stahlton Bauteile AG				
				Report

Article	Texte	Quantité	Un	Prix	Montant
				Report:
	5070 Frick Type EHS150 spécial. 04 Matériau: composite ciment-verre selon norme EN 1169, hydrofugé, gris clair. Avec profil de raccord. Avec isolation thermique, matériau: (EPS ou isolation périmétrique). Epaisseur de l'isolation mm 07 Dimensions mmX..... (largeur mm 200-750. Longueur jusqu'à mm 3'000). 08 up = m. 09 Hauteur avant mm 150.	0	up
.819	01 Fourniture et pose de tablettes de fenêtres. Equerre de fixation non comprise. 02 Tablettes de fenêtres Ecomur spéciaux Stahlton Bauteile AG 5070 Frick Type EH200 spécial. 04 Matériau: composite ciment-verre selon norme EN 1169, hydrofugé, gris clair. Avec profil de raccord. Sans isolation thermique. 07 Dimensions mmX..... (largeur mm 200-750. Longueur jusqu'à mm 3'000). 08 up = m. 09 Hauteur avant mm 200.	0	up
.821	01 Fourniture et pose de tablettes de fenêtres. Equerre de fixation non comprise. 02 Tablettes de fenêtres Ecomur spéciaux Stahlton Bauteile AG 5070 Frick Type EHS200 spécial. 04 Matériau: composite ciment-verre selon norme EN 1169, hydrofugé, gris clair. Avec profil de raccord. Avec isolation thermique, matériau: (EPS ou isolation périmétrique). Epaisseur de l'isolation mm 07 Dimensions mmX.....				
				Report

Article	Texte	Quantité	Un	Prix	Montant
				Report:
	(largeur mm 200-750. Longueur jusqu'à mm 3'000). 08 up = m. 09 Hauteur avant mm 200.	0	up
.822	01 Elargissement de tablettes de fenêtres Ecomur Stahlton Bauteile AG 5070 Frick Type EV (pour rénovations). 02 Matériau: composite ciment-verre selon norme EN 1169, gris clair. 04 Dimensions mmX..... (largeur mm 90-170. Longueur jusqu'à mm 2'000). 08 up = m. 09 Hauteur avant mm (mm 50 ou mm 90)	0	up
.823	01 Plus-values sur tablettes de fenêtres Ecomur. 02 Remontée Ecomur: Type U. 04 Remontée mm (15, 20 ou 25) 08 up = pces 09 Conc. art.	0	up
.824	01 Plus-values sur tablettes de fenêtres Ecomur spéciaux. 02 Remontée Ecomur spécial: type U spécial (2 pièces). 04 Remontée mm (15, 20 ou 25) 08 up = pces 09 Conc. art.	0	up
.825	01 Plus-values sur tablettes de fenêtres Ecomur. 02 Retombée Ecomur: type E (incorporé) 08 up = pces 09 Conc. art.	0	up
.826	01 Plus-values sur tablettes de fenêtres Ecomur spéciaux. 02 Retombée Ecomur: type E spécial (incorporé). 08 up = pces 09 Conc. art.	0	up
				Report

Article	Texte	Quantité	Un	Prix	Montant
				Report:
163.827	01 Plus-values sur tablettes de fenêtres Ecomur. 02 Evidement d'angle pour Ecomur: type AS. 08 up = pces 09 Conc. art.	0	up
.828	01 Plus-values sur tablettes de fenêtres Ecomur. 02 Evidement d'angle ou circulaire pour Ecomur: type AS. 08 up = pces 09 Conc. art.	0	up
.829	01 Plus-values sur tablettes de fenêtres Ecomur. 02 Coupe à l'onglet pour Ecomur: type G. 04 Angle degrés ... 08 up = pces 09 Conc. art.	0	up
.831	01 Accessoires pour tablettes de fenêtres Ecomur. 02 Angle d'appui type AW-EPS. 04 Matériau: (EPS blanc Lambda_D W/mK 0.036 ou isolation périmétrique Lambda_D W/mK 0.040) 07 Epaisseur mm (mm 100, 120, 140, 160, 180, 200, 220, 240, 260, 280 ou 300) Hauteur mm 250. 08 up = m. 09 Conc. art.	0	up
.832	01 Accessoires pour tablettes de fenêtres Ecomur. 02 Angle d'appui type AWF-EPS. 04 Matériau: (EPS blanc Lambda_D W/mK 0.036 ou isolation périmétrique Lambda_D W/mK 0.040) 07 Epaisseur mm (mm 100, 120, 140, 160, 180, 200, 220, 240, 260, 280 ou 300) Hauteur mm 250. 08 up = m. 09 Conc. art.	0	up
				Report

Article	Texte	Quantité	Un	Prix	Montant
				Report:
163.833	01 Plus-values pour angle d'appui AW-EPS ou AWF-EPS. 02 Support à l'extérieur, matériau: (laine minérale mm 10 ou laine de verre mm 20) 08 up = m. 09 Conc. art.	0	up
.834	01 Plus-values pour angle d'appui AW-EPS ou AWF-EPS. 02 Insert de protection thermique supplémentaire comme appui pour tablette de fenetre mm 20 (PIR). 08 up = m. 09 Conc. art.	0	up
.835	01 Plus-values pour angle d'appui AW-EPS ou AWF-EPS. 02 Evidement mmx..... 08 up = pces 09 Conc. art.	0	up
.836	01 Accessoires pour tablettes de fenêtres Ecomur. 02 Cale d'appui type AK-EPS. 04 Matériau: (EPS blanc Lambda_D W/mK 0.036 ou isolation périmétrique Lambda_D W/mK 0.040) 07 Largeur mm (mm -250 ou 260-450) 08 up = m. 09 Conc. art.	0	up
.837	01 Plus-values pour cale d'appui type AK-EPS. 02 Insert de protection thermique supplémentaire comme appui pour tablette de fenetre mm 20 (PIR). 08 up = m. 09 Conc. art.	0	up
.841	01 Plus-values sur tablettes de fenêtres Ecomur. 02 Tablette de fenetre avec tôle de jointure intégrée et rainure dans contrepartie. 04 Tôle de jointure: (droite ou à				
				Report

Article	Texte	Quantité	Un	Prix	Montant
				Report:
	l'onglet) Métré: Nombre de jointure élément. 08 up = pces 09 Conc. art.	0	up
.842	01 Plus-values sur tablettes de fenêtres Ecomur. 02 Rainure pour tôle de jointure en vrac. 2 rainures par jointure élément. 04 Métré: Nombre de jointures éléments. 08 up = pces 09 Conc. art.	0	up
.843	01 Plus-values sur tablettes de fenêtres Ecomur. 02 Tôle de jointure droite, en vrac 08 up = pces 09 Conc. art.	0	up
.844	01 Plus-values sur tablettes de fenêtres Ecomur. 02 Tôle de jointure à l'onglet, en vrac. 08 up = pces 09 Conc. art.	0	up
.845	01 Plus-values sur tablettes de fenêtres Ecomur. 02 Etanchement des joints. Matériau: masse d'étanchéité pour joint Stahlton Bauteile AG 5070 Frick 04 Métré: Nombre de jointures éléments. 08 up = pces 09 Conc. art.	0	up
.846	01 Plus-values sur tablettes de fenêtres Ecomur. 02 Bande d'étanchéité BG 1 Stahlton Bauteile AG 5070 Frick précomprimée, noire, largeur mm 15, 15/5-12. 08 up = m. 09 Conc. art.				
				Report

Article	Texte	Quantité	Un	Prix	Montant
				Report:
.847	01 Plus-values sur tablettes de fenêtres Ecomur. 02 Bande d'étanchéité BG 1 Stahlton Bauteile AG 5070 Frick précomprimée, grise, largeur mm 12, 12/2-6. 08 up = m. 09 Conc. art.	0	up
.852	01 Plus-value pour fixation avec équerres de montage. 02 Type MF Stahlton Bauteile AG 5070 Frick 04 Zingué, y compris 1 cheville SXRL 10x80 FUS pour maçonnerie/béton. A mm (75, 95, 115, 135, 155 ou 175) 08 up = pces 09 Conc. art.	0	up
.854	01 Plus-value pour fixation avec équerres de montage. 02 Type MR Stahlton Bauteile AG 5070 Frick 04 Zingué, y compris 1 cheville SXRL 10x80 FUS pour maçonnerie/béton. A mm (75, 95, 115, 135, 155 ou 175) 08 up = pces 09 Conc. art.	0	up
.855	01 Plus-value pour Thermostop pour équerres de montage MF et MR. 02 Type TSF Stahlton Bauteile AG 5070 Frick 04 PVC dur, Lambda_D W/mK 0.090, auto-adhésif mm 80x200x10. 08 up = pces 09 Conc. art.	0	up
				Report

Article	Texte	Quantité	Un	Prix	Montant
				Report:
164	Seuils en béton armé de fibres de verre.				
.801	01 Fourniture et pose de seuils. Equerre de fixation non comprise. 02 Seuils Ecomur Stahlton Bauteile AG 5070 Frick Type EDS. 03 Matériau: composite ciment-verre selon norme EN 1169, hydrofugé, gris clair. 06 Dimensions mmX..... (largeur mm 225, 250, 275, 300, 325 ou 350. Longueur jusqu'à mm 2'500). 07 up = m. 08 Hauteur avant mm 15.	0	up
.802	01 Fourniture et pose de seuils. Equerre de fixation non comprise. 02 Seuils Ecomur Stahlton Bauteile AG 5070 Frick Type EJ. 03 Matériau: composite ciment-verre selon norme EN 1169, hydrofugé, gris clair. Avec isolation thermique EPS. 06 Dimensions mmX..... (largeur mm 200, 225, 250, 275, 300, 325 ou 350. Longueur jusqu'à mm 3'000). Hauteur mm 85. 07 up = m. 08 Hauteur avant mm 50.	0	up
.803	01 Fourniture et pose de seuils. Equerre de fixation non comprise. 02 Seuils Ecomur Stahlton Bauteile AG 5070 Frick Type ENTS. 03 Matériau: composite ciment-verre selon norme EN 1169, hydrofugé, gris clair. Avec profil de raccord. Avec isolation périmétrique. 06 Dimensions mmX..... (largeur mm 250, 275, 300, 325, 350, 375, 400, 425 ou				
				Report

Article	Texte	Quantité	Un	Prix	Montant
				Report:
	450. Longueur jusqu'à mm 3'000).				
	07 up = m.				
	08 Hauteur avant mm 50.	0	up
.804	01 Fourniture et pose de seuils. Equerre de fixation non comprise.				
	02 Seuils Ecomur Stahlton Bauteile AG 5070 Frick Type EJJH.				
	03 Matériau: composite ciment-verre selon norme EN 1169, hydrofugé, gris clair. Avec isolation thermique EPS.				
	06 Dimensions mmX..... (largeur mm 225, 250, 275, 300 ou 325. Longueur jusqu'à mm 3'000).				
	07 up = m.				
	08 Hauteur avant mm 90.	0	up
.805	01 Fourniture et pose de seuils. Equerre de fixation non comprise.				
	02 Seuils Ecomur Stahlton Bauteile AG 5070 Frick Type EJJES.				
	03 Matériau: composite ciment-verre selon norme EN 1169, hydrofugé, gris clair. Avec profil de raccord. Avec isolation périmétrique.				
	06 Dimensions mmX..... (largeur mm 225, 250, 275, 300, 325, 350, 375, 400, 425 ou 450. Longueur jusqu'à mm 3'000).				
	07 up = m.				
	08 Hauteur avant mm 90.	0	up
.806	01 Fourniture et pose de seuils. Equerre de fixation non comprise.				
	02 Seuils Ecomur Stahlton Bauteile AG 5070 Frick Type EDS.				
	03 Matériau: composite ciment-verre selon norme EN 1169, hydrofugé, gris clair.				
				Report

Article	Texte	Quantité	Un	Prix	Montant
				Report:
	06 Dimensions mmX..... (largeur mm 225, 250, 275, 300, 325 ou 350. Longueur jusqu'à mm 2'500). 07 up = m. 08 Hauteur avant mm 15.	0	up
.807	01 Fourniture et pose de seuils. Equerre de fixation non comprise. 02 Elargissement de tablettes de fenêtres Ecomur Stahlton Bauteile AG 5070 Frick Type EV (pour rénovations). 03 Matériau: composite ciment-verre selon norme EN 1169, hydrofugé, gris clair. 06 Dimensions mmX..... (largeur mm 90-170. Longueur jusqu'à mm 2'000). 07 up = m. 08 Hauteur avant mm (mm 50 ou mm 90)	0	up
.811	01 Plus-values pour seuils Ecomur. 02 Remontée Ecomur: Type U. 03 Remontée mm (15, 20 ou 25) 07 up = pces 08 Conc. art.	0	up
.812	01 Plus-values pour seuils Ecomur spéciaux. 02 Remontée Ecomur spécial: type U spécial (2 pièces). 03 Remontée mm (15, 20 ou 25) 07 up = pces 08 Conc. art.	0	up
.813	01 Plus-values pour seuils Ecomur. 02 Retombée Ecomur: type E (incorporé) 07 up = pces 08 Conc. art.	0	up
				Report

Article	Texte	Quantité	Un	Prix	Montant
				Report:
164.814	01 Plus-values pour seuils Ecomur spéciaux. 02 Retombée Ecomur spéciale: type E spécial (incorporé) 07 up = pces 08 Conc. art.	0	up
.815	01 Plus-values pour seuils Ecomur. 02 Evidement d'angle pour Ecomur: type AS. 07 up = pces 08 Conc. art.	0	up
.816	01 Plus-values pour seuils Ecomur. 02 Evidement d'angle ou circulaire pour Ecomur: type AS. 07 up = pces 08 Conc. art.	0	up
.817	01 Plus-values pour seuils Ecomur. 02 Coupe à l'onglet pour Ecomur: type G. Angle degrés ... 07 up = pces 08 Conc. art.	0	up
.818	01 Plus-values pour seuils Ecomur. 02 Seuil avec tôle de jointure intégrée et rainure dans contrepartie. 03 Tôle de jointure: (droite ou à l'onglet) Métré: Nombre de jointure élément. 07 up = pces 08 Conc. art.	0	up
.819	01 Plus-values pour seuils Ecomur. 02 Rainure pour tôle de jointure en vrac. 2 rainures par jointure élément. 03 Métré: Nombre de jointures éléments. 07 up = pces				
				Report

Article	Texte	Quantité	Un	Prix	Montant
				Report:
	08 Conc. art.	0	up
.821	01 Plus-values pour seuils Ecomur.				
	02 Tôle de jointure droite, en vrac				
	03 Y compris fourniture.				
	07 up = pces				
	08 Conc. art.	0	up
.822	01 Plus-values pour seuils Ecomur.				
	02 Tôle de jointure à l'onglet, en vrac.				
	03 Y compris fourniture.				
	07 up = pces				
	08 Conc. art.	0	up
.823	01 Plus-values pour seuils Ecomur.				
	02 Etanchement des joints. Matériau: masse d'étanchéité pour joint Stahlton Bauteile AG 5070 Frick				
	03 Métré: Nombre de jointures éléments.				
	07 up = pces				
	08 Conc. art.	0	up
.824	01 Plus-values pour seuils Ecomur.				
	02 Bande d'étanchéité BG 1 Stahlton Bauteile AG 5070 Frick				
	03 précomprimée, noire, largeur mm 15, 15/5-12.				
	07 up = m.				
	08 Conc. art.	0	up
.825	01 Plus-values pour seuils Ecomur.				
	02 Bande d'étanchéité BG 1 Stahlton Bauteile AG 5070 Frick				
	03 précomprimée, grise, largeur mm 12, 12/2-6.				
	07 up = m.				
	08 Conc. art.	0	up
.827	01 Plus-value pour fixation avec				
				Report

Article	Texte	Quantité	Un	Prix	Montant
				Report:
	équerres de montage. 02 Type MS Stahlton Bauteile AG 5070 Frick 03 Acier chromé, y compris 2 chevilles SXRL 10x80 FUS pour maçonnerie/béton. 06 A mm (75, 95, 115, 135, 155 ou 175) 07 up = pces 08 Conc. art.	0	up
.828	01 Plus-value pour fixation avec équerres de montage. 02 Type MG Stahlton Bauteile AG 5070 Frick 03 Acier chromé, y compris 2 chevilles SXRL 10x80 FUS pour maçonnerie/béton. 06 A mm (75, 95, 115, 135, 155 ou 175) 07 up = pces 08 Conc. art.	0	up
.829	01 Plus-value pour fixation avec équerres spéciales. 02 Type MSS Stahlton Bauteile AG 5070 Frick 03 Acier chromé, y compris 2 chevilles SXRL 10x80 FUS pour maçonnerie/béton. 06 A/H mm (195/250, 215/250, 235/250, 250/250, 115/350, 175/350, 195/350 ou 250/350) 07 up = pces 08 Conc. art.	0	up
.831	01 Plus-value pour fixation avec équerres spéciales. 02 Type MGS Stahlton Bauteile AG 5070 Frick 03 Acier chromé, y compris 2 chevilles SXRL 10x80 FUS pour maçonnerie/béton. 06 A/H mm (195/250, 215/250, 235/250, 250/250, 115/350, 175/350, 195/350 ou 250/350) 07 up = pces				
				Report

Article	Texte	Quantité	Un	Prix	Montant
				Report:
	08 Conc. art.	0	up
.832	01 Plus-value pour Plaque d'adaptation pour équerres de montage MS, MG, MSS et MGS. Pour une étanchéité parfaite (cuve blanche). 06 Acier chromé, y compris 3 Multi-Monti plus MS 7.5x40, Torx 30 et 2 écrous M10 et 2 rondelles. 07 up = pces 08 Conc. art.				
.833	01 Plus-value pour Thermostop pour équerres de montage MS et MG. 02 Type TSS Stahlton Bauteile AG 5070 Frick 03 PVC dur, Lambda_D W/mK 0.090, auto-adhésif mm 50x250x10. 06 Y compris fourniture. 07 up = pces 08 Conc. art.	0	up
.834	01 Plus-value pour Thermostop pour équerres de montage MSS et MGS. 02 Type TSP Stahlton Bauteile AG 5070 Frick 03 PVC dur, Lambda_D W/mK 0.090, auto-adhésif mm 50x10x 06 Y compris fourniture. 07 up = pces 08 Conc. art.	0	up
R 169	Couvertines.				
R .100	Fourniture et pose de couvertines. Équerre de fixation non comprise.				
R .101	01 Couvertines Ecomur type EB50 Stahlton Bauteile AG 5070 Frick 02 Matériau: composite ciment-verre selon norme EN 1169, imprégné, gris clair. 03 Pente 3 %.				
				Report

Article	Texte	Quantité	Un	Prix	Montant
				Report:
	04 Hauteur intérieure/extérieure mm 50. 05 Epaisseur mm 06 Hauteur mm 07 Profondeur mm 08 Dimensions mmX..... (largeur mm 250, 300, 350, 400, 450 ou 500. Longueur jusqu'à mm 2'650).	0	m
R .102	01 Couvertines Ecomur type EB90 Stahlton Bauteile AG 5070 Frick 02 Matériau: composite ciment-verre selon norme EN 1169, imprégné, gris clair. 03 Pente 3 %. 04 Hauteur intérieure/extérieure mm 90. 05 Epaisseur mm 06 Hauteur mm 07 Profondeur mm 08 Dimensions mmX..... (largeur mm 250, 300, 350, 400, 450 ou 500. Longueur jusqu'à mm 2'650).	0	m
R .104	01 Couvertines Ecomur spéciaux Type EB150 spécial Stahlton Bauteile AG 5070 Frick 02 Matériau: composite ciment-verre selon norme EN 1169, imprégné, gris clair. 03 Pente 3 %. 04 Hauteur intérieure/extérieure mm 150. 05 Epaisseur mm 06 Hauteur mm 07 Profondeur mm 08 Dimensions mmX..... (largeur mm 250, 300, 350, 400, 450 ou 500. Longueur jusqu'à mm 2'650).	0	m
R .105	01 Couvertines Ecomur type EBJ50 Stahlton Bauteile AG 5070 Frick 02 Matériau: composite ciment-verre selon norme EN 1169, imprégné, gris clair. 03 Pente 3 %. 04 Hauteur mm 50/var. avec				
				Report

Article	Texte	Quantité	Un	Prix	Montant
				Report:
	isolation thermique EPS.				
	05 Epaisseur mm				
	06 Hauteur mm				
	07 Profondeur mm				
	08 Dimensions mmX..... (largeur mm 250, 300, 350, 400, 450, 500, 550, 600 ou 650. Longueur jusqu'à mm 2'650).				
	09 Hauteur intérieure mm 50.	0	m
R .106	01 Couvertines Ecomur spéciaux Type EBJ90 spécial Stahlton Bauteile AG 5070 Frick				
	02 Matériau: composite ciment-verre selon norme EN 1169, imprégné, gris clair.				
	03 Pente 3 %.				
	04 Hauteur mm 90/var. avec isolation thermique EPS.				
	05 Epaisseur mm				
	06 Hauteur mm				
	07 Profondeur mm				
	08 Dimensions mmX..... (largeur mm 250, 300, 350, 400, 450, 500, 550, 600 ou 650. Longueur jusqu'à mm 2'650).				
	09 Hauteur extérieure mm 90.	0	m
R .200	Plus-values sur couvertines Ecomur.				
R .201	01 Remontée Ecomur spécial: type U spécial (2 pièces).				
	02 mm (15, 20 ou 25)				
	03 Conc. art.	0	p
R .202	01 Retombée Ecomur spéciale (incorporé): type E				
	03 Conc. art.	0	p
R .203	01 Retombée avec goutte pendante Ecomur spéciale (incorporé): type EU.				
	02 Conc. art.	0	p
				Report

Article	Texte	Quantité	Un	Prix	Montant
				Report:
R 169.204	01 Coupe à l'onglet pour Ecomur: type G. Angle degrés				
	02 Conc. art.	0	p
R .205	01 Evidement d'angle pour Ecomur: type AS.				
	02 Conc. art.	0	p
R .206	01 Evidement en bordure ou évidement rond pour Ecomur: type AS.				
	02 Conc. art.	0	p
R .207	01 Tôle de jointure: (droite ou à l'onglet) Métré: Nombre de jointure élément.				
	02 Couvertine avec tôle de jointure intégrée et rainure dans contrepartie.				
	03 Conc. art.	0	p
R .208	01 Rainure pour tôle de jointure en vrac. 2 rainures par jointure élément.				
	02 Métré: Nombre de jointures éléments.				
	03 Conc. art.	0	p
R .209	01 Plus-values sur tablettes de fenêtres ou couvertines Ecomur.				
	02 Tôle de jointure droite, en vrac				
	03 Conc. art.	0	p
R .211	01 Tôle de jointure à l'onglet, en vrac.				
	03 Conc. art.	0	p
R .212	01 Etanchement des joints. Matériau: masse d'étanchéité pour joint Stahlton Bauteile AG 5070 Frick				
	02 Métré: Nombre de jointures éléments.				
				Report

Article	Texte	Quantité	Un	Prix	Montant
				Report:
	03 Conc. art.	0	p
R .213	01 Bande d'étanchéité BG 1 Stahlton Bauteile AG 5070 Frick				
	02 précomprimée, grise, largeur mm 12, 12/2-6.				
	03 Conc. art.	0	p
R .214	01 Bande d'étanchéité BG 1 Stahlton Bauteile AG 5070 Frick				
	02 précomprimée, noire, largeur mm 15, 15/5-12.				
	03 Conc. art.	0	p
R .300	Plus-value pour fixation avec consoles supports.				
R .302	01 Type MBI Stahlton Bauteile AG 5070 Frick				
	02 Zingué, y compris 1 cheville SXRL 10x80 FUS pour maçonnerie/béton.				
	03 A mm (75, 95, 115, 135, 155 ou 175)				
	04 Conc. art.	0	p
R .303	01 Type MBA Stahlton Bauteile AG 5070 Frick				
	02 Zingué, y compris 1 cheville SXRL 10x80 FUS pour maçonnerie/béton.				
	03 A mm (75, 95, 115, 135, 155 ou 175)				
	04 Conc. art.	0	p
R .304	01 Thermostop pour équerres de montage MF, MR, MBI et MBA.				
	02 Type TSF Stahlton Bauteile AG 5070 Frick				
	03 PVC dur, Lambda_D W/mK 0.090, auto-adhésif mm 80x200x10.				
	04 Conc. art.	0	p
				Report

