


Article	Texte	Quantité	Un	Prix	Montant
<b>343F/19</b>	<b>Bardages (V'21)</b>				
000	<b>Conditions générales</b>				
	. Domaine individuel (fenêtre de réserve): seul endroit où l'introduction d'un article modifié ou ajouté par l'utilisateur est autorisée. Les articles personnalisés sont reconnaissables à la lettre "R" précédant leur numéro. . Descriptif abrégé: descriptif dans lequel seules les 2 premières lignes des remarques préliminaires, des articles principaux et des sous-articles fermés sont reprises. Dans tous les cas, ce sont les textes complets du CAN qui font foi.				
.100	Descriptif abrégé: le texte complet CAN 343F/2019 fait foi 01 Bardages (V'21)				
.200	02 Les indications relatives aux règles de rémunération, aux dispositions de métré ainsi qu'aux termes et définitions se trouvent dans le sous-paragraphe de réserve 090. Elles ne sont pas reprises du CAN mais sont définies en fonction de la spécificité de l'ouvrage projeté.				
900	<b>Eléments complémentaires</b>				
	Pour les règles de rémunération, les dispositions de métré ainsi que pour les termes et définitions, les conditions de l'art. 000.200 sont appliquées.				
920	<b>Tablettes extérieures de fenêtres, recouvrements d'acrotères</b>				
923	Tablettes extérieures de fenêtres, en fibres-ciment.				
.801	01 Fourniture et pose de tablettes de fenêtres. Equerre de fixation non comprise. 02 Tablettes de fenêtres Ecomur				

Article	Texte	Quantité	Un	Prix	Montant
	Stahlton Bauteile AG 5070 Frick Type ED. 04 Matériau: composite ciment-verre selon norme EN 1169, hydrofugé, gris clair. 07 Dimensions mm .....X..... (largeur mm 225, 250, 275, 300, 325 ou 350. Longueur jusqu'à mm 2'500). 11 up = m. 12 Hauteur avant mm 30.	0	up	.....	.....
.802	01 Fourniture et pose de tablettes de fenêtres. Equerre de fixation non comprise. 02 Tablettes de fenêtres Ecomur Stahlton Bauteile AG 5070 Frick Type E. 04 Matériau: composite ciment-verre selon norme EN 1169, hydrofugé, gris clair. 07 Dimensions mm .....X..... (largeur mm 225, 250, 275, 300, 325 ou 350. Longueur jusqu'à mm 3'000). 11 up = m. 12 Hauteur avant mm 50.	0	up	.....	.....
.803	01 Fourniture et pose de tablettes de fenêtres. Equerre de fixation non comprise. 02 Tablettes de fenêtres Ecomur Stahlton Bauteile AG 5070 Frick Type EN. 03 Matériau: composite ciment-verre selon norme EN 1169, hydrofugé, gris clair. 04 Avec profil de raccord. 07 Dimensions mm .....X..... (largeur mm 225, 250, 275, 300, 325 ou 350. Longueur jusqu'à mm 3'000). 11 up = m. 12 Hauteur avant mm 50.	0	up	.....	.....
.804	01 Fourniture et pose de tablettes de fenêtres. Equerre de fixation non comprise. 02 Tablettes de fenêtres Ecomur Stahlton Bauteile AG 5070 Frick Type ENT.	0	up	.....	.....
				Report	.....

Article	Texte	Quantité	Un	Prix	Montant
				Report:	.....
	03 Matériau: composite ciment-verre selon norme EN 1169, hydrofugé, gris clair. 04 Avec profil de raccord. 07 Dimensions mm .....X..... (largeur mm 225, 250, 275, 300, 325, 350, 375, 400, 425 ou 450. Longueur jusqu'à mm 3'000). 11 up = m. 12 Hauteur avant mm 50.	0	up	.....	.....
.805	01 Fourniture et pose de tablettes de fenêtres. Equerre de fixation non comprise. 02 Tablettes de fenêtres Ecomur Stahlton Bauteile AG 5070 Frick Type EH. 03 Matériau: composite ciment-verre selon norme EN 1169, hydrofugé, gris clair. 04 Avec profil de raccord. 07 Dimensions mm .....X..... (largeur mm 225, 250, 275, 300, 325, 350, 375, 400, 425 ou 450. Longueur jusqu'à mm 3'000). 11 up = m. 12 Hauteur avant mm 90.	0	up	.....	.....
.806	01 Fourniture et pose de tablettes de fenêtres. Equerre de fixation non comprise. 02 Tablettes de fenêtres Ecomur Stahlton Bauteile AG 5070 Frick Type EJ. 03 Matériau: composite ciment-verre selon norme EN 1169, hydrofugé, gris clair. 04 Avec isolation thermique EPS. 07 Dimensions mm .....X..... (largeur mm 225, 250, 275, 300, 325, 350, 375, 400, 425 ou 450. Longueur jusqu'à mm 3'000). 11 up = m. 12 Hauteur avant mm 50.	0	up	.....	.....
.807	01 Fourniture et pose de tablettes de fenêtres. Equerre de fixation non comprise.				
				Report	.....

Article	Texte	Quantité	Un	Prix	Montant
				Report:	.....
	02 Tablettes de fenêtres Ecomur Stahlton Bauteile AG 5070 Frick Type ENTS.				
	03 Matériau: composite ciment-verre selon norme EN 1169, hydrofugé, gris clair.				
	04 Avec isolation périmétrique.				
	07 Dimensions mm .....X..... (largeur mm 225, 250, 275, 300, 325, 350, 375, 400, 425 ou 450. Longueur jusqu'à mm 3'000).				
	11 up = m.				
	12 Hauteur avant mm 50.	0	up	.....	.....
.808	01 Fourniture et pose de tablettes de fenêtres. Equerre de fixation non comprise.				
	02 Tablettes de fenêtres Ecomur Stahlton Bauteile AG 5070 Frick Type EJK.				
	03 Matériau: composite ciment-verre selon norme EN 1169, hydrofugé, gris clair.				
	04 Avec isolation thermique EPS.				
	07 Dimensions mm .....X..... (largeur mm 225, 250, 275, 300 ou 325. Longueur jusqu'à mm 3'000).				
	11 up = m.				
	12 Hauteur avant mm 90.	0	up	.....	.....
.809	01 Fourniture et pose de tablettes de fenêtres. Equerre de fixation non comprise.				
	02 Tablettes de fenêtres Ecomur Stahlton Bauteile AG 5070 Frick Type EJES.				
	03 Matériau: composite ciment-verre selon norme EN 1169, hydrofugé, gris clair.				
	04 Avec profil de raccord. Avec isolation périmétrique.				
	07 Dimensions mm .....X..... (largeur mm 225, 250, 275, 300, 325, 350, 375, 400, 425 ou 450. Longueur jusqu'à mm 3'000).				
	11 up = m.				
	12 Hauteur avant mm 90.	0	up	.....	.....
				Report	.....

Article	Texte	Quantité	Un	Prix	Montant
				Report:	.....
923.811	01 Fourniture et pose de tablettes de fenêtres. Equerre de fixation non comprise. 02 Tablettes de fenêtres Ecomur spéciaux Stahlton Bauteile AG 5070 Frick Type ENT spécial. 03 Matériau: composite ciment-verre selon norme EN 1169, hydrofugé, gris clair. 04 Avec profil de raccord. Sans isolation thermique. 07 Dimensions mm .....X..... (largeur mm 460-750. Longueur jusqu'à mm 3'000). 11 up = m. 12 Hauteur avant mm 50.	0	up	.....	.....
.812	01 Fourniture et pose de tablettes de fenêtres. Equerre de fixation non comprise. 02 Tablettes de fenêtres Ecomur spéciaux Stahlton Bauteile AG 5070 Frick Type ENTS spécial. 03 Matériau: composite ciment-verre selon norme EN 1169, hydrofugé, gris clair. 04 Avec profil de raccord. Avec isolation thermique, matériau: ..... (EPS ou isolation périmétrique). Epaisseur de l'isolation mm ..... 07 Dimensions mm .....X..... (largeur mm 460-750. Longueur jusqu'à mm 3'000). 11 up = m. 12 Hauteur avant mm 50.	0	up	.....	.....
.813	01 Fourniture et pose de tablettes de fenêtres. Equerre de fixation non comprise. 02 Tablettes de fenêtres Ecomur spéciaux Stahlton Bauteile AG 5070 Frick Type EH spécial. 03 Matériau: composite ciment-verre selon norme EN 1169, hydrofugé, gris clair. 04 Avec profil de raccord.				
				Report	.....

Article	Texte	Quantité	Un	Prix	Montant
				Report:	.....
	Sans isolation thermique. 07 Dimensions mm .....X..... (largeur mm 460-750. Longueur jusqu'à mm 3'000). 11 up = m. 12 Hauteur avant mm 90.	0	up	.....	.....
.814	01 Fourniture et pose de tablettes de fenêtres. Equerre de fixation non comprise. 02 Tablettes de fenêtres Ecomur spéciaux Stahlton Bauteile AG 5070 Frick Type EHS spécial. 03 Matériau: composite ciment-verre selon norme EN 1169, hydrofugé, gris clair. 04 Avec profil de raccord. Avec isolation thermique, matériau: ..... (EPS ou isolation périmétrique). Epaisseur de l'isolation mm ..... 07 Dimensions mm .....X..... (largeur mm 460-750. Longueur jusqu'à mm 3'000). 11 up = m. 12 Hauteur avant mm 90.	0	up	.....	.....
.815	01 Fourniture et pose de tablettes de fenêtres. Equerre de fixation non comprise. 02 Tablettes de fenêtres Ecomur spéciaux Stahlton Bauteile AG 5070 Frick Type EH120 spécial. 03 Matériau: composite ciment-verre selon norme EN 1169, hydrofugé, gris clair. 04 Avec profil de raccord. 07 Dimensions mm .....X..... (largeur mm 200-750. Longueur jusqu'à mm 3'000). 11 up = m. 12 Hauteur avant mm 120.	0	up	.....	.....
.816	01 Fourniture et pose de tablettes de fenêtres. Equerre de fixation non comprise. 02 Tablettes de fenêtres Ecomur spéciaux				
				Report	.....

Article	Texte	Quantité	Un	Prix	Montant
				Report:	.....
	Stahlton Bauteile AG 5070 Frick Type EHS120 spécial. 03 Matériau: composite ciment-verre selon norme EN 1169, hydrofugé, gris clair. 04 Avec profil de raccord. Avec isolation thermique, matériau: ..... (EPS ou isolation périmétrique). Epaisseur de l'isolation mm ..... 07 Dimensions mm .....x..... (largeur mm 200-750. Longueur jusqu'à mm 3'000). 11 up = m. 12 Hauteur avant mm 120.	0	up	.....	.....
.817	01 Fourniture et pose de tablettes de fenêtres. Equerre de fixation non comprise. 02 Tablettes de fenêtres Ecomur spéciaux Stahlton Bauteile AG 5070 Frick Type EH150 spécial. 03 Matériau: composite ciment-verre selon norme EN 1169, hydrofugé, gris clair. 04 Avec profil de raccord. Sans isolation thermique. 07 Dimensions mm .....x..... (largeur mm 200-750. Longueur jusqu'à mm 3'000). 11 up = m. 12 Hauteur avant mm 150.	0	up	.....	.....
.818	01 Fourniture et pose de tablettes de fenêtres. Equerre de fixation non comprise. 02 Tablettes de fenêtres Ecomur spéciaux Stahlton Bauteile AG 5070 Frick Type EHS150 spécial. 03 Matériau: composite ciment-verre selon norme EN 1169, hydrofugé, gris clair. 04 Avec profil de raccord. Avec isolation thermique, matériau: ..... (EPS ou isolation périmétrique). Epaisseur de l'isolation mm .....				
				Report	.....

Article	Texte	Quantité	Un	Prix	Montant
				Report:	.....
	07 Dimensions mm .....X..... (largeur mm 200-750. Longueur jusqu'à mm 3'000). 11 up = m. 12 Hauteur avant mm 150.	0	up	.....	.....
.819	01 Fourniture et pose de tablettes de fenêtres. Equerre de fixation non comprise. 02 Tablettes de fenêtres Ecomur spéciaux Stahlton Bauteile AG 5070 Frick Type EH200 spécial. 03 Matériau: composite ciment-verre selon norme EN 1169, hydrofugé, gris clair. 04 Avec profil de raccord. Sans isolation thermique. 07 Dimensions mm .....X..... (largeur mm 200-750. Longueur jusqu'à mm 3'000). 11 up = m. 12 Hauteur avant mm 200.	0	up	.....	.....
.821	01 Fourniture et pose de tablettes de fenêtres. Equerre de fixation non comprise. 02 Tablettes de fenêtres Ecomur spéciaux Stahlton Bauteile AG 5070 Frick Type EHS200 spécial. 03 Matériau: composite ciment-verre selon norme EN 1169, hydrofugé, gris clair. 04 Avec profil de raccord. Avec isolation thermique, matériau: ..... (EPS ou isolation périmétrique). Epaisseur de l'isolation mm ..... 07 Dimensions mm .....X..... (largeur mm 200-750. Longueur jusqu'à mm 3'000). 11 up = m. 12 Hauteur avant mm 200.	0	up	.....	.....
.822	01 Fourniture et pose de tablettes de fenêtres. Equerre de fixation non comprise. 02 Elargissement de tablettes de fenêtres Ecomur				
				Report	.....



Article	Texte	Quantité	Un	Prix	Montant
				Report:	.....
	Stahlton Bauteile AG 5070 Frick Type EV (pour rénovations). 03 Matériau: composite ciment-verre selon norme EN 1169, hydrofugé, gris clair. 07 Dimensions mm .....X..... (largeur mm 90-170. Longueur jusqu'à mm 2'000). 11 up = m. 12 Hauteur avant mm .... (mm 50 ou mm 90)	0	up	.....	.....
.823	01 Plus-values sur tablettes de fenêtres Ecomur. 02 Remontée Ecomur: Type U. 03 Remontée mm ..... (15, 20 ou 25) 11 up = pces 12 Conc. art. ....	0	up	.....	.....
.824	01 Plus-values sur tablettes de fenêtres Ecomur spéciaux. 02 Remontée Ecomur spécial: type U spécial (2 pièces). 03 Remontée mm ..... (15, 20 ou 25) 11 up = pces 12 Conc. art. ....	0	up	.....	.....
.825	01 Plus-values sur tablettes de fenêtres Ecomur. 02 Retombée Ecomur: type E (incorporé) 11 up = pces 12 Conc. art. ....	0	up	.....	.....
.826	01 Plus-values sur tablettes de fenêtres Ecomur spéciaux. 02 Retombée Ecomur: type E spécial (incorporé). 11 up = pces 12 Conc. art. ....	0	up	.....	.....
.827	01 Plus-values sur tablettes de fenêtres Ecomur. 02 Evidement d'angle pour Ecomur: type AS. 11 up = pces 12 Conc. art. ....	0	up	.....	.....
				Report	.....

Article	Texte	Quantité	Un	Prix	Montant
				Report:	.....
923.828	01 Plus-values sur tablettes de fenêtres Ecomur. 02 Evidement de bordure ou évidement rond pour Ecomur: type AS. 11 up = pces 12 Conc. art. ....	0	up	.....	.....
.829	01 Plus-values sur tablettes de fenêtres Ecomur. 02 Coupe à l'onglet pour Ecomur: type G. 07 Angle degrés ... 11 up = pces 12 Conc. art. ....	0	up	.....	.....
.831	01 Plus-values sur tablettes de fenêtres Ecomur. 02 Angle d'appui type AW-EPS. 03 Matériau: .... (EPS blanc Lambda_D W/mK 0.036 ou isolation périmétrique Lambda_D W/mK 0.040) 07 Epaisseur mm .... (mm 100, 120, 140, 160, 180, 200, 220, 240, 260, 280 ou 300) Hauteur mm 250. 11 up = m. 12 Conc. art. ....	0	up	.....	.....
.832	01 Plus-values sur tablettes de fenêtres Ecomur. 02 Angle d'appui type AWF-EPS. 03 Matériau: .... (EPS blanc Lambda_D W/mK 0.036 ou isolation périmétrique Lambda_D W/mK 0.040) 07 Epaisseur mm .... (mm 100, 120, 140, 160, 180, 200, 220, 240, 260, 280 ou 300) Hauteur mm 250. 11 up = m. 12 Conc. art. ....	0	up	.....	.....
.833	01 Plus-values pour angle d'appui AW-EPS ou AWF-EPS. 02 Support à l'extérieur, matériau: (laine minérale mm 10 ou laine de verre mm 20) 11 up = m. 12 Conc. art. ....	0	up	.....	.....
				Report	.....

Article	Texte	Quantité	Un	Prix	Montant
				Report:	.....
923.834	01 Plus-values pour angle d'appui AW-EPS ou AWF-EPS. 02 Insert de protection thermique supplémentaire comme appui pour tablette de fenetre mm 20 (PIR). 11 up = m. 12 Conc. art. ....	0	up	.....	.....
.835	01 Plus-values pour angle d'appui AW-EPS ou AWF-EPS. 02 Evidement mm .....X..... 11 up = pces 12 Conc. art. ....	0	up	.....	.....
.836	01 Accessoires pour tablettes de fenêtres Ecomur. 02 Cale d'appui type AK-EPS. 03 Matériau: .... (EPS blanc Lambda_D W/mK 0.036 ou isolation périmétrique Lambda_D W/mK 0.040) 07 Largeur mm .... (mm -250 ou 260-450) 11 up = m. 12 Conc. art. ....	0	up	.....	.....
.837	01 Plus-values pour cale d'appui type AK-EPS. 02 Insert de protection thermique supplémentaire comme appui pour tablette de fenetre mm 20 (PIR). 11 up = m. 12 Conc. art. ....	0	up	.....	.....
.838	01 Plus-values sur tablettes de fenêtres Ecomur. 02 Tablette de fenetre avec tôle de jointure intégrée et rainure dans contrepartie. 03 Tôle de jointure: ..... (droite ou à l'onglet) Métré: Nombre de jointure élément. 11 up = pces 12 Conc. art. ....	0	up	.....	.....
.839	01 Plus-values sur tablettes de fenêtres Ecomur.				
				Report	.....

Article	Texte	Quantité	Un	Prix	Montant
				Report:	.....
	02 Rainure pour tôle de jointure en vrac. 2 rainures par jointure élément.				
	03 Métré: Nombre de jointures éléments.				
	11 up = pces				
	12 Conc. art. ....	0	up	.....	.....
.841	01 Plus-values sur tablettes de fenêtres Ecomur.				
	02 Tôle de jointure droite, en vrac				
	11 up = pces				
	12 Conc. art. ....	0	up	.....	.....
.842	01 Plus-values sur tablettes de fenêtres Ecomur.				
	02 Tôle de jointure à l'onglet, en vrac.				
	11 up = pces				
	12 Conc. art. ....	0	up	.....	.....
.843	01 Plus-values sur tablettes de fenêtres Ecomur.				
	02 Etanchement des joints. Matériau: masse d'étanchéité pour joint Stahlton Bauteile AG 5070 Frick				
	03 Métré: Nombre de jointures éléments.				
	11 up = pces				
	12 Conc. art. ....	0	up	.....	.....
.844	01 Plus-values sur tablettes de fenêtres Ecomur.				
	02 Bande d'étanchéité BG 1 Stahlton Bauteile AG 5070 Frick précomprimée, noire, largeur mm 15, 15/5-12.				
	11 up = m.				
	12 Conc. art. ....	0	up	.....	.....
.845	01 Plus-values sur tablettes de fenêtres Ecomur.				
	02 Bande d'étanchéité BG 1 Stahlton Bauteile AG 5070 Frick précomprimée, grise, largeur mm 12, 12/2-6.				
				Report	.....

Article	Texte	Quantité	Un	Prix	Montant
				Report:	.....
	11 up = m. 12 Conc. art. ....	0	up	.....	.....
.846	01 Plus-value pour fixation avec équerres de montage. 02 Type MF Stahlton Bauteile AG 5070 Frick 03 Zingué, y compris 1 cheville SXRL 10x80 FUS pour maçonnerie/béton. A mm ..... (75, 95, 115, 135, 155 ou 175) 11 up = pces 12 Conc. art. ....	0	up	.....	.....
.847	01 Plus-value pour fixation avec équerres de montage. 02 Type MR Stahlton Bauteile AG 5070 Frick 03 Zingué, y compris 1 cheville SXRL 10x80 FUS pour maçonnerie/béton. A mm ..... (75, 95, 115, 135, 155 ou 175) 11 up = pces 12 Conc. art. ....	0	up	.....	.....
.848	01 Plus-value pour Thermostop pour équerres de montage MF et MR. 02 Type TSF Stahlton Bauteile AG 5070 Frick 03 PVC dur, Lambda_D W/mK 0.090, auto-adhésif mm 80x200x10. 11 up = pces 12 Conc. art. ....	0	up	.....	.....
.851	01 Fourniture et pose de seuils. Equerre de fixation non comprise. 02 Seuils Ecomur Stahlton Bauteile AG 5070 Frick Type EDS. 04 Matériau: composite ciment-verre selon norme EN 1169, hydrofugé, gris clair. 07 Dimensions mm .....X..... (largeur mm 225, 250, 275,				
				Report	.....

Article	Texte	Quantité	Un	Prix	Montant
				Report:	.....
	300, 325 ou 350. Longueur jusqu'à mm 2'500). 11 up = m. 12 Hauteur avant mm 15.	0	up	.....	.....
.852	01 Fourniture et pose de seuils. Equerre de fixation non comprise. 02 Seuils Ecomur Stahlton Bauteile AG 5070 Frick Type EJ. 03 Matériau: composite ciment-verre selon norme EN 1169, hydrofugé, gris clair. 04 Avec isolation thermique EPS. 07 Dimensions mm .....X..... (largeur mm 200, 225, 250, 275, 300, 325 ou 350. Longueur jusqu'à mm 3'000). Hauteur mm 85. 11 up = m. 12 Hauteur avant mm 50.	0	up	.....	.....
.853	01 Fourniture et pose de seuils. Equerre de fixation non comprise. 02 Seuils Ecomur Stahlton Bauteile AG 5070 Frick Type ENTS. 03 Matériau: composite ciment-verre selon norme EN 1169, hydrofugé, gris clair. 04 Avec profil de raccord. Avec isolation périmétrique. 07 Dimensions mm .....X..... (largeur mm 250, 275, 300, 325, 350, 375, 400, 425 ou 450. Longueur jusqu'à mm 3'000). 11 up = m. 12 Hauteur avant mm 50.	0	up	.....	.....
.854	01 Fourniture et pose de seuils. Equerre de fixation non comprise. 02 Seuils Ecomur Stahlton Bauteile AG 5070 Frick Type EJH. 03 Matériau: composite ciment-verre selon norme EN				
				Report	.....

Article	Texte	Quantité	Un	Prix	Montant
				Report:	.....
	1169, hydrofugé, gris clair. 04 Avec isolation thermique EPS. 07 Dimensions mm .....X..... (largeur mm 225, 250, 275, 300 ou 325. Longueur jusqu'à mm 3'000). 11 up = m. 12 Hauteur avant mm 90.	0	up	.....	.....
.855	01 Fourniture et pose de seuils. Equerre de fixation non comprise. 02 Seuils Ecomur Stahlton Bauteile AG 5070 Frick Type EJES. 03 Matériau: composite ciment-verre selon norme EN 1169, hydrofugé, gris clair. 04 Avec profil de raccord. Avec isolation périmétrique. 07 Dimensions mm .....X..... (largeur mm 225, 250, 275, 300, 325, 350, 375, 400, 425 ou 450. Longueur jusqu'à mm 3'000). 11 up = m. 12 Hauteur avant mm 90.	0	up	.....	.....
.856	01 Fourniture et pose de seuils. Equerre de fixation non comprise. 02 Seuils Ecomur Stahlton Bauteile AG 5070 Frick Type EDS. 03 Matériau: composite ciment-verre selon norme EN 1169, hydrofugé, gris clair. 07 Dimensions mm .....X..... (largeur mm 225, 250, 275, 300, 325 ou 350. Longueur jusqu'à mm 2'500). 11 up = m. 12 Hauteur avant mm 15.	0	up	.....	.....
.857	01 Fourniture et pose de seuils. Equerre de fixation non comprise. 02 Elargissement de tablettes de fenêtres Ecomur Stahlton Bauteile AG 5070 Frick				
				Report	.....

Article	Texte	Quantité	Un	Prix	Montant
				Report:	.....
	Type EV (pour rénovations).				
	03 Matériau: composite ciment-verre selon norme EN 1169, hydrofugé, gris clair.				
	07 Dimensions mm .....X..... (largeur mm 90-170. Longueur jusqu'à mm 2'000).				
	11 up = m.				
	12 Hauteur avant mm .... (mm 50 ou mm 90)	0	up	.....	.....
.861	01 Hauteur avant mm .... (mm 50 ou mm 90)				
	02 Remontée Ecomur: Type U.				
	03 Remontée mm ..... (15, 20 ou 25)				
	11 up = pces				
	12 Conc. art. ....	0	up	.....	.....
.862	01 Plus-values pour seuils Ecomur spéciaux.				
	02 Remontée Ecomur spécial: type U spécial (2 pièces).				
	03 Remontée mm ..... (15, 20 ou 25)				
	11 up = pces				
	12 Conc. art. ....	0	up	.....	.....
.863	01 Plus-values pour seuils Ecomur.				
	02 Retombée Ecomur: type E (incorporé)				
	11 up = pces				
	12 Conc. art. ....	0	up	.....	.....
.864	01 Plus-values pour seuils Ecomur spéciaux.				
	02 Retombée Ecomur spéciale: type E spécial (incorporé)				
	11 up = pces				
	12 Conc. art. ....	0	up	.....	.....
.865	01 Plus-values pour seuils Ecomur.				
	02 Evidement d'angle pour Ecomur: type AS.				
	11 up = pces				
	12 Conc. art. ....	0	up	.....	.....
				Report	.....



Article	Texte	Quantité	Un	Prix	Montant
				Report:	.....
923.866	01 Plus-values pour seuils Ecomur. 02 Evidement de bordure ou évidement rond pour Ecomur: type AS. 11 up = pces 12 Conc. art. ....	0	up	.....	.....
.867	01 Plus-values pour seuils Ecomur. 02 Coupe à l'onglet pour Ecomur: type G. 03 Angle degrés ... 11 up = pces 12 Conc. art. ....	0	up	.....	.....
.868	01 Plus-values pour seuils Ecomur. 02 Seuil avec tôle de jointure intégrée et rainure dans contrepartie. 03 Tôle de jointure: ..... (droite ou à l'onglet) Métré: Nombre de jointure élément. 11 up = pces 12 Conc. art. ....	0	up	.....	.....
.869	01 Plus-values pour seuils Ecomur. 02 Rainure pour tôle de jointure en vrac. 2 rainures par jointure élément. 03 Métré: Nombre de jointures éléments. 11 up = pces 12 Conc. art. ....	0	up	.....	.....
.871	01 Plus-values pour seuils Ecomur. 02 Tôle de jointure droite, en vrac 03 Y compris fourniture. 11 up = pces 12 Conc. art. ....	0	up	.....	.....
				Report	.....

Article	Texte	Quantité	Un	Prix	Montant
				Report:	.....
923.872	01 Plus-values pour seuils Ecomur. 02 Tôle de jointure à l'onglet, en vrac. 03 Y compris fourniture. 11 up = pces 12 Conc. art. ....	0	up	.....	.....
.873	01 Plus-values pour seuils Ecomur. 02 Etanchement des joints. Matériau: masse d'étanchéité pour joint Stahlton Bauteile AG 5070 Frick 03 Métré: Nombre de jointures éléments. 11 up = pces 12 Conc. art. ....	0	up	.....	.....
.874	01 Plus-values pour seuils Ecomur. 02 Bande d'étanchéité BG 1 Stahlton Bauteile AG 5070 Frick 03 précomprimée, noire, largeur mm 15, 15/5-12. 11 up = m. 12 Conc. art. ....	0	up	.....	.....
.875	01 Plus-values pour seuils Ecomur. 02 Bande d'étanchéité BG 1 Stahlton Bauteile AG 5070 Frick 03 précomprimée, grise, largeur mm 12, 12/2-6. 11 up = m. 12 Conc. art. ....	0	up	.....	.....
.876	01 Plus-value pour fixation avec équerres de montage. 02 Type MS Stahlton Bauteile AG 5070 Frick 03 Acier chromé, y compris 2 chevilles SXRL 10x80 FUS pour maçonnerie/béton. 07 A mm ..... (75, 95, 115, 135, 155 ou 175) 11 up = pces 12 Conc. art. ....				
				Report	.....

Article	Texte	Quantité	Un	Prix	Montant
				Report:	.....
		0	up	.....	.....
.877	01 Plus-value pour fixation avec équerres de montage. 02 Type MG Stahlton Bauteile AG 5070 Frick 03 Acier chromé, y compris 2 chevilles SXRL 10x80 FUS pour maçonnerie/béton. 07 A mm ..... (75, 95, 115, 135, 155 ou 175) 11 up = pces 12 Conc. art. ....				
		0	up	.....	.....
.878	01 Plus-value pour fixation avec équerres spéciales. 02 Type MSS Stahlton Bauteile AG 5070 Frick 03 Acier chromé, y compris 2 chevilles SXRL 10x80 FUS pour maçonnerie/béton. 07 A/H mm ..... (195/250, 215/250, 235/250, 250/250, 115/350, 175/350, 195/350 ou 250/350) 11 up = pces 12 Conc. art. ....				
		0	up	.....	.....
.879	01 Plus-value pour fixation avec équerres spéciales. 02 Type MGS Stahlton Bauteile AG 5070 Frick 03 Acier chromé, y compris 2 chevilles SXRL 10x80 FUS pour maçonnerie/béton. 07 A/H mm ..... (195/250, 215/250, 235/250, 250/250, 115/350, 175/350, 195/350 ou 250/350) 11 up = pces 12 Conc. art. ....				
		0	up	.....	.....
.881	01 Plus-value pour Plaque d'adaptation pour équerres de montage MS, MG, MSS et MGS. Pour une étanchéité parfaite (cuve blanche). 07 Acier chromé, y compris 3 Multi-Monti plus MS 7.5x40, Torx 30 et 2 écrous M10 et 2				
				Report	.....

Article	Texte	Quantité	Un	Prix	Montant
				Report:	.....
	rondelles. 11 up = pces 12 Conc. art. ....	0	up	.....	.....
.882	01 Plus-value pour Thermostop pour équerres de montage MS et MG. 02 Type TSS Stahlton Bauteile AG 5070 Frick 03 PVC dur, Lambda_D W/mK 0.090, auto-adhésif mm 50x250x10. 07 Y compris fourniture. 11 up = pces 12 Conc. art. ....	0	up	.....	.....
.883	01 Plus-value pour Thermostop pour équerres de montage MSS et MGS. 02 Type TSP Stahlton Bauteile AG 5070 Frick 03 PVC dur, Lambda_D W/mK 0.090, auto-adhésif mm 50x10x ..... 07 Y compris fourniture. 11 up = pces 12 Conc. art. ....	0	up	.....	.....
924	Recouvrements d'acrotères.				
.801	01 Fourniture et pose de couvertines. Equerre de fixation non comprise. 02 Couvertines Ecomur type EB50 Stahlton Bauteile AG 5070 Frick 04 Matériau: composite ciment-verre selon norme EN 1169, imprégné, gris clair. Pente 3 %. Hauteur intérieure/extérieure mm 50. Diamètre d mm ..... Hauteur h mm ..... Profondeur t mm ..... 10 up = m. 11 Dimensions mm .....x..... (largeur mm 250, 300, 350, 400, 450 ou 500. Longueur jusqu'à mm 2'650).	0	up	.....	.....
.802	01 Fourniture et pose de				
				Report	.....

Article	Texte	Quantité	Un	Prix	Montant
				Report:	.....
	couvertines. Equerre de fixation non comprise. 02 Couvertines Ecomur type EB90 Stahlton Bauteile AG 5070 Frick 04 Matériau: composite ciment-verre selon norme EN 1169, imprégné, gris clair. Pente 3 %. Hauteur intérieure/extérieure mm 90. Diamètre d mm ..... Hauteur h mm ..... Profondeur t mm ..... ..... 10 up = m. 11 Dimensions mm .....x..... (largeur mm 250, 300, 350, 400, 450 ou 500. Longueur jusqu'à mm 2'650).	0	up	.....	.....
.803	01 Fourniture et pose de couvertines. Equerre de fixation non comprise. 02 Couvertines Ecomur spéciaux Type EB120 spécial Stahlton Bauteile AG 5070 Frick 04 Matériau: composite ciment-verre selon norme EN 1169, imprégné, gris clair. Pente 3 %. Hauteur intérieure/extérieure mm 120. Diamètre d mm ..... Hauteur h mm ..... Profondeur t mm ..... ..... 10 up = m. 11 Dimensions mm .....x..... (largeur mm 250, 300, 350, 400, 450 ou 500. Longueur jusqu'à mm 2'650).	0	up	.....	.....
.804	01 Fourniture et pose de couvertines. Equerre de fixation non comprise. 02 Couvertines Ecomur spéciaux Type EB150 spécial Stahlton Bauteile AG 5070 Frick 04 Matériau: composite ciment-verre selon norme EN 1169, imprégné, gris clair. Pente 3 %. Hauteur intérieure/extérieure mm 150.				
				Report	.....

Article	Texte	Quantité	Un	Prix	Montant
				Report:	.....
	Diamètre d mm ..... Hauteur h mm ..... Profondeur t mm ..... ..... 10 up = m. 11 Dimensions mm .....X..... (largeur mm 250, 300, 350, 400, 450 ou 500. Longueur jusqu'à mm 2'650).	0	up	.....	.....
.805	01 Fourniture et pose de couvertines. Equerre de fixation non comprise. 02 Couvertines Ecomur type EBJ50 Stahlton Bauteile AG 5070 Frick 04 Matériau: composite ciment-verre selon norme EN 1169, imprégné, gris clair. Pente 3 %. Hauteur mm 50/var. avec isolation thermique EPS. Diamètre d mm ..... Hauteur h mm ..... Profondeur t mm ..... ..... 10 up = m. 11 Dimensions mm .....X..... (largeur mm 250, 300, 350, 400, 450, 500, 550, 600 ou 650. Longueur jusqu'à mm 2'650).	0	up	.....	.....
.806	01 Fourniture et pose de couvertines. Equerre de fixation non comprise. 02 Couvertines Ecomur spéciaux Type EBJ90 spécial Stahlton Bauteile AG 5070 Frick 04 Matériau: composite ciment-verre selon norme EN 1169, imprégné, gris clair. Pente 3 %. Hauteur mm 90/var. avec isolation thermique EPS. Diamètre d mm ..... Hauteur h mm ..... Profondeur t mm ..... ..... 10 up = m. 11 Dimensions mm .....X..... (largeur mm 250, 300, 350, 400, 450, 500, 550, 600 ou 650. Longueur jusqu'à mm 2'650).				
				Report	.....

Article	Texte	Quantité	Un	Prix	Montant
				Report:	.....
.811	01 Plus-values sur couvertines Ecomur. 02 Remontée Ecomur spécial: type U spécial (2 pièces). 04 mm ..... (15, 20 ou 25) 10 up = pces 11 Conc. art. ....	0	up	.....	.....
.812	01 Plus-values sur couvertines Ecomur. 02 Retombée Ecomur spéciale (incorporé): type E 10 up = pces 11 Conc. art. ....	0	up	.....	.....
.813	01 Plus-values sur couvertines Ecomur. 02 Retombée avec goutte pendante Ecomur spéciale (incorporé): type EU. 10 up = pces 11 Conc. art. ....	0	up	.....	.....
.814	01 Plus-values sur couvertines Ecomur. 02 Coupe à l'onglet pour Ecomur: type G. 04 Angle degrés ... 10 up = pces 11 Conc. art. ....	0	up	.....	.....
.815	01 Plus-values sur couvertines Ecomur. 02 Evidement d'angle pour Ecomur: type AS. 10 up = pces 11 Conc. art. ....	0	up	.....	.....
.816	01 Plus-values sur couvertines Ecomur. 02 Evidement de bordure ou évidement rond pour Ecomur: type AS. 10 up = pces 11 Conc. art. ....	0	up	.....	.....
.817	01 Plus-values sur couvertines Ecomur.				
				Report	.....

Article	Texte	Quantité	Un	Prix	Montant
				Report:	.....
	02 Tôle de jointure: ..... (droite ou à l'onglet) Métré: Nombre de jointure élément.				
	04 Couvertine avec tôle de jointure intégrée et rainure dans contrepartie.				
	10 up = pces				
	11 Conc. art. ....	0	up	.....	.....
.818	01 Plus-values sur couvertines Ecomur.				
	02 Rainure pour tôle de jointure en vrac. 2 rainures par jointure élément.				
	04 Métré: Nombre de jointures éléments.				
	10 up = pces				
	11 Conc. art. ....	0	up	.....	.....
.819	01 Plus-values sur couvertines Ecomur.				
	02 Tôle de jointure droite, en vrac				
	10 up = pces				
	11 Conc. art. ....	0	up	.....	.....
.821	01 Plus-values sur couvertines Ecomur.				
	02 Tôle de jointure à l'onglet, en vrac.				
	10 up = pces				
	11 Conc. art. ....	0	up	.....	.....
.822	01 Plus-values sur couvertines Ecomur.				
	02 Etanchement des joints. Matériau: masse d'étanchéité pour joint Stahlton Bauteile AG 5070 Frick				
	04 Métré: Nombre de jointures éléments.				
	10 up = pces				
	11 Conc. art. ....	0	up	.....	.....
.823	01 Plus-values sur couvertines Ecomur.				
	02 Bande d'étanchéité BG 1 Stahlton Bauteile AG				
				Report	.....



Article	Texte	Quantité	Un	Prix	Montant
				Report:	.....
	5070 Frick 04 précomprimée, grise, largeur mm 12, 12/2-6. 10 up = pces 11 Conc. art. ....	0	up	.....	.....
.824	01 Plus-values sur couvertines Ecomur. 02 Bande d'étanchéité BG 1 Stahlton Bauteile AG 5070 Frick 04 précomprimée, noire, largeur mm 15, 15/5-12. 10 up = pces 11 Conc. art. ....	0	up	.....	.....
.825	01 Plus-value pour fixation avec consoles supports. 02 Type MBI Stahlton Bauteile AG 5070 Frick 04 Zingué, y compris 1 cheville SXRL 10x80 FUS pour maçonnerie/béton. 10 up = pces 11 A mm ..... (75, 95, 115, 135, 155 ou 175)	0	up	.....	.....
99	99 Conc. art. ....	0	up	.....	.....
.826	01 Plus-value pour fixation avec consoles supports. 02 Type MBA Stahlton Bauteile AG 5070 Frick 04 Zingué, y compris 1 cheville SXRL 10x80 FUS pour maçonnerie/béton. 10 up = pces 11 A mm ..... (75, 95, 115, 135, 155 ou 175)	0	up	.....	.....
99	99 Conc. art. ....	0	up	.....	.....
.827	01 Plus-value pour fixation avec consoles supports. 02 Thermostop pour équerres de montage MF, MR, MBI et MBA. Type TSF Stahlton Bauteile AG 5070 Frick 04 PVC dur, Lambda_D W/mK 0.090, auto-adhésif mm 80x200x10. 10 up = pces				
				Report	.....

Article	Texte	Quantité	Un	Prix	Montant
99	99 Conc. art. ....  Total: <b>Ecomur - Tablettes de fenetre CAN 343</b>	0	up	Report: ..... .....	..... ..... .....