



xella

Multipor 2022

Preisliste

Liste des prix

Listino prezzi

multipor

Ihr Weg zu uns

Disposition | Versand | Kundeninformation

☎ +41 43 388 35 35

📠 +41 43 388 35 88

@ dispo.ch@xella.com

@ info.ch@xella.com

🌐 www.multipor.ch

Technisches KompetenZCenter

☎ +41 43 388 35 55

@ dispo.ch@xella.com

Unsere Disposition erreichen

Sie montags bis freitags von

8:00 Uhr bis 17:00 Uhr.



Verkauf und technische Beratung – Gebietsleiter

	Ansprechpartner	Mobil		E-Mail
	Daniel Blättler	+41 79 203 09 22	ZH, SH	daniel.blaettler@xella.com
	Marco Schmid	+41 79 330 49 50	SG, AR, AI, GR, GL, TG	marco.schmid@xella.com
	Christoph König	+41 79 107 41 02	SO, VS (deutsch), BE (deutsch), FR (deutsch)	christoph.koenig@xella.com
	Claude Siegrist	+41 79 750 67 87	BL, BS, AG, LU, ZG, UR, SZ, OW, NW	claudio.siegrist@xella.com
	François Borando	+41 79 413 22 44	FR, NE, JU, JUBE & Nord Vaudois	francois.borando@xella.com
	Jean-Willy Jufer	+41 79 750 10 10	GE, VD, VS (français)	jean-willy.jufer@xella.com
	Stefano Maroni	+41 79 102 28 55	TI, GR (Misox)	stefano.maroni@xella.com

xella

DER NACHHALTIGE DÄMMSTOFF FÜR EINEN GESUNDEN LEBENSRAUM.



Multipor steht wie kaum ein anderer ökologischer Dämmstoff für gesundes, umweltfreundliches Bauen und Leben. Er ist durch seine zahlreichen positiven Eigenschaften die „Grüne Lunge“ für Gebäude und lässt auch die Umwelt aufatmen. Denn Multipor ist rein mineralisch, schadstofffrei und weist eine hervorragende, mehrfach zertifizierte Ökobilanz auf. Als perfekte Basis für Gründächer und bepflanzte Fassaden leistet er einen wichtigen Beitrag für eine nachhaltige Zukunft und einen gesunden Lebensraum.

www.multipor.ch

multipor

Multipor Innendämmsysteme WI | Multipor systèmes d'isolation intérieure WI | Multipor sistemi di isolamento interno WI

Multipor Wandinnendämmung WI | Multipor isolation des parois intérieures WI |
Multipor isolamento interno di pareti WI 4 – 6

Multipor Wandinnendämmung WI Compact Plus | Multipor isolation des parois intérieures WI
Compact Plus | Multipor isolamento interno di parete WI Compact Plus 7

Multipor Wandinnendämmung WI ExSal Therm | Multipor isolation des parois intérieures WI
ExSal Therm | Multipor isolamento interno di pareti WI ExSal Therm 8 – 9

Multipor Deckendämmsystem DI | Multipor isolation de plafond DI | Multipor sistema di isolamento soffitti DI

Multipor Deckendämmung DI | Multipor isolation de plafond DI |
Multipor isolamento soffitti DI 10 – 11

Multipor Wärmedämm-Verbundsystem WAP | Multipor système composite d'isolation thermique périphérique WAP | Multipor sistema composto di isolamento termico WAP

Multipor Wärmedämm-Verbundsystem WAP | Multipor système composite d'isolation thermique
périphérique WAP | Multipor sistema composto di isolamento termico WAP 12 – 13

Multipor WDVS Sockelausbildung | Multipor soubassement WDVS |
Multipor WDVS formazione della zoccolatura 14

Multipor Dachsysteme DAA/DAD | Multipor système de toitures DAA/DAD | Multipor sistemi tetto DAA/DAD

Multipor Flachdachdämmung DAA | Multipor isolation de toits plats DAA |
Multipor isolamento dei tetti piani DAA 15 – 17

Multipor Steildachdämmung DAD | Multipor isolation pour toits inclinés DAD |
Multipor isolamento dei tetti spioventi DAD 18

Multipor Systemkomponenten | Multipor composants du système | Multipor componenti di sistema

19 – 25

Erläuterungen zur Palettenetikettierung | Notes sur l'étiquetage des palettes | Note per l'etichettatura delle palette

26

Multipor Verpackungseinheiten | Multipor unités d'emballage | Multipor unità di imballaggio

27 – 29

Service | Service | Servizio

30

Transporterschwerungsaufpreis in Bergregionen | Supplément de transport pour régions de montagne | Supplemento di trasporto nelle regioni di montagna


31 – 32

Allgemeine Verkaufs- und Leistungsbedingungen | Conditions générales de vente et de prestations | Condizioni generali di prestazioni e di fornitura

33 – 38

Multipor Systemkomponenten | Multipor composants du système | Multipor componenti di sistema

39



Multipor Wandinnendämmung WI

Prinzipskizze

Schéma de principe

Schema

Das Multipor Innendämmsystem WI und seine Komponenten im Überblick.

Le système d'isolation intérieure WI Multipor et ses composants – vue d'ensemble.

Panoramica sul sistema di isolamento in Multipor WI e sui suoi componenti.



- 1 Multipor Leichtmörtel (FIX X710) | Multipor mortier léger (FIX X710) | Multipor malta leggera (FIX X710)**
- 2 Multipor Mineraldämmplatte oder Multipor WI Compact Plus | Multipor panneaux d'isolation minérale WI ou Multipor WI Compact Plus | Multipor isolamento interno di pareti WI o Multipor WI Compact Plus**
- 3 Armierungsschicht aus Multipor Leichtmörtel und Multipor Armierungsgewebe 4 x 4 mm | Couche d'armature de Multipor mortier léger et Multipor treillis d'armature 4 x 4 mm | Strato di armature da Multipor malta leggera e Multipor rete d'armatura 4 x 4 mm**
- 4 Hanf-Filz Dämmstreifen | Multipor bande d'isolation en feutre de chanvre | Multipor striscia isolante in feltro-canapa**
- 5 Oberputz (z.B. Multipor Leichtmörtel (FIX X710) oder Ytong Kalkglätte (FINISH GP830)) | Enduit de finition p.e. Multipor mortier léger (FIX X710) et Multipor peinture silicate d'intérieur (FINISH GP830) | Intonaco fine a.e. Multipor malta leggera (FIX X710) o Ytong rasante a base di calce bianco naturale (FINISH GP830)**
- 6 Multipor Dämmkeil | Multipor coin isolant | Multipor cuneo isolante**
- 7 Multipor Eckschutzwinkel DECO-TEX W14 | Cornière de protection DECO-TEX, W14 | Angolare di protezione DECO-TEX, W14**
- 8 Multipor Leibungsplatte | Multipor panneaux d'embrasure | Multipor lastre per mazzette**
- 9 Anputzleiste W32-plus | Profilé d'armature W32-plus | Profilo con rete W32-plus**
- 10 Multipor Steckdosenset oder Multipor Innendämmungsdose | Jeu de douilles Multipor ou boîte d'isolation intérieure Multipor | Set di prese Multipor o scatola di isolamento interno Multipor**

Multipor Wandinnendämmung WI

Multipor isolation des parois intérieures WI

Multipor isolamento interno di pareti WI

Multipor Mineraldämmplatte WI

Multipor panneaux d'isolation minérale WI

Multipor pannelli minerali isolanti WI

Multipor TIPwall



Ab 60 mm Dämmdicke mit $\lambda=0.042$ W/(mK)

Disponible à partir d'une épaisseur de paroi de 60 mm avec $\lambda=0.042$ W/(mK)

Spessore isolante da 60 mm con $\lambda=0.042$ W/(mK)

Art.-No.	λ [W/(mK)]	R-Wert Valeur R Valore R [m² K/W]	Abmessungen Dimensions Misure [mm]			Palettenwerte Palettisation Valori palette			Frankopreis Prix franco Prezzo franco [CHF/m²]
			Länge long. lung.	Höhe haut. alt.	Dicke ép. spess.	Stück/Palette pièces/palette pezzi/paletta	kg inkl. Pal. kg incl. pal. kg incl. pal.	m²/Pal. m²/pal. m²/pal.	
1000 5769	0.045	1.111	600	390	50	144	206	33.70	19.96
1000 5788	0.042	1.429	600	390	60	120	173	28.08	24.83
1000 5791	0.042	1.905	600	390	80	90	173	21.06	33.03
1000 5794	0.042	2.381	600	390	100	72	173	16.85	40.67
1000 5797	0.042	2.857	600	390	120	60	173	14.04	48.71
1000 5800	0.042	3.333	600	390	140	48	162	11.23	56.87
1000 5802	0.042	3.810	600	390	160	42	163	9.83	64.97
1000 5804	0.042	4.286	600	390	180	36	157	8.42	73.08
1000 5806	0.042	4.762	600	390	200	36	173	8.42	81.23

Weitere Dicken auf Anfrage

Autres épaisseurs sur demande

Altri spessori su richiesta

Alle Preise verstehen sich zzgl. Leichtmörtel und Kranentladung. Die Abgabe erfolgt in vollen Paletten.

Tous les prix s'entendent le mortier léger et le déchargement par grue en sus.
La vente se fait par palettes entières.

Tutti i prezzi sono intesi escluso malta collante e scarico gru.
La consegna avviene in palette piene.

Für die Lkw-Kranentladung berechnen wir einen Pauschalbetrag von 18.00 CHF/Palette, mindestens jedoch 180.00 CHF.

Les livraisons par camion-grue sont facturées avec un supplément
de 18.00 CHF par palette, mais au minimum 180.00 CHF.

Per lo scarico camion/gru calcoliamo un forfait di 18.00 CHF/paletta,
ma al minimo 180.00 CHF.

Multipor Leibungsplatte

Multipor panneaux d'embrasure

Multipor lastre per mazzette

Multipor Reveal



Zur Dämmung von Tür- und Fensterleibungen/angrenzende Bauteile ohne Materialwechsel

Pour isoler les embrasures des portes et des fenêtres/des éléments de construction adjacents sans changer de matériau

Per isolare le mazzette di porte e finestre/elementi adiacenti senza cambiamento di materiale

Art.-No.	λ [W/(mK)]	R-Wert Valeur R Valore R [m² K/W]	Abmessungen Dimensions Misure [mm]			m/ Paket m/ paquet m/ pacchetto	Stk./ Paket pièces/ paquet pezzi/ pacchetto	Pakete/ Pal. paquet/ pal. pacchetto/ pal.	kg/ Paket kg/ paquet kg/ pacchetto	Paketinhalt Contenu du paquet Contenuto del pacchetto [m²/(Paket/ paquet/ pacchetto)]	Frankopreis Prix franco Prezzo franco	
			Länge long. lungh.	Höhe haut. alt.	Dicke ép. spess.						[CHF/m]	[CHF/ (Paket/ paquet/ pacchetto)]
1001 5666	0.047	0.425	600	250	20	7.2	12	30	5.4	1.80	13.91	99.99
1001 5667	0.047	0.638	600	250	30	4.8	8	30	5.4	1.20	17.41	83.53
1001 5668	0.047	0.851	600	250	40	3.6	6	30	5.4	0.90	20.86	73.97

Alle Preise verstehen sich zzgl. Leichtmörtel und Kranentladung. Die Abgabe erfolgt kartonweise.

Tous les prix s'entendent le mortier léger et le déchargement par grue en sus. La vente se fait par cartons.


Tutti i prezzi sono intesi escluso malta collante e scarico gru. La consegna avviene in cartoni.

Multipor Dämmkeil

Multipor coin isolant

Multipor cuneo isolante

Multipor Wedge



Zur Dämmung von Tür- und Fensterleibungen/angrenzende Bauteile ohne Materialwechsel

Pour isoler les embrasures des portes et des fenêtres/des éléments de construction adjacents sans changer de matériau

Per isolare le mazzette di porte e finestre/elementi adiacenti senza cambiamento di materiale

Art.-No.	λ [W/(mK)]	R-Wert Valeur R Valore R [m² K/W]	Abmessungen Dimensions Misure [mm]			Stk./ Paket pièces/ paquet pezzi/ pacchetto	Pakete/ Pal. paquet/ pal. pacchetto/ pal.	kg/Pal. kg/pal. kg/pal.	Paketinhalt Contenu du paquet Contenuto del pacchetto [m/(Paket/ paquet/ pacchetto)]	Frankopreis Prix franco Prezzo franco		
			Länge long. lungh.	Höhe haut. alt.	Dicke ép. spess.					[CHF/m]	[CHF/m²]	[CHF/ (Paket/ paquet/ pacchetto)]
1001 2604	0.042	1.429-0.476	500	390	60/20	10	12	7.0	3.90	13.91	27.80	54.16

Alle Preise verstehen sich zzgl. Leichtmörtel und Kranentladung. Die Abgabe erfolgt kartonweise.

Tous les prix s'entendent le mortier léger et le déchargement par grue en sus. La vente se fait par cartons.

Tutti i prezzi sono intesi escluso malta collante e scarico gru. La consegna avviene in cartoni.

Multipor Wandinnendämmung WI Compact Plus

Multipor isolation de parois intérieures WI Compact Plus

Multipor isolamento interno di parete WI Compact Plus

Multipor WI Compact Plus

Multipor WI Compact Plus

Multipor WI Compact Plus

Multipor Compact Plus



Die kompakte Multipor Wandinnendämmung WI mit $\lambda=0.045 \text{ W/(mK)}$ zur Schimmelvorbeugung und Steigerung der Behaglichkeit

L'isolation des parois intérieures compacte WI Multipor avec $\lambda=0,045 \text{ W/(mK)}$ permettant de prévenir la moisissure et d'augmenter le niveau de confort


Isolamento interno parete Multipor WI compatto con $\lambda=0.045 \text{ W/(mK)}$ per la prevenzione della muffa e un maggiore comfort

Art.-No.	λ [W/(mK)]	R-Wert Valeur R Valore R [m² K/W]	Abmessungen Dimensions Misure [mm]			Paketinhalt Contenu du paquet Contenuto del pacchetto		Pakete/Pal. paquet/pal. pacchetto/pal.	kg/Pakete kg/paquet kg/pacchetto	Frankopreis Prix franco Prezzo franco [CHF/m²]
			Länge long. lungh.	Höhe haut. alt.	Dicke ép. spess.	Stück pièces pezzi	m² m² m²			
1000 4687	0.045	0.667	500	390	30	8	1.56	18	8	60.79
1000 4688	0.045	0.889	500	390	40	6	1.17	18	8	63.72

Alle Preise verstehen sich zzgl. Leichtmörtel und Kranentladung. Die Abgabe erfolgt kartonweise.

Tous les prix s'entendent le mortier léger et le déchargement par grue en sus. La vente se fait par cartons.

Tutti i prezzi sono intesi escluso malta collante e scarico gru. La consegna avviene in cartoni.



Multipor ExSal Therm System


Prinzipskizze

Schéma de principe

Schema

Das Multipor ExSal Therm System koppelt die Sanierung und energetische Aufwertung von salzbelastetem und feuchtem Mauerwerk. Das System entzieht der Wand die Salze und dämmt sie zusätzlich. Die Multipor ExSal Therm Platte wird dabei direkt auf die Innenoberfläche der feuchten Aussenwand aufgebracht, ohne dass vorab eine Trockenlegung des Mauerwerks nötig ist. Sanierungen können schneller und wirtschaftlicher umgesetzt werden, als mit herkömmlichen Salzsanierungssystemen. Das ökologische System eignet sich ideal für die Überführung z. B. ehemals landwirtschaftlich genutzter Höfe, Stallungen, Industriebrachen oder Kirchen in Wohngebäude sowie für den Erhalt denkmalgeschützter und historischer Fassaden und Bausubstanzen.

Le système Multipor ExSal Therm combine l'assainissement et l'amélioration énergétique de la maçonnerie saline et humide. Le système élimine les sels des murs et les isole en même temps. Les panneaux Multipor ExSal Therm sont posés directement sur la surface intérieure des murs humides, sans qu'il soit nécessaire de les sécher au préalable. Les rénovations sont plus rapides et plus économiques qu'avec des systèmes de dessalement conventionnels. Ce système écologique est idéal pour transformer en bâtiments résidentiels d'anciennes exploitations agricoles, écuries, friches industrielles, ou églises ainsi que pour préserver des façades et des structures de bâtiments classés et historiques.



- 1 Multipor ExSal Therm Leichtmörtel (FIX X730)** | Mortier léger Multipor ExSal Therm (FIX X730) | Multipor malta leggera ExSal Therm (FIX X730)
- 2 Multipor ExSal Therm Platte** | Panneaux Multipor ExSal Therm | Multipor pannelli ExSal Therm
- 3 Armierungsschicht aus Multipor ExSal Therm Mörtel und Multipor Armierungsgewebe 4x4 mm** | Couche de renfort avec le mortier Multipor ExSal Therm et le tissu de renfort Multipor 4 x 4 mm | Rasatura armata con malta leggera Multipor ExSal Therm e rete d'armatura 4 x 4 mm su pannello Multipor ExSal Therm
- 4 Dünnschichtiger Oberputz (Ytong Kalkglätte (FINISH GP830) oder Kalkfeinputz (FINISH GP820))** | Enduit de finition fin (enduit de lissage chaux Multipor (FINISH GP830) ou enduit à la chaux Multipor (FINISH GP820)) | Strato sottile di intonaco superficiale (intonaco di calce Multipor (FINISH GP830) o intonaco fine di calce Multipor (FINISH GP820)).

Il sistema Multipor ExSal Therm System può essere usato per la ristrutturazione, il risanamento e la riqualificazione energetica delle murature umide e con presenza di sali.

Le ristrutturazioni, e le riqualificazioni energetiche possono essere eseguite più velocemente e in modo più

economico rispetto ai sistemi

tradizionali di risanamento dal sale.

È un sistema completamente ecologico ideale per ambienti quali ad esempio: aziende agricole, scuderie, stalle, aree dismesse, chiese, edifici residenziale, non che per la conservazione di facciate e strutture di edifici storici e protetti.

Multipor ExSal Therm System

Multipor système ExSal Therm

Multipor sistema ExSal Therm

Multipor ExSal Therm Platte

Multipor panneaux ExSal Therm

Multipor pannelli ExSal Therm

Multipor ExSal Therm



Entsalzen und Dämmen mit einer Platte

Un seul panneaux pour dessaler et isoler

Desalinizzazione con un unico prodotto

Art.-No.	λ [W/(mK)]	Abmessungen Dimensions Misure [mm]			Paletteninhalt Contenu de la palette Contenuto palette		Palettengewicht Poids de la palette Peso palette ca. kg/Pal. env. kg/pal. ca. kg/pal.	Palettenhöhe Hauteur de palette Altezza palette [m]	Frankopreis Prix franco Prezzo franco [CHF/m²]
		Länge long. lunghe.	Breite largeur larghezza	Dicke ép. spess.	Stück/Palette pièces/palette pezzi/paletta	m²/Pal. m²/pal. m²/pal.			
1001 7157	0.047 ¹⁾	600	390	60	120	28.08	214	1.94	58.65
1001 7159	0.047 ¹⁾	600	390	80	90	21.06			78.21
1001 7172	0.047 ¹⁾	600	390	100	72	16.85			97.76

¹⁾ $\lambda = 0.060$ W/(mK) (inkl. Sicherheitszuschlag bei permanentem Feuchteintrag in die Entsalzungsplatte)

¹⁾ $\lambda = 0.060$ W/(mK) [y compris marge de sécurité pour pénétration d'humidité permanente dans le panneaux de dessalement]

¹⁾ $\lambda = 0.060$ W/(mK) (incl. margine di sicurezza con ingresso permanente di umidità nel pannello di desalinizzazione)

Art.-No.	Multipor Systemkomponente Composants du système Multipor Componenti del sistema Multipor		Lieferform Format de livraison Confezione	Frankopreis Prix franco Prezzo franco fabbrica	
10017174	Multipor ExSal Therm Leichtmörtel (FIX X730) Mortier léger Multipor ExSal Therm (FIX X730) Malta leggera Multipor ExSal Therm (FIX X730) Korngrösse 0–2 mm $\lambda_{10, dry} = 0.18$ W/(mK) Granulométrie 0–2 mm $\lambda_{10, dry} = 0.18$ W/(mK) Granulometria 0–2 mm $\lambda_{10, dry} = 0.18$ W/(mK)	Mineralischer Klebe- und Armierungsmörtel Kleben und Armieren: je 4 kg/m² bei 12 mm Traufel und 5 mm Schichtdicke, je Sack ca. 5 m² bei 5 mm Schichtdicke Mortier-colle et mortier de renfort minéral Pour coller et renforcer : 4 kg/m² chacun avec taloché de 12 mm, pour une couche de 5 mm, environ 5 m² par sac pour une couche de 5 mm Malta minerale adesiva e di rinforzo Incollaggio e rinforzo: ogni 4 kg/m² con cazzuola di 12 mm e 5 mm di spessore di strato, ogni sacco ca. 5 m² a 5 mm di spessore di strato	20 kg/(Sack/sac/sacco) 40 (Sack/sac/sacco)/ (Pal./pal./pal.) 820 kg/(Pal./pal./pal.)	44.81 CHF/ Sack/sac/ sacco	2.23 CHF/kg



Multipor Deckendämmung DI


Prinzipskizze

Schéma de principe

Schema

Das Multipor Deckendämmsystem DI erfüllt höchste energetische Ansprüche und Brandschutzanforderungen mit ökologischer Qualität und Wirtschaftlichkeit. Bei der Dämmung von Tiefgaragen oder Kellerdecken ist das Multipor Deckendämmsystem optimal an jede Situation anpassbar, erhöht die Sicherheit und spart als wirtschaftliches Dämmsystem Heizkosten. Multipor Minerale Dämmplatten sind nicht brennbare Baustoffe der Baustoffklasse A1 und bieten höchste Sicherheit in unterkellerten Räumen. In Verbindung mit Multipor Leichtmörtel bleibt das Dämmsystem im Brandfall stabil, die Entwicklung giftiger Dämpfe oder Rauch durch Multipor bleibt aus. Das Material tropft im Brandfall nicht ab und ist somit ideal für die Dämmung von Fluchtwegen.

Le système d'isolation de plafond DI Multipor remplit les plus hautes exigences énergétiques et de protection incendie et offre une qualité et une rentabilité écologiques. Dans l'isolation de plafonds de garage ou de cave, le système d'isolation de plafond Multipor s'adapte de manière optimale à chaque situation, il augmente la sécurité et réduit les coûts de chauffage en tant que système d'isolation économique. Les panneaux isolants minéraux Multipor sont réalisés dans un matériau ininflammable de la classe A1 et offrent une sécurité absolue dans les pièces construites sur cave. En combinaison avec le mortier léger Multipor, le système d'isolation reste stable en cas d'incendie sans produire de fumée ni dégager des vapeurs nocives. En cas d'incendie, le



1 Multipor Leichtmörtel (FIX X710) | Multipor mortier léger (FIX X710) | Multipor malta leggera (FIX X710)

2 Multipor Minerale Dämmplatte | Multipor panneaux isolants minéraux | Multipor pannelli minerali isolanti

matériau ne goutte pas, ce qui le prédispose à l'isolation de chemins de fuite.

Il sistema di isolamento per tetti Multipor DI soddisfa le massime esigenze energetiche e i requisiti di protezione antincendio, con qualità ecologica ed economicità. In caso di isolamento di garage sotterranei o soffitti di cantine, il sistema di isolamento per tetti Multipor può essere perfettamente adattato a ogni situazione, aumenta la sicurezza e

salvaguarda i costi di riscaldamento quale sistema isolante economico.

I pannelli isolanti minerali Multipor sono materiali edili ignifughi di classe A1 e offrono la massima sicurezza nei locali sotterranei. Abbinato alla malta leggera Multipor, il sistema di isolamento resta stabile in caso di incendio, escludendo la formazione di vapori o fumi tossici dal Multipor. In caso di incendio il materiale non gocciola ed è quindi ideale per isolare le vie di fuga.

Multipor Deckendämmung DI

Multipor isolation de plafond DI

Multipor isolamento soffitti DI

Multipor Mineraldämmplatte DI

Multipor panneaux isolants minéraux DI

Multipor pannelli minerali isolanti DI

Multipor TIPceiling



Ab 60 mm Dämmdicke mit $\lambda = 0.042 \text{ W/(mK)}$

Disponible à partir d'une épaisseur de paroi de 60 mm avec $\lambda = 0.042 \text{ W/(mK)}$

Spessore isolante da 60 mm con $\lambda = 0.042 \text{ W/(mK)}$

Art.-No.	λ [W/(mK)]	R-Wert Valeur R Valore R [m² K/W]	Abmessungen Dimensions Misure [mm]			Palettenwerte Palettisation Valori palette			Frankopreis Prix franco Prezzo franco [CHF/m²]
			Länge long. lung.	Höhe haut. alt.	Dicke ép. spess.	Stück/Palette pièces/palette pezzi/paletta	kg inkl. Pal. kg incl. pal. kg incl. pal.	m²/Pal. m²/pal. m²/pal.	
1000 3195	0.045	1.111	600	390	50	144	206	33.70	19.97
1000 5819	0.042	1.429	600	390	60	120	173	28.08	24.84
1000 5822	0.042	1.905	600	390	80	90	173	21.06	33.04
1000 5825	0.042	2.381	600	390	100	72	173	16.85	40.67
1000 5828	0.042	2.857	600	390	120	60	173	14.04	48.72
1000 5831	0.042	3.333	600	390	140	48	162	11.23	56.88
1000 5832	0.042	3.810	600	390	160	42	163	9.83	64.97
1000 5833	0.042	4.286	600	390	180	36	157	8.42	73.08
1000 5834	0.042	4.762	600	390	200	36	173	8.42	81.23

Weitere Dicken auf Anfrage

Autres épaisseurs sur demande

Altri spessori su richiesta

Alle Preise verstehen sich zzgl. Leichtmörtel und Kranentladung. Die Abgabe erfolgt in vollen Paletten.

Tous les prix s'entendent le mortier léger et le déchargement par grue en sus.
La vente se fait par palettes entières.

Tutti i prezzi sono intesi escluso malta collante e scarico gru.
La consegna avviene in palette piene.

Für die Lkw-Kranentladung berechnen wir einen Pauschalbetrag von 18.00 CHF/Palette, mindestens jedoch 180.00 CHF.

Les livraisons par camion-grue sont facturées avec un supplément
de 18.00 CHF par palette, mais au minimum 180.00 CHF.

Per lo scarico camion/gru calcoliamo un forfait di 18.00 CHF/paletta,
ma al minimo 180.00 CHF.

Multipor WDVS

Prinzipskizze

Schéma de principe


Schema

Das Multipor Wärmedämm-Verbundsystem WAP und seine Komponenten im Überblick.

Vue d'ensemble du système composite d'isolation thermique Multipor et ses composants.

Panoramica del sistema composto di isolamento termico Multipor e dei suoi componenti.

- 1 Multipor Leichtmörtel (FIX X710)** | Multipor Mortier léger (FIX X710) | Multipor malta leggera (FIX X710)
- 2 Multipor Mineraleämmplatte** | Multipor Panneaux isolants minéraux | Multipor pannelli minerali isolanti
- 3 Armierungsschicht aus Multipor Leichtmörtel und Multipor Armierungsgewebe** | Couche d'armature en mortier léger Multipor et tissu d'armature Multipor | Strato di armatura in Multipor malta leggera e Multipor rete d'armatura
- 4 Deckputz und Fassadenfarbe** | Crépi et peinture pour façade | Intonaco di finitura e vernice per facciate
- 5 Multipor Schraubdübel** | Cheville à visser Multipor | Multipor tassello a vite
- 6 Armierungspeil** | Bande de tissu d'armature | Rinforzo a freccia
- 7 Gewebeeckprofil W13** | Profilé d'angle W13 | Profilo angolare a rete W13
- 8 Fugendichtband oder Anschlussprofil** | Bande d'étanchéité des joints ou profilé de jonction pour un raccord | Nastro sigillante per giunti o profilo di collegamento
- 9 Anputzleiste W32-plus oder W36-plus** | Profilé pour crépi W32-plus ou W36-plus | Profilo per intonaco W32-plus o W36-plus
- 10 Multipor Leibungsplatte** | Multipor panneaux d'embrasure | Multipor lastre per mazzette
- 11 Bewegungsfugenprofil** | Profilé de joint de dilatation | Giunti di dilatazione
- 12 Sockelschiene Soli-Tex S61 ggf. mit Verlängerungsprofil W63** | Rail Soli-Tex S61 et avec profilé d'extension W63 | Guida per zoccolatura Soli-Tex S61 se necessario con profilo di estensione W63
- 13 Aufsteckprofil W62-2** | Profilé de fixation W62-2 | Profilo di complemento W62-2
- 14 Bauwerksabdichtung** | Joint de maçonnerie | Impermeabilizzazione



- 15 Multipor Dichtschlämme** | Mortier d'étanchéité Multipor | Multipor membrana impermeabilizzante
- 16 Multipor Sockeldämmplatte** | Panneaux isolant de soubassement Multipor | Multipor pannelli minerali per zoccolatura
- 17 Armierungsschicht aus Multipor Dichtschlämme und Multipor Armierungsgewebe** | Couche d'armement en mortier d'étanchéité Multipor et tissu d'armature Multipor | Strato di armatura in Multipor membrana impermeabilizzante e Multipor rete d'armatura
- 18 Multipor Leichtmörtel in Filzputzstruktur als Sockelputz** | Mortier léger Multipor en tant qu'enduit de finition à structure feutrée | Multipor malta leggera nella struttura di intonaco a feltro come intonaco di fondo
- 19 Drainagematte** | Tapis de drainage | Tappeto drenante
- 20 Kiesanschüttung/Gehwegbelag** | Lit de gravier/ revêtement de trottoir | Riempimento con ghiaia/ rivestimento per marciapiede

Multipor WDV

Multipor WDV

Multipor WDV

Multipor Mineraldämmplatte WAP

Multipor panneaux isolants minéraux WAP

Multipor pannelli minerali isolanti WAP

Multipor TOPwall



λ
0.045

Brandsicher – Mineralisch – Nachhaltig!

Résiste au feu – Minéral – Durable !

Ignífugo – Minerale – Sostenibile!

Art.-No.	R-Wert Valeur R Valore R [m² K/W]	Abmessungen Dimensions Misure [mm]			Palettenwerte Palettisation Valori palette			Frankopreis Prix franco Prezzo franco [CHF/m²]
		Länge long. lungh.	Höhe haut. alt.	Dicke ép. spess.	Stück/Palette pièces/palette pezzi/paletta	kg inkl. Pal. kg incl. pal. kg incl. pal.	m²/Pal. m²/pal. m²/pal.	
1000 5863	1.333	600	390	60	120	206	28.08	23.99
1000 5846	1.778	600	390	80	90	206	21.06	31.83
1000 5847	2.222	600	390	100	72	206	16.85	39.20
1000 5851	2.667	600	390	120	60	206	14.04	47.04
1000 5853	3.111	600	390	140	48	194	11.23	54.88
1000 5849	3.556	600	390	160	42	194	9.83	62.73
1000 5816	4.000	600	390	180	36	188	8.42	70.52
1000 5855	4.444	600	390	200	36	206	8.42	78.36
1000 5927	4.889	600	390	220	30	191	7.02	86.25
1000 5929	5.333	600	390	240	30	206	7.02	90.58
1000 5931	5.778	600	390	260	24	182	5.62	101.93
1000 5933	6.222	600	390	280	24	194	5.62	109.72
1000 5935	6.667	600	390	300	24	206	5.62	117.56

**Alle Preise verstehen sich zzgl. Leichtmörtel und Kranentladung.
Die Abgabe erfolgt in vollen Paletten.**

Tous les prix s'entendent le mortier léger et le déchargement par grue en sus.
La vente se fait par palettes entières.

Tutti i prezzi sono intesi escluso malta collante e scarico gru.
La consegna avviene in palette piene.

**Für die Lkw-Kranentladung berechnen wir einen Pauschalbetrag
von 18.00 CHF/Palette, mindestens jedoch 180.00 CHF.**

Les livraisons par camion-grue sont facturées avec un supplément
de 18.00 CHF par palette, mais au minimum 180.00 CHF.

Per lo scarico camion/gru calcoliamo un forfait di 18.00 CHF/paletta,
ma al minimo 180.00 CHF.

Multipor WDV Sockelausbildung

Multipor soubassement WDV

Multipor WDV formazione della zoccolatura

λ
0,045

Multipor Sockeldämmplatte

Multipor panneaux isolant pour soubassement

Multipor pannelli minerali per zoccolatura

Multipor TOPbase



Brandsicher – Druckfest – Mineralisch!

Résiste au feu – Résiste à la pression – Minéral !

Ignifugo – Resistente alla compressione – Minerale!

Art.-No.	R-Wert Valeur R Valore R [m² K/W]	Abmessungen Dimensions Misure [mm]			Palettenwerte Palettisation Valori palette			Frankopreis Prix franco Prezzo franco [CHF/m²]
		Länge long. lungh.	Höhe haut. alt.	Dicke ép. spess.	Stück/Palette pièces/palette pezzi/paletta	kg inkl. Pal. kg incl. pal. kg incl. pal.	m²/Pal. m²/pal. m²/pal.	
1001 2698	2.222	600	390	100	72	206	16.85	44.59
1001 2699	2.667	600	390	120	60	206	14.04	53.84
1001 2700	3.111	600	390	140	48	194	11.23	62.53
1001 2701	3.556	600	390	160	42	194	9.83	71.25
1001 2702	4.000	600	390	180	36	188	8.42	80.45
1001 2703	4.444	600	390	200	36	206	8.42	89.19
1001 2704	4.889	600	390	220	30	191	7.02	98.48
1001 2705	5.333	600	390	240	30	206	7.02	106.02
1001 2706	5.778	600	390	260	24	182	5.62	Auf Anfrage Sur demande Su richiesta
1001 2707	6.222	600	390	280	24	194	5.62	Auf Anfrage Sur demande Su richiesta
1001 2708	6.667	600	390	300	24	206	5.62	Auf Anfrage Sur demande Su richiesta

Alle Preise verstehen sich zzgl. Leichtmörtel und Kranentladung.

Die Abgabe erfolgt in vollen Paletten.

Tous les prix s'entendent le mortier léger et le déchargement par grue en sus.
La vente se fait par palettes entières.

Tutti i prezzi sono intesi escluso malta collante e scarico gru.
La consegna avviene in palette piene.

Dichtschlämme auf Seite 19.

Multipor mortier d'étanchéité sur p. 19

Multipor membrana impermeabilizzante su p. 19

Multipor Flachdachdämmung DAA


Prinzipskizze

Schéma de principe

Schema

Die Multipor Mineraldämmplatte DAA ist dank ihrer Stauchungsfreiheit, der hohen Druckbelastbarkeit und der Nichtbrennbarkeit bestens für die Dämmung von Flachdächern geeignet. Die Mineraldämmplatten eignen sich besonders für begehbare Flächen und flache Dachkonstruktionen mit hohen brandschutztechnischen oder ökologischen Ansprüchen. Die Verarbeitung der Multipor Mineraldämmplatten als Flachdachdämmung kann auf verschiedene Weisen erfolgen. Es stehen sowohl Flach- als auch Gefälleplatten zur Verfügung, die in Kombination perfekt auf jedes Gefälledachsystem angepasst werden können. Das Dämmsystem kann mit den gängigen und üblichen Verlegevarianten verarbeitet werden.

Grâce à sa grande résistance à l'écrasement et à la compression ainsi qu'à son inflammabilité, le panneau isolant minéral DAA Multipor convient parfaitement pour l'isolation de toits plats. Les panneaux isolants minéraux sont particulièrement recommandés pour les surfaces praticables et les toits plats devant répondre à de hautes exigences écologiques ou à des normes élevées de protection incendie. La mise en œuvre des panneaux isolants minéraux Multipor en tant qu'isolation de surfaces peut s'effectuer de diverses manières. Disponibles en tant que panneaux plats ou panneaux à pente, les panneaux isolants minéraux se laissent combiner de manière à s'adapter parfaitement à tout type de système de toit en pente. Le système d'isolation peut être mis en œuvre avec toutes les méthodes de pose conventionnelles.



1 Multipor Mineraldämmplatten | Multipor panneaux isolants minéraux |
Multipor pannelli minerali isolanti

2 Multipor Gefälleplatten | Multipor panneaux avec pente | Multipor pannelli
con pendenza

Grazie all'assenza di compressione, all'elevata resistenza alla pressione e alla non infiammabilità, i pannelli isolanti minerali Multipor DAA sono ideali per isolare tetti piani. I pannelli isolanti minerali sono particolarmente adatti per le superfici calpestabili e le strutture dei tetti piani con elevate esigenze in termini di protezione

antincendio ed ecologia. La lavorazione dei pannelli isolanti minerali Multipor come isolante per tetti piani può avvenire in diversi modi. Sono disponibili sia pannelli piani che inclinati, che possono essere adattati in combinazione perfetta su ogni sistema di tetto inclinato. Il sistema di isolamento può essere posato con le usuali e comuni varianti.

Multipor Flachdachdämmung DAA

Multipor isolation de toits plats DAA

Multipor isolamento dei tetti piani DAA

Multipor Mineraldämmplatte DAA

Multipor panneaux isolants minéraux DAA

Multipor pannelli minerali isolanti DAA

Multipor TOPProof-F



Hoch belastbare Flachdachdämmung

Isolation de toit plat très résistante

Isolamento dei tetti piani altamente resistente

Art.-No.	Artikel Article Articolo	λ [W(mK)]	Abmessungen Dimensions Misure [mm]			Druckfestigkeit Résistance à la compression Resistenza alla compressione [kPa]	Franko- preis Prix franco Prezzo franco [CHF/m³]
			Länge long. lung.	Höhe haut. alt.	Dicke ép. spess.		
	Multipor Flachplatten Multipor panneaux plats Multipor pannelli piani	DAA dh, DEO DAA dh, DEO DAA dh, DEO	0.045	600	390	>240 auf Anfrage/ Sur demande/ Su richiesta 120 – 240	300 428.13
	Multipor Gefälleplatten Multipor panneaux avec pente Multipor pannelli con pendenza	DAA dh, DEO DAA dh, DEO DAA dh, DEO	0.045	600	390	Auf Anfrage Sur demande Su richiesta 220 – 330	300 463.25

Lieferfristen: 2–3 Wochen

Délais de livraison: 2–3 semaines

Tempi di consegna: 2–3 settimane

Alle Preise verstehen sich zzgl. Leichtmörtel und Kranentladung. Die Abgabe erfolgt in vollen Paletten.

Tous les prix s'entendent le mortier léger et le déchargement par grue en sus. La vente se fait par palettes entières.

Tutti i prezzi sono intesi escluso malta collante e scarico gru. La consegna avviene in palette piene.

Für die Lkw-Kranentladung berechnen wir einen Pauschalbetrag von 18.00 CHF/Palette, mindestens jedoch 180.00 CHF.

Les livraisons par camion-grue sont facturées avec un supplément de 18.00 CHF par palette, mais au minimum 180.00 CHF.

Per lo scarico camion/gru calcoliamo un forfait di 18.00 CHF/palletta, ma al minimo 180.00 CHF.



Europalette pro Palette 16.00 CHF

Palette euro, 16.00 CHF par palette
16.00 CHF per palletta Euro

Art.-No.	Artikel Article Articolo	Abmessungen Dimensions Misure [mm]			Frankopreis Prix franco Prezzo franco [CHF/m]
		Länge long. lungh.	Höhe haut. alt.	Dicke ép. spess.	
1000 5857	Multipor Anschlusskeil Multipor coin de finition Multipor cuneo di collegamento	600	100	100	6.59
	Multipor Gegengefällekeil Multipor coin de contre-pente Multipor cuneo di contropendenza	600	–	390	Auf Anfrage Sur demande Su richiesta

Lieferbare Dachgefälle:


Pente de toitures disponibles :

Pendenze tetto disponibili:

1.0/1.7/2.0/2.5/3.3 oder 5.0 %
Weitere Gefälle auf Anfrage

Autres pentes sur demande

Altre pendenze su richiesta


Lieferfristen: 2–3 Wochen

Délais de livraison : 2–3 semaines

Tempi di consegna: 2–3 settimane

Alle Preise verstehen sich zzgl. Leichtmörtel und Kranentladung. Die Abgabe erfolgt in vollen Paletten.


Tous les prix s'entendent le mortier léger et le déchargement par grue en sus. La vente se fait par palettes entières.

Tutti i prezzi sono intesi escluso malta collante e scarico gru. La consegna avviene in palette piene.

Für die Lkw-Kranentladung berechnen wir einen Pauschalbetrag von 18.00 CHF/Palette, mindestens jedoch 180.00 CHF.

Les livraisons par camion-grue sont facturées avec un supplément de 18.00 CHF par palette, mais au minimum 180.00 CHF.

Per lo scarico camion/gru calcoliamo un forfait di 18.00 CHF/palletta, ma al minimo 180.00 CHF.


Europalette pro Palette 16.00 CHF

 Palette euro, 16.00 CHF par palette
16.00 CHF per palletta Euro

Multipor Steildachdämmung DAD

Multipor isolation pour toits inclinés DAD

Multipor isolamento dei tetti spioventi DAD

Multipor Mineraldämmplatte DAD

Multipor panneaux isolants minéraux DAD

Multipor pannelli minerali isolanti DAD

Multipor TOPProof-P



Passende Dämmung mit $\lambda = 0.045 \text{ W/(mK)}$ für das Ytong Massivdach

Isolation idéale avec $\lambda = 0.045 \text{ W/(mK)}$ pour le toit massif Ytong

Isolamento corrispondente con $\lambda = 0.045 \text{ W/(mK)}$ per Ytong tetto solido

Art.-No.	R-Wert Valeur R Valore R [m² K/W]	Abmessungen Dimensions Misure [mm]			Palettenwerte Palettisation Valori palette			Frankopreis Prix franco Prezzo franco [CHF/m²]
		Länge long. lungh.	Höhe haut. alt.	Dicke ép. spess.	Stück/Palette pièces/palette pezzi/paletta	kg inkl. Pal. kg incl. pal. kg incl. pal.	m²/Pal. m²/pal. m²/pal.	
1000 5758	2.667	600	390	120	60	206	14.04	47.99
1000 5760	3.111	600	390	140	48	194	11.23	55.93
1000 5762	3.556	600	390	160	42	194	9.83	63.92
1000 5764	4.000	600	390	180	36	188	8.42	71.93
1000 5766	4.444	600	390	200	36	206	8.42	79.92
1000 5844	4.889	600	390	220	30	191	7.02	87.87
1000 5845	5.333	600	390	240	30	206	7.02	95.86
1001 2277	5.778	600	390	260	24	182	5.62	103.92
1001 2278	6.222	600	390	280	24	194	5.62	111.86
1001 2279	6.667	600	390	300	24	206	5.62	119.86

Alle Preise verstehen sich zzgl. Leichtmörtel und Kranentladung.


Die Abgabe erfolgt in vollen Paletten.

Tous les prix s'entendent le mortier léger et le déchargement par grue en sus.

La vente se fait par palettes entières.

Tutti i prezzi sono intesi escluso malta collante e scarico gru.

La consegna avviene in palette piene.



Europalette pro Palette 16.00 CHF

Palette euro, 16.00 CHF par palette

16.00 CHF per paletta Euro

Bei den Angaben zum Palettengewicht ist das Eigengewicht der Palette mit ca. 20 kg bereits berücksichtigt.

Le poids unitaire de la palette d'environ 20 kg est déjà pris en compte dans les informations relatives au poids des palettes.

In caso di richieste sul peso del palette, si considera il peso del pallet con ca. 20 kg.

Multipor Systemkomponenten

Multipor composants du système

Multipor componenti di sistema

Multipor Mörtel

Multipor mortier

Multipor malta

Art.-No.	Artikel Article Articolo		Lieferform Conditionnement Sistema di consegna	Frankopreis Prix franco Prezzo franco [CHF/(Sack/sac/sacco)]
1000 4074		Multipor Leichtmörtel (FIX X710) Multipor mortier léger (FIX X710) Multipor malta leggera (FIX X710) Korngrösse/Granulométrie/Granulometria 0–2 mm $\lambda_{10, dry} = 0.18 \text{ W/(mK)}$	Mineralischer Klebe- und Armierungsmörtel, Verbrauch Kleben und Armieren: je 3.5 kg/m², hohe Ergiebigkeit: je Sack ca. 6 m² bei 5 mm Schichtdicke Mortier minéral pour coller et armer, consommation : 3.5 kg/m², grand rendement : env. 6 m² par sac avec une épaisseur de couche de 5 mm Malta minerale collante e di rasatura armata, utilizzo per incollare e rasare: 3.5 kg/m², resa elevata: ogni sacco ca. 6 m², con 5 mm di spessore dello strato	20 kg/(Sack/sac/sacco) 40 (Sack/sac/sacco)/(Pal./pal./pal.) 820 kg/(Pal./pal./pal.) 40.77 CHF (2.03 CHF/kg)
1000 4088		Multipor Füllmörtel (FIX R110) Multipor mortier de remplissage (FIX R110) Multipor malta da ripristino (FIX R110) Korngrösse/Granulométrie/Granulometria 0–2 mm $\lambda_{10, dry} = 0.16 \text{ W/(mK)}$	Mineralischer Mörtel für Ausbesserungen, Steckdosenmontage, Anarbeiten Mortier minéral pour réparations montage de prises de courant, parachèvements Malta minerale per riparazioni, montaggio scatole elettriche, lavori preliminari	12.5 kg/(Sack/sac/sacco) 63 (Sack/sac/sacco)/(Pal./pal./pal.) 810 kg/(Pal./pal./pal.) 35.07 CHF (2.80 CHF/kg)

Multipor Dichtschlämme

Multipor mortier d'étanchéité

Multipor membrana impermeabilizzante

Verklebung und Armierung im Sockelbereich | Collage et armement au niveau du soubassement | Incollaggio e rasatura nella superficie di base

Art.-No.	Artikel Article Articolo		Paletteninhalt Contenu de la palette Contenuto palette	Gewicht Poids Peso		Lieferform Conditionnement Sistema di consegna	Frankopreis Prix franco Prezzo franco [CHF/(Sack/sac/sacco)]
				kg/Palette kg/palette kg/palettà	kg/Sack kg/sac kg/sacco		
1001 7521	Multipor Dichtschlämme Multipor mortier d'étanchéité Multipor membrana impermeabilizzante	Verklebung 6 kg/m² Armierung 6 kg/m² Collage 6 kg/m ² Armement 6 kg/m ² Incollaggio 6 kg/m ² Rasatura 6 kg/m ²	40 (Sack/sac/sacco)/(Palette/palette/palettà)	1.020	25	Sack/sac/sacco	139.00 CHF (5.56 CHF/kg)

Multipor Deckputz und Farben

Multipor crépis de finition et peintures

Multipor strato di finitura e vernici

Mineralische Deckputze

Crépis de finition minéraux

Strato di finitura minerale

Mineralische Strukturedelputze zur individuellen Oberflächengestaltung

Crépis ribé minéral permettant de personnaliser vos surface

Intonato minerale per singole superfici

Art.-No.	Artikel Article Articolo	Paletteninhalt Contenu de la palette Contenuto palette	Paletten- gewicht Poids de la palette Peso palette	Verbrauch Consommation Utilizzo ca./env./ca. [kg/m²]	Lieferform Conditionnement Sistema di consegna	Frankopreis Prix franco Prezzo franco [CHF/(Sack/ sac/sacco)]
1000 4074	 Multipor Leichtmörtel Filzputz Multipor mortier léger Enduit feutré Multipor malta leggera Intonaco a feltro Korngrösse/Granulométrie/ Granulometria 0–2 mm	40 (Sack/sac/ sacco)/(Palette/ palette/paletta)	820 kg/ (Pal./pal./ pal.)	1.5	20 kg/ (Sack/sac/ sacco)	40.77 CHF (2.03 CHF/kg)

Art.-No.	Artikel Article Articolo	Lieferform Conditionnement Sistema di consegna	Frankopreis Prix franco Prezzo franco [CHF/(Sack/sac/sacco)]
3001 2735	 Ytong Kalkglätte naturweiss (FINISH GP830) Ytong enduit à la chaux blanc (FINISH GP830) Ytong rasante a base di calce bianco naturale (FINISH GP830) Korngrösse/Granulométrie/ Granulometria 0–0.3 mm	Kalkglätte für den Innenbereich, zum porenfüllenden oder deckenden Glätten von Kalk- und Kalkzementputzen Verbrauch: ca. 2 kg/m² bei 2 mm Schichtstärke Enduit à la chaux pour l'intérieur, pour boucher les trous ou lisser les enduits de surface à la chaux Consommation : Env. 2 kg/m² avec une épaisseur de couche de 2 mm Rasante a base di calce per uso interno, per riempire i pori o coprire gli intonaci a base di calce e calce-cemento Utilizzo: ca. 2 kg/m² con spessore dello strato di 2 mm	20 kg/(Sack/sac/sacco) 36 (Sack/sac/sacco)/ (Pal./pal./pal.) 740 kg/(Pal./pal./pal.) 30.68 CHF (1.53 CHF/kg)

Multipor Zubehör und Werkzeug

Multipor accessoires et outillage

Multipor accessori e attrezzi

Art.-No.	Artikel Article Articolo		Lieferform Conditionnement Sistema di consegna	Frankopreis Prix franco Prezzo franco
3000 4306		Multipor Flachdübel inkl. Schraube Multipor Cheville plate avec vis Multipor lamella vite inclusa	Zur Befestigung von Lasten, bis ca. 3 kg/500 mm belastbar Pour la fixation de charges, supporte des charges jusqu'à env. 3 kg/500 mm Per il fissaggio di carichi in grado di sostenere fino a ca. 3 kg/500 mm	25 (Stk./pce./pezzi)/ (Paket/paquet/ pacchetto) 40.56 CHF/(Paket/ paquet/pacchetto) (1.62 CHF/(Stk./pce./ pezzi))
3000 4318		Multipor Spiraldübel Multipor cheville spirale Multipor tassello a spirale	Länge: 50 mm, bis ca. 4 kg/500 mm belastbar Longueur : 50 mm, supporte des charges jusqu'à env. 4 kg/500 mm Lunghezza: 50 mm, in grado di sostenere fino a ca. 4 kg/500 mm	5 (Stk./pce./pezzi)/ (Paket/paquet/ pacchetto) 6.66 CHF/(Paket/ paquet/pacchetto) (1.33 CHF/(Stk./pce./ pezzi))
3000 4319			Länge: 85 mm, bis ca. 5 kg/500 mm belastbar Longueur : 85 mm, supporte des charges jusqu'à env. 5 kg/500 mm Lunghezza: 85 mm, in grado di sostenere fino a ca. 5 kg/500 mm	5 (Stk./pce./pezzi)/ (Paket/paquet/ pacchetto) 7.52 CHF/(Paket/ paquet/pacchetto) (1.50 CHF/(Stk./pce./ pezzi))
3000 4320			Länge: 120 mm, bis ca. 6 kg/500 mm belastbar Longeur : 85 mm, supporte des charges jusqu`à env. 6 kg/500 mm Lunghezza: 85 mm, in grado di sosterne fino a ca. 6 kg/500 mm	5 (Stk./pce./pezzi)/ (Paket/paquet/ pacchetto) 10.40 CHF/(Paket/ paquet/pacchetto) (2.08 CHF/(Stk./pce./ pezzi))

Multipor Systemkomponenten

Multipor composants du système | Multipor componenti di sistema

Art.-No.	Artikel Article Articolo		Länge long. lungh. [mm]	Nutzlänge long. utile lungh. utile [mm]	Lieferform Conditionnement Sistema di consegna	Frankopreis Prix franco Prezzo franco [CHF/(Paket/paquet/pezzi)]
Brandschutzdübel Chevilles coupe-feu Tasselli anticendio						
3001 0908		Multipor Deckenbefestigung Multipor fixation de plafond Multipor fissaggio a soffitto	85	60	100 (Stk./pce./pezzì)/ (Karton/carton/ scatola)	70.00 CHF (0.70 CHF/(Stk./pce./pezzì))
30010909			100	75		79.00 CHF (0.79 CHF/(Stk./pce./pezzì))
30010919			125	100		101.00 CHF (1.01 CHF/(Stk./pce./pezzì))
30010912			150	125		121.00 CHF (1.21 CHF/(Stk./pce./pezzì))
30010914			175	150		151.00 CHF (1.51 CHF/(Stk./pce./pezzì))
30010915			200	175		186.00 CHF (1.86 CHF/(Stk./pce./pezzì))
30010916			225	200		245.00 CHF (2.45 CHF/(Stk./pce./pezzì))
30010917			250	225		335.00 CHF (3.35 CHF/(Stk./pce./pezzì))
Weitere Längen auf Anfrage Autres longueurs sur demande Altre lunghezze su richiesta						Auf Anfrage Sur demande Su richiesta

¹⁾ Bitte beachten Sie die Einhaltung der Mindestverankerungstiefe im tragfähigen Untergrund. Bei Nutzungsklasse A, B, C und D beträgt diese 25 mm für die Multipor Wandbefestigung und 20 – 30 mm für die Multipor Deckenbefestigung.

¹⁾ Merci de respecter la profondeur d'ancrage minimum dans la structure portante. Pour les classes d'utilisation A, B, C et D, elle est de 25 mm pour la fixation murale Multipor et de 20 – 30 mm pour la fixation de plafond Multipor.

¹⁾ Notare la conformità con la profondità minima di ancoraggio in sottofondi stabili. Con la classe di utilizzo A, B, C e D equivale a 25 mm per il fissaggio a parete Multipor e 20-30 mm per il fissaggio su soffitto Multipor.

Multipor Wandbefestigung

Multipor cheville à visser

Multipor tassello a vite

Zur Befestigung der Multipor Mineraldämmplatten im WDVS

Universal-Schraubdübel für Beton, Voll- und Lochbaustoffe sowie Porenbeton mit galvanisch verzinkter Stahlschraube (vormontiert), Tellerdübel Ø 60 mm

Pour fixer les panneaux isolants thermiques minéraux Multipor au système composite d'isolation thermique
Cheville à visser universelle pour le béton, les matériaux de construction pleins et perforés et le béton cellulaire, avec une vis d'acier galvanisé (prémontée), cheville à rosace 60 mm

Per il fissaggio meccanico dei pannelli isolanti minerali Multipor nel WDVS

Tassello a vite universale per calcestruzzo, supporti pieni o forati e calcestruzzo cellulare con vite in acciaio galvanicamente zincato (premontata), tassello a fungo Ø 60 mm

Art.-No.	Artikel Article Articolo	Länge long. lungh. [mm]	Nutzlänge long. utile lungh. utile [mm]	Lieferform Conditionnement Sistema di consegna	Kartongewicht Poids du carton Peso della scatola [kg]	Frankopreis Prix franco Prezzo franco [CHF/(Karton/carton/scatol)]
30010925	 Multipor Schraubdübel Multipor cheville à visser Multipor tassello a vite	115 mm	80	100 (Stk./pce./pezzi)/ (Karton/carton/scatol)	2.90	76.00 CHF (0.76 CHF/(Stk./pce./pezzi))
30010926		135 mm	100		3.40	87.00 CHF (0.87 CHF/(Stk./pce./pezzi))
30010927		155 mm	120		3.60	106.00 CHF (1.06 CHF/(Stk./pce./pezzi))
30010928		175 mm	140		3.80	123.00 CHF (1.23 CHF/(Stk./pce./pezzi))
30010929		195 mm	160		4.20	154.00 CHF (1.54 CHF/(Stk./pce./pezzi))
30010930		215 mm	180		4.40	159.00 CHF (1.59 CHF/(Stk./pce./pezzi))
30010931		235 mm	200		4.90	170.00 CHF (1.70 CHF/(Stk./pce./pezzi))
30010932		255 mm	220		5.30	193.00 CHF (1.93 CHF/(Stk./pce./pezzi))
30010933		275 mm	240		5.70	224.00 CHF (2.24 CHF/(Stk./pce./pezzi))
30010934		295 mm	260		6.00	250.00 CHF (2.50 CHF/(Stk./pce./pezzi))
30010935		315 mm	280		6.30	322.00 CHF (3.22 CHF/(Stk./pce./pezzi))

Fortsetzung | continuation | proseguimento >

Multipor Systemkomponenten

Multipor composants du système | Multipor componenti di sistema

Art.-No.	Artikel Article Articolo		Länge long. lungh. [mm]	Nutzlänge long. utile lungh. utile [mm]	Lieferform Conditionnement Sistema di consegna	Kartongewicht Poids du carton Peso della scatol [kg]	Frankopreis Prix franco Prezzo franco [CHF/(Karton/carton/scatol)]
30010936		Multipor Schraubdübel Multipor cheville à visser Multipor tassello a vite	335 mm	335 mm	100 (Stk./pce./pezzi)/ (Karton/carton/scatol)	3.60	375.00 CHF (3.75 CHF/(Stk./pce./pezzi))
30010937			355 mm	355 mm		7.00	418.00 CHF (4.18 CHF/(Stk./pce./pezzi))
30010938			375 mm	375 mm		7.40	456.00 CHF (4.56 CHF/(Stk./pce./pezzi))
30010939			395 mm	395 mm		7.80	497.00 CHF (4.97 CHF/(Stk./pce./pezzi))
Weitere Längen auf Anfrage Autres longueurs sur demande Altre lunghezze su richiesta							Auf Anfrage Sur demande Su richiesta

Mindestlänge der Schraubdübel

Bitte beachten Sie die Einhaltung der Mindestverankerungstiefe im tragfähigen Untergrund von 25 mm bei Nutzungsklasse A, B, C und D sowie 65 mm bei E.

(A = Beton, Wetterschale, B = Vollziegel, Kalksandvollstein, Leichtbetonvollstein, C = Hochlochziegel, Kalksandlochstein, Leichtbetonlochstein, D = Leichtbeton, E = Porenbeton)

Ein eventuell vorhandener Altputz ist bei der Auswahl der erforderlichen Dübellänge zusätzlich zu berücksichtigen.

Longueur minimum des chevilles à visser

Merci de respecter la profondeur d'ancrage minimum dans la structure portante de 25 mm pour la classe d'utilisation A, B, C et D et de 65 mm pour E. (A = béton, coque de protection contre les intempéries, B = briques pleines, briques silico-calcaire, briques en béton léger, D = béton léger, E = béton cellulaire) Il pourra aussi être nécessaire de tenir compte de l'enduit existant lors du choix de la longueur de la cheville.

Lunghezza minima del tassello a vite

Rispettare la profondità minima dell'ancoraggio in substrato stabile di 25 mm con classe di utilizzo A, B, C e D o di 65 mm con E.

(A = calcestruzzo, rivestimento, B = mattone pieno, mattone pieno di silico calcare, mattoni pieni di calcestruzzo leggero, C = mattone forato, mattone forato di silico calcare, mattone forato di calcestruzzo leggero, D = calcestruzzo leggero, E = calcestruzzo cellulare)

Nella scelta delle lunghezze necessarie dei tasselli bisogna tenere conto inoltre dell'eventuale presenza di un intonaco esistente.

Ein eventuell vorhandener Altputz ist bei der Auswahl der erforderlichen Dübellängen zusätzlich zu berücksichtigen.

Bei Nutzungskategorie E (entspricht Porenbeton) erfordert der Dübel mindestens 65 mm Verankerungstiefe.

Lorsqu'il existe un ancien crépi, la longueur des chevilles doit être choisie en fonction. Pour la catégorie d'utilisation E (correspond au béton cellulaire), la cheville nécessite une profondeur d'ancrage d'au moins 65 mm.

Nella scelta delle lunghezze necessarie dei tasselli bisogna tenere conto inoltre dell'eventuale presenza di un intonaco esistente.

Nella categoria di impiego E (corrisponde al calcestruzzo cellulare) il tassello richiede minimo 65 mm di profondità di ancoraggio.

Nutzungskategorien im Überblick:

A = Beton, Wetterschale

C = Hochlochziegel, Kalksandlochstein, Leichtbetonlochstein

B = Backstein, Kalksandstein

E = Porenbeton

Aperçu des catégories d'utilisation :

A = béton, revêtement qui protège l'enveloppe du bâtiment

C = briques à perforations verticales, briques silico-calcaires perforées, briques de béton léger perforées

B = briques, briques silico-calcaires

E = béton cellulaire

Panoramica delle categorie di impiego:



A = calcestruzzo, rivestimento

C = mattone forato, mattone forato di silico calcare, mattone forato di calcestruzzo leggero

B = laterizio, silico calcare

E = calcestruzzo cellulare

Art.-No.	Artikel Article Articolo			Lieferform Conditionnement Sistema di consegna	Frankopreis Prix franco Prezzo franco [CHF/ (Rolle/rouleau/rotolo)]
3001 0303		Multipor Hanf-Filz-Dämmstreifen Multipor bande d'isolation en feutre de chanvre	Breite/ largeur/ larghezza 50 mm	25 m/(Rolle/ rouleau/rotolo) 90 (Rollen/ rouleau/rotolo)/ (Pal./pal./pal.)	33.30 CHF (1.33 CHF/m)
3000 4018		Multipor striscia isolante in feltro-canapa Dicke/épaisseur/ spessore 5 mm	Breite/ largeur/ larghezza 100 mm		40.57 CHF (1.62 CHF/m)

Art.-No.	Artikel Article Articolo			Lieferform Conditionnement Sistema di consegna	Frankopreis Prix franco Prezzo franco
3000 4115		Multipor Armierungsgewebe Multipor treillis d'armature Multipor rete d'armatura	4 x 4 mm	25 m²/ (Rolle/rouleau/ rotolo) 4 kg/(Rolle/ rouleau/rotolo)	49.24 CHF/ (Rolle/rouleau/ rotolo) (1.96 CHF/m²)
3000 4114				50 m²/ (Rolle/rouleau/ rotolo) 8 kg/(Rolle/ rouleau/rotolo)	98.48 CHF/ (Rolle/rouleau/ rotolo) (1.96 CHF/m²)
3001 0729		Multipor Panzergewebe Multipor treillis d'armature Multipor rete d'armatura	7 x 6 mm	55 m²/ (Rolle/rouleau/ rotolo) 18.5 kg/(Rolle/ rouleau/rotolo)	388.75 CHF/ (Rolle/rouleau/ rotolo) (7.06 CHF/m²)
3000 4248		Multipor Eimer Multipor Seau Multipor secchio	Mit Füllstandanzeige für Anmachwasser Avec indicateur de niveau pour l'eau de gâchage Con indicazione del livello di acqua per impasto		1 Stk./pce./pezzi 4.75 CHF/ (Stk./pce./pezzi)
3000 4231		Multipor Schleifbrett Multipor planche à poncer Multipor frattazzo abrasivo	400 x 180 mm	Zum einfachen Beis Schleifen von Unebenheiten Pour poncer facilement les irrégularités Per una facile levigatura delle irregolarità	

Erläuterungen zur Palettenetikettierung

Notes sur l'étiquetage des palettes

Note per l'etichettatura delle palette

Im Folgenden finden Sie Erläuterungen zu den neuen Bezeichnungen:

Vous trouverez ci-dessous des explications sur les nouvelles désignations :

Di seguito sono riportate le spiegazioni delle nuove sigle:

Etikettenaufdruck:	Produkt:
Impression des étiquettes :	Produit :
Impronta dell'etichetta:	Prodotto:
Multipor TIPwall	Multipor Mineraldämmplatte WI , Multipor panneaux d'isolation minérale WI, Multipor pannelli minerali isolanti WI
Multipor Compact Plus	Multipor WI Compact Plus , Multipor WI Compact Plus, Multipor WI Compact Plus
Multipor ExSal Therm	Multipor ExSal Therm Platte , Multipor panneaux ExSal Therm, Multipor pannelli ExSal Therm
Multipor TIPceiling	Multipor Mineraldämmplatte DI , Multipor panneaux isolants minéraux DI, Multipor pannelli minerali isolanti DI
Multipor TOPwall	Multipor Mineraldämmplatte WAP , Multipor panneaux isolants minéraux WAP, Multipor pannelli minerali isolanti WAP
Multipor TOPbase	Multipor Sockeldämmplatte , Multipor panneaux isolant pour soubassement, Multipor pannelli minerali per zoccolatura
Multipor TOPProof-F	Multipor Flachdachdämmung DAA dh , Multipor panneaux isolants minéraux DAA dh, Multipor pannelli minerali isolanti DAA dh
Multipor TOPProof-P	Multipor Steildachdämmung DAD , Multipor panneaux isolants minéraux DAD, Multipor pannelli minerali isolanti DAD
Multipor Reveal	Multipor Leibungsplatte , Multipor panneaux d'embrasure, Multipor lastre per mazzette
Multipor Wedge	Multipor Dämmkeil , Multipor coin isolant, Multipor cuneo isolante
Wärmeleitfähigkeitsgruppe:	Wärmeleitfähigkeit:
Groupe de conductivité thermique :	Valeur de la conductivité thermique :
Gruppo di conducibilità termica:	Conducibilità termica:
M1	$\lambda = 0.050 \text{ W/mK}^*$
M2	$\lambda = 0.047 \text{ W/mK}^*$
M3	$\lambda = 0.045 \text{ W/mK}^*$
M4	$\lambda = 0.042 \text{ W/mK}^*$
* Bemessungswert der Wärmeleitfähigkeit	
* Valeur de calcul de la conductivité thermique	
* Valore di progetto della conducibilità termica	

Multipor Verpackungseinheiten

Multipor unités d'emballage

Multipor unità di imballaggio

Multipor Mineraldämmplatten WI/DI/WAP

Multipor panneaux isolants WI/DI/WAP

Multipor pannelli minerali isolanti WI/DI/WAP

Multipor TIPwall | Multipor TIPceiling | Multipor TOPwall



Abmessungen Dimensions Misure [mm]			Palettenwerte Palettisation Valori palette			Gewicht Poids Peso				Palettenhöhe Hauteur de palette Altezza palette
Länge long. lungh.	Höhe haut. alt.	Dicke ép. spess.	Platten/ Palette panneaux/ palette pannelli/ paletta	m²/Pal. m²/pal. m²/pal.	Pakete x Platten/ Palette lots x panneaux/ Pal. pacchetti x pannelli/Pal.	ca. kg/Stk. env. kg/pce. ca. kg/pezzi	ca. kg/m² env. kg/m² ca. kg/m²	WI/DI	WAP	
								ca. kg/Pal. env. kg/pal. ca. kg/pal.		
600	390	50	144	33.70	18x8	1.3	5.5	206	–	1.95
600	390	60	120	28.08	12x10	1.3	5.4	173	206	
600	390	80	90	21.06	18x5	1.7	7.2	173	206	
600	390	100	72	16.85	12x6	2.1	9.0	173	206	
600	390	120	60	14.04	12x5	2.5	10.8	173	206	
600	390	140	48	11.23	12x4	2.9	12.6	162	194	
600	390	160	42	9.83	6 x (3+4)	3.4	14.4	163	194	
600	390	180	36	8.42	12x3	3.8	16.2	157	188	
600	390	200	36	8.42	12x3	4.2	18.0	173	206	
600	390	220	30	7.02	6 x 1 + 12 x 2	4.6	19.8	160	191	
600	390	240	30	7.02	6 x 1 + 12 x 2	5.1	21.6	173	206	
600	390	260	24	5.62	12x2	5.5	23.4	153	182	
600	390	280	24	5.62	12x2	5.9	25.2	163	194	
600	390	300	24	5.62	12x2	6.3	27.0	173	206	

Multipor Leibungsplatte

Multipor panneaux d'embrasure

Multipor lastre per mazzette

Multipor Reveal




Multipor Dämmkeil

Multipor coin isolant

Multipor cuneo isolante

Multipor Wedge



Art.-No.	Abmessungen Dimensions Misure [mm]			Palettenwerte Palettisation Valori palette			Gewicht Poids Peso		Leicht- mörtelbedarf besoin en mortier léger Malta leggera ca./env./ca. kg/m² Kleben + Armieren Coller + armer Incollare + Rasare
	Länge long. lung.	Höhe haut. alt.	Dicke ép. spess.	je Paket par lot per pacchetto	m²/Paket m²/lot m²/pacchetto	Pakete/Pal. lots/Pal. pacchetto/Pal.	ca. kg/Paket env. kg/lot ca. kg/pacchetto	ca. kg/Pal. env. kg/pal. ca. kg/pal.	
1001 5666	600	250	20	12 Stk./pce./pezzi	1.80	30	5.4	182	3.5 + 3.5
1001 5667	600	250	30	8 Stk./pce./pezzi	1.20	30	5.4	182	
1001 5668	600	250	40	6 Stk./pce./pezzi	0.90	30	5.4	182	
1001 2604	500	390	60/20	3.9 m	1.95	12	7.0	104	

Multipor WI Compact Plus

Multipor WI Compact Plus

Multipor WI Compact Plus

Multipor Compact Plus



Art.-No.	Abmessungen Dimensions Misure [mm]			Paketinhalt Contenu du lot Contenuto del pacchetto		Paketgewicht Prix franco Prezzo franco ca. kg/Paket env. kg/lot ca. kg/pacchetto	Paletteninhalt Contenu de la palette Contenuto palette		Palettengewicht Poids de la palette Peso palette ca. kg/Pal. env. kg/pal. ca. kg/pal.
	Länge long. lungh.	Höhe haut. alt.	Dicke ép. spess.	Stück pièces pezzi	m² m² m²		Pakete/Pal. lots/Pal. pacchetto/Pal.	m²/Pal. m²/pal. m²/pal.	
1000 4687	500	390	30	8	1.56	8	18	28.08	164
1000 4688	500	390	40	6	1.17	8	18	21.06	164

λ
0,045

Multipor Sockeldämmplatte

Multipor panneaux isolant pour soubassement

Multipor pannelli minerali per zoccolatura

Multipor TOPbase



Art.-No.	Abmessungen Dimensions Misure [mm]			Paletteninhalt Contenu de la palette Contenuto palette			Gewicht Poids Peso		
	Länge long. lungh.	Höhe haut. alt.	Dicke ép. spess.	Stück/Palette pièces/palette pezzi/paletta	m²/Pal. m²/pal. m²/pal.	Kleinpakete/Pal. petits lots/Pal. pacchetti/Pal.	kg inkl. Pal. kg incl. pal. kg incl. pal.	ca. kg/Stk. env. kg/pce. ca. kg/pezzi	ca. kg/m² env. kg/m² ca. kg/m²
1001 2698	600	390	100	72	16.85	12x6	206	2.6	11.0
1001 2699	600	390	120	60	14.04	12x5	206	3.1	13.2
1001 2700	600	390	140	48	11.23	12x4	194	3.6	15.5
1001 2701	600	390	160	42	9.83	6x(3+4)	194	4.1	17.7
1001 2702	600	390	180	36	8.42	12x3	188	4.7	19.7
1001 2703	600	390	200	36	8.42	12x3	206	5.2	22.1
1001 2704	600	390	220	30	7.02	6x1+12x2	191	5.7	24.4
1001 2705	600	390	240	30	7.02	6x1+12x2	206	6.2	26.5
1001 2706	600	390	260	24	5.62	12x2	182	6.8	28.8
1001 2707	600	390	280	24	5.62	12x2	194	7.3	31.0
1001 2708	600	390	300	24	5.62	12x2	206	7.8	33.1

Multipor Mineraldämmplatte DAD

Multipor panneaux isolants minéraux DAD

Multipor pannelli minerali isolanti DAD

Multipor TOPProof-P



Art.-No.	Abmessungen Dimensions Misure [mm]			Paletteninhalt Contenu de la palette Contenuto palette		Palettengewicht Poids de la palette Peso palette
	Länge long. lungh.	Höhe haut. alt.	Dicke ép. spess.	Stück/Palette pièces/palette pezzi/paletta	m²/Pal. m²/pal. m²/pal.	kg inkl. Pal. kg incl. pal. kg incl. pal.
1000 5758	600	390	120	60	14.04	206
1000 5760	600	390	140	48	11.23	194
1000 5762	600	390	160	42	9.83	194
1000 5764	600	390	180	36	8.42	188
1000 5766	600	390	200	36	8.42	206
1000 5844	600	390	220	30	7.02	191
1000 5845	600	390	240	30	7.02	206
1001 2277	600	390	260	24	5.62	182
1001 2278	600	390	280	24	5.62	194
1001 2279	600	390	300	24	5.62	206

Unser Service für Sie von A bis Z

Wir begleiten Sie mit unserem KompetenzCenter von der Planung bis zum Einzug und auch darüber hinaus!

- Regionale Gebietsleiter
- Promur-Berechnungen
- Konstruktionsbeispiele
- Beantwortung von Anwendungsfragen
- WUFI-Berechnungen
- Wärmebrückenberechnungen
- Statische Empfehlungen
- Vorführmeister
- Devisierungen

**Nutzen Sie den Service
unseres KompetenzCenters:**

☎ 043 388 35 55
@ tec@xella.com

Notre service pour vous de A à Z

Nous vous accompagnons avec notre centre de compétences de la planification à l'application; et allons même encore plus loin !

- Directeur régional
- Calculs Promur
- Exemples de construction
- Réponse aux questions d'application
- Calculs WUFI
- Calculs des ponts thermiques
- Recommandations statiques
- Présentations
- Devis

**Profitez du service de notre
centre de compétence :**

☎ 043 388 35 55
@ tec@xella.com

La nostra assistenza dalla A alla Z

Con il nostro Centro di competenza offriamo assistenza dalla progettazione fino all'ingresso e anche oltre!

- Responsabile regionale
- Calcoli Promur
- Esempi di progettazione
- Risposta alle domande sull'applicazione
- Calcoli WUFI
- Calcoli del ponte termico
- Raccomandazioni statiche
- Agente per le dimostrazioni
- Offerte

**Per assistenza, contattare il
nostro Centro di Competenza:**

☎ 043 388 35 55
@ tec@xella.com

Transporterschwerungsaufpreis in Bergregionen

Supplément de transport pour régions de montagne

Supplemento di trasporto nelle regioni di montagna

Graubünden Grisons Grigione				Preis Prix Prezzo [CHF/(Tonne/tonne/tonnellata)]
7416 Almens	7433 Donath	7454 Oberrona	7412 Scharans	10.20
7473 Alvaneu Bad	7112 Duvin	7133 Obersaxen Affeir	7419 Scheid	
7492 Alvaneu Dorf	7433 Fardün	7136 Obersaxen Friggahüs	7188 Sedrun	
7482 Bergün	7155 Ladir	7135 Obersaxen Giraniga	7127 Sevgein	
7084 Brienz	7433 Lohn	7134 Obersaxen Meierhof	7173 Surrein	
7165 Brigels	7141 Luven	7417 Paspels	7116 Tersnaus	
7187 Camischolas	7026 Maladers	7433 Patzen	7418 Tomils	
7446 Campsut-Chröt	7433 Mathon	7443 Pignia	7417 Trans	
7122 Carrera	7222 Mittellunden	7185 Platta	7188 Tujetsch	
7126 Castrisch	7183 Mompé Tujetsch	7063 Praden	7138 Valata	
7447 Cresta	7250 Monbiel	7415 Pratval	7122 Valendas	
7142 Cumbels	7143 Morissen	7415 Rodels	7132 Vals	
7424 Dalin	7431 Mutten	7189 Rueras	7104 Versam	
7163 Danis	7431 Obermutten	7154 Ruschein	7082 Zorten	
7451 Alvaschein	7278 Davos Monstein	7183 Mompé Medel	7272 Sertig Dörfli	20.40
7447 Am Bach Avers	7260 Dischma	7458 Mon	7226 Stels	
7444 Ausserferrera	7104 Egschi	7112 Peiden	7456 Sur	
7447 Avers	7215 Fanas	7156 Pigniu	7138 Surcuolm	
7113 Camuns	7019 Fidaz	7111 Pitasch	7189 Tschamut	
7433 Casti	7137 Flond	7423 Portein	7064 Tschierschen	
7182 Cavardiras	7232 Furna	7482 Preda	7146 Vattiz	
7175 Clavadi	7244 Gadenstätt	7224 Putz	7144 Vella	
7442 Clugin	7145 Igels	7128 Riein	7147 Vignogn	
7241 Conters Prättigau	7445 Innerferrera	7174 S. Benedeg	7149 Vrin	
7176 Cumpadials	7448 Juf	7168 Schlans	7433 Wergenstein	
7184 Curaglia	7484 Latsch	7228 Schuders		
7164 Dardin	7148 Lumbrein	7212 Seewis Dorf		
7145 Degen	7184 Medel	7186 Segnas		

Die aufgeführten Transportaufpreise gelten unter der Voraussetzung, dass die Baustelle mit mind. 18 t Gesamtgewicht und 2.50 m Fahrzeugbreite anfahrbar ist. Für jegliche weitergehende Beschränkung wird der Transportaufpreis nach Aufwand erhoben.

Les suppléments de transport indiqués sont applicables à condition que le chantier est accessible à des véhicules d'un poids total allant jusqu'à 18 t et d'une largeur allant jusqu'à 2.50 m. Au-delà de ces contraintes, le supplément de transport sera facturé au coût réel.

I supplementi di prezzo per il trasporto elencati si applicano a condizione che il cantiere possa essere raggiunto con un peso totale minimo di 18 t e una larghezza del veicolo di 2.50 m. Per ulteriori restrizioni, il supplemento di trasporto verrà addebitato in base al costo reale.

Transporterschwerungsaufpreis in Bergregionen

Supplément de transport pour régions de montagne | Supplemento di trasporto nelle regioni di montagna

Graubünden Grisons Grigione				Preis Prix Prezzo [CHF/(Tonne/tonne/tonnellata)]
7104 Acla Safien	7057 Fondei	7028 Pagig	7513 Silvaplana	25.50
7710 Alp Grüm	7551 Ftan	7029 Peist	7610 Soglio	
7159 Andiastr	7533 Fuldera	7517 Plaun da Lej	7502 Spinas	
7745 Annunziata	7545 Garsun	7522 Ponte Campovasto/ La Punt	7246 St. Antönien	
7546 Ardez	7428 Glaspas	7504 Pontresina	7500 St. Moritz	
7104 Arezen	7545 Guarda	7742 Poschiavo	7028 St. Peter	
7050 Arosa	7545 Guarda Staziun	7745 Prada / Li Curt	7536 Sta. Maria	
7245 Ascharina	7530 Il Fuorn	7424 Präz	7605 Stampa	
7504 Bernina Suot	7050 Innerarosa	7741 Privilasco / San Carlo	7459 Stierva	
7502 Bever	7522 La Punt	7606 Promontogno	7558 Strada	
7606 Bondo	7742 La Rösa	7228 Pusserrein	7482 Stuls	
7604 Borgonovo	7057 Langwies	7556 Ramosch	7115 Surcasti	
7527 Brail	7562 Laret	7745 S. Antonio	7148 Surin	
7743 Brusio	7543 Lavin	7741 S. Carlo	7542 Susch	
7223 Buchen i.Prättigau	7746 Le Prese	7107 Safien Platz	7553 Tarasp	
7027 Calfreisen	7745 Li Curt (Poschiavo)	7503 Samedan	7106 Tenna	
7748 Campascio	7058 Litzirüti	7562 Sammnaun-Compatsch	7109 Thalkirch	
7744 Campocologno	7534 Lü	7563 Sammnaun-Dorf	7532 Tschier	
7602 Casaccia	7027 Lüen	7057 Sapün	7559 Tschlin	
7608 Castasegna	7523 Madulain	7202 Says	7554 Val Sinestra	
7027 Castiel	7516 Maloja	7525 S-Chanf	7535 Valchava	
7742 Cavaglia	7560 Martina	7550 S-Charl	7213 Valzeina	
7748 Cavaione	7743 Miralago	7550 Scuol	7747 Viano	
7505 Celerina	7056 Molins	7189 Selva	7603 Vicosoprano	
7512 Champfer	7504 Morteratsch	7554 Sent	7560 Vinadi	
7526 Cinous-chel	7108 Mura Safien	7742 Sfazu	7557 Vnà	
7554 Crusch	7537 Müstair	7157 Siat	7552 Vulpera	
7226 Fajauna	7107 Neukirch	7515 Sils Baselgia	7158 Waltensburg	
7404 Feldis	7710 Ospizio Bernina	7514 Sils Maria	7530 Zernez	
7514 Fex	7530 Ova Spin		7524 Zuoz	

F-CH und Oberwallis Suisse romande et Haut-Valais Svizzera francese e Alto Vallese				Preis Prix Prezzo [CHF/(Tonne/tonne/tonnellata)]
3955 Albinen	3943 Eischoll	3956 Guttet	1948 Sarreyer	25.50
3938 Ausserberg	3909 Eisten	1914 Isérables	3933 Staldenried	
3995 Ausserbinn	3926 Embd	3922 Kalpetran	3995 Steinhaus	
3992 Bettmeralp	3947 Ergisch	1923 Le Trétien	3923 Törbel	
3996 Binn	3957 Erschmatt	1922 Les Granges (Salvan)	1899 Trogon	
3983 Bister	3956 Feschel	1891 Mex VS	3944 Unterbach VS	
3957 Bratsch	3996 Feschel-Guttet	1896 Miex	3948 Unterems	
3935 Büschen	1996 Fey (Nendaz)	3903 Mund	3934 Zeneggen	
3961 Chandolin	3924 Gasenried	3995 Mühlebach (Goms)	3920 Zermatt	
1927 Chemin	3925 Grächen	3948 Oberems		
3939 Eggerberg	3946 Gruben	3987 Riederalp		

Die aufgeführten Transportaufpreise gelten unter der Voraussetzung, dass die Baustelle mit mind. 18 t Gesamtgewicht und 2.50 m Fahrzeugbreite anfahrbar ist. Für jegliche weitergehende Beschränkung wird der Transportaufpreis nach Aufwand erhoben.

Les suppléments de transport indiqués sont applicables à condition que le chantier est accessible à des véhicules d'un poids total allant jusqu'à 18 t et d'une largeur allant jusqu'à 2.50 m. Au-delà de ces contraintes, le supplément de transport sera facturé au coût réel.

I supplementi di prezzo per il trasporto elencati si applicano a condizione che il cantiere possa essere raggiunto con un peso totale minimo di 18 t e una larghezza del veicolo di 2.50 m. Per ulteriori restrizioni, il supplemento di trasporto verrà addebitato in base al costo reale.

Allgemeine Verkaufs- und Leistungsbedingungen

1. Beratung

Hinweise, Vorschläge und Beispiele in unseren Publikationen beziehen sich auf normale Fälle, wie sie in der Praxis häufig vorkommen, und erfolgen ohne Gewähr. Die Beratungen unserer Mitarbeiter und die Instruktionen auf der Baustelle sowie bei Baustellenbesuchen sind unentgeltlich und ohne rechtsverbindliche Haftungsansprüche. Massenauszüge, Devisierungen, Berechnungen usw. werden nach bestem Wissen und Können erstellt. Soweit diese Leistungen kostenlos erfolgen, sind jegliche Haftungsansprüche daraus ausgeschlossen.

Es ist Aufgabe des Planers, alle Einflüsse angemessen zu berücksichtigen, unsere Angaben sinngemäss anzuwenden und nötigenfalls regelmässige Kontrollen anzuordnen. Die Beurteilung mechanischer oder chemischer Beanspruchungen ist Aufgabe des Planers oder der verarbeitenden Unternehmer. Es unterliegt der Sorgfaltspflicht der Planer und Unternehmer, sich mit den aktuellen Dokumentationen vertraut zu machen. Für bauphysikalische und statische Berechnungen sind Spezialisten einzusetzen!

2. Preise

Für alle Aufträge werden die Preise verrechnet, die am Tage der Auslieferung in Kraft sind. Gültigkeit der Offerte: 90 Tage. Wir behalten uns vor, die Preise aufgrund eventueller massiver Erhöhungen im Rohstoff- oder Transportbereich angemessen anzupassen.

2.1 Mehrwertsteuer

Die Mehrwertsteuer (MwSt.) ist in den Preisen nicht inbegriffen. Ausnahmen von diesen Regeln sind ausdrücklich in Offerten und Lieferpapieren vermerkt.

3. Lieferbedingungen

Die Preise verstehen sich Multipor Material palettiert, ab Werk verladen auf Lkws und franko geliefert auf Baustelle oder Lager. Eventueller Umlad (Punkt 4), Kran (Punkt 8) und Hebebühne (Punkt 9) werden separat verrechnet.

Bitte beachten:

Bei Einzelaufträgen unter 10 Paletten wird ein Kleinmengen-Transportzuschlag von 280.00 CHF verrechnet.

Lieferung in Berggebiete

In Berggebieten wird ab Talstation ein Bergtarif gemäss GU-Frachttarif verrechnet. Bei Teillieferungen gelten unsere Preise bis Händlerlager. Der Weitertransport geschieht zum Tarif des Baumaterialhändlers.

Abladezeiten

Für übermässig lange Ablade- und Wartezeiten von über einer Stunde pro Lastzug wird eine Standzeitgebühr von 75.00 CHF pro angefangener 1/2 Std. verrechnet.

Zwischenabladung

Verteilung auf verschiedene Baustellen
Für die Verteilung auf verschiedene Baustellen gilt ab der zweiten Abladestelle eine Abladepauschale von 100.00 CHF.

Annullation

Bestellungen können bis 2 Werktage vor Auslieferung kostenlos annulliert werden. Für Annullationen ab 1 Werktag vor Auslieferung gilt Punkt 12. Rücknahme nicht verwendeter Materialien.

Fixtermine

Fixtermine werden mit pauschal 80.00 CHF verrechnet.

Treibstoffzuschlag

Ein Treibstoffzuschlag ab einem Dieselpreis von 1.90 CHF/Liter wird weiterverrechnet.

Überlängen

Güter mit einer Überlänge von 3 m werden pauschal mit 50.00 CHF verrechnet.

Expresslieferung

Fordert der Kunde eine Lieferung früher an, als die angegebene Lieferfrist von 2–4 Tage, sind wir berechtigt, einen Expresszuschlag von Pauschal 250.00 CHF zu verlangen, wenn wir der Anforderung nachkommen.

4. Erschwerte Baustellenzufahrt

Für Lieferungen auf Baustellen, die nur im Motorwagen befahrbar sind, wird für die zweite Zufahrt ein Transportzuschlag gemäss GU-Tarif verrechnet, mindestens jedoch 200.00 CHF.

5. Liefertermine für «Franko-Baustellen-Lieferungen»

Die Zufuhr erfolgt 2 bis 4 Arbeitstage nach Abruf bei Ihrem Multipor Fachhändler. Für Lieferverzögerungen infolge Warenmangels, ungenügender Rohstoffversorgung, gesteigerter Nachfrage oder mangels Transportmitteln sowie in allen Fällen höherer Gewalt übernehmen wir keine Haftung bzw. keine Kosten für Wartezeiten usw. Ablad ist Sache des Käufers.

6. Liefertermine ab Multipor Fachhändlerlager

Die Lieferfrist ab Fachhändlerlager beträgt 2 bis 4 Tage für kleinere Mengen (jeder Multipor Fachhändler führt ein gut sortiertes Auslieferungslager). Wir empfehlen jedoch, bei den Multipor Fachhändlern frühzeitig Ihren Bedarf anzumelden, damit die Auslieferung garantiert werden kann.

7. Paletten

Paletten werden bei der Lieferung mit 16.00 CHF verrechnet. Gutschriften für Retouren erteilt der Multipor Fachhändler für alle Multipor-eigenen Paletten. Als Rückschaffungsgebühr wird bei der Rücknahme der Leerpaletten ab Fachhändler eine Vergütung von 12.00 CHF bzw. bei der Rücknahme der Leerpaletten ab Baustelle eine Vergütung von 10.00 CHF gutgeschrieben.

8. Kranlastwagen

Lieferungen mit Kranlastwagen (Reichweite bis 12 m) werden mit einem Zuschlag von je 18.00 CHF pro Palette, mindestens jedoch mit 180.00 CHF berechnet. Für den Ablad ist vom Käufer eine Hilfskraft zur Verfügung zu stellen.

9. Hebebühne

Der Ablad über eine Hebebühne am Lkw wird mit 10.00 CHF pro Palette berechnet, mindestens jedoch mit 100.00 CHF pro Ablad.

10. Gefahrübergang

Die Gefahr geht bei Ankunft des Materials auf der Baustelle (d. h. vor dem Entladen) auf den Käufer über.

11. Übernahme der Ware

Der Käufer übernimmt die Lieferung bei Zufuhr mit Unterschrift des Lieferscheins am Bestimmungsort. Allfällige Transportschäden werden nur dann vergütet oder ausgebessert (nach unserer Wahl), wenn mehr als 3% der Lieferung Transportschäden aufweisen und die Schäden beim Empfang der Ware auf dem zu unterschreibenden Lieferschein vermerkt werden und mit der Unterschrift des Chauffeurs versehen sind.

Allfällige weitere Beanstandungen sind innert 5 Tagen nach Erhalt der Sendung schriftlich direkt an die Xella Porenbeton Schweiz AG in Kloten oder an den liefernden Multipor Fachhändler zu melden. Die beschädigte Ware ist während eines Monats – ab Lieferdatum gerechnet – für eine Bestandsaufnahme zur Verfügung zu halten und darf nicht verarbeitet werden.

Eine beabsichtigte Mängelrüge berechtigt den Käufer ohne unsere Zustimmung nicht, die Entladung zu verweigern oder die Sendung zurückgehen zu lassen.

12. Rücknahme nicht verwendeter Materialien

Die Rücknahme erfolgt nur nach Absprache. Einwandfreies, franko Händlerlager zurückgesandtes Material (ganze Palette ohne Zuschnitte, keine Spezialsteine) wird zu dem zum Zeitpunkt der Auslieferung verrechneten Preis abzüglich 35% für Umtriebe gutgeschrieben.

Bitte haben Sie Verständnis, dass wir Sackware nicht zurücknehmen können.

13. Zahlungsbestimmungen

Die Fakturierung erfolgt ausschliesslich über den Schweizerischen Baumaterialfachhandel bzw. die Multipor Fachhändler mit Auslieferungslager. Es gelten die entsprechenden Zahlungsmodalitäten und Bedingungen des liefernden Multipor Fachhändler.

14. Feuchtigkeitsschutz

Verarbeitete Bausteine und Deckenplatten sind vor Feuchtigkeit/Regen zu schützen.

15. Gewährleistung

Infolge schlechten Materials, fehlerhafter Konstruktion oder mangelhafter Ausführung schadhafte oder unbrauchbare Liefergegenstände werden, sofern fristgerecht beanstandet, auf schriftliche Aufforderung des Käufers so rasch als möglich nach unserer Wahl ausgebessert oder ersetzt. Dasselbe gilt bei Fehlen zugesicherter Eigenschaften. Zugesicherte Eigenschaften sind nur jene, die in den aktuellen Produktdokumentationen und Verarbeitungsrichtlinien ausdrücklich als solche bezeichnet werden. Die Gewährleistungsfrist beträgt ein (1) Jahr. Wegen Mängeln in Material, Konstruktion oder Ausführung wie auch wegen Fehlers zugesicherter Eigenschaften hat der Käufer keine Rechte und Ansprüche ausser den in dieser Ziffer 15 ausdrücklich genannten. Ausserdem ist jegliche Gewährleistung ausgeschlossen, wenn ein anderer als Original Multipor Mörtel verwendet wird.

16. Haftung

Andere als die in diesen Allgemeinen Geschäftsbedingungen ausdrücklich genannten Ansprüche des Käufers, gleichgültig aus welchem Rechtsgrund sie gestellt werden, insbesondere alle nicht ausdrücklich genannten Ansprüche auf Schadenersatz, Minderung, Aufhebung des Vertrags oder Rücktritt vom Vertrag, sind ausgeschlossen.

Insbesondere sind ausgeschlossen jegliche Ansprüche auf Ersatz von indirekten oder Folgeschäden, namentlich auf Ersatz entgangenen Gewinns, entgangenen Nutzens oder anderer Vermögensschäden. Dieser Haftungsausschluss gilt nur, soweit wir nicht aufgrund zwingenden Rechts, z.B. wegen Vorsatzes, grober Fahrlässigkeit oder aus Produkthaftpflicht, zum Ersatz verpflichtet sind.

17. Gerichtsstand

Gerichtsstand für den Käufer und für uns ist 8302 Kloten. Wir sind jedoch berechtigt, den Käufer auch an seinem Sitz zu belangen.

Diese Preisliste ist gültig vom 01.01.2022 – 31.12.2022, Änderungen vorbehalten.

Vertrieb:

Xella Porenbeton Schweiz AG
Steinackerstrasse 29, 8302 Kloten

Kloten, 1. Januar 2022

Conditions générales de vente et de prestations

1. Conseil

Les informations, propositions et exemples qui figurent dans notre documentation se rapportent à des cas courants se rencontrant régulièrement dans la pratique. Les conseils donnés par nos collaborateurs externes, les instructions dispensées sur le chantier ainsi que les visites de chantiers se font à titre gracieux et n'engagent nullement notre responsabilité. Les planifications, devis et calculations sont établis au plus près de notre conscience et de notre savoir.

Du fait de la gratuité de ces services, aucune responsabilité n'est engagée. Le planificateur a l'obligation d'utiliser nos informations avec prudence, d'effectuer les contrôles d'usage et de mesurer toutes les incidences. L'analyse des sollicitations mécaniques ou chimiques incombe au planificateur ou à l'entrepreneur qui tiendra compte de tous les paramètres. Le planificateur ainsi que l'entrepreneur ont l'obligation de s'informer des dernières documentations. Pour les calculations statiques et physiques, faire appel aux spécialistes!

2. Prix

Toutes les commandes sont facturées aux prix en vigueur le jour de la livraison. Validité des offres: 90 jours. Nous nous réservons le droit d'adapter les prix en cas de hausse importante dans les matières premières ou les coûts de transport.

2.1 TVA

La taxe à la valeur ajoutée (TVA) n'est pas comprise dans les prix. Les exceptions à cette règle sont expressément mentionnées dans les offres et les documents de livraison.

3. Conditions de livraison

Les prix s'entendent palettisation Multipor, départ usine par camion, livraison franco sur chantier ou dépôt. D'éventuels transbordements (point 4), grue (point 8), plaque élévatrice (point 9) sont facturés séparément.

Attention

Attention

Pour commande inférieure à 10 palettes, une plus-value de 280.00 CHF vous sera facturée.

Livraison en région de montagne

Dans les régions de montagne, le tarif appliqué de la station au chantier est celui des transporteurs. En cas de livraison partielle, le tarif appliqué est celui jusqu'au dépôt du grossiste. La suite du transport est facturée au prix du tarif du marchand de matériaux.

Temps de déchargement

Pour un temps de déchargement ou des heures d'attente de plus d'une heure par camion à remorque, il sera facturé un supplément de 75.00 CHF par demi-heure entamée.

Livraison sur plusieurs chantiers

Lors d'une distribution sur différents chantiers, il sera facturé un forfait de 100.00 CHF par déchargement supplémentaire.

Annulation

Les commandes peuvent être annulées sans frais jusqu'à 2 jours ouvrables avant la livraison. En cas d'annulation 1 jour ouvrable avant la livraison, nous appliquons l'article 12. Reprise de marchandise inutilisée.

Dates fixes pour livraisons

Dates fixes de livraisons seront facturés avec un montant forfaitaire de 80.00 CHF.

Surcharge carburant

Un supplément carburant à partir d'un prix Diesel de 1.90 CHF / litre sera facturé.

Surlongueur

Les marchandises avec une surlongueur de 3 m seront facturés forfaitairement à 50.00 CHF.

Livraison express

Si le client demande une livraison sous un délai plus court que celui spécifié de 2 – 4 jours, nous sommes en droit d'exiger un supplément express d'un montant forfaitaire de 250.00 CHF, sous réserve de pouvoir répondre à sa demande.

4. Chantiers avec accès difficile

Pour les livraisons sur des chantiers accessibles uniquement par camion solo, un supplément forfaitaire de 200.00 CHF est facturé pour le transbordement de la remorque sur le camion. Le deuxième trajet par camion solo est facturé au tarif horaire conformément aux indications du transporteur.

5. Délai pour les livraisons franco chantier

Les livraisons se font 2 à 4 jours ouvrables après commande auprès de votre marchand de matériaux Multipor. Nous n'assumons aucune responsabilité pour des retards dus à une pénurie de matières premières, une rupture de stock, une demande excessive de produits ou l'indisponibilité des transporteurs, tout comme dans les cas de force majeure. Un retard quelconque ou des frais supplémentaires pouvant découler de ces situations ne peuvent en aucun cas nous être imputés. Le déchargement se fait sous la responsabilité de l'acheteur.

6. Délai de livraison départ dépôt grossiste Multipor

Le délai de livraison départ dépôt du grossiste Multipor est de 2 à 4 jours pour les petites quantités (chaque revendeur Multipor tient en stock un assortiment minimal). Nous vous recommandons cependant de communiquer vos besoins suffisamment tôt à votre marchand de matériaux afin d'éviter des ruptures de stock et de pouvoir garantir les livraisons dans les délais.

7. Palettes

Les palettes sont facturées à 16.00 CHF avec la livraison. Le revendeur Multipor établit des notes de crédit pour toutes les palettes Multipor. Pour chaque palette retournée par le marchand, une note de crédit de 12.00 CHF est effectuée. Pour les palettes reprises sur le chantier, une note de crédit de 10.00 CHF est effectuée.

8. Camion-grue

Les livraisons par camion-grue (portée jusqu'à 12 m) sont facturées avec un supplément de 18.00 CHF par palette, mais au minimum 180.00 CHF. L'acheteur est tenu de mettre gratuitement un homme à disposition pour aider au déchargement.

9. Plates-formes élévatrices

Le déchargement avec la plate-forme élévatrice du transporteur est facturé à 10.00 CHF/palette, mais au minimum 100.00 CHF par déchargement.

10. Transfert du risque

Dès que la marchandise arrive au chantier (c'est-à-dire avant le déchargement), le risque passe à l'acheteur.

11. Réception de la marchandise

L'Acheteur réceptionne la livraison à son arrivée au lieu de destination en apposant sa signature sur le bulletin de livraison. D'éventuels dommages de transport ne sont bonifiés ou réparés (à notre choix) que pour autant que plus de 3 % de la livraison présentent de tels dommages et qu'ils soient signalés sur le bulletin de livraison à la réception de la marchandise et contresignés par le chauffeur. D'autres réclamations éventuelles seront communiquées par écrit et dans les cinq jours après réception de la marchandise directement à Xella Béton Cellulaire Suisse SA à Kloten ou au revendeur Multipor par l'intermédiaire duquel la livraison s'est effectuée. La marchandise endommagée sera tenue à disposition pour constat pendant un mois à compter de la date de livraison et ne peut pas être utilisée. Une réclamation pour vice de fabrication n'autorise pas l'acheteur à refuser le déchargement ou à retourner une livraison sans notre consentement préalable.

12. Reprise de marchandise inutilisée

La reprise s'effectue uniquement sur accord préalable. La marchandise retournée franco dépôt du revendeur dans un état irréprochable (pas de coupes, pas de pièces spéciales) est créditée au prix facturé au moment de la livraison sous déduction de 35 % pour frais administratifs.

S'il vous plaît, comprenez que nous ne pouvons pas reprendre les bagages emballés.

13. Conditions de paiement

La facturation s'effectue exclusivement par l'intermédiaire des marchands suisses de matériaux de construction, respectivement des revendeurs Multipor avec dépôt. Les modalités et conditions de paiement du revendeur Multipor, par l'intermédiaire duquel la livraison s'est effectuée, font foi.

14. Protection contre l'humidité

Les blocs Multipor ainsi que les dalles et éléments doivent être protégés contre la pluie et l'humidité.

15. Garantie pour défauts

Sur demande écrite de l'acheteur, toutes pièces de la livraison qui sont défectueuses ou inutilisables en raison de matériaux défectueux, d'un vice de fabrication ou de réalisation seront, à notre choix, réparés ou remplacés par nos soins dès que possible, à condition que l'acheteur nous en ait avisé dans le délai applicable. Il en va de même en cas d'absence de qualités promises. Seules sont considérées comme qualités promises celles qui ont été expressément décrites comme telles dans la documentation de produit et dans les directives de mises en œuvre actuelles. Le délai de garantie est d'un (1) an. L'acheteur n'a aucun droit ni prétention pour des défauts de matériel, de construction ou de réalisation ou encore pour l'absence de qualités promises, en dehors de ceux mentionnés expressément au présent chiffre 15. Toute garantie est exclue lorsqu'un mortier colle autre que le mortier colle Multipor original est utilisé.

16. Responsabilité

Toute autre prétention de l'acheteur, à l'exception de celles expressément mentionnées dans les présentes conditions générales, quelles qu'en soient la base juridique, notamment toutes les prétentions non expressément mentionnées en dommages-intérêts, réduction, résiliation ou résolution du contrat, sont exclues. En particulier, sont exclues toutes prétentions en dommages-intérêts pour dommages indirects ou consécutifs, notamment pour gain manqué, pour pertes de jouissance ou pour d'autres dommages patrimoniaux. Les restrictions de responsabilité précitées ne s'appliquent pas dans les cas de dol ou de faute grave ou encore lorsque des dispositions légales de nature impérative sont applicables.

17. For

Le for juridique est 8302 Kloten, tant pour l'acheteur que pour nous. Nous sommes toutefois en droit d'actionner également l'acheteur à son siège social.

Cette liste de prix est valable de 01.01.2022 au 31.12.2022, sous réserve de modifications.

Siège principal :

Xella Béton Cellulaire Suisse SA
Steinackerstrasse 29, 8302 Kloten

Kloten, 1er janvier 2022

Condizioni generali di prestazioni e di fornitura

1. Consulenza

Informazioni, proposte ed esempi pubblicati nella nostra documentazione si riferiscono a dettagli per normali costruzioni e casi che si incontrano nella prassi di tutti i giorni, senza alcuna responsabilità da parte nostra. La consulenza dei nostri collaboratori e le istruzioni in cantiere sono gratuite e non costituiscono motivo per pretese legali e di garanzia di alcun genere. Preventivi, elenco di quantitativi, calcolazioni ecc. vengono da noi elaborati con la massima serietà e coscienza. Questi servizi sono gratuiti e non sono fatturati, per cui non sussiste alcuna nostra responsabilità. E' compito del progettista verificare tutti i dettagli, applicare le nostre indicazioni con prudenza ed eventualmente ordinare dei controlli regolari in cantiere. La valutazione di sollecitazioni meccaniche oppure chimiche spetta al progettista oppure all'esecutore. E' compito del progettista informarsi ed aggiornarsi con la documentazione attuale. Per elaborazioni di calcoli statici e fisici sono da incaricare degli specialisti.

2. Prezzi

La merce fornita viene fatturata con i prezzi in vigore il giorno della consegna. Validità delle offerte: 90 giorni. Ci riserviamo il diritto di adeguare i prezzi in caso di aumenti notevoli del costo della materia prima e dei trasporti.

2.1 Imposta IVA

Nei prezzi di vendita l'imposta sul valore aggiunto (IVA) non è compresa. Le eccezioni sono espressamente indicate nell'offerta, nei documenti di spedizione e nella fattura.

3. Condizioni di fornitura

I prezzi s'intendono, palette di materiale Multipor caricate su camion in fabbrica, franco cantiere oppure deposito. Eventuali trasbordi (punto 4), lo scarico a mezzo gru (punto 8) e l'utilizzo di piano elevatore del camion (punto 9) sono fatturati separatamente.

Nota bene:

Per forniture singole inferiori a 10 palette fatturiamo un supplemento di 280.00 CHF.

Consegna in zone montagnose

In zone montagnose viene applicata a partire dalla stazione a valle, una tariffa secondo il tariffario GU. In caso di consegna parziale valgono i nostri prezzi franco deposito rivenditore. Per il trasporto in cantiere viene poi applicata la tariffa del rivenditore.

Tempo di scarico

Per tempi d'attesa e di scarico di oltre un'ora per veicolo fatturiamo un supplemento di 75.00 CHF per ogni mezz'ora iniziata.

Distribuzione in diversi cantieri

In caso di distribuzione della merce in diversi cantieri viene fatturato un importo globale di 100.00 CHF a partire dal secondo cantiere.

Annullamento

Gli ordini possono essere annullati gratuitamente fino a 2 giorni lavorativi prima della consegna. In caso di annullamento di 1 giorno lavorativo prima della consegna applichiamo il punto 12. Ritorno di materiale non utilizzato.

Date fisse di Trasporto

Per le date fisse di trasporto verrà addebitata una tariffa fissa di 80.00 CHF.

Supplemento carburante

Verrà addebitato un supplemento carburante a partire da un prezzo Diesel di 1.90 CHF / litro.

Lunghezza speciale

Le merci con una lunghezza eccedente di 3 m saranno fatturate ad un prezzo forfettario di 50.00 CHF.

Consegna express

Laddove il cliente richiedesse un termine di consegna più breve rispetto a quello indicato di 2 - 4 giorni, ci riserveremo della facoltà di richiedere un surplus extra pari a 250.00 CHF, fatta salva la possibilità di soddisfare la richiesta.

4. Accesso difficoltoso ai cantieri

Per consegne in cantieri il cui accesso è possibile soltanto alla motrice, per il trasbordo ed il secondo trasporto verrà fatturato un supplemento a seconda della tariffa GU, minimo 200.00 CHF.

5. Termine di consegna «franco cantiere»

La merce viene fornita di solito in 2-4 giorni lavorativi dopo l'ordinazione definitiva presso il rivenditore Multipor. Non ci assumiamo nessuna responsabilità per ritardi causati da mancanza di materie prime, mancanza di mezzi di trasporto, elevata richiesta di merce e per motivi di forza maggiore in generale. Costi supplementari per tempo di attesa e scarico ecc. sono a carico dell'acquirente.

6. Termine di consegna dal deposito rivenditore

Il tempo di fornitura dal deposito del rivenditore è di circa 2 - 4 giorni lavorativi (il magazzino del rivenditore normalmente è ben fornito). Consigliamo comunque di comunicare per tempo il vostro fabbisogno al rivenditore onde poter garantire una rapida e regolare consegna.

7. Palette

Le palette comprese nella fornitura sono fatturate a 16.00 CHF. Le note di credito per il ritorno delle palette saranno date al rivenditore Multipor per ogni palette Multipor. Al rivenditore saranno accreditati 12.00 CHF per ogni palette vuota, e 10.00 CHF per il ritorno di palette dal cantiere.

8. Scarico a mezzo camion gru

Per il trasporto e scarico con camion-gru (Sbraccio gru fino a 12 m) viene fatturato un supplemento di 18.00 CHF/paletta, minimo 180.00 CHF. Per lo scarico del materiale l'acquirente è tenuto a mettere a disposizione una persona d'aiuto.

9. Scarico a mezzo piano elevatore

Per lo scarico a mezzo del piano elevatore del camion fatturiamo un supplemento di 10.00 CHF/paletta, minimo 100.00 CHF/scarico.

10. Passaggio del rischio

Dal momento in cui la merce arriva in cantiere (ovvero prima dello scarico) la responsabilità passa all'acquirente.

11. Ricezione della merce

L'acquirente riceve la merce e firma la relativa bolla di consegna. Eventuali danni provocati durante il trasporto vengono rimborsati o riparati (a nostra discrezione) solo se oltre il 3% della merce presenta danni provocati durante il trasporto e se i danni sono menzionati al momento dell'arrivo e controfirmati dall'autista del trasportatore. Rotture fino a 3% non sono riconosciute come danno. Eventuali ulteriori reclami sono da notificare per iscritto entro 5 giorni dalla consegna direttamente alla Xella Calcestruzzo Cellulare Svizzera SA, Kloten, oppure al rivenditore autorizzato. A partire dalla data di consegna, la merce danneggiata deve rimanere disponibile un mese per la valutazione del danno e non può quindi essere lavorata. Un eventuale reclamo della qualità non autorizza l'acquirente, senza il nostro consenso, a rifiutare oppure a ritornare la merce.

12. Ritorno di materiale non utilizzato

Una ripresa del materiale viene accettata unicamente previo accordo con il fornitore. Materiale in perfetto stato, senza ritagli, a palette intere, viene accreditato, per motivi amministrativi, con una riduzione del 35% rispetto al prezzo fatturato. Gli articoli speciali non vengono in alcun caso ripresi.

Si prega di comprendere che non possiamo riprendere i materiali in sacchi

13. Condizioni di pagamento

La fatturazione viene effettuata unicamente dai rivenditori svizzeri di materiale da costruzione oppure dal rivenditore Multipor autorizzati aventi un deposito

14. Protezione contro l'umidità

Monoblocchi Multipor e lastre prefabbricate Multipor posate sono da proteggere contro l'umidità e la pioggia.

15. Garanzia

Se contestati entro il termine utile, su richiesta scritta dell'acquirente gli oggetti forniti che si rivelano difettosi o inutilizzabili a seguito di materiale di cattiva qualità, costruzione difettosa o esecuzione lacunosa vengono riparati o sostituiti a nostra discrezione il prima possibile. Lo stesso vale in caso di errori dovuti a caratteristiche garantite. Sono caratteristiche garantite solo quelle indicate espressamente come tali nelle documentazioni dei prodotti e nelle istruzioni esecutive. La garanzia è di un (1) anno. A causa di difetti del materiale, della costruzione o dell'esecuzione, così come a causa dell'assenza di caratteristiche garantite, l'acquirente non ha diritti e pretese ad eccezione di quelli indicati espressamente al n. 15. È inoltre esclusa qualsiasi garanzia se non è stata utilizzata la malta Multipor originale.

16. Responsabilità

Sono escluse altre pretese dell'acquirente non menzionate espressamente nelle presenti condizioni generali di contratto, indipendentemente dalla causa per la quale vengono presentate, e in particolare tutte le pretese non espressamente menzionate e relative a indennizzo, riduzione del valore, annullamento del contratto o recesso dal contratto. È in particolare esclusa ogni pretesa di rimborso di danni indiretti o consecutivi, segnatamente il rimborso di mancato guadagno, di mancato beneficio o di altri danni patrimoniali. La presente esclusione della responsabilità vale solo se non siamo tenuti al rimborso in base al diritto imperativo, ad esempio a causa di dolo, grave negligenza o di responsabilità per danno da prodotti.

17. Foro competente

Il foro competente per l'acquirente e per noi è 8302 Kloten. Siamo tuttavia autorizzati a citare in giudizio l'acquirente anche presso la sua sede.

Questo listino prezzi è valido dal 01.01.2022 al 31.12.2022, salvo modifiche.

Sede principale:

Xella Calcestruzzo Cellulare Svizzera SA
Steinackerstrasse 29, 8302 Kloten

Kloten, 1° gennaio 2022

Multipor Systemkomponenten

Multipor composants du système

Multipor componenti di sistema

Wandinnendämmung WI	Deckendämmung DI	Wärmedämm-Verbundsystem WDVS	Flachdachdämmung DAA	Steildachdämmung DAD	Art.-No.	Mörtel mortier malta	Seite page pagina
■	■	■	■		1000 4074	Multipor Leichtmörtel (FIX X710) Multipor mortier léger (FIX X710) Multipor malta leggera (FIX X710)	19
■	■	■	■		1000 4088	Multipor Füllmörtel (FIX R110) Multipor mortier de remplissage (FIX R110) Multipor malta da ripristino (FIX R110)	19
		■			3001 0217	Multipor Dichtschlämme (Sockelbereich) Multipor mortier d'étanchéité (soubassement) Multipor membrana impermeabilizzante (zoccolatura)	19
					Art.-No.	Putze, Grundierung und Farben enduit, apprêt et peintures intonaco, primer e vernici	
		■			1000 4074	Multipor Leichtmörtel Filzputz Multipor mortier léger Enduit feutré Multipor malta leggera Intonaco a feltro	20
■					3001 2735	Multipor Kalkglätte naturweiss (FINISH GP830) Multipor enduit à la chaux blanc FINISH GP830 Multipor rasante a base di calce bianco naturale FINISH GP830	20
					Art.-No.	Zubehör accessoires accessori	
■	■				3000 4306	Multipor Flachdübel Multipor Cheville plate avec vis Multipor lamella vite inclusa	21
■	■				3000 4318	Multipor Spiraldübel 50 mm Multipor cheville spirale Multipor tassello a spirale	21
■	■				3000 4319	Multipor Spiraldübel 85 mm Multipor cheville spirale Multipor tassello a spirale	21
■	■				3000 4320	Multipor Spiraldübel 120 mm Multipor cheville spirale Multipor tassello a spirale	21
	■				auf Anfrage	Multipor Brandschutzdübel Deckenbefestigung Multipor fixation de plafond Multipor fissaggio a soffitto	22
■	■	■			diverse	Multipor Schraubdübel 115 mm – 395 mm Multipor cheville à visser Multipor tassello a vite	23 – 24
■					3001 0303	Multipor Hanf-Filz-Dämmstreifen 50 mm Multipor bande d'isolation en feutre de chanvre Multipor striscia isolante in feltro-canapa	25
■					3000 4018	Multipor Hanf-Filz-Dämmstreifen 100 mm Multipor bande d'isolation en feutre de chanvre Multipor striscia isolante in feltro-canapa	25
■	■	■			3000 4115	Multipor Armierungsgewebe 25 m² Multipor treillis d'armature Multipor rete d'armatura	25
■	■	■			3000 4114	Multipor Armierungsgewebe 50 m² Multipor treillis d'armature Multipor rete d'armatura	25
		■			3001 0729	Multipor Panzergewebe 55 m² Multipor treillis d'armature Multipor rete d'armatura	25
					Art.-No.	Werkzeug outillage attrezzi	
■	■	■			3000 4248	Multipor Eimer Multipor Seau Multipor secchio	25
■	■	■			3000 4231	Multipor Schleifbrett Multipor planche à poncer Multipor frattazzo abrasivo	25

Xella Porenbeton Schweiz AG

Xella Béton Cellulaire Suisse SA

Xella Calcestruzzo Cellulare Svizzera SA

Steinackerstrasse 29

8302 Kloten

☎ 043 388 35 35

📠 043 388 35 88

@ info.ch@xella.com

💻 www.multipor.ch**KompetenzCenter**

Centre de compétence

Centro di Competenza

☎ 043 388 35 55

@ tec@xella.com

Hinweis: Diese Broschüre wurde von der Xella Porenbeton Schweiz AG herausgegeben. Wir beraten und informieren in unseren Druckschriften nach bestem Wissen und dem neuesten Stand der Technik bis zum Zeitpunkt der Drucklegung.

Da die rechtlichen Regelungen und Bestimmungen Änderungen unterworfen sind, bleiben die Angaben ohne Rechtsverbindlichkeit. Eine Prüfung der geltenden Bestimmungen ist in jedem Einzelfall notwendig. Informationen zum Datenschutz und zum Umgang mit Ihren Daten finden Sie unter <https://www.ytong.ch/de/datenschutz.php>

Remarque: cette brochure a été publiée par Xella Porenbeton Schweiz AG. Nous conseillons et informons dans nos documentations selon notre meilleur niveau de connaissance et les technologies disponibles jusqu'à la date de publication.

Comme les réglementations et les dispositions légales sont susceptibles de changer, les informations ne présentent aucun caractère juridiquement contraignant. Un examen des dispositions applicables est nécessaire dans chaque cas particulier.

Pour plus d'informations sur la protection des données personnelles et l'utilisation de vos informations, rendez-vous sur <https://www.ytong.ch/fr/protection-des-donnees.php>

Nota: La presente brochure è edita dalla Xella Calcestruzzo Cellulare Svizzera SA. I dati e le indicazioni contenute hanno carattere esclusivamente esemplificativo ed informativo e rispondono agli standard e normative SIA attuali della tecnica delle costruzioni al momento della stampa.

Dato che l'utilizzo del calcestruzzo cellulare è stato sottoposto alle norme SIA ed ai certificati di approvazione, i dati e le indicazioni riportate non esonerano il cliente dall'obbligo di verificare ed adeguarsi alle normative vigenti.

Le informazioni sulla protezione dei dati e sul trattamento dei vostri dati sono disponibili all'indirizzo <https://www.ytong.ch/de/datenschutz.php>

Multipor is a registered trademark of the Xella Group.

The logo for Xella, featuring a stylized blue 'X' followed by the word 'ella' in a bold, sans-serif font.