

CPN Costr Testo integrale	Progetto: Stahlton Bauteile AG Modulo d'offerta: Basi die muratura Thermolino, Thermur e Thermur plus	Pagina 1 23.8.2022			
Posizione	Testo	Quantità	Un	Prezzo	Importo
314I/13	Opere murarie (V'21)				
000	Condizioni <hr/> . Campo individuale (finestre di riserva): l'utente può modificare o completare le posizioni del CPN per le sue esigenze individuali solo in questo campo. Le posizioni adattate vengono contrassegnate con una "R" davanti al numero della posizione. . Elenco prestazioni con testo abbreviato: vengono riprese soltanto le prime due righe delle osservazioni preliminari, delle posizioni principali e delle sottoposizioni chiuse. In ogni caso vale la versione CPN con il testo integrale.				
.200	02 Il sottoparagrafo di riserva 090 contiene le indicazioni relative alle regole di retribuzione, ai metodi di misurazione e alle definizioni dei termini tecnici che non corrispondono a quelle indicate nel CPN, ma sono formulate in base alle esigenze del progetto.				
600	Strati termoisolanti e strati fonoisolanti				
610	Strati termoisolanti e strati fonoisolanti sotto e sopra la muratura				
611	Elementi termoisolanti, posa sotto la muratura.				
.100	Posa su letto di malta quale base per la muratura portante.				
.181	01 Elemento h mm 90 02 Muratura d mm (mm 125, 150 oder 175) 03 Thermolino Stahlton Bauteile AG 5070 Frick Materiale: Calcestruzzo, Lambda_D W/mK 0,52. EPS grigio, Lambda_D W/mK 0,032.				



Posizione	Testo	Quantità	Un	Prezzo	Importo
.182	01 Elemento h mm 90 02 Muratura d mm (mm 125, 150 oder 175) 03 Thermur plus Stahlton Bauteile AG 5070 Frick Materiale: Calcestruzzo, Lambda_D W/mK 0,56. EPS grigio, Lambda_D W/mK 0,032.	0	m
.183	01 Elemento h mm 113 02 Muratura d mm (mm 200 o 240) 03 Thermur plus Spezial Stahlton Bauteile AG 5070 Frick Materiale: Calcestruzzo, Lambda_D W/mK 0,56. EPS grigio, Lambda_D W/mK 0,032.	0	m
.184	01 Elemento h mm 135 02 Muratura d mm (mm 125, 150 o 175) 03 Thermur Stahlton Bauteile AG 5070 Frick Materiale: Calcestruzzo, Lambda_D W/mK 0,56. EPS grigio, Lambda_D W/mK 0,032.	0	m
.801	01 Supplemento per Thermur o Thermolino. 05 up =pz. 06 Diversi	0	m
.802	01 Supplemento per Thermur o Thermolino. 02 Protezione dal calore applicata all'esterno. 05 up =pz. 06 Concerne pos.*.....	0	up
Totale: Basi die muratura Thermolino, Thermur e Thermur plus				