

## EgoKiefer Kunststoff-Haustüren, 1-seitig flügelüberdeckend

### Anwendungsbereich

Aussentüren, Laubengangtüren, Nebeneingangtüren

### Technische Daten

#### Materialqualität

Querschnitt Rahmen und Flügelprofil:  
76 mm  
Rahmen und Flügel durch Stahlrohr-  
rahmen IZ-Qualität 2,5 mm verstärkt  
Ecken mechanisch verbunden und  
verschweisst Schwellenprofil thermisch  
getrennt

#### Füllungsarten

Gläser, Glasfüllungen, glatte  
Füllungen, Designfüllungen

#### Oberfläche

Kunststoff weiss durchfärbt

#### Produktlinie

Ego®Pureline, Ego®Modernline

#### Beschläge

**Schloss:** Standardschloss mit Mehr-  
punktverriegelung  
**Band:** Dreidimensional verstellbar mit  
160 kg Tragkraft  
**Garnitur:** Haustürgarnituren gemäss  
Garnitursortiment

#### Masse

##### Breiten:

1-flügelige Türen:  
mind. 600 mm, max. 1200 mm  
2-flügelige Türen:  
mind. 1100 mm, max. 2000 mm

##### Höhen:

1-flügelige Türen:  
mind. 1610 mm, max. 2400 mm  
2-flügelige Türen:  
mind. 1610 mm, max. 2400 mm

#### Bauphysikalische Eigenschaften (je nach Türblatt)

##### Wärmeschutz:

U-Wert Rahmen ( $U_f$ ) 1,20 W/m<sup>2</sup>K  
U-Wert Element ( $U_D$ ) gemäss  
Sortimentsübersicht

**Schallschutz:**  $R_w$ -Wert bis 38 dB

##### Schlagregendichtheit:

bis Klasse 4A (nach EN 12208)

##### Luftdurchlässigkeit:

bis Klasse 3 (nach EN 12207)

##### Widerstandsfähigkeit bei Windlast:

bis Klasse B3 (nach EN 12210)

**Klimaklasse:** 2c

**Brandschutz:** –

## Porte d'entrée EgoKiefer en PVC à recouvrement d'ouvrant monolatéral

### Domaine d'utilisation

Portes d'entrée, portes de coursives, portes secondaires

### Données techniques

#### Qualité du matériau

section du cadre et profilé du vantail:  
76 mm  
cadre et vantail renforcés par un cadre  
en tubes d'acier qualité IZ de 2,5 mm  
Coins reliés mécaniquement et soudés  
profilé du seuil thermiquement isolé

#### Types de panneaux

vitres, parements vitrés, parements  
lisses, parements design

#### Surface

PVC blanc teint dans la masse

#### Gamme de produit

Ego®Pureline, Ego®Modernline

#### Ferrements

**Serrure:** serrure standard avec verrouil-  
lage multipoint  
**Fiche:** réglable dans les trois axes avec  
capacité de charge de 160 kg  
**Garniture:** garnitures de porte d'entrée  
selon gamme

#### Dimensions

##### Largeurs:

porte à un vantail:  
600 mm min., 1200 mm max.  
porte à deux vantaux:  
1100 mm min., 2000 mm max.

##### Hauteurs:

porte à un vantail:  
1610 mm min., 2400 mm max.  
porte à deux vantaux:  
1610 mm min., 2400 mm max.

#### Caractéristiques physiques (par rapport à l'élément)

##### Isolation thermique:

indice U cadre ( $U_f$ ) 1,20 W/m<sup>2</sup>K  
indice U de l'élément ( $U_D$ )  
selon collection

##### Isolation phonique:

indice  $R_w$  du vitrage jusqu'à 38 dB

##### Etanchéité à la pluie battante:

jusqu'à la classe 4A (selon EN 12208)

##### Perméabilité à l'air:

jusqu'à la classe 3 (selon EN 12207)


##### Résistance au vent:

jusqu'à la classe B3 (selon EN 12210)

**Classe climatique:** 2c


**Protection contre l'incendie:** –

Weitergabe sowie Vervielfältigung dieses Dokuments, Verwertung und Mitteilung seines Inhalts sind verboten, soweit nicht ausdrücklich gestattet. Zuwiderhandlungen verpflichten zu Schadenersatz. Alle Rechte für den Fall der Patent-, Gebrauchs- oder Geschmacksmustereintragung vorbehalten.




Erstellt am	durch	Geändert am	durch	Freigabe am	durch	Revision	Alias	Auftragsnr. / Dokumenttyp	Verteiler	Format	Mstb.
09.09.2020	HAER			09.09.2020	HAER			ETS	12.3	A4	1:1.5
Bezeichnung 1								Kennwort / Produktgruppen		Seiten	
Bandseite_Füllung einseitig flügelüberdeckend								HT		1	
Bezeichnung 2											
Kunststoff-Haustüre Ego@Modernline/Pureline/Emotionline/Glasline											
Dokumentnr.											
005205_18-101_SP einseitig flügelüberdeckend_HT_KS 76_ETS											

Weitergabe sowie Vervielfältigung dieses Dokuments, Verwertung und Mitteilung seines Inhalts sind verboten, soweit nicht ausdrücklich gestattet. Zuwiderhandlungen verpflichten zu Schadenersatz. Alle Rechte für den Fall der Patent-, Gebrauchs- oder Geschmacksmustereintragung vorbehalten.



Erstellt am	durch	Geändert am	durch	Freigabe am	durch	Revision	Alias	Auftragsnr. / Dokumenttyp	Verteiler	Format	Mstb.
09.09.2020	HAER			09.09.2020	HAER			ETS	12.3	A4	1:1.5
Bezeichnung 1								Kennwort / Produktgruppen		Seiten	
A076 Füllung einseitig flügelüberdeckend								HT		1	
Bezeichnung 2								<b>EgoKiefer</b> <b>Fenster und Türen</b>			
Kunststoff-Haustüre Ego@Modernline/Pureline/Emotionline/Glasline											
Dokumentnr.											
005229_18-161_UP A076 einseitig flügelüberd_HT_KS 76_ETS											

Weitergabe sowie Vervielfältigung dieses Dokuments, Verwertung und Mitteilung seines Inhalts sind verboten, soweit nicht ausdrücklich gestattet. Zuwiderhandlungen verpflichten zu Schadenersatz. Alle Rechte für den Fall der Patent-, Gebrauchs- oder Geschmacksmustereintragung vorbehalten.



Erstellt am	durch	Geändert am	durch	Freigabe am	durch	Revision	Alias	Auftragsnr. / Dokumenttyp	Verteiler	Format	Mstb.
09.09.2020	HAER			09.09.2020	HAER			ETS	12.3	A4	1:1.5
Bezeichnung 1								Kennwort / Produktgruppen		Seiten	
Füllung einseitig flügelüberdeckend								HT		1	
Bezeichnung 2								<h1 style="margin: 0;">EgoKiefer</h1> <h2 style="margin: 0;">Fenster und Türen</h2>			
Kunststoff-Haustüre Ego@Modernline/Pureline/Emotionline/Glasline											
Dokumentnr.											
005244_18-181_OP einseitig flügelüberdeckend_HT_KS 76_ETS											