

Position	Text	Menge	ME	Preis	Betrag
347D/22	Sonnen- und Wetterschutzanlage n (V'22)				
000	Bedingungen <hr/> . Individueller Bereich (Reservefenster): Nur hier kann der Anwender Positionen des NPK für seine individuellen Bedürfnisse abändern oder ergänzen. Die angepassten Positionen werden mit einem "R" vor der Positionsnummer bezeichnet. . Kurztext-Leistungsverzeichnis: Von Vorbemerkungen, Hauptpositionen und geschlossenen Unterpositionen werden nur je die ersten 2 Zeilen wiedergegeben. Es gilt in jedem Fall die Volltextversion des NPK.				
.100	Kurzleistungsverz.: massgebend ist Volltext im NPK 347D/2022. Sonnen- und Wetterschutzanlagen (V'22)				
.200	Angaben zu Vergütungsregelungen, Ausmassbestimmungen und Begriffsdefinitionen finden sich im Reserve-Unterabschnitt 090. Sie enthalten nicht die im NPK vorgegebenen Aussagen, sondern sind projektspezifisch formuliert.				
400	Fensterläden <hr/> Betreffend Vergütungsregelungen, Ausmassbestimmungen und Begriffsdefinitionen gelten die Bedingungen in Pos. 000.200.				
480	Mehrleistungen und Ergänzungs- teile zu Fensterläden <hr/>				
485	Mehrleistungen zu Fensterläden für andere Montagearten.				
.100	Montage auf spezielle Untergründe.				
.101	Montagezylinder Rondoline. Dosteba AG. Länggenstrasse 27. CH-8184 Bachenbülach. www.dosteba.ch.	0	LE
				Übertrag

Position	Text	Menge	ME	Preis	Betrag
				Übertrag:
	<p>· Montagezylinder Rondoline-EPS bestehen aus EPS mit hohem Raumgewicht. Durchmesser mm 90. Nutzfläche Durchmesser mm 70. Dicken mm 60/80/100/120/140/ 160/180/200/220/240/260/280/ 300. Raumgewicht EPS kg/m3 160. Dicke mm LE = St.</p>				
.102	<p>Montagezylinder Rondoline. Dosteba AG. Länggenstrasse 27. CH-8184 Bachenbülach. www.dosteba.ch.</p> <p>· Montagezylinder Rondoline-EPS bestehen aus EPS mit hohem Raumgewicht. Durchmesser mm 125. Nutzfläche Durchmesser mm 105. Dicken mm 60/80/100/120/140/ 160/180/200/220/240/260/280/ 300. Raumgewicht EPS kg/m3 160. Dicke mm LE = St.</p>	0	LE
.103	<p>Montagezylinder Rondoline. Dosteba AG. Länggenstrasse 27. CH-8184 Bachenbülach. www.dosteba.ch.</p> <p>· Montagezylinder Rondoline-PU bestehen aus PU-Hartschaum (Polyurethan). Durchmesser mm 90. Nutzfläche Durchmesser mm 50. Dicken mm 60/80/100/120/140/ 160/180/200/220/240/260/280/ 300. Raumgewicht PU kg/m3 300. Dicke mm LE = St.</p>	0	LE
.104	<p>Montagezylinder Rondoline. Dosteba AG. Länggenstrasse 27. CH-8184 Bachenbülach. www.dosteba.ch.</p> <p>· Montagezylinder Rondoline-PU bestehen aus PU-Hartschaum</p>	0	LE
				Übertrag

Position	Text	Menge	ME	Preis	Betrag
				Übertrag:
500	<p>(Polyurethan). Durchmesser mm 125. Nutzfläche Durchmesser mm 85. Dicken mm 60/80/100/120/140/ 160/180/200/220/240/260/280/ 300. Raumgewicht PU kg/m3 300. Dicke mm LE = St.</p> <p>Markisen</p> <hr/> <p>Betreffend Vergütungsregelungen, Ausmassbestimmungen und Begriffsdefinitionen gelten die Bedingungen in Pos. 000.200.</p>				
580	<p>Mehrleistungen zu Markisen</p> <hr/>				
584	Mehrleistungen für andere Montagearten.				
.200	Bei Senkrechtmarkisen, Fassadenmarkisen und Ausstellmarkisen.				
.210	Aufgesetzte Montage an Fassaden.				
.211	<p>Montagezylinder Rondoline. Dosteba AG. Länggenstrasse 27. CH-8184 Bachenbülach. www.dosteba.ch.</p> <p>Montagezylinder Rondoline-EPS bestehen aus EPS mit hohem Raumgewicht. Durchmesser mm 90. Nutzfläche Durchmesser mm 70. Dicken mm 60/80/100/120/140/ 160/180/200/220/240/260/280/ 300. Raumgewicht EPS kg/m3 160. Dicke mm LE = St.</p>	0	LE
.212	<p>Montagezylinder Rondoline. Dosteba AG. Länggenstrasse 27. CH-8184 Bachenbülach. www.dosteba.ch.</p> <p>Montagezylinder Rondoline-EPS bestehen aus EPS mit hohem</p>	0	LE
				Übertrag

Position	Text	Menge	ME	Preis	Betrag
				Übertrag:
.213	<p>Raumgewicht. Durchmesser mm 125. Nutzfläche Durchmesser mm 105. Dicken mm 60/80/100/120/140/ 160/180/200/220/240/260/280/ 300. Raumgewicht EPS kg/m3 160. Dicke mm LE = St.</p> <p>Montagezylinder Rondoline. Dosteba AG. Länggenstrasse 27. CH-8184 Bachenbülach. www.dosteba.ch.</p> <p>Montagezylinder Rondoline-PU bestehen aus PU-Hartschaum (Polyurethan). Durchmesser mm 90. Nutzfläche Durchmesser mm 50. Dicken mm 60/80/100/120/140/ 160/180/200/220/240/260/280/ 300. Raumgewicht PU kg/m3 300. Dicke mm LE = St.</p>	0	LE
.214	<p>Montagezylinder Rondoline. Dosteba AG. Länggenstrasse 27. CH-8184 Bachenbülach. www.dosteba.ch.</p> <p>Montagezylinder Rondoline-PU bestehen aus PU-Hartschaum (Polyurethan). Durchmesser mm 125. Nutzfläche Durchmesser mm 85. Dicken mm 60/80/100/120/140/ 160/180/200/220/240/260/280/ 300. Raumgewicht PU kg/m3 300. Dicke mm LE = St.</p>	0	LE
.220	Montage auf spezielle Untergründe.				
.221	<p>Montagezylinder Rondoline. Dosteba AG. Länggenstrasse 27. CH-8184 Bachenbülach. www.dosteba.ch.</p> <p>Montagezylinder Rondoline-EPS bestehen aus EPS mit hohem</p>	0	LE
				Übertrag

Position	Text	Menge	ME	Preis	Betrag
				Übertrag:
.222	<p>Raumgewicht. Durchmesser mm 90. Nutzfläche Durchmesser mm 70. Dicken mm 60/80/100/120/140/ 160/180/200/220/240/260/280/ 300. Raumgewicht EPS kg/m3 160. Dicke mm LE = St.</p> <p>Montagezylinder Rondoline. Dosteba AG. Länggenstrasse 27. CH-8184 Bachenbülach. www.dosteba.ch.</p>	0	LE
.223	<p>Montagezylinder Rondoline-EPS bestehen aus EPS mit hohem Raumgewicht. Durchmesser mm 125. Nutzfläche Durchmesser mm 105. Dicken mm 60/80/100/120/140/ 160/180/200/220/240/260/280/ 300. Raumgewicht EPS kg/m3 160. Dicke mm LE = St.</p> <p>Montagezylinder Rondoline. Dosteba AG. Länggenstrasse 27. CH-8184 Bachenbülach. www.dosteba.ch.</p>	0	LE
.224	<p>Montagezylinder Rondoline-PU bestehen aus PU-Hartschaum (Polyurethan). Durchmesser mm 90. Nutzfläche Durchmesser mm 50. Dicken mm 60/80/100/120/140/ 160/180/200/220/240/260/280/ 300. Raumgewicht PU kg/m3 300. Dicke mm LE = St.</p> <p>Montagezylinder Rondoline. Dosteba AG. Länggenstrasse 27. CH-8184 Bachenbülach. www.dosteba.ch.</p> <p>Montagezylinder Rondoline-PU bestehen aus PU-Hartschaum (Polyurethan). Durchmesser mm 125. Nutzfläche Durchmesser mm 85.</p>	0	LE
				Übertrag

Position	Text	Menge	ME	Preis	Betrag
				Übertrag:
	Dicken mm 60/80/100/120/140/ 160/180/200/220/240/260/280/ 300. Raumgewicht PU kg/m3 300. Dicke mm LE = St.				
.300	Bei Fallarmmarkisen.				
.310	Aufgesetzte Montage an Fassaden.				
.311	Montagezylinder Rondoline. Dosteba AG. Länggenstrasse 27. CH-8184 Bachenbülach. www.dosteba.ch. Montagezylinder Rondoline-EPS bestehen aus EPS mit hohem Raumgewicht. Durchmesser mm 90. Nutzfläche Durchmesser mm 70. Dicken mm 60/80/100/120/140/ 160/180/200/220/240/260/280/ 300. Raumgewicht EPS kg/m3 160. Dicke mm LE = St.	0	LE
.312	Montagezylinder Rondoline. Dosteba AG. Länggenstrasse 27. CH-8184 Bachenbülach. www.dosteba.ch. Montagezylinder Rondoline-EPS bestehen aus EPS mit hohem Raumgewicht. Durchmesser mm 125. Nutzfläche Durchmesser mm 105. Dicken mm 60/80/100/120/140/ 160/180/200/220/240/260/280/ 300. Raumgewicht EPS kg/m3 160. Dicke mm LE = St.	0	LE
.313	Montagezylinder Rondoline. Dosteba AG. Länggenstrasse 27. CH-8184 Bachenbülach. www.dosteba.ch. Montagezylinder Rondoline-PU bestehen aus PU-Hartschaum (Polyurethan).	0	LE
				Übertrag

Position	Text	Menge	ME	Preis	Betrag
				Übertrag:
.314	<p>Durchmesser mm 90. Nutzfläche Durchmesser mm 50. Dicken mm 60/80/100/120/140/ 160/180/200/220/240/260/280/ 300. Raumgewicht PU kg/m3 300. Dicke mm LE = St.</p> <p>Montagezylinder Rondoline. Dosteba AG. Länggenstrasse 27. CH-8184 Bachenbülach. www.dosteba.ch.</p>	0	LE
.320	<p>Montagezylinder Rondoline-PU bestehen aus PU-Hartschaum (Polyurethan). Durchmesser mm 125. Nutzfläche Durchmesser mm 85. Dicken mm 60/80/100/120/140/ 160/180/200/220/240/260/280/ 300. Raumgewicht PU kg/m3 300. Dicke mm LE = St.</p> <p>Montage auf spezielle Unter- gründe.</p>				
.321	<p>Montagezylinder Rondoline. Dosteba AG. Länggenstrasse 27. CH-8184 Bachenbülach. www.dosteba.ch.</p> <p>Montagezylinder Rondoline-EPS bestehen aus EPS mit hohem Raumgewicht. Durchmesser mm 90. Nutzfläche Durchmesser mm 70. Dicken mm 60/80/100/120/140/ 160/180/200/220/240/260/280/ 300. Raumgewicht EPS kg/m3 160. Dicke mm LE = St.</p>	0	LE
.322	<p>Montagezylinder Rondoline. Dosteba AG. Länggenstrasse 27. CH-8184 Bachenbülach. www.dosteba.ch.</p> <p>Montagezylinder Rondoline-EPS bestehen aus EPS mit hohem Raumgewicht.</p>	0	LE
				Übertrag

Position	Text	Menge	ME	Preis	Betrag
				Übertrag:
.323	<p>Durchmesser mm 125. Nutzfläche Durchmesser mm 105. Dicken mm 60/80/100/120/140/ 160/180/200/220/240/260/280/ 300. Raumgewicht EPS kg/m3 160. Dicke mm LE = St.</p> <p>Montagezylinder Rondoline. Dosteba AG. Länggenstrasse 27. CH-8184 Bachenbülach. www.dosteba.ch.</p>	0	LE
.324	<p>Montagezylinder Rondoline-PU bestehen aus PU-Hartschaum (Polyurethan). Durchmesser mm 90. Nutzfläche Durchmesser mm 50. Dicken mm 60/80/100/120/140/ 160/180/200/220/240/260/280/ 300. Raumgewicht PU kg/m3 300. Dicke mm LE = St.</p> <p>Montagezylinder Rondoline. Dosteba AG. Länggenstrasse 27. CH-8184 Bachenbülach. www.dosteba.ch.</p> <p>Montagezylinder Rondoline-PU bestehen aus PU-Hartschaum (Polyurethan). Durchmesser mm 125. Nutzfläche Durchmesser mm 85. Dicken mm 60/80/100/120/140/ 160/180/200/220/240/260/280/ 300. Raumgewicht PU kg/m3 300. Dicke mm LE = St.</p>	0	LE
	Total: LV034 - Montagezylinder Rondoline			