

Position	Text	Menge	ME	Preis	Betrag
<p>612D/20</p> <p>000</p> <p>.100</p> <p>.200</p> <p>200</p>	<p>Allgemeine Metallbauarbeiten (V'22)</p> <hr/> <p>Bedingungen</p> <p>. Individueller Bereich (Reservefenster): Nur hier kann der Anwender Positionen des NPK für seine individuellen Bedürfnisse abändern oder ergänzen. Die angepassten Positionen werden mit einem "R" vor der Positionsnummer bezeichnet.</p> <p>. Kurztext-Leistungsverzeichnis: Von Vorbemerkungen, Hauptpositionen und geschlossenen Unterpositionen werden nur je die ersten 2 Zeilen wiedergegeben. Es gilt in jedem Fall die Volltextversion des NPK.</p> <p>.100 Kurzleistungsverz.: massgebend ist Volltext im NPK 612D/2020. Allgemeine Metallbauarbeiten (V'22)</p> <p>.200 Angaben zu Vergütungsregelungen, Ausmassbestimmungen und Begriffsdefinitionen finden sich im Reserve-Unterabschnitt 090. Sie enthalten nicht die im NPK vorgegebenen Aussagen, sondern sind projektspezifisch formuliert.</p> <hr/> <p>Tragkonstruktionen, Unterstände und Balkone</p> <p>. Betreffend Vergütungsregelungen, Ausmassbestimmungen und Begriffsdefinitionen gelten die Bedingungen in Pos. 000.200.</p> <p>. Ohne andere Angaben gilt:</p> <p>.. Schrauben und Muttern aus Edelstahl A2, Dübel aus Edelstahl A4.</p> <p>.. Montage auf Beton oder Stahl.</p> <p>. Erforderliche Nachweise zu Tragsicherheit und Gebrauchstauglichkeit werden bauseits erbracht oder als separate Leistung dem Unternehmer in Auftrag gegeben, s. Pos. 172.</p>				

Position	Text	Menge	ME	Preis	Betrag
280	Mehrleistungen				
281	Mehrleistungen bei der Montage von Tragkonstruktionen.				
.100	Für Befestigen auf anderen Untergrund als Beton oder Stahl.				
.101	Montagezylinder Rondoline. Dosteba AG. Länggenstrasse 27. CH-8184 Bachenbülach. www.dosteba.ch. Montagezylinder Rondoline-PU bestehen aus PU-Hartschaum (Polyurethan). Durchmesser mm 90. Nutzfläche Durchmesser mm 50. Dicken mm 60/80/100/120/140/160/180/200/220/240/260/280/300. Raumgewicht PU kg/m3 300. Dicke LE = Stk.	0	LE
.102	Montagezylinder Rondoline. Dosteba AG. Länggenstrasse 27. CH-8184 Bachenbülach. www.dosteba.ch. Montagezylinder Rondoline-PU bestehen aus PU-Hartschaum (Polyurethan). Durchmesser mm 125. Nutzfläche Durchmesser mm 85. Dicken mm 60/80/100/120/140/160/180/200/220/240/260/280/300. Raumgewicht PU kg/m3 300. Dicke LE = Stk.	0	LE
Übertrag				

Position	Text	Menge	ME	Preis	Betrag
				Übertrag:
300	<p>Vordächer</p> <hr/> <p>. Betreffend Vergütungsregelungen, Ausmassbestimmungen und Begriffsdefinitionen gelten die Bedingungen in Pos. 000.200. . Ohne andere Angaben gilt: .. Material für Konstruktionen Stahl S235JR oder CrNi-Stahl 1.4301. .. Schrauben und Muttern aus Edelstahl A2, Dübel aus Edelstahl A4. .. Montage auf Beton oder Stahl. .. Abdichtungen in der Vordachfläche, exkl. Wandanschlüsse. .. Gewährleistung der Entwässerung. . Erforderliche Nachweise zu Tragsicherheit und Gebrauchstauglichkeit werden bauseits erbracht oder als separate Leistung dem Unternehmer in Auftrag gegeben, s. Pos. 172.</p>				
380	<p>Mehrleistungen</p> <hr/>				
381	Mehrleistungen bei der Montage von Vordächern.				
.100	Für Befestigen auf anderen Untergrund als Beton oder Stahl.				
.101	<p>Montagezylinder Rondoline. Dosteba AG. Länggenstrasse 27. CH-8184 Bachenbülach. www.dosteba.ch.</p> <p>. Montagezylinder Rondoline-PU bestehen aus PU-Hartschaum (Polyurethan). Durchmesser mm 90. Nutzfläche Durchmesser mm 50. Dicken mm 60/80/100/120/140/160/180/200/220/240/260/280/300. Raumgewicht PU kg/m3 300. Dicke LE = Stk.</p>	0	LE
.102	Montagezylinder Rondoline. Dosteba AG.	0	LE
				Übertrag

NPK 612 V'22 Volltext	Projekt: 612-V22 - Dosteba AG Leistungsverzeichnis: LV035 - Montagezylinder Rondoline				Seite 4 3.11.2022
Position	Text	Menge	ME	Preis	Betrag
	<p>Länggenstrasse 27. CH-8184 Bachenbülach. www.dosteba.ch.</p> <p>. Montagezylinder Rondoline-PU bestehen aus PU-Hartschaum (Polyurethan). Durchmesser mm 125. Nutzfläche Durchmesser mm 85. Dicken mm 60/80/100/120/140/ 160/180/200/220/240/260/280/ 300. Raumgewicht PU kg/m3 300. Dicke LE = Stk.</p> <p>Treppen</p> <hr/> <p>. Betreffend Vergütungsregelungen, Ausmassbestimmungen und Begriffsdefinitionen gelten die Bedingungen in Pos. 000.200. . Ohne andere Angaben gilt: .. Material für Konstruktionen Stahl S235JR oder CrNi-Stahl 1.4301. .. Schrauben und Muttern aus Edelstahl A2, Dübel aus Edelstahl A4. .. Montage auf Beton oder Stahl. . Erforderliche Nachweise zu Tragsicherheit und Gebrauchstauglichkeit werden bauseits erbracht oder als separate Leistung dem Unternehmer in Auftrag gegeben, s. Pos. 172.</p>			Übertrag:
400					
480	<p>Mehrleistungen</p> <hr/>				
481	Mehrleistungen zu Treppen.				
.100	Für Befestigen auf anderen Untergrund als Beton oder Stahl.				
.101	<p>Montagezylinder Rondoline. Dosteba AG. Länggenstrasse 27. CH-8184 Bachenbülach. www.dosteba.ch.</p> <p>. Montagezylinder Rondoline-PU bestehen aus PU-Hartschaum (Polyurethan). Durchmesser mm 90.</p>	0	LE
	Übertrag			

NPK 612 V'22 Volltext	Projekt: 612-V22 - Dosteba AG Leistungsverzeichnis: LV035 - Montagezylinder Rondoline			Seite 5 3.11.2022	
Position	Text	Menge	ME	Preis	Betrag
				Übertrag:
.102	<p>Nutzfläche Durchmesser mm 50. Dicken mm 60/80/100/120/140/ 160/180/200/220/240/260/280/ 300. Raumgewicht PU kg/m3 300. Dicke LE = Stk.</p> <p>Montagezylinder Rondoline. Dosteba AG. Länggenstrasse 27. CH-8184 Bachenbülach. www.dosteba.ch.</p> <p>Montagezylinder Rondoline-PU bestehen aus PU-Hartschaum (Polyurethan). Durchmesser mm 125. Nutzfläche Durchmesser mm 85. Dicken mm 60/80/100/120/140/ 160/180/200/220/240/260/280/ 300. Raumgewicht PU kg/m3 300. Dicke LE = Stk.</p>	0	LE
500	<p>Geländer und Handläufe</p> <hr/> <p>. Betreffend Vergütungsregelungen, Ausmassbestimmungen und Begriffsdefinitionen gelten die Bedingungen in Pos. 000.200. . Ohne andere Angaben gilt: .. Material für Konstruktionen Stahl S235JR oder CrNi-Stahl 1.4301. .. Schrauben und Muttern aus Edelstahl A2, Dübel aus Edelstahl A4. .. Montage auf Beton oder Stahl. . Erforderliche Nachweise zu Tragsicherheit und Gebrauchstauglichkeit werden bauseits erbracht oder als separate Leistung dem Unternehmer in Auftrag gegeben, s. Pos. 172.</p>				
				Übertrag

Position	Text	Menge	ME	Preis	Betrag
				Übertrag:
580	Mehrleistungen				
582	Mehrleistungen bei der Montage auf anderen Untergrund.				
.801	<p>Ausmass: Anzahl Pfosten. Montagezylinder Rondoline. Dosteba AG. Länggenstrasse 27. CH-8184 Bachenbülach. www.dosteba.ch.</p> <p>. Montagezylinder Rondoline-PU bestehen aus PU-Hartschaum (Polyurethan). Durchmesser mm 90. Nutzfläche Durchmesser mm 50. Dicken mm 60/80/100/120/140/160/180/200/220/240/260/280/300. Raumgewicht PU kg/m3 300. Dicke LE = Stk.</p>	0	LE
.802	<p>Ausmass: Anzahl Pfosten. Montagezylinder Rondoline. Dosteba AG. Länggenstrasse 27. CH-8184 Bachenbülach. www.dosteba.ch.</p> <p>. Montagezylinder Rondoline-PU bestehen aus PU-Hartschaum (Polyurethan). Durchmesser mm 125. Nutzfläche Durchmesser mm 85. Dicken mm 60/80/100/120/140/160/180/200/220/240/260/280/300. Raumgewicht PU kg/m3 300. Dicke Zu Pos. LE = Stk.</p>	0	LE
				Übertrag

Position	Text	Menge	ME	Preis	Betrag
				Übertrag:
600	<p>Gitter, Netze und Gewebe</p> <hr/> <p>. Betreffend Vergütungsregelungen, Ausmassbestimmungen und Begriffsdefinitionen gelten die Bedingungen in Pos. 000.200. . Ohne andere Angaben gilt: .. Schrauben und Muttern aus Edelstahl A2, Dübel aus Edelstahl A4. .. Montage auf Beton oder Stahl. . Erforderliche Nachweise zu Tragsicherheit und Gebrauchstauglichkeit werden bauseits erbracht oder als separate Leistung dem Unternehmer in Auftrag gegeben, s. Pos. 172.</p>				
680	<p>Mehrleistungen</p> <hr/>				
681	Mehrleistungen bei der Montage von Gittern, Netzen und Geweben.				
.100	Für Befestigen auf anderen Untergrund als Beton oder Stahl.				
.101	<p>Montagezylinder Rondoline. Dosteba AG. Länggenstrasse 27. CH-8184 Bachenbülach. www.dosteba.ch.</p> <p>. Montagezylinder Rondoline-PU bestehen aus PU-Hartschaum (Polyurethan). Durchmesser mm 90. Nutzfläche Durchmesser mm 50. Dicken mm 60/80/100/120/140/160/180/200/220/240/260/280/300. Raumgewicht PU kg/m3 300. Dicke LE = Stk.</p>	0	LE
.102	<p>Montagezylinder Rondoline. Dosteba AG. Länggenstrasse 27. CH-8184 Bachenbülach. www.dosteba.ch.</p> <p>. Montagezylinder Rondoline-PU bestehen aus PU-Hartschaum (Polyurethan).</p>	0	LE
				Übertrag

NPK 612 V'22 Volltext	Projekt: 612-V22 - Dosteba AG Leistungsverzeichnis: LV035 - Montagezylinder Rondoline			Seite 8 3.11.2022	
Position	Text	Menge	ME	Preis	Betrag
				Übertrag:
700	<p>Durchmesser mm 125. Nutzfläche Durchmesser mm 85. Dicken mm 60/80/100/120/140/ 160/180/200/220/240/260/280/ 300. Raumgewicht PU kg/m3 300. Dicke LE = Stk.</p> <p>Ortsfeste Steigleitern</p> <hr/> <p>. Betreffend Vergütungsregelungen, Ausmassbestimmungen und Begriffsdefinitionen gelten die Bedingungen in Pos. 000.200. . Ortsfeste Steigleitern müssen i.d.R. Norm SN EN 14 396 "Ortsfeste Steigleitern für Schächte" entsprechen. . Ohne andere Angaben gilt: .. Schrauben und Muttern aus Edelstahl A2, Dübel aus Edelstahl A4. .. Montage auf Beton oder Stahl.</p>				
780	Mehrleistungen				
782	Mehrleistungen bei der Montage von ortsfesten Steigleitern.				
.100	Für Befestigen auf anderen Untergrund als Beton oder Stahl.				
.101	<p>Montagezylinder Rondoline. Dosteba AG. Länggenstrasse 27. CH-8184 Bachenbülach. www.dosteba.ch.</p> <p>. Montagezylinder Rondoline-PU bestehen aus PU-Hartschaum (Polyurethan). Durchmesser mm 90. Nutzfläche Durchmesser mm 50. Dicken mm 60/80/100/120/140/ 160/180/200/220/240/260/280/ 300. Raumgewicht PU kg/m3 300. Dicke LE = Stk.</p>	0	LE
.102	<p>Montagezylinder Rondoline. Dosteba AG.</p>	0	LE
				Übertrag

NPK 612 V'22 Volltext	Projekt: 612-V22 - Dosteba AG Leistungsverzeichnis: LV035 - Montagezylinder Rondoline			Seite 9 3.11.2022	
Position	Text	Menge	ME	Preis	Betrag
				Übertrag:
	Länggenstrasse 27. CH-8184 Bachenbülach. www.dosteba.ch. . <p>Montagezylinder Rondoline-PU bestehen aus PU-Hartschaum (Polyurethan). Durchmesser mm 125. Nutzfläche Durchmesser mm 85. Dicken mm 60/80/100/120/140/160/180/200/220/240/260/280/300. Raumgewicht PU kg/m3 300. Dicke LE = Stk.</p>				
800	Ergänzende Bauteile				
	. Betreffend Vergütungsregelungen, Ausmassbestimmungen und Begriffsdefinitionen gelten die Bedingungen in Pos. 000.200. . Ohne andere Angaben gilt: .. Schrauben und Muttern aus Edelstahl A2, Dübel aus Edelstahl A4. .. Montage auf Beton oder Stahl.				
840	Ergänzende Bauteile nach Plan				
841	Ergänzende Bauteile erstellen.				
.001	Zuschläge und Nebenarbeiten. Zuschläge. Für Befestigen auf anderen Untergrund als Beton oder Stahl. Montagezylinder Rondoline. Dosteba AG. Länggenstrasse 27. CH-8184 Bachenbülach. www.dosteba.ch. . <p>Montagezylinder Rondoline-PU bestehen aus PU-Hartschaum (Polyurethan). Durchmesser mm 90. Nutzfläche Durchmesser mm 50. Dicken mm 60/80/100/120/140/160/180/200/220/240/260/280/300. Raumgewicht PU kg/m3 300. Dicke LE = Stk.</p>	0	LE
				Übertrag

Position	Text	Menge	ME	Preis	Betrag
841.002	<p>Zuschläge und Nebenarbeiten. Zuschläge. Für Befestigen auf anderen Untergrund als Beton oder Stahl. Montagezylinder Rondoline. Dosteba AG. Länggenstrasse 27. CH-8184 Bachenbülach. www.dosteba.ch.</p> <p>. Montagezylinder Rondoline-PU bestehen aus PU-Hartschaum (Polyurethan). Durchmesser mm 125. Nutzfläche Durchmesser mm 85. Dicken mm 60/80/100/120/140/ 160/180/200/220/240/260/280/ 300. Raumgewicht PU kg/m3 300. Dicke LE = Stk.</p> <p>Total: LV035 - Montagezylinder Rondoline</p>	0	LE	<p>Übertrag:</p> <p>.....</p>	<p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p>