



Position	Text	Menge	ME	Preis	Betrag
342D/16	Verputzte Aussenwärmedämmungen (V'22)				
000	<p>Bedingungen</p> <hr/> <p>. Individueller Bereich (Reservefenster): Nur hier kann der Anwender Positionen des NPK für seine individuellen Bedürfnisse abändern oder ergänzen. Die angepassten Positionen werden mit einem "R" vor der Positionsnummer bezeichnet.</p> <p>. Kurztext-Leistungsverzeichnis: Von Vorbemerkungen, Hauptpositionen und geschlossenen Unterpositionen werden nur je die ersten 2 Zeilen wiedergegeben. Es gilt in jedem Fall die Volltextversion des NPK.</p>				
.100	Kurzleistungsverz.: massgebend ist Volltext im NPK 342D/2016. Verputzte Aussenwärmedämmungen (V'22)				
.200	Angaben zu Vergütungsregelungen, Ausmassbestimmungen und Begriffsdefinitionen finden sich im Reserve-Unterabschnitt 090. Sie enthalten nicht die im NPK vorgegebenen Aussagen, sondern sind projektspezifisch formuliert.				
700	<p>Nebenleistungen (1)</p> <hr/> <p>Betreffend Vergütungsregelungen, Ausmassbestimmungen und Begriffsdefinitionen gelten die Bedingungen in Pos. 000.200.</p>				
770	Montageeinlagen, Druckausgleichs-Unterlagen sowie Versetzarbeiten				
771	Montageeinlagen und Druckausgleichs-Unterlagen zur Befestigung von Bauteilen auf der Aussenwärmedämmung.				
.200	Eckig.				
.210	Ohne Metallplatte.				
.215	Montagequader Quadroline-PU	0	St
Übertrag				

Position	Text	Menge	ME	Preis	Betrag
				Übertrag:
PRD	<p>bestehen aus PU-Hartschaum (Polyurethan). Abmessung mm 198x198. Nutzfläche mm 198x198. Dicken mm 60/80/100/120/140/160/180/200/ 220/240/260/280/300. Raumgewicht kg/m3 200. Dicke mm</p> <p>Montagequader Quadroline Dosteba AG Länggenstrasse 27 , 8184 Bachenbülach www.dosteba.ch</p> 				
.216	<p>Montagequader Quadroline-EPS bestehen aus EPS mit hohem Raumgewicht. Abmessung mm 100x100. Nutzfläche mm 80x80. Dicken mm 60/80/100/120/140/160/180/200/ 220/240/260/280/300. Raumgewicht kg/m3 160. Dicke mm</p> <p>Montagequader Quadroline Dosteba AG Länggenstrasse 27 , 8184 Bachenbülach www.dosteba.ch</p> 	0	St
PRD	<p>Montagequader Quadroline-EPS bestehen aus EPS mit hohem Raumgewicht. Abmessung mm 150x100. Nutzfläche mm 130x80. Dicken mm 60/80/100/120/140/160/180/200/ 220/240/260/280/300. Raumgewicht kg/m3 160. Dicke mm</p>	0	St
.217					
				Übertrag

Position	Text	Menge	ME	Preis	Betrag
	Total: LV013 - Montagequader Quadroline			Übertrag: