

Position	Text	Menge	ME	Preis	Betrag
<b>612D/20</b>	<b>Allgemeine Metallbauarbeiten (V'22)</b>				
000	<p><b>Bedingungen</b></p> <hr/> <p>. Individueller Bereich (Reservefenster): Nur hier kann der Anwender Positionen des NPK für seine individuellen Bedürfnisse abändern oder ergänzen. Die angepassten Positionen werden mit einem "R" vor der Positionsnummer bezeichnet.</p> <p>. Kurztext-Leistungsverzeichnis: Von Vorbemerkungen, Hauptpositionen und geschlossenen Unterpositionen werden nur je die ersten 2 Zeilen wiedergegeben. Es gilt in jedem Fall die Volltextversion des NPK.</p>				
.100	Kurzleistungsverz.: massgebend ist Volltext im NPK 612D/2020.				
.200	Angaben zu Vergütungsregelungen, Ausmassbestimmungen und Begriffsdefinitionen finden sich im Reserve-Unterabschnitt 090. Sie enthalten nicht die im NPK vorgegebenen Aussagen, sondern sind projektspezifisch formuliert.				
200	<p><b>Tragkonstruktionen, Unterstände und Balkone</b></p> <hr/> <p>. Betreffend Vergütungsregelungen, Ausmassbestimmungen und Begriffsdefinitionen gelten die Bedingungen in Pos. 000.200.</p> <p>. Ohne andere Angaben gilt: .. Schrauben und Muttern aus Edelstahl A2, Dübel aus Edelstahl A4. .. Montage auf Beton oder Stahl.</p> <p>. Erforderliche Nachweise zu Tragsicherheit und Gebrauchstauglichkeit werden bauseits erbracht oder als separate Leistung dem Unternehmer in Auftrag gegeben, s. Pos. 172.</p>				

Position	Text	Menge	ME	Preis	Betrag
280	<b>Mehrleistungen</b>				
281	Mehrleistungen bei der Montage von Tragkonstruktionen.				
.100	Für Befestigen auf anderen Untergrund als Beton oder Stahl.				
.101	Montagequader Quadroline. Dosteba AG. Länggenstrasse 27. CH-8184 Bachenbülach. www.dosteba.ch.  Zu Pos. 281.100 Druckunterlagen für Vordächer, Markisen und andere hohe Drucklasten in Wärmedämmverbundsystemen. Montagequader Quadroline-PU bestehen aus PU-Hartschaum (Polyurethan). Grösse mm 198x198. Nutzfläche mm 198x198. Dicken mm 60/80/100/120/140/160/180/200/220/240/260/280/300. Raumgewicht PU kg/m3 200. Dicke mm ..... LE = Stk.	0	LE	.....	.....
.200	Für erhöhten Aufwand bei der Befestigung durch Wärmedämmschichten.				
.201	Montagequader Quadroline. Dosteba AG. Länggenstrasse 27. CH-8184 Bachenbülach. www.dosteba.ch.  Zu Pos. 281.200 Druckunterlagen für Vordächer, Markisen und andere hohe Drucklasten in Wärmedämmverbundsystemen. Montagequader Quadroline-PU bestehen aus PU-Hartschaum (Polyurethan). Grösse mm 198x198. Nutzfläche mm 198x198. Dicken mm 60/80/100/120/140/160/180/200/220/240/260/280/300. Raumgewicht PU kg/m3 200. Dicke mm ..... LE = Stk.	0	LE	.....	.....
Übertrag					.....

Position	Text	Menge	ME	Preis	Betrag
				Übertrag:	.....
300	<p><b>Vordächer</b></p> <hr/> <p>. Betreffend Vergütungsregelungen, Ausmassbestimmungen und Begriffsdefinitionen gelten die Bedingungen in Pos. 000.200.                  . Ohne andere Angaben gilt:                  .. Material für Konstruktionen Stahl S235JR oder CrNi-Stahl 1.4301.                  .. Schrauben und Muttern aus Edelstahl A2, Dübel aus Edelstahl A4.                  .. Montage auf Beton oder Stahl.                  .. Abdichtungen in der Vordachfläche, exkl. Wandanschlüsse.                  .. Gewährleistung der Entwässerung.                  . Erforderliche Nachweise zu Tragsicherheit und Gebrauchstauglichkeit werden bauseits erbracht oder als separate Leistung dem Unternehmer in Auftrag gegeben, s. Pos. 172.</p>				
380	<p><b>Mehrleistungen</b></p> <hr/>				
381	Mehrleistungen bei der Montage von Vordächern.				
.100	Für Befestigen auf anderen Untergrund als Beton oder Stahl.				
.101	<p>Montagequader Quadroline-PU. Dosteba AG.                  Länggenstrasse 27.                  CH-8184 Bachenbülach.                  www.dosteba.ch.</p> <p>.                  Zu Pos. 381.100                  Druckunterlagen für Vordächer, Markisen und andere hohe Drucklasten in Wärmedämmverbundsystemen.                  Montagequader Quadroline-PU bestehen aus PU-Hartschaum (Polyurethan).                  Grösse mm 198x198.                  Nutzfläche mm 198x198.                  Dicken mm 60/80/100/120/140/160/180/200/220/240/260/280/300.                  Raumgewicht PU kg/m3 200.</p>	0	LE	.....	.....
				Übertrag	.....

NPK 612 V'22 Volltext	Projekt: <b>612-V22 - Dosteba AG</b> Leistungsverzeichnis: <b>LV029 - Montagequader Quadroline</b>			Seite 4 17.11.2022	
Position	Text	Menge	ME	Preis	Betrag
				Übertrag:	.....
	Dicke mm ..... LE = Stk.				
.200	Für erhöhten Aufwand bei der Befestigung durch Wärmedämmschichten.				
.201	Montagequader Quadroline-PU. Dosteba AG. Länggenstrasse 27. CH-8184 Bachenbülach. www.dosteba.ch.  . Zu Pos. 381.200 Druckunterlagen für Vordächer, Markisen und andere hohe Drucklasten in Wärmedämmverbundsystemen. Montagequader Quadroline-PU bestehen aus PU-Hartschaum (Polyurethan). Grösse mm 198x198. Nutzfläche mm 198x198. Dicken mm 60/80/100/120/140/160/180/200/220/240/260/280/300. Raumgewicht PU kg/m3 200. Dicke mm ..... LE = Stk.	0	LE	.....	.....
400	<b>Treppen</b>  . Betreffend Vergütungsregelungen, Ausmassbestimmungen und Begriffsdefinitionen gelten die Bedingungen in Pos. 000.200. . Ohne andere Angaben gilt: .. Material für Konstruktionen Stahl S235JR oder CrNi-Stahl 1.4301. .. Schrauben und Muttern aus Edelstahl A2, Dübel aus Edelstahl A4. .. Montage auf Beton oder Stahl. . Erforderliche Nachweise zu Tragsicherheit und Gebrauchstauglichkeit werden bauseits erbracht oder als separate Leistung dem Unternehmer in Auftrag gegeben, s. Pos. 172.				
				Übertrag	.....

Position	Text	Menge	ME	Preis	Betrag
				Übertrag:	.....
480	<b>Mehrleistungen</b>				
481	Mehrleistungen zu Treppen.				
.100	Für Befestigen auf anderen Untergrund als Beton oder Stahl.				
.101	Montagequader Quadroline-PU. Dosteba AG. Länggenstrasse 27. CH-8184 Bachenbülach. www.dosteba.ch.  Zu Pos. 481.100 Druckunterlagen für Vordächer, Markisen und andere hohe Drucklasten in Wärmedämmverbundsystemen. Montagequader Quadroline-PU bestehen aus PU-Hartschaum (Polyurethan). Grösse mm 198x198. Nutzfläche mm 198x198. Dicken mm 60/80/100/120/140/160/180/200/220/240/260/280/300. Raumgewicht PU kg/m3 200. Dicke mm ..... LE = Stk.	0	LE	.....	.....
500	<b>Geländer und Handläufe</b>  . Betreffend Vergütungsregelungen, Ausmassbestimmungen und Begriffsdefinitionen gelten die Bedingungen in Pos. 000.200. . Ohne andere Angaben gilt: .. Material für Konstruktionen Stahl S235JR oder CrNi-Stahl 1.4301. .. Schrauben und Muttern aus Edelstahl A2, Dübel aus Edelstahl A4. .. Montage auf Beton oder Stahl. . Erforderliche Nachweise zu Tragsicherheit und Gebrauchstauglichkeit werden bauseits erbracht oder als separate Leistung dem Unternehmer in Auftrag gegeben, s. Pos. 172.				
				Übertrag	.....

NPK 612 V'22 Volltext	Projekt: <b>612-V22 - Dosteba AG</b> Leistungsverzeichnis: <b>LV029 - Montagequader Quadroline</b>			Seite 6 17.11.2022	
Position	Text	Menge	ME	Preis	Betrag
580	<b>Mehrleistungen</b>			Übertrag:	.....
582	Mehrleistungen bei der Montage auf anderen Untergrund.				
.200	Für erhöhten Aufwand bei Durchdringung der Aussenwärmedämmung im Fassadenbereich.				
.201	Montagequader Quadroline-PU. Dosteba AG. Länggenstrasse 27. CH-8184 Bachenbülach. www.dosteba.ch.  Montagequader Quadroline-PU bestehen aus PU-Hartschaum (Polyurethan). Grösse mm 198x198. Nutzfläche mm 198x198. Dicken mm 60/80/100/120/140/160/180/200/220/240/260/280/300. Raumgewicht PU kg/m3 200. Dicke mm ..... LE = Stk.	0	St	.....	.....
.801	Zuschläge für Montage auf anderen Untergrund als Beton oder Stahl. Ausmass: Anzahl Pfosten.  Montagequader Quadroline-PU. Dosteba AG. Länggenstrasse 27. CH-8184 Bachenbülach. www.dosteba.ch.  Druckunterlagen für Geländer, Pfosten und andere hohe Drucklasten in Wärmedämmverbundsystemen. Montagequader Quadroline-PU bestehen aus PU-Hartschaum (Polyurethan). Grösse mm 198x198. Nutzfläche mm 198x198. Dicken mm 60/80/100/120/140/160/180/200/220/240/260/280/300. Raumgewicht PU kg/m3 200. Dicke mm ..... LE = Stk.	0	LE	.....	.....
				Übertrag	.....

Position	Text	Menge	ME	Preis	Betrag
				Übertrag:	.....
600	<p><b>Gitter, Netze und Gewebe</b></p> <hr/> <p>. Betreffend Vergütungsregelungen, Ausmassbestimmungen und Begriffsdefinitionen gelten die Bedingungen in Pos. 000.200.            . Ohne andere Angaben gilt:            .. Schrauben und Muttern aus Edelstahl A2, Dübel aus Edelstahl A4.            .. Montage auf Beton oder Stahl.            . Erforderliche Nachweise zu Tragsicherheit und Gebrauchstauglichkeit werden bauseits erbracht oder als separate Leistung dem Unternehmer in Auftrag gegeben, s. Pos. 172.</p>				
680	<p><b>Mehrleistungen</b></p> <hr/>				
681	Mehrleistungen bei der Montage von Gittern, Netzen und Geweben.				
.100	Für Befestigen auf anderen Untergrund als Beton oder Stahl.				
.101	<p>Montagequader Quadroline-PU. Dosteba AG.            Länggenstrasse 27.            CH-8184 Bachenbülach.            www.dosteba.ch.</p> <p>.            Zu Pos. 681.100            Druckunterlagen für Vordächer, Markisen und andere hohe Drucklasten in Wärmedämmverbundsystemen. Montagequader Quadroline-PU bestehen aus PU-Hartschaum (Polyurethan).            Grösse mm 198x198.            Nutzfläche mm 198x198.            Dicken mm 60/80/100/120/140/160/180/200/220/240/260/280/300.            Raumgewicht PU kg/m3 200.            Dicke mm .....            LE = Stk.</p>	0	LE	.....	.....
.200	Für erhöhten Aufwand bei der Befestigung durch Wärmedämmschichten.				
.201	Montagequader Quadroline-PU.	0	LE	.....	.....
				Übertrag	.....

Position	Text	Menge	ME	Preis	Betrag
				Übertrag:	.....
	<p>Dosteba AG. Länggenstrasse 27. CH-8184 Bachenbülach. www.dosteba.ch.</p> <p>. Zu Pos. 681.200 Druckunterlagen für Vordächer, Markisen und andere hohe Drucklasten in Wärmedämmverbundsystemen. Montagequader Quadroline-PU bestehen aus PU-Hartschaum (Polyurethan). Grösse mm 198x198. Nutzfläche mm 198x198. Dicken mm 60/80/100/120/140/ 160/180/200/220/240/260/280/ 300. Raumgewicht PU kg/m3 200. Dicke mm ..... LE = Stk.</p>				
700	<p><b>Ortsfeste Steigleitern</b></p> <hr/> <p>. Betreffend Vergütungsregelungen, Ausmassbestimmungen und Begriffsdefinitionen gelten die Bedingungen in Pos. 000.200. . Ortsfeste Steigleitern müssen i.d.R. Norm SN EN 14 396 "Ortsfeste Steigleitern für Schächte" entsprechen. . Ohne andere Angaben gilt: .. Schrauben und Muttern aus Edelstahl A2, Dübel aus Edelstahl A4. .. Montage auf Beton oder Stahl.</p>				
780	<p><b>Mehrleistungen</b></p> <hr/>				
782	Mehrleistungen bei der Montage von ortsfesten Steigleitern.				
.100	Für Befestigen auf anderen Untergrund als Beton oder Stahl.				
.101	<p>Montagequader Quadroline-PU. Dosteba AG. Länggenstrasse 27. CH-8184 Bachenbülach. www.dosteba.ch.</p> <p>. Zu Pos. 782.100</p>	0	LE	.....	.....
				Übertrag	.....



Position	Text	Menge	ME	Preis	Betrag
				Übertrag:	.....
	<p>Druckunterlagen für Vordächer, Markisen und andere hohe Drucklasten in Wärmedämmverbundsystemen. Montagequader Quadroline-PU bestehen aus PU-Hartschaum (Polyurethan). Grösse mm 198x198. Nutzfläche mm 198x198. Dicken mm 60/80/100/120/140/160/180/200/220/240/260/280/300. Raumgewicht PU kg/m3 200. Dicke mm ..... LE = Stk.</p>				
.200	Für erhöhten Aufwand bei der Befestigung durch Wärmedämmschichten.				
.201	<p>Montagequader Quadroline-PU. Dosteba AG. Länggenstrasse 27. CH-8184 Bachenbülach. www.dosteba.ch.</p> <p>Zu Pos. 782.200 Druckunterlagen für Vordächer, Markisen und andere hohe Drucklasten in Wärmedämmverbundsystemen. Montagequader Quadroline-PU bestehen aus PU-Hartschaum (Polyurethan). Grösse mm 198x198. Nutzfläche mm 198x198. Dicken mm 60/80/100/120/140/160/180/200/220/240/260/280/300. Raumgewicht PU kg/m3 200. Dicke mm ..... LE = Stk.</p>	0	LE	.....	.....
				Übertrag	.....

Position	Text	Menge	ME	Preis	Betrag
				Übertrag:	.....
800	<p><b>Ergänzende Bauteile</b></p> <hr/> <p>. Betreffend Vergütungsregelungen, Ausmassbestimmungen und Begriffsdefinitionen gelten die Bedingungen in Pos. 000.200.            . Ohne andere Angaben gilt:            .. Schrauben und Muttern aus Edelstahl A2, Dübel aus Edelstahl A4.            .. Montage auf Beton oder Stahl.</p>				
840	<p><b>Ergänzende Bauteile nach Plan</b></p> <hr/>				
841	Ergänzende Bauteile erstellen.				
.001	<p>Für Befestigen auf anderen Untergrund als Beton oder Stahl.</p> <p>.            Montagequader Quadroline-PU.            Dosteba AG.            Länggenstrasse 27.            CH-8184 Bachenbülach.            www.dosteba.ch.</p> <p>.            Druckunterlagen für Vordächer, Markisen und andere hohe Drucklasten in Wärmedämmverbundsystemen.            Montagequader Quadroline-PU bestehen aus PU-Hartschaum (Polyurethan).            Grösse mm 198x198.            Nutzfläche mm 198x198.            Dicken mm 60/80/100/120/140/160/180/200/220/240/260/280/300.            Raumgewicht PU kg/m3 200.            Dicke mm .....            LE = Stk.</p>	0	LE	.....	.....
	<b>Total: LV029 - Montagequader Quadroline</b>				.....