

Position	Text	Menge	ME	Preis	Betrag
<b>342D/16</b>	<b>Verputzte Aussenwärmedämmungen (V'22)</b>				
000	<b>Bedingungen</b> <hr/> . Individueller Bereich (Reservefenster): Nur hier kann der Anwender Positionen des NPK für seine individuellen Bedürfnisse abändern oder ergänzen. Die angepassten Positionen werden mit einem "R" vor der Positionsnummer bezeichnet. . Kurztext-Leistungsverzeichnis: Von Vorbemerkungen, Hauptpositionen und geschlossenen Unterpositionen werden nur je die ersten 2 Zeilen wiedergegeben. Es gilt in jedem Fall die Volltextversion des NPK.				
.100	Kurzleistungsverz.: massgebend ist Volltext im NPK 342D/2016. Verputzte Aussenwärmedämmungen (V'22)				
.200	Angaben zu Vergütungsregelungen, Ausmassbestimmungen und Begriffsdefinitionen finden sich im Reserve-Unterabschnitt 090. Sie enthalten nicht die im NPK vorgegebenen Aussagen, sondern sind projektspezifisch formuliert.				
200	<b>Verputzte Aussenwärmedämmungen mit EPS, dünne Dämmdicken bis mm 150</b> <hr/> Betreffend Vergütungsregelungen, Ausmassbestimmungen und Begriffsdefinitionen gelten die Bedingungen in Pos. 000.200.				
220	<b>Untersichten und gekrümmte Flächen</b> <hr/>				
222	Gekrümmte Flächen mit Dämmschicht aus expandiertem Polystyrol EPS. Ausmass: effektive Fläche.				
.100	Dämmschicht aus expandiertem Polystyrol EPS.				
.101	Radiusplatten.	0	m2	.....	.....
				<b>Übertrag</b>	.....

Position	Text	Menge	ME	Preis	Betrag
				Übertrag:	.....
	<p>Dosteba AG. Länggenstrasse 27. CH-8184 Bachenbülach. www.dosteba.ch.</p> <p>. Radiusplatten EPS werden aus EPS weiss 15 kg/m3 oder EPS grau 15 kg/m3 gefertigt. Länge mm 1000. Breite mm 500. Dicken DF mm 30/40/50/60/80/100/120/140/ 160/180/200/220/240/260/280/ 300. Dicke DF mm ..... Radius mm ..... Radiusplatten Dosteba AG Länggenstrasse 27 , 8184 Bachenbülach www.dosteba.ch</p> 				
PRD . . . . .					
300	<p><b>Verputzte Aussenwärmedämmungen mit EPS, grosse Dämmdicken ab mm 160</b></p> <hr/> <p>Betreffend Vergütungsregelungen, Ausmassbestimmungen und Begriffsdefinitionen gelten die Bedingungen in Pos. 000.200.</p>				
320	<p><b>Untersichten und gekrümmte Flächen</b></p> <hr/>				
322	<p>Gekrümmte Flächen mit Dämmschicht aus expandiertem Polystyrol EPS. Ausmass: effektive Fläche.</p>				
.100	<p>Dämmschicht aus expandiertem Polystyrol EPS.</p>				
.101	<p>Radiusplatten. Dosteba AG. Länggenstrasse 27. CH-8184 Bachenbülach. www.dosteba.ch.</p>	0	m2	.....	.....
				Übertrag	.....

Position	Text	Menge	ME	Preis	Betrag
				Übertrag:	.....
PRD	<p>Radiusplatten EPS werden aus EPS weiss 15 kg/m3 oder EPS grau 15 kg/m3 gefertigt. Länge mm 1000. Breite mm 500. Dicken DF mm 30/40/50/60/80/100/120/140/ 160/180/200/220/240/260/280/ 300. Dicke DF mm ..... Radius mm .....</p> <p>Radiusplatten Dosteba AG Länggenstrasse 27 , 8184 Bachenbülach www.dosteba.ch</p> 				
400	<p><b>Verputzte Aussenwärmedämmungen mit Mineralwollplatten</b></p> <hr/> <p>Betreffend Vergütungsregelungen, Ausmassbestimmungen und Begriffsdefinitionen gelten die Bedingungen in Pos. 000.200.</p>				
420	<p><b>Untersichten und gekrümmte Flächen</b></p> <hr/>				
422	<p>Gekrümmte Flächen mit Dämmschicht aus Mineralwollplatten. Ausmass: effektive Fläche.</p>				
.100	Dämmschicht aus Mineralwollplatten.				
.101	<p>Radiusplatten. Dosteba AG. Länggenstrasse 27. CH-8184 Bachenbülach. www.dosteba.ch.</p> <p>Radiusplatten SW werden aus Steinwolle gefertigt. Länge mm 1000. Breite mm 600.</p>	0	m2	.....	.....
				Übertrag	.....

Position	Text	Menge	ME	Preis	Betrag
				Übertrag:	.....
PRD	<p>Dicken DF mm 30/40/50/60/80/100/120/140/ 160/180/200/220. Dicke DF mm ..... Radius mm ..... Radiusplatten Dosteba AG Länggenstrasse 27 , 8184 Bachenbülach www.dosteba.ch</p> 				
500	<p><b>Verputzte Aussenwärmeeämmungen mit Wärmeeämmplatten</b></p> <hr/> <p>Betreffend Vergütungsregelungen, Ausmassbestimmungen und Begriffsdefinitionen gelten die Bedingungen in Pos. 000.200.</p>				
520	<p><b>Untersichten und gekrümmte Flächen</b></p> <hr/>				
522	<p>Gekrümmte Flächen. Ausmass: effektive Fläche.</p>				
.001	<p>Radiusplatten. Dosteba AG. Länggenstrasse 27. CH-8184 Bachenbülach. www.dosteba.ch.</p> <p>Radiusplatten SW werden aus Steinwolle gefertigt. Länge mm 1000. Breite mm 600. Dicken DF mm 30/40/50/60/80/100/120/140/ 160/180/200/220. Dicke DF mm ..... Radius mm .....</p>	0	m2	.....	.....
				Übertrag	.....

Position	Text	Menge	ME	Preis	Betrag
				Übertrag:	.....
700	<b>Nebenleistungen (1)</b>				
	Betreffend Vergütungsregelungen, Ausmassbestimmungen und Begriffsdefinitionen gelten die Bedingungen in Pos. 000.200.				
710	<b>Eckelemente für Gebäudeecken und Leibungswinkelemente bei grossen Dämmdicken ab mm 160</b>				
711	Eckelemente für Gebäudeecken. Als Mehrleistung zur Fassadenfläche.				
.100	Dämmschicht aus expandiertem Polystyrol EPS. Mit Klebemörtel auf tragfähigen Untergrund kleben.				
PRD .110	Rohdichte kg/m3 15. Fassadenwinkel Dosteba AG Länggenstrasse 27 , 8184 Bachenbülach www.dosteba.ch				
					
	Fassadenwinkel. Dosteba AG. Länggenstrasse 27. CH-8184 Bachenbülach. www.dosteba.ch.				
	Fassadenwinkel EPS werden aus EPS weiss 15 kg/m3 gefertigt. Länge mm 500. Dicken DF mm 30/40/50/60/80/100/120/140/ 160/180/200/220/240/260/280/ 300.				
.111	Dämmdicke mm .....	0	m	.....	.....
.200	Dämmschicht mit nicht weisser Oberfläche aus expandiertem Polystyrol EPS. Mit Klebemörtel auf tragfähigen Untergrund kleben.				
				Übertrag	.....

NPK 342 V'22 Volltext	Projekt: <b>342-V22 - Dosteba AG</b> Leistungsverzeichnis: <b>LV021 - Dämmplatten, Fassadenprofile-</b>				Seite 6 30.11.2022
Position	Text	Menge	ME	Preis	Betrag
				Übertrag:	.....
711.210	Elastifiziert, Rohdichte kg/m3 15. Fassadenwinkel. Dosteba AG. Länggenstrasse 27. CH-8184 Bachenbülach. www.dosteba.ch. . Fassadenwinkel EPS werden aus EPS grau 15 kg/m3 gefertigt. Länge mm 500. Dicken DF mm 30/40/50/60/80/100/120/140/ 160/180/200/220/240/260/280/ 300.				
.211	Dämmdicke mm .....	0	m	.....	.....
.801	Fassadenwinkel. Dosteba AG. Länggenstrasse 27. CH-8184 Bachenbülach. www.dosteba.ch. . Fassadenwinkel SW werden aus Steinwolle gefertigt. Länge mm 600. Dicken DF mm 30/40/50/60/80/100/120/140/ 160/180/200/220. Dämmdicke mm .....	0	LE	.....	.....
760	<b>Profile</b>				
761	Profile wie Wandstäbe, Friese, Eckgesimse, Einfassungen, Falze oder Gurten.				
.100	Profile.				
.101	Fassadenprofile Do-Pro. Dosteba AG. Länggenstrasse 27. CH-8184 Bachenbülach. www.dosteba.ch. . Fassadenprofile Do-Pro aus EPS mit einer dauerelastischen Beschichtung. Ausführung gemäss Detailzeichnungen. Abmessung mm .....	0	m	.....	.....
	Dicke D mm .....				
	Höhe H mm .....				
	Länge L mm .....				
				Übertrag	.....

Position	Text	Menge	ME	Preis	Betrag
PRD . . . . . . . . . .	Fassadenprofile Do-Pro Dosteba AG Länggenstrasse 27 , 8184 Bachenbülach www.dosteba.ch  			Übertrag:	.....
.200	Mehrleistungen zu Profilen.				
.201	Gehrungsschnitt für Fassadenprofile Do-Pro. LE = Stk.	0	LE	.....	.....
.202	Beschichtung auf der Stirnseite bei Fassadenprofilen Do-Pro. LE = Stk.	0	LE	.....	.....
	<b>Total: LV021 - Dämmplatten, Fassadenprofile-</b>				.....