| Volltext | Projekt: 612-V22 - Dosteba Leistungsverzeichnis: LV036 - Montagee | | RI | | Seite 30.11.202 |
|----------|---|-------|----|-------|--------------------|
| Position | Text | Menge | ME | Preis | Betrag |
| 612D/20 | Allgemeine Metallbauarbeiten (V'22) | | | | |
| 000 | Bedingungen | | | | |
| | . Individueller Bereich (Reservefenster): Nur hier kann der Anwender Positionen des NPK für seine individuellen Bedürfnisse abändern oder ergänzen. Die angepassten Positionen werden mit einem "R" vor der Positionsnummer bezeichnet Kurztext-Leistungsverzeichnis: Von Vorbemerkungen, Hauptpositionen und geschlossenen Unterpositionen werden nur je die ersten 2 Zeilen wiedergegeben. Es gilt in jedem Fall die Volltextversion des NPK. | | | | |
| .100 | Kurzleistungsverz.: massgebend ist Volltext im NPK 612D/2020. Allgemeine Metallbauarbei- ten (V'22) | | | | |
| .200 | Angaben zu Vergütungsregelungen, Ausmassbestimmungen und Begriffsdefinitionen finden sich im Reserve-Unterabschnitt 090. Sie enthalten nicht die im NPK vorgegebenen Aussagen, sondern sind projektspezifisch formuliert. | | | | |
| 200 | Tragkonstruktionen, Unterstände und Balkone | | | | |
| | . Betreffend Vergütungsregelungen, Ausmassbestimmungen und Begriffsdefinitionen gelten die Bedingungen in Pos. 000.200 Ohne andere Angaben gilt: Schrauben und Muttern aus Edelstahl A2, Dübel aus Edelstahl A4 Montage auf Beton oder Stahl Erforderliche Nachweise zu Tragsicherheit und Gebrauchstauglichkeit werden bauseits erbracht oder als separate Leistung dem Unternehmer in Auftrag gegeben, s. Pos. 172. | | | | |

| NPK 612 V'22 Volltext | Projekt: 612-V22 - Dosteba Leistungsverzeichnis: LV036 - Montagee | | l | | Seite 2 30.11.2022 |
|--------------------------|--|-------|----|----------|-----------------------|
| Position 280 | Text Mehrleistungen | Menge | ME | Preis | Betrag |
| 281 | Mehrleistungen bei der Montage von Tragkonstruktionen. | | | | |
| .100 PRD | Für Befestigen auf anderen Untergrund als Beton oder Stahl. Montageelement VARIZ /-Q /-R Dosteba AG Länggenstrasse 27, 8184 Bachenbülach www.dosteba.ch | | | | |
| | | | | | |
| .101 | Montagezylinder VARIZ. Dosteba AG. Länggenstrasse 27. CH-8184 Bachenbülach. www.dosteba.ch. | 0 | LE | | |
| PRD | Montagezylinder VARIZ bestehen aus EPS mit hohem Raumgewicht. Durchmesser mm 90. Nutzfläche Durchmesser mm 70. Länge mm 1000. Raumgewicht kg/m3 140. LE = Stk. Montageelement VARIZ /-Q /-R Dosteba AG Länggenstrasse 27, 8184 Bachenbülach www.dosteba.ch | | | | |
| · · · · · · · · · | | | | | |
| .102 | Montagezylinder VARIZ. Dosteba AG. Länggenstrasse 27. CH-8184 Bachenbülach. www.dosteba.ch. | 0 | LE | | |
| | Montagezylinder VARIZ bestehen aus EPS mit hohem Raumgewicht. Durchmesser mm 125. Nutzfläche Durchmesser mm 105. | | | | |
| | | | | Übertrag | |

| NPK 612 V'22 Volltext | Projekt: 612-V22 - Doste Leistungsverzeichnis: LV036 - Montag | eba AG eelemente VARI | | | Seite 3 30.11.2022 |
|--------------------------|--|--------------------------|----|-----------|-----------------------|
| Position | Text | Menge | ME | Preis | Betrag |
| PRD | Länge mm 1000. Raumgewicht kg/m3 140. LE = Stk. Montageelement VARIZ /-Q /-R Dosteba AG Länggenstrasse 27, 8184 Bachenbülac www.dosteba.ch | h | | Übertrag: | |
| · · · · · · · · | | | | | |
| .103 | Montagequader VARIQ. Dosteba AG. Länggenstrasse 27. CH-8184 Bachenbülach. www.dosteba.ch. | 0 | LE | | |
| PRD | Montagequader VARIQ bestehen aus EPS mit hohem Raumgewicht. Grösse mm 100x100. Nutzfläche mm 80x80. Länge mm 1000. Raumgewicht kg/m3 140. LE = Stk. Montageelement VARIZ /-Q /-R Dosteba AG Länggenstrasse 27, 8184 Bachenbülac www.dosteba.ch | h | | | |
| · · · · · · · | | | | | |
| .104 | Montagequader VARIR. Dosteba AG. Länggenstrasse 27. CH-8184 Bachenbülach. www.dosteba.ch Montagequader VARIR bestehen aus EPS mit hohem Raumgewicht. Grösse mm 160x100. Nutzfläche mm 140x80. Länge mm 1000. Raumgewicht kg/m3 140. LE = Stk. | 0 | LE | | |
| | | | | Übertrag | |

| Volltext | Leistungsverzeichnis: LV036 - Monta | geelemente VAF | र। | | 30.11.202 |
|---|--|----------------|--------|-----------|-----------|
| Position | Text | Menge | ME | Preis | Betrag |
| PRD | Montageelement VARIZ /-Q /-R Dosteba AG Länggenstrasse 27,8184 Bachenbüla www.dosteba.ch | ch | | Übertrag: | |
| 300 | Vordächer | | | | |
| . Betreffend Vergüt lungen, Ausmassbe und Begriffsdefinition ten die Bedingunger Pos. 000.200 Ohne andere Ang Material für Kons Stahl S235JR oder 1.4301 Schrauben und MEdelstahl A2, Düberstahl A4 Montage auf Betor Stahl Abdichtungen in odachfläche, exkl. Manschlüsse Gewährleistung oserung Erforderliche Nach Tragsicherheit und tauglichkeit werder erbracht oder als steistung dem Unter Auftrag gegeben, st | . Ohne andere Angaben gilt: Material für Konstruktionen Stahl S235JR oder CrNi-Stahl 1.4301. Schrauben und Muttern aus | | | | |
| | stahl A4 Montage auf Beton oder Stahl Abdichtungen in der Vor- dachfläche, exkl. Wand- anschlüsse Gewährleistung der Entwäs- | | | | |
| | . Erforderliche Nachweise zu Tragsicherheit und Gebrauchs- tauglichkeit werden bauseits erbracht oder als separate Leistung dem Unternehmer in Auftrag gegeben, s. Pos. 172. | | | | |
| 380 | Mehrleistungen | | | | |
| 381 | Mehrleistungen bei der Montage von Vordächern. | | | | |
| .100 | Für Befestigen auf anderen Un- tergrund als Beton oder Stahl. | | | | |
| | | | | | |

| NPK 612 V'22 Volltext | Projekt: 612-V22 - Dosto Leistungsverzeichnis: LV036 - Montag | eba AG jeelemente VARI | | | Seite 5 30.11.2022 |
|--------------------------|--|---------------------------|----|-----------|-----------------------|
| Position | Text | Menge | ME | Preis | Betrag |
| PRD | Montageelement VARIZ /-Q /-R Dosteba AG Länggenstrasse 27 , 8184 Bachenbülad www.dosteba.ch | ch | | Übertrag: | |
| .101 | Montagezylinder VARIZ. Dosteba AG. Länggenstrasse 27. CH-8184 Bachenbülach. www.dosteba.ch Montagezylinder VARIZ bestehen aus EPS mit hohem Raumgewicht. | 0 | LE | | |
| PRD | Durchmesser mm 90. Nutzfläche Durchmesser mm 70. Länge mm 1000. Raumgewicht kg/m3 140. LE = Stk. Montageelement VARIZ /-Q /-R Dosteba AG Länggenstrasse 27, 8184 Bachenbülad www.dosteba.ch | :h | | | |
| | | | | | |
| .102 | Montagezylinder VARIZ. Dosteba AG. Länggenstrasse 27. CH-8184 Bachenbülach. www.dosteba.ch Montagezylinder VARIZ bestehen aus EPS mit hohem Raumgewicht. Durchmesser mm 125. Nutzfläche Durchmesser mm 105. Länge mm 1000. | 0 | LE | | |
| | Raumgewicht kg/m3 140. LE = Stk. | | | Übertrag | |

| PRD Montageelement VARIZ /-Q /-R Dosteba AG Langgenstrasse 27 (CH-8184 Bachenbülach www.dosteba.ch | PRD More Lär www | Projekt: 612-V22 - Doste Leistungsverzeichnis: LV036 - Montag | eba AG eelemente VARI | | | Seite 6 30.11.2022 |
|---|--------------------------|--|--------------------------|----|-----------|-----------------------|
| PRD Montageelement VARIZ /-Q /-R Dosteba AG Länggenstrasse 27 , 8184 Bachenbülach www.dosteba.ch | Dos Län www | Text | Menge | ME | Preis | Betrag |
| Dosteba ÁG. Länggenstrasse 27. CH-8184 Bachenbülach. www.dosteba.ch. Montagequader VARIQ bestehen aus EPS mit hohem Raumgewicht. Grösse mm 100x100. Nutzfläche mm 80x80. Länge mm 1000. Raumgewicht kg/m3 140. LE = Stk. Montageelement VARIZ /-Q /-R Dosteba AG Länggenstrasse 27 , 8184 Bachenbülach www.dosteba.ch Montagequader VARIR. Dosteba AG. Länggenstrasse 27. CH-8184 Bachenbülach. www.dosteba.ch Montagequader VARIR bestehen aus EPS mit hohem Raumgewicht. Grösse mm 160x100. Nutzfläche mm 140x80. | Dos Lär CH www | Dosteba AG Länggenstrasse 27,8184 Bachenbülac www.dosteba.ch | h | | Übertrag: | |
| Dosteba ÅG. Länggenstrasse 27. CH-8184 Bachenbülach. www.dosteba.ch Montagequader VARIR bestehen aus EPS mit hohem Raumgewicht. Grösse mm 160x100. Nutzfläche mm 140x80. | Dos Län CH ww | Dosteba AG. Länggenstrasse 27. CH-8184 Bachenbülach. www.dosteba.ch. Montagequader VARIQ bestehen aus EPS mit hohem Raumgewicht. Grösse mm 100x100. Nutzfläche mm 80x80. Länge mm 1000. Raumgewicht kg/m3 140. LE = Stk. Montageelement VARIZ /-Q /-R Dosteba AG Länggenstrasse 27, 8184 Bachenbülac www.dosteba.ch | | LE | | |
| Länge mm 1000. Raumgewicht kg/m3 140. LE = Stk. | Grö Nut Län Rau | Dosteba AG. Länggenstrasse 27. CH-8184 Bachenbülach. www.dosteba.ch Montagequader VARIR bestehen aus EPS mit hohem Raumgewicht. Grösse mm 160x100. Nutzfläche mm 140x80. Länge mm 1000. Raumgewicht kg/m3 140. | 0 | LE | | |
| | | | | | Übertrag | |

| NPK 612 V'22 Volltext | Projekt: 612-V22 - Dosteb Leistungsverzeichnis: LV036 - Montage | | રા | | Seite 7 30.11.2022 |
|--------------------------|---|-------|----|-----------|-----------------------|
| Position | Text | Menge | ME | Preis | Betrag |
| PRD | Montageelement VARIZ /-Q /-R Dosteba AG Länggenstrasse 27, 8184 Bachenbülach www.dosteba.ch | | | Übertrag: | |
| 400 | Treppen | | | | |
| | . Betreffend Vergütungsregelungen, Ausmassbestimmungen und Begriffsdefinitionen gelten die Bedingungen in Pos. 000.200 Ohne andere Angaben gilt: Material für Konstruktionen Stahl S235JR oder CrNi-Stahl 1.4301 Schrauben und Muttern aus Edelstahl A2, Dübel aus Edelstahl A4 Montage auf Beton oder Stahl Erforderliche Nachweise zu Tragsicherheit und Gebrauchstauglichkeit werden bauseits erbracht oder als separate Leistung dem Unternehmer in Auftrag gegeben, s. Pos. 172. | | | | |
| 480 | Mehrleistungen | | | | |
| 481 | Mehrleistungen zu Treppen. | | | | |
| .100 PRD | Für Befestigen auf anderen Untergrund als Beton oder Stahl. Montageelement VARIZ /-Q /-R Dosteba AG Länggenstrasse 27, 8184 Bachenbülach www.dosteba.ch | | | | |
| | | | | Übertrag | |

| NPK 612 V'22 Volltext | Projekt: 612-V22 - Doste Leistungsverzeichnis: LV036 - Montag | eba AG eelemente VARI | | | Seite 8 30.11.2022 |
|--------------------------|---|--------------------------|----|-----------|-----------------------|
| Position | Text | Menge | ME | Preis | Betrag |
| 481.101 | Montagezylinder VARIZ. Dosteba AG. Länggenstrasse 27. CH-8184 Bachenbülach. www.dosteba.ch. | 0 | LE | Übertrag: | |
| PRD | Montagezylinder VARIZ bestehen aus EPS mit hohem Raumgewicht. Durchmesser mm 90. Nutzfläche Durchmesser mm 70. Länge mm 1000. Raumgewicht kg/m3 140. LE = Stk. Montageelement VARIZ /-Q /-R Dosteba AG Länggenstrasse 27, 8184 Bachenbülac www.dosteba.ch | h | | | |
| | | | | | |
| .102 | Montagezylinder VARIZ. Dosteba AG. Länggenstrasse 27. CH-8184 Bachenbülach. www.dosteba.ch Montagezylinder VARIZ bestehen aus EPS mit hohem Raumgewicht. Durchmesser mm 125. Nutzfläche Durchmesser mm 105. Länge mm 1000. | 0 | LE | | |
| PRD | Raumgewicht kg/m3 140. LE = Stk. Montageelement VARIZ /-Q /-R Dosteba AG Länggenstrasse 27, 8184 Bachenbülac www.dosteba.ch | h | | | |
| | Montagequader VARIQ. Dosteba AG. Länggenstrasse 27. | 0 | LE | | |
| | Langgensuasse 21. | | | Übertrag | |

| NPK 612 V'22 Volltext | Projekt: 612-V22 - Doste Leistungsverzeichnis: LV036 - Montag | | ıI. | | Seite 9 30.11.2022 |
|--------------------------|--|-------|-----|-----------|-----------------------|
| Position | Text | Menge | ME | Preis | Betrag |
| PRD | CH-8184 Bachenbülach. www.dosteba.ch. Montagequader VARIQ bestehen aus EPS mit hohem Raumgewicht. Grösse mm 100x100. Nutzfläche mm 80x80. Länge mm 1000. Raumgewicht kg/m3 140. LE = Stk. Montageelement VARIZ /-Q /-R Dosteba AG Länggenstrasse 27 , 8184 Bachenbülac www.dosteba.ch | h | | Übertrag: | |
| | | | | | |
| .104 | Montagequader VARIR. Dosteba AG. Länggenstrasse 27. CH-8184 Bachenbülach. www.dosteba.ch Montagequader VARIR bestehen aus EPS mit hohem Raumgewicht. Grösse mm 160x100. Nutzfläche mm 140x80. Länge mm 1000. Raumgewicht kg/m3 140. LE = Stk. | 0 | LE | | |
| PRD | Montageelement VARIZ /-Q /-R Dosteba AG Länggenstrasse 27, 8184 Bachenbülac www.dosteba.ch | h | | | |
| · · | | | | | |
| | | | | Übertrag | |

| Position | Leistungsverzeichnis: LV036 - Montag | Menge | ME | Preis | Betrag |
|----------|---|-------|----|-----------|--------|
| | | | | Übertree | |
| 500 | Geländer und Handläufe | | | Übertrag: | |
| | Betreffend Vergütungsrege- | | | | |
| | lungen, Ausmassbestimmungen | | | | |
| | und Begriffsdefinitionen gel- ten die Bedingungen in | | | | |
| | Pos. 000.200. | | | | |
| | . Ohne andere Angaben gilt: | | | | |
| | Material für Konstruktionen Stahl S235JR oder CrNi-Stahl | | | | |
| | 1.4301. | | | | |
| | Schrauben und Muttern aus Edelstahl A2, Dübel aus Edel- | | | | |
| | stahl A4. | | | | |
| | Montage auf Beton oder | | | | |
| | Stahl. . Erforderliche Nachweise zu | | | | |
| | Tragsicherheit und Gebrauchs- | | | | |
| | tauglichkeit werden bauseits erbracht oder als separate | | | | |
| | Leistung dem Unternehmer in | | | | |
| | Auftrag gegeben, s. Pos. 172. | | | | |
| 580 | Mehrleistungen | | | | |
| 582 | Mehrleistungen bei der Montage auf anderen Untergrund. | | | | |
| .801 | Zuschläge für Montage auf | 0 | LE | | |
| .001 | anderen Untergrund als Beton | ŭ | | | ••••• |
| | oder Stahl. Ausmass: Anzahl Pfosten. | | | | |
| | · | | | | |
| | Montagezylinder VARIZ. Dosteba AG. | | | | |
| | Länggenstrasse 27. | | | | |
| | CH-8184 Bachenbülach. | | | | |
| | www.dosteba.ch. | | | | |
| | Montagezylinder VARIZ bestehen | | | | |
| | aus EPS mit hohem Raumgewicht. Durchmesser mm 90. | | | | |
| | Nutzfläche Durchmesser mm 70. | | | | |
| | Länge mm 1000. Raumgewicht kg/m3 140. | | | | |
| | LE = Stk. | | | | |
| .802 | Zuschläge für Montage auf | 0 | LE | | |
| | anderen Untergrund als Beton oder Stahl. Ausmass: Anzahl | | | | |
| | Pfosten. | | | | |
| | Montagezylinder VARIZ. | | | | |
| | Dosteba AG. | | | | |
| | Länggenstrasse 27. CH-8184 Bachenbülach. | | | | |
| | C. C.C. Basilonbalasii. | | | | |

| Position Text Menge ME Preis Betrag | NPK 612 V'22 Volltext | Projekt: 612-V22 - Doste Leistungsverzeichnis: LV036 - Montag | eba AG eelemente VARI | | | Seite 11 30.11.2022 |
|--|--------------------------|--|--------------------------|----|-----------|------------------------|
| www.dosteba.ch. Montagezylinder VARIZ bestehen aus EPS mit hohem Raumgewicht. Durchmesser mm 125. Nutzfläche Durchmesser mm 105. Länge mm 1000. Raumgewicht kg/m3 140. LE = Stk. 803 Zuschläge für Montage auf anderen Untergrund als Beton oder Stahl. Ausmass: Anzahl Pfosten. Montagequader VARIQ. Dosteba AG. Länggenstrasse 27. CH-8184 Bachenbülach. www.dosteba.ch. Montagequader VARIQ bestehen aus EPS mit hohem Raumgewicht. Grösse mm 100x100. Nutzfläche mm 80x80. Länge mm 1000. Raumgewicht kg/m3 140. LE = Stk. 804 Zuschläge für Montage auf anderen Untergrund als Beton oder Stahl. Ausmass: Anzahl Pfosten. Montagequader VARIR. Dosteba AG. Längensstrasse 27. CH-8184 Bachenbülach. www.dosteba.ch. Montagequader VARIR. Dosteba AG. Längensstrasse 27. CH-8184 Bachenbülach. www.dostebba.ch. Montagequader VARIR bestehen aus EPS mit hohem Raumgewicht. Grösse mm 160x100. Nutzfläche mm 140x80. Länge mm 1000. Raumgewicht kg/m3 140. | Position | Text | Menge | ME | Preis | Betrag |
| anderen Untergrund als Beton oder Stahl. Ausmass: Anzahl Pfosten. Montagequader VARIQ. Dosteba AG. Länggenstrasse 27. CH-8184 Bachenbülach. www.dosteba.ch. Montagequader VARIQ bestehen aus EPS mit hohem Raumgewicht. Grösse mm 100x100. Nutzfläche mm 80x80. Länge mm 1000. Raumgewicht kg/m3 140. LE = Stk. 804 Zuschläge für Montage auf anderen Untergrund als Beton oder Stahl. Ausmass: Anzahl Pfosten. Montagequader VARIR. Dosteba AG. Länggenstrasse 27. CH-8184 Bachenbülach. www.dosteba.ch. Montagequader VARIR bestehen aus EPS mit hohem Raumgewicht. Grösse mm 160x100. Nutzfläche mm 140x80. Längge mm 1000. Raumgewicht kg/m3 140. | | Montagezylinder VARIZ bestehen aus EPS mit hohem Raumgewicht. Durchmesser mm 125. Nutzfläche Durchmesser mm 105. Länge mm 1000. Raumgewicht kg/m3 140. | | | Übertrag: | |
| anderen Untergrund als Beton oder Stahl. Ausmass: Anzahl Pfosten Montagequader VARIR. Dosteba AG. Länggenstrasse 27. CH-8184 Bachenbülach. www.dosteba.ch Montagequader VARIR bestehen aus EPS mit hohem Raumgewicht. Grösse mm 160x100. Nutzfläche mm 140x80. Länge mm 1000. Raumgewicht kg/m3 140. | .803 | anderen Untergrund als Beton oder Stahl. Ausmass: Anzahl Pfosten Montagequader VARIQ. Dosteba AG. Länggenstrasse 27. CH-8184 Bachenbülach. www.dosteba.ch Montagequader VARIQ bestehen aus EPS mit hohem Raumgewicht. Grösse mm 100x100. Nutzfläche mm 80x80. Länge mm 1000. Raumgewicht kg/m3 140. | 0 | LE | | |
| | .804 | anderen Untergrund als Beton oder Stahl. Ausmass: Anzahl Pfosten Montagequader VARIR. Dosteba AG. Länggenstrasse 27. CH-8184 Bachenbülach. www.dosteba.ch Montagequader VARIR bestehen aus EPS mit hohem Raumgewicht. Grösse mm 160x100. Nutzfläche mm 140x80. Länge mm 1000. Raumgewicht kg/m3 140. | 0 | LE | | |
| Übertrag | | | | | | |

| | Leistungsverzeichnis: LV036 - Montagee | 7.011.011.0 17.11 | | | 30.11.202 |
|-------------|--|-------------------|-----|-----------|-----------|
| Position | Text | Menge | ME | Preis | Betrag |
| 600 | Gitter, Netze und Gewebe Betreffend Vergütungsregelungen, Ausmassbestimmungen und Begriffsdefinitionen gelten die Bedingungen in Pos. 000.200. Ohne andere Angaben gilt: Schrauben und Muttern aus Edelstahl A2, Dübel aus Edelstahl A4. Montage auf Beton oder Stahl. Erforderliche Nachweise zu Tragsicherheit und Gebrauchstauglichkeit werden bauseits erbracht oder als separate Leistung dem Unternehmer in | | | Übertrag: | |
| 680 | Auftrag gegeben, s. Pos. 172. Mehrleistungen | | | | |
| 681 | Mehrleistungen bei der Montage von Gittern, Netzen und Gewe- ben. | | | | |
| .100 PRD | Für Befestigen auf anderen Untergrund als Beton oder Stahl. Montageelement VARIZ /-Q /-R Dosteba AG Länggenstrasse 27, 8184 Bachenbülach www.dosteba.ch | | | | |
| | | | | | |
| .101 | Montagezylinder VARIZ. Dosteba AG. Länggenstrasse 27. CH-8184 Bachenbülach. www.dosteba.ch. | 0 | LE | | |
| | Montagezylinder VARIZ bestehen aus EPS mit hohem Raumgewicht. Durchmesser mm 90. Nutzfläche Durchmesser mm 70. Länge mm 1000. Raumgewicht kg/m3 140. LE = Stk. | | | | |
| | 1 | | 1 1 | | |

| NPK 612 V'22 Volltext | Projekt: 612-V22 - Doste Leistungsverzeichnis: LV036 - Montag | eba AG eelemente VARI | | | Seite 13 30.11.2022 |
|--------------------------|---|--------------------------|----|-----------|------------------------|
| Position | Text | Menge | ME | Preis | Betrag |
| PRD | Montageelement VARIZ /-Q /-R Dosteba AG Länggenstrasse 27, 8184 Bachenbülac www.dosteba.ch | h | | Übertrag: | |
| .102 PRD | Montagezylinder VARIZ. Dosteba AG. Länggenstrasse 27. CH-8184 Bachenbülach. www.dosteba.ch Montagezylinder VARIZ bestehen aus EPS mit hohem Raumgewicht. Durchmesser mm 125. Nutzfläche Durchmesser mm 105. Länge mm 1000. Raumgewicht kg/m3 140. LE = Stk. Montageelement VARIZ /-Q /-R Dosteba AG | 0 | LE | | |
| | Länggenstrasse 27 , 8184 Bachenbülac www.dosteba.ch | | | | |
| .103 | Montagequader VARIQ. Dosteba AG. Länggenstrasse 27. CH-8184 Bachenbülach. Tel.: +41 43 277 66 00. dosteba@dosteba.ch. www.dosteba.ch Montagequader VARIQ bestehen aus EPS mit hohem Raumgewicht. Grösse mm 100x100. Nutzfläche mm 80x80. Länge mm 1000. | 0 | LE | | |
| | Raumgewicht kg/m3 140. LE = St | | | | |

| NPK 612 V'22 Volltext | Projekt: 612-V22 - Doste Leistungsverzeichnis: LV036 - Montag | | | | Seite 14 30.11.2022 |
|--------------------------|---|-------|----|-----------|------------------------|
| Position | Text | Menge | ME | Preis | Betrag |
| PRD | Montageelement VARIZ /-Q /-R Dosteba AG Länggenstrasse 27, 8184 Bachenbülad www.dosteba.ch | :h | | Übertrag: | |
| PRD | Montagequader VARIR. Dosteba AG. Länggenstrasse 27. CH-8184 Bachenbülach. www.dosteba.ch Montagequader VARIR bestehen aus EPS mit hohem Raumgewicht. Grösse mm 160x100. Nutzfläche mm 140x80. Länge mm 1000. Raumgewicht kg/m3 140. LE = Stk. Montageelement VARIZ /-Q /-R Dosteba AG Länggenstrasse 27 , 8184 Bachenbülac www.dosteba.ch | O . | LE | | |
| | | | | Übertrag | |

| NPK 612 V'22 Volltext | Projekt: 612-V22 - Dosteb Leistungsverzeichnis: LV036 - Montage | | RI | | Seite 15 30.11.2022 |
|--------------------------|--|-------|----|-----------|------------------------|
| Position | Text | Menge | ME | Preis | Betrag |
| 700 | Ortsfeste Steigleitern . Betreffend Vergütungsregelungen, Ausmassbestimmungen und Begriffsdefinitionen gelten die Bedingungen in Pos. 000.200 Ortsfeste Steigleitern müssen i.d.R. Norm SN EN 14 396 "Ortsfeste Steigleitern für Schächte" entsprechen Ohne andere Angaben gilt: Schrauben und Muttern aus Edelstahl A2, Dübel aus Edelstahl A4 Montage auf Beton oder Stahl. | | | Übertrag: | |
| 780 | Mehrleistungen | | | | |
| 782 | Mehrleistungen bei der Montage von ortsfesten Steigleitern. | | | | |
| .100 PRD | Für Befestigen auf anderen Untergrund als Beton oder Stahl. Montageelement VARIZ /-Q /-R Dosteba AG Länggenstrasse 27,8184 Bachenbülach www.dosteba.ch | | | | |
| | | | | | |
| .101 | Montagezylinder VARIZ. Dosteba AG. Länggenstrasse 27. CH-8184 Bachenbülach. www.dosteba.ch. | 0 | LE | | |
| | Montagezylinder VARIZ bestehen aus EPS mit hohem Raumgewicht. Durchmesser mm 90. Nutzfläche Durchmesser mm 70. Länge mm 1000. Raumgewicht kg/m3 140. LE = Stk. | | | | |
| | | | | Übertrag | |

| NPK 612 V'22 Volltext | Projekt: 612-V22 - Doste Leistungsverzeichnis: LV036 - Montag | eba AG jeelemente VARI | | | Seite 16 30.11.2022 |
|--------------------------|--|---------------------------|----|-----------|------------------------|
| Position | Text | Menge | ME | Preis | Betrag |
| PRD | Montageelement VARIZ /-Q /-R Dosteba AG Länggenstrasse 27, 8184 Bachenbülad www.dosteba.ch | h | | Übertrag: | |
| .102 PRD | Montagezylinder VARIZ. Dosteba AG. Länggenstrasse 27. CH-8184 Bachenbülach. www.dosteba.ch Montagezylinder VARIZ bestehen aus EPS mit hohem Raumgewicht. Durchmesser mm 125. Nutzfläche Durchmesser mm 105. Länge mm 1000. Raumgewicht kg/m3 140. LE = Stk. Montageelement VARIZ /-Q /-R | 0 | LE | | |
| | Dosteba AG Länggenstrasse 27 , 8184 Bachenbülac www.dosteba.ch | h | | | |
| .103 | Montagequader VARIQ. Dosteba AG. Länggenstrasse 27. CH-8184 Bachenbülach. www.dosteba.ch Montagequader VARIQ bestehen aus EPS mit hohem Raumgewicht. Grösse mm 100x100. Nutzfläche mm 80x80. Länge mm 1000. Raumgewicht kg/m3 140. LE = Stk. | 0 | LE | | |
| | | | | | |

| PRD Montageelement VARIZ /-Q /-R Dosteba AG Länggenstrasse 27 , 8184 Bachenbülach www.dosteba.ch 104 Montagequader VARIR. Dosteba AG Länggenstrasse 27. CH-8184 Bachenbülach. www.dosteba.ch Montagequader VARIR Dosteben aus EPS mit hohem Raumgewicht. Grösse mm 160x100. Nutzfläche mm 140x80. Länge mm 1000. Raumgewicht kg/m3 140. LE = Stk. Montageelement VARIZ /-Q /-R Dosteba AG Länggenstrasse 27 , 8184 Bachenbülach www.dosteba.ch Montageelement VARIZ /-Q /-R Dosteba AG Länggenstrasse 27 , 8184 Bachenbülach www.dosteba.ch |
|--|
| PRD Montageelement VARIZ /-Q /-R Dosteba AG Länggenstrasse 27 , 8184 Bachenbülach www.dosteba.ch Montagequader VARIR. Dosteba AG. Länggenstrasse 27. CH-8184 Bachenbülach. www.dosteba.ch Montagequader VARIR bestehen aus EPS mit hohem Raumgewicht. Grösse mm 160x100. Nutzfläche mm 140x80. Länge mm 1000. Raumgewicht kg/m3 140. LE = Stk. PRD Montageelement VARIZ /-Q /-R Dosteba AG Länggenstrasse 27 , 8184 Bachenbülach |
| Dosteba ÅG. Länggenstrasse 27. CH-8184 Bachenbülach. www.dosteba.ch Montagequader VARIR bestehen aus EPS mit hohem Raumgewicht. Grösse mm 160x100. Nutzfläche mm 140x80. Länge mm 1000. Raumgewicht kg/m3 140. LE = Stk. PRD Montageelement VARIZ /-Q /-R Dosteba AG Länggenstrasse 27, 8184 Bachenbülach |
| |
| Übertrag |

| NPK 612 V'22 Volltext | Projekt: 612-V22 - Dostek Leistungsverzeichnis: LV036 - Montage | | | | Seite 18 30.11.2022 |
|--------------------------|--|-------|----|--------------------|------------------------|
| Position | Text | Menge | ME | Preis Übertrag: | Betrag |
| 800 | Ergänzende Bauteile | | | obertiag. | |
| | . Betreffend Vergütungsregelungen, Ausmassbestimmungen und Begriffsdefinitionen gelten die Bedingungen in Pos. 000.200 Ohne andere Angaben gilt: Schrauben und Muttern aus Edelstahl A2, Dübel aus Edelstahl A4 Montage auf Beton oder Stahl. | | | | |
| 840 | Ergänzende Bauteile nach Plan | | | | |
| 841 | Ergänzende Bauteile erstellen. | | | | |
| .001 | Für Befestigen auf anderen Untergrund als Beton oder Stahl. Montagezylinder VARIZ. Dosteba AG. Länggenstrasse 27. CH-8184 Bachenbülach. www.dosteba.ch. | 0 | LE | | |
| PRD | Montagezylinder VARIZ bestehen aus EPS mit hohem Raumgewicht. Durchmesser mm 90. Nutzfläche Durchmesser mm 70. Länge mm 1000. Raumgewicht kg/m3 140. LE = Stk. Montageelement VARIZ /-Q /-R Dosteba AG Länggenstrasse 27, 8184 Bachenbülach www.dosteba.ch | | | | |
| | | | | | |
| .002 | Für Befestigen auf anderen Untergrund als Beton oder Stahl. Montagezylinder VARIZ. Dosteba AG. Länggenstrasse 27. CH-8184 Bachenbülach. www.dosteba.ch. | 0 | LE | | |
| | | | | Übertrag | |

| NPK 612 V'22 Volltext | Projekt: 612-V22 - Doste Leistungsverzeichnis: LV036 - Montag | eba AG eelemente VARI | | | Seite 19 30.11.2022 |
|--------------------------|--|--------------------------|----|-----------|------------------------|
| Position | Text | Menge | ME | Preis | Betrag |
| PRD | . Montagezylinder VARIZ bestehen aus EPS mit hohem Raumgewicht. Durchmesser mm 125. Nutzfläche Durchmesser mm 105. Länge mm 1000. Raumgewicht kg/m3 140. LE = Stk. Montageelement VARIZ /-Q /-R Dosteba AG Länggenstrasse 27 , 8184 Bachenbülac www.dosteba.ch | h | | Übertrag: | |
| · · · · · · · | | | | | |
| .003 | Für Befestigen auf anderen Untergrund als Beton oder Stahl. Montagequader VARIQ. Dosteba AG. Länggenstrasse 27. CH-8184 Bachenbülach. www.dosteba.ch Montagequader VARIQ bestehen aus EPS mit hohem Raumgewicht. Grösse mm 100x100. Nutzfläche mm 80x80. Länge mm 1000. Raumgewicht kg/m3 140. LE = Stk. | 0 | LE | | |
| PRD | Montageelement VARIZ /-Q /-R Dosteba AG Länggenstrasse 27 , 8184 Bachenbülac www.dosteba.ch | h | | | |
| .004 | Für Befestigen auf anderen Untergrund als Beton oder Stahl. Montagequader VARIR. Dosteba AG. | 0 | LE | | |
| | | | | Übertrag | |

| NPK 612 V'22 Volltext | Projekt: 612-V22 - Doste Leistungsverzeichnis: LV036 - Montag | | | | Seite 20 30.11.2022 |
|--------------------------|--|------------|----|-----------|------------------------|
| Position | Text | Menge | ME | Preis | Betrag |
| | Länggenstrasse 27. CH-8184 Bachenbülach. www.dosteba.ch. | | | Übertrag: | |
| | Montagequader VARIR bestehen aus EPS mit hohem Raumgewicht. Grösse mm 160x100. Nutzfläche mm 140x80. Länge mm 1000. Raumgewicht kg/m3 140. LE = Stk. | | | | |
| PRD | Montageelement VARIZ /-Q /-R Dosteba AG Länggenstrasse 27,8184 Bachenbülad www.dosteba.ch | h | | | |
| | | | | | |
| | Total: LV036 - Montageelemente VARI | | | | |
| | Total. LV036 - Montageelemente VANI | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |