

NPK Bau Volltext	Projekt: 347-V22 - Dosteba AG Leistungsverzeichnis: LV025 - Universalmontageplatte UMP				Seite 1 30.11.2022
Position	Text	Menge	ME	Preis	Betrag
347D/22	Sonnen- und Wetterschutzanlage n (V'22)				
000	Bedingungen <hr/> . Individueller Bereich (Reservefenster): Nur hier kann der Anwender Positionen des NPK für seine individuellen Bedürfnisse abändern oder ergänzen. Die angepassten Positionen werden mit einem "R" vor der Positionsnummer bezeichnet. . Kurztext-Leistungsverzeichnis: Von Vorbemerkungen, Hauptpositionen und geschlossenen Unterpositionen werden nur je die ersten 2 Zeilen wiedergegeben. Es gilt in jedem Fall die Volltextversion des NPK.				
.100	Kurzleistungsverz.: massgebend ist Volltext im NPK 347D/2022. Sonnen- und Wetterschutzanlagen (V'22)				
.200	Angaben zu Vergütungsregelungen, Ausmassbestimmungen und Begriffsdefinitionen finden sich im Reserve-Unterabschnitt 090. Sie enthalten nicht die im NPK vorgegebenen Aussagen, sondern sind projektspezifisch formuliert.				
400	Fensterläden <hr/> Betreffend Vergütungsregelungen, Ausmassbestimmungen und Begriffsdefinitionen gelten die Bedingungen in Pos. 000.200.				
480	Mehrleistungen und Ergänzungs- teile zu Fensterläden <hr/>				
485	Mehrleistungen zu Fensterläden für andere Montagearten.				
.100	Montage auf spezielle Untergründe.				
.101	Universalmontageplatte UMP. Dosteba AG. Länggenstrasse 27. CH-8184 Bachenbülach. www.dosteba.ch.	0	LE
				Übertrag

NPK 347 V'22 Volltext	Projekt: 347-V22 - Dosteba AG Leistungsverzeichnis: LV025 - Universalmontageplatte UMP				Seite 2 30.11.2022
Position	Text	Menge	ME	Preis	Betrag
				Übertrag:
	<p>Universalmontageplatten UMP-ALU-Z (zylindrisch) bestehen aus PU-Hartschaum (Polyurethan) mit einer eingeschäumten Stahlblecheinlage, einer Alu- und einer Compactplatte. Durchmesser mm 125. Nutzfläche mm 75x60. Dicken mm 60/80/100/120/140/160/180/200/220/240/260/280/300. Raumgewicht PU kg/m3 350. Schraubdübel: SXRL 10x100 FUS. Dicke mm LE = St.</p>				
.102	<p>Universalmontageplatte UMP. Dosteba AG. Länggenstrasse 27. CH-8184 Bachenbülach. www.dosteba.ch.</p> <p>Universalmontageplatten UMP-ALU-Q (quadratisch) bestehen aus PU-Hartschaum (Polyurethan) mit einer eingeschäumten Stahlblecheinlage, einer Alu- und einer Compactplatte. Grundfläche mm 138x138. Nutzfläche mm 110x70. Dicken mm 60/80/100/120/140/160/180/200/220/240/260/280/300. Raumgewicht PU kg/m3 350. Schraubdübel: SXRL 10x100 FUS. Dicke mm LE = St.</p>	0	LE
.103	<p>Universalmontageplatte UMP. Dosteba AG. Länggenstrasse 27. CH-8184 Bachenbülach. www.dosteba.ch.</p> <p>Universalmontageplatten UMP-ALU-R (rechteckig) bestehen aus PU-Hartschaum (Polyurethan) mit einer eingeschäumten Stahlblecheinlage, einer Alu- und einer Compactplatte. Grundfläche mm 238x138. Nutzfläche mm 170x110. Dicken mm</p>	0	LE
				Übertrag

NPK 347 V'22 Volltext	Projekt: 347-V22 - Dosteba AG Leistungsverzeichnis: LV025 - Universalmontageplatte UMP			Seite 3 30.11.2022	
Position	Text	Menge	ME	Preis	Betrag
				Übertrag:
.104	<p>60/80/100/120/140/160/180/200/ 220/240/260/280/300. Raumgewicht PU kg/m3 350. Schraubdübel: SXRL 10x100 FUS. Dicke mm LE = St.</p> <p>Universalmontageplatte UMP. Dosteba AG. Länggenstrasse 27. CH-8184 Bachenbülach. www.dosteba.ch.</p> <p>Universalmontageplatten UMP-ALU-TZ (zylindrisch) bestehen aus PU-Hartschaum (Polyurethan) mit eingeschäumten Einlagen aus Aluminium, faserarmiertem Kunststoff und einer Compactplatte (HPL). Durchmesser mm 125. Nutzfläche mm 75x36. Dicken mm 80/100/120/140/160/180/200/ 220/240/260/280/300. Raumgewicht PU kg/m3 350. Schraubdübel: SXRL 10x120 FUS. Gewindestange: FIS A M8x130. Gewindestange: FIS A M8x150. Ankerhülse: FIS H 12x85 K. Injektions-Mörtel: FIS. Dicke mm LE = St.</p>	0	LE
.105	<p>Universalmontageplatte UMP. Dosteba AG. Länggenstrasse 27. CH-8184 Bachenbülach. www.dosteba.ch.</p> <p>Universalmontageplatten UMP-ALU-TQ (quadratisch) bestehen aus PU-Hartschaum (Polyurethan) mit eingeschäumten Einlagen aus Stahl, Aluminium, faserarmiertem Kunststoff und einer Compactplatte (HPL). Grundfläche mm 138x138. Nutzfläche mm 80x62. Dicken mm 80/100/120/140/160/180/200/ 220/240/260/280/300. Raumgewicht PU kg/m3 350. Schraubdübel: SXRL 10x120 FUS. Gewindestange: FIS A M8x130.</p>	0	LE
				Übertrag

NPK 347 V'22 Volltext	Projekt: 347-V22 - Dosteba AG Leistungsverzeichnis: LV025 - Universalmontageplatte UMP				Seite 4 30.11.2022
Position	Text	Menge	ME	Preis	Betrag
				Übertrag:
.106	<p>Gewindestange: FIS A M8x150. Ankerhülse: FIS H 12x85 K. Injektions-Mörtel: FIS. Dicke mm LE = St.</p> <p>Universalmontageplatte UMP. Dosteba AG. Länggenstrasse 27. CH-8184 Bachenbülach. www.dosteba.ch.</p> <p>Universalmontageplatten UMP-ALU-TR (rechteckig) bestehen aus PU-Hartschaum (Polyurethan) mit eingeschäumten Einlagen aus Stahl, Aluminium, faserarmiertem Kunststoff und einer Compactplatte (HPL). Grundfläche mm 238x138. Nutzfläche mm 162x80. Dicken mm 80/100/120/140/160/180/200/ 220/240/260/280/300. Raumgewicht PU kg/m3 350. Schraubdübel: SXRL 10x120 FUS. Gewindestange: FIS A M8x130. Gewindestange: FIS A M8x150. Ankerhülse: FIS H 12x85 K. Injektions-Mörtel: FIS. Dicke mm LE = St.</p>	0	LE
500	<p>Markisen</p> <hr/> <p>Betreffend Vergütungsregelungen, Ausmassbestimmungen und Begriffsdefinitionen gelten die Bedingungen in Pos. 000.200.</p>				
580	<p>Mehrleistungen zu Markisen</p> <hr/>				
584	Mehrleistungen für andere Montagearten.				
.100	Bei Gelenkarmmarkisen und Kassettenmarkisen.				
.103	<p>Montage auf verputzte Aussenwärmmedämmung. Montageeinlage Universalmontageplatte UMP. Dosteba AG. Länggenstrasse 27.</p>	0	LE
				Übertrag

Position	Text	Menge	ME	Preis	Betrag
	<p>CH-8184 Bachenbülach. www.dosteba.ch.</p> <p>Universalmontageplatten UMP-ALU-TR (rechteckig) bestehen aus PU-Hartschaum (Polyurethan) mit eingeschäumten Einlagen aus Stahl, Aluminium, faserarmiertem Kunststoff und einer Compactplatte (HPL). Grundfläche mm 238x138. Nutzfläche mm 162x80. Dicken mm 80/100/120/140/160/180/200/ 220/240/260/280/300. Raumgewicht PU kg/m³ 350. Schraubdübel: SXRL 10x120 FUS. Gewindestange: FIS A M8x130. Gewindestange: FIS A M8x150. Ankerhülse: FIS H 12x85 K. Injektions-Mörtel: FIS. Dicke mm LE = Stk.</p>			Übertrag:
.104	<p>Montage auf verputzte Aussen- wärmedämmung. Montageeinlage Universalmontageplatte UMP. Dosteba AG. Länggenstrasse 27. CH-8184 Bachenbülach. www.dosteba.ch.</p> <p>Universalmontageplatte UMP. UMP-ALU-TQ (quadratisch) bestehen aus PU-Hartschaum (Polyurethan) mit eingeschäumten Einlagen aus Stahl, Aluminium, faserarmiertem Kunststoff und einer Compactplatte (HPL). Grundfläche mm 138x138. Nutzfläche mm 80x62. Dicken mm 80/100/120/140/160/180/200/ 220/240/260/280/300. Raumgewicht PU kg/m³ 350. Schraubdübel: SXRL 10x120 FUS. Gewindestange: FIS A M8x130. Gewindestange: FIS A M8x150. Ankerhülse: FIS H 12x85 K. Injektions-Mörtel: FIS. Dicke mm LE = Stk.</p>	0	LE
				Übertrag

Position	Text	Menge	ME	Preis	Betrag
				Übertrag:
584.200	Bei Senkrechtmarkisen, Fassadenmarkisen und Ausstellmarkisen.				
.210	Aufgesetzte Montage an Fassaden.				
.211	Universalmontageplatte UMP. Dosteba AG. Länggenstrasse 27. CH-8184 Bachenbülach. www.dosteba.ch. Universalmontageplatten UMP-ALU-Z (zylindrisch) bestehen aus PU-Hartschaum (Polyurethan) mit einer eingeschäumten Stahlblecheinlage, einer Alu- und einer Compactplatte. Durchmesser mm 125. Nutzfläche mm 75x60. Dicken mm 60/80/100/120/140/160/180/200/220/240/260/280/300. Raumgewicht PU kg/m3 350. Schraubdübel: SXRL 10x100 FUS. Dicke mm LE = St.	0	LE
.212	Universalmontageplatte UMP. Dosteba AG. Länggenstrasse 27. CH-8184 Bachenbülach. www.dosteba.ch. Universalmontageplatten UMP-ALU-Q (quadratisch) bestehen aus PU-Hartschaum (Polyurethan) mit einer eingeschäumten Stahlblecheinlage, einer Alu- und einer Compactplatte. Grundfläche mm 138x138. Nutzfläche mm 110x70. Dicken mm 60/80/100/120/140/160/180/200/220/240/260/280/300. Raumgewicht PU kg/m3 350. Schraubdübel: SXRL 10x100 FUS. Dicke mm LE = St.	0	LE
.213	Universalmontageplatte UMP. Dosteba AG. Länggenstrasse 27. CH-8184 Bachenbülach.	0	LE
				Übertrag

Position	Text	Menge	ME	Preis	Betrag
				Übertrag:
	<p>www.dosteba.ch.</p> <p>. Universalmontageplatten UMP-ALU-R (rechteckig) bestehen aus PU-Hartschaum (Polyurethan) mit einer eingeschäumten Stahlblecheinlage, einer Aluund einer Compactplatte. Grundfläche mm 238x138. Nutzfläche mm 170x110. Dicken mm 60/80/100/120/140/160/180/200/ 220/240/260/280/300. Raumgewicht PU kg/m3 350. Schraubdübel: SXRL 10x100 FUS. Dicke mm LE = St.</p>				
.214	<p>Universalmontageplatte UMP. Dosteba AG. Länggenstrasse 27. CH-8184 Bachenbülach. www.dosteba.ch.</p> <p>. Universalmontageplatten UMP-ALU-TZ (zylindrisch) bestehen aus PU-Hartschaum (Polyurethan) mit eingeschäumten Einlagen aus Aluminium, faserarmiertem Kunststoff und einer Compactplatte (HPL). Durchmesser mm 125. Nutzfläche mm 75x36. Dicken mm 80/100/120/140/160/180/200/ 220/240/260/280/300. Raumgewicht PU kg/m3 350. Schraubdübel: SXRL 10x120 FUS. Gewindestange: FIS A M8x130. Gewindestange: FIS A M8x150. Ankerhülse: FIS H 12x85 K. Injektions-Mörtel: FIS. Dicke mm LE = St.</p>	0	LE
.215	<p>Universalmontageplatte UMP. Dosteba AG. Länggenstrasse 27. CH-8184 Bachenbülach. www.dosteba.ch.</p> <p>. Universalmontageplatten UMP-ALU-TQ (quadratisch) bestehen aus PU-Hartschaum</p>	0	LE
				Übertrag

Position	Text	Menge	ME	Preis	Betrag
				Übertrag:
	(Polyurethan) mit eingeschäumten Einlagen aus Stahl, Aluminium, faserarmiertem Kunststoff und einer Compactplatte (HPL). Grundfläche mm 138x138. Nutzfläche mm 80x62. Dicken mm 80/100/120/140/160/180/200/ 220/240/260/280/300. Raumgewicht PU kg/m3 350. Schraubdübel: SXRL 10x120 FUS. Gewindestange: FIS A M8x130. Gewindestange: FIS A M8x150. Ankerhülse: FIS H 12x85 K. Injektions-Mörtel: FIS. Dicke mm LE = St.				
.216	Universalmontageplatte UMP. Dosteba AG. Länggenstrasse 27. CH-8184 Bachenbülach. www.dosteba.ch. Universalmontageplatten UMP-ALU-TR (rechteckig) bestehen aus PU-Hartschaum (Polyurethan) mit eingeschäumten Einlagen aus Stahl, Aluminium, faserarmiertem Kunststoff und einer Compactplatte (HPL). Grundfläche mm 238x138. Nutzfläche mm 162x80. Dicken mm 80/100/120/140/160/180/200/ 220/240/260/280/300. Raumgewicht PU kg/m3 350. Schraubdübel: SXRL 10x120 FUS. Gewindestange: FIS A M8x130. Gewindestange: FIS A M8x150. Ankerhülse: FIS H 12x85 K. Injektions-Mörtel: FIS. Dicke mm LE = St.	0	LE
.220	Montage auf spezielle Unter- gründe.				
.221	Universalmontageplatte UMP. Dosteba AG. Länggenstrasse 27. CH-8184 Bachenbülach. www.dosteba.ch. Universalmontageplatten	0	LE
				Übertrag

Position	Text	Menge	ME	Preis	Betrag
				Übertrag:
.222	<p>UMP-ALU-Z (zylindrisch) bestehen aus PU-Hartschaum (Polyurethan) mit einer eingeschäumten Stahlblecheinlage, einer Alu- und einer Compactplatte. Durchmesser mm 125. Nutzfläche mm 75x60. Dicken mm 60/80/100/120/140/160/180/200/ 220/240/260/280/300. Raumgewicht PU kg/m3 350. Schraubdübel: SXRL 10x100 FUS. Dicke mm LE = St.</p> <p>Universalmontageplatte UMP. Dosteba AG. Länggenstrasse 27. CH-8184 Bachenbülach. www.dosteba.ch.</p> <p>Universalmontageplatten UMP-ALU-Q (quadratisch) bestehen aus PU-Hartschaum (Polyurethan) mit einer eingeschäumten Stahlblecheinlage, einer Alu- und einer Compactplatte. Grundfläche mm 138x138. Nutzfläche mm 110x70. Dicken mm 60/80/100/120/140/160/180/200/ 220/240/260/280/300. Raumgewicht PU kg/m3 350. Schraubdübel: SXRL 10x100 FUS. Dicke mm LE = St.</p>	0	LE
.223	<p>Universalmontageplatte UMP. Dosteba AG. Länggenstrasse 27. CH-8184 Bachenbülach. www.dosteba.ch.</p> <p>Universalmontageplatten UMP-ALU-R (rechteckig) bestehen aus PU-Hartschaum (Polyurethan) mit einer eingeschäumten Stahlblecheinlage, einer Alu- und einer Compactplatte. Grundfläche mm 238x138. Nutzfläche mm 170x110. Dicken mm 60/80/100/120/140/160/180/200/ 220/240/260/280/300.</p>	0	LE
				Übertrag

Position	Text	Menge	ME	Preis	Betrag
				Übertrag:
.224	<p>Universalmontageplatte UMP. Dosteba AG. Länggenstrasse 27. CH-8184 Bachenbülach. www.dosteba.ch.</p> <p>Universalmontageplatten UMP-ALU-TZ (zylindrisch) bestehen aus PU-Hartschaum (Polyurethan) mit eingeschäumten Einlagen aus Aluminium, faserarmiertem Kunststoff und einer Compactplatte (HPL). Durchmesser mm 125. Nutzfläche mm 75x36. Dicken mm 80/100/120/140/160/180/200/ 220/240/260/280/300. Raumgewicht PU kg/m3 350. Schraubdübel: SXRL 10x100 FUS. Dicke mm LE = St.</p>	0	LE
.225	<p>Universalmontageplatte UMP. Dosteba AG. Länggenstrasse 27. CH-8184 Bachenbülach. www.dosteba.ch.</p> <p>Universalmontageplatten UMP-ALU-TQ (quadratisch) bestehen aus PU-Hartschaum (Polyurethan) mit eingeschäumten Einlagen aus Stahl, Aluminium, faserarmiertem Kunststoff und einer Compactplatte (HPL). Grundfläche mm 138x138. Nutzfläche mm 80x62. Dicken mm 80/100/120/140/160/180/200/ 220/240/260/280/300. Raumgewicht PU kg/m3 350. Schraubdübel: SXRL 10x120 FUS. Gewindestange: FIS A M8x130. Gewindestange: FIS A M8x150. Ankerhülse: FIS H 12x85 K. Injektions-Mörtel: FIS. Dicke mm LE = St.</p>	0	LE
				Übertrag

NPK 347 V'22 Volltext	Projekt: 347-V22 - Dosteba AG Leistungsverzeichnis: LV025 - Universalmontageplatte UMP			Seite 11 30.11.2022	
Position	Text	Menge	ME	Preis	Betrag
				Übertrag:
.226	<p>Injektions-Mörtel: FIS. Dicke mm LE = St.</p> <p>Universalmontageplatte UMP. Dosteba AG. Länggenstrasse 27. CH-8184 Bachenbülach. www.dosteba.ch.</p> <p>Universalmontageplatten UMP-ALU-TR (rechteckig) bestehen aus PU-Hartschaum (Polyurethan) mit eingeschäumten Einlagen aus Stahl, Aluminium, faserarmiertem Kunststoff und einer Compactplatte (HPL). Grundfläche mm 238x138. Nutzfläche mm 162x80. Dicken mm 80/100/120/140/160/180/200/ 220/240/260/280/300. Raumgewicht PU kg/m3 350. Schraubdübel: SXRL 10x120 FUS. Gewindestange: FIS A M8x130. Gewindestange: FIS A M8x150. Ankerhülse: FIS H 12x85 K. Injektions-Mörtel: FIS. Dicke mm LE = St.</p>	0	LE
.300	Bei Fallarmmarkisen.				
.310	Aufgesetzte Montage an Fassaden.				
.311	<p>Universalmontageplatte UMP. Dosteba AG. Länggenstrasse 27. CH-8184 Bachenbülach. www.dosteba.ch.</p> <p>Universalmontageplatten UMP-ALU-Z (zylindrisch) bestehen aus PU-Hartschaum (Polyurethan) mit einer eingeschäumten Stahlblecheinlage, einer Alu- und einer Compactplatte. Durchmesser mm 125. Nutzfläche mm 75x60. Dicken mm 60/80/100/120/140/160/180/200/ 220/240/260/280/300. Raumgewicht PU kg/m3 350. Schraubdübel: SXRL 10x100 FUS.</p>	0	LE
				Übertrag

NPK 347 V'22 Volltext	Projekt: 347-V22 - Dosteba AG Leistungsverzeichnis: LV025 - Universalmontageplatte UMP			Seite 12 30.11.2022	
Position	Text	Menge	ME	Preis	Betrag
				Übertrag:
.312	Dicke mm LE = St. Universalmontageplatte UMP. Dosteba AG. Länggenstrasse 27. CH-8184 Bachenbülach. www.dosteba.ch. . Universalmontageplatten UMP-ALU-Q (quadratisch) bestehen aus PU-Hartschaum (Polyurethan) mit einer eingeschäumten Stahlblecheinlage, einer Alu- und einer Compactplatte. Grundfläche mm 138x138. Nutzfläche mm 110x70. Dicken mm 60/80/100/120/140/160/180/200/ 220/240/260/280/300. Raumgewicht PU kg/m3 350. Schraubdübel: SXRL 10x100 FUS. Dicke mm LE = St.	0	LE
.313	Universalmontageplatte UMP. Dosteba AG. Länggenstrasse 27. CH-8184 Bachenbülach. www.dosteba.ch. . Universalmontageplatten UMP-ALU-R (rechteckig) bestehen aus PU-Hartschaum (Polyurethan) mit einer eingeschäumten Stahlblecheinlage, einer Aluund einer Compactplatte. Grundfläche mm 238x138. Nutzfläche mm 170x110. Dicken mm 60/80/100/120/140/160/180/200/ 220/240/260/280/300. Raumgewicht PU kg/m3 350. Schraubdübel: SXRL 10x100 FUS. Dicke mm LE = St.	0	LE
.314	Universalmontageplatte UMP. Dosteba AG. Länggenstrasse 27. CH-8184 Bachenbülach. www.dosteba.ch. . Universalmontageplatten	0	LE
				Übertrag

Position	Text	Menge	ME	Preis	Betrag
				Übertrag:
	<p>UMP-ALU-TZ (zylindrisch) bestehen aus PU-Hartschaum (Polyurethan) mit eingeschäumten Einlagen aus Aluminium, faserarmiertem Kunststoff und einer Compactplatte (HPL). Durchmesser mm 125. Nutzfläche mm 75x36. Dicken mm 80/100/120/140/160/180/200/220/240/260/280/300. Raumgewicht PU kg/m3 350. Schraubdübel: SXRL 10x120 FUS. Gewindestange: FIS A M8x130. Gewindestange: FIS A M8x150. Ankerhülse: FIS H 12x85 K. Injektions-Mörtel: FIS. Dicke mm LE = St.</p>				
.315	<p>Universalmontageplatte UMP. Dosteba AG. Länggenstrasse 27. CH-8184 Bachenbülach. www.dosteba.ch.</p> <p>Universalmontageplatten UMP-ALU-TQ (quadratisch) bestehen aus PU-Hartschaum (Polyurethan) mit eingeschäumten Einlagen aus Stahl, Aluminium, faserarmiertem Kunststoff und einer Compactplatte (HPL). Grundfläche mm 138x138. Nutzfläche mm 80x62. Dicken mm 80/100/120/140/160/180/200/220/240/260/280/300. Raumgewicht PU kg/m3 350. Schraubdübel: SXRL 10x120 FUS. Gewindestange: FIS A M8x130. Gewindestange: FIS A M8x150. Ankerhülse: FIS H 12x85 K. Injektions-Mörtel: FIS. Dicke mm LE = St.</p>	0	LE
.316	<p>Universalmontageplatte UMP. Dosteba AG. Länggenstrasse 27. CH-8184 Bachenbülach. www.dosteba.ch.</p> <p>Universalmontageplatten UMP-ALU-TR (rechteckig)</p>	0	LE
				Übertrag

Position	Text	Menge	ME	Preis	Betrag
				Übertrag:
	<p>bestehen aus PU-Hartschaum (Polyurethan) mit eingeschäumten Einlagen aus Stahl, Aluminium, faserarmiertem Kunststoff und einer Compactplatte (HPL). Grundfläche mm 238x138. Nutzfläche mm 162x80. Dicken mm 80/100/120/140/160/180/200/220/240/260/280/300. Raumgewicht PU kg/m3 350. Schraubdübel: SXRL 10x120 FUS. Gewindestange: FIS A M8x130. Gewindestange: FIS A M8x150. Ankerhülse: FIS H 12x85 K. Injektions-Mörtel: FIS. Dicke mm LE = St.</p>				
.320	Montage auf spezielle Untergründe.				
.321	<p>Universalmontageplatte UMP. Dosteba AG. Länggenstrasse 27. CH-8184 Bachenbülach. www.dosteba.ch.</p> <p>Universalmontageplatten UMP-ALU-Z (zylindrisch) bestehen aus PU-Hartschaum (Polyurethan) mit einer eingeschäumten Stahlblecheinlage, einer Alu- und einer Compactplatte. Durchmesser mm 125. Nutzfläche mm 75x60. Dicken mm 60/80/100/120/140/160/180/200/220/240/260/280/300. Raumgewicht PU kg/m3 350. Schraubdübel: SXRL 10x100 FUS. Dicke mm LE = St.</p>	0	LE
.322	<p>Universalmontageplatte UMP. Dosteba AG. Länggenstrasse 27. CH-8184 Bachenbülach. www.dosteba.ch.</p> <p>Universalmontageplatten UMP-ALU-Q (quadratisch) bestehen aus PU-Hartschaum (Polyurethan) mit einer eingeschäumten</p>	0	LE
				Übertrag

Position	Text	Menge	ME	Preis	Betrag
				Übertrag:
.323	<p>Stahlblecheinlage, einer Alu- und einer Compactplatte. Grundfläche mm 138x138. Nutzfläche mm 110x70. Dicken mm 60/80/100/120/140/160/180/200/ 220/240/260/280/300. Raumgewicht PU kg/m3 350. Schraubdübel: SXRL 10x100 FUS. Dicke mm LE = St.</p> <p>Universalmontageplatte UMP. Dosteba AG. Länggenstrasse 27. CH-8184 Bachenbülach. www.dosteba.ch.</p> <p>Universalmontageplatten UMP-ALU-R (rechteckig) bestehen aus PU-Hartschaum (Polyurethan) mit einer eingeschäumten Stahlblecheinlage, einer Alu- und einer Compactplatte. Grundfläche mm 238x138. Nutzfläche mm 170x110. Dicken mm 60/80/100/120/140/160/180/200/ 220/240/260/280/300. Raumgewicht PU kg/m3 350. Schraubdübel: SXRL 10x100 FUS. Dicke mm LE = St.</p>	0	LE
.324	<p>Universalmontageplatte UMP. Dosteba AG. Länggenstrasse 27. CH-8184 Bachenbülach. www.dosteba.ch.</p> <p>Universalmontageplatten UMP-ALU-TZ (zylindrisch) bestehen aus PU-Hartschaum (Polyurethan) mit eingeschäumten Einlagen aus Aluminium, faserarmiertem Kunststoff und einer Compactplatte (HPL). Durchmesser mm 125. Nutzfläche mm 75x36. Dicken mm 80/100/120/140/160/180/200/ 220/240/260/280/300. Raumgewicht PU kg/m3 350. Schraubdübel: SXRL 10x120 FUS. Gewindestange: FIS A M8x130.</p>	0	LE
				Übertrag

NPK 347 V'22 Volltext	Projekt: 347-V22 - Dosteba AG Leistungsverzeichnis: LV025 - Universalmontageplatte UMP	Seite 16 30.11.2022			
Position	Text	Menge	ME	Preis	Betrag
				Übertrag:
.325	<p>Gewindestange: FIS A M8x150. Ankerhülse: FIS H 12x85 K. Injektions-Mörtel: FIS. Dicke mm LE = St.</p> <p>Universalmontageplatte UMP. Dosteba AG. Länggenstrasse 27. CH-8184 Bachenbülach. www.dosteba.ch.</p> <p>Universalmontageplatten UMP-ALU-TQ (quadratisch) bestehen aus PU-Hartschaum (Polyurethan) mit eingeschäumten Einlagen aus Stahl, Aluminium, faserarmiertem Kunststoff und einer Compactplatte (HPL). Grundfläche mm 138x138. Nutzfläche mm 80x62. Dicken mm 80/100/120/140/160/180/200/ 220/240/260/280/300. Raumgewicht PU kg/m3 350. Schraubdübel: SXRL 10x120 FUS. Gewindestange: FIS A M8x130. Gewindestange: FIS A M8x150. Ankerhülse: FIS H 12x85 K. Injektions-Mörtel: FIS. Dicke mm LE = St.</p>	0	LE
.326	<p>Universalmontageplatte UMP. Dosteba AG. Länggenstrasse 27. CH-8184 Bachenbülach. www.dosteba.ch.</p> <p>Universalmontageplatten UMP-ALU-TR (rechteckig) bestehen aus PU-Hartschaum (Polyurethan) mit eingeschäumten Einlagen aus Stahl, Aluminium, faserarmiertem Kunststoff und einer Compactplatte (HPL). Grundfläche mm 238x138. Nutzfläche mm 162x80. Dicken mm 80/100/120/140/160/180/200/ 220/240/260/280/300. Raumgewicht PU kg/m3 350. Schraubdübel: SXRL 10x120 FUS. Gewindestange: FIS A M8x130. Gewindestange: FIS A M8x150.</p>	0	LE
				Übertrag

Position	Text	Menge	ME	Preis	Betrag
	Ankerhülse: FIS H 12x85 K. Injektions-Mörtel: FIS. Dicke mm LE = St.			Übertrag:
	Total: LV025 - Universalmontageplatte UMP			