

Position	Text	Menge	ME	Preis	Betrag
<b>612D/20</b>	<b>Allgemeine Metallbauarbeiten (V'22)</b>				
000	<p><b>Bedingungen</b></p> <hr/> <p>. Individueller Bereich (Reservefenster): Nur hier kann der Anwender Positionen des NPK für seine individuellen Bedürfnisse abändern oder ergänzen. Die angepassten Positionen werden mit einem "R" vor der Positionsnummer bezeichnet.</p> <p>. Kurztext-Leistungsverzeichnis: Von Vorbemerkungen, Hauptpositionen und geschlossenen Unterpositionen werden nur je die ersten 2 Zeilen wiedergegeben. Es gilt in jedem Fall die Volltextversion des NPK.</p>				
.100	Kurzleistungsverz.: massgebend ist Volltext im NPK 612D/2020. Allgemeine Metallbauarbeiten (V'22)				
.200	Angaben zu Vergütungsregelungen, Ausmassbestimmungen und Begriffsdefinitionen finden sich im Reserve-Unterabschnitt 090. Sie enthalten nicht die im NPK vorgegebenen Aussagen, sondern sind projektspezifisch formuliert.				
200	<p><b>Tragkonstruktionen, Unterstände und Balkone</b></p> <hr/> <p>. Betreffend Vergütungsregelungen, Ausmassbestimmungen und Begriffsdefinitionen gelten die Bedingungen in Pos. 000.200.</p> <p>. Ohne andere Angaben gilt:</p> <p>.. Schrauben und Muttern aus Edelstahl A2, Dübel aus Edelstahl A4.</p> <p>.. Montage auf Beton oder Stahl.</p> <p>. Erforderliche Nachweise zu Tragsicherheit und Gebrauchstauglichkeit werden bauseits erbracht oder als separate Leistung dem Unternehmer in Auftrag gegeben, s. Pos. 172.</p>				

NPK 612 V'22 Volltext	Projekt: <b>612-V22 - Dosteba AG</b> Leistungsverzeichnis: <b>LV030 - Universalmontageplatte UMP</b>	Seite 2 30.11.2022			
Position	Text	Menge	ME	Preis	Betrag
280	<b>Mehrleistungen</b>				
281	Mehrleistungen bei der Montage von Tragkonstruktionen.				
.100	Für Befestigen auf anderen Untergrund als Beton oder Stahl.				
.101	Universalmontageplatte UMP. Dosteba AG. Länggenstrasse 27. CH-8184 Bachenbülach. www.dosteba.ch. . Zu Pos. 281.100. Universalmontageplatten UMP-ALU-Z (zylindrisch) bestehen aus PU-Hartschaum (Polyurethan) mit einer eingeschäumten Stahlblecheinlage, einer Alu- und einer Compactplatte. Durchmesser mm 125. Nutzfläche mm 75x60. Dicken mm 60/80/100/120/140/160/180/200/220/240/260/280/300. Raumgewicht PU kg/m3 350. Schraubdübel: SXRL 10x100 FUS. Dicke mm ..... LE = Stk.	0	LE	.....	.....
.102	Universalmontageplatte UMP. Dosteba AG. Länggenstrasse 27. CH-8184 Bachenbülach. www.dosteba.ch. . Zu Pos. 281.100. Universalmontageplatten UMP-ALU-Q (quadratisch) bestehen aus PU-Hartschaum (Polyurethan) mit einer eingeschäumten Stahlblecheinlage, einer Alu- und einer Compactplatte. Grundfläche mm 138x138. Nutzfläche mm 110x70. Dicken mm 60/80/100/120/140/160/180/200/220/240/260/280/300. Raumgewicht PU kg/m3 350. Schraubdübel: SXRL 10x100 FUS. Dicke mm ..... LE = Stk.	0	LE	.....	.....
.103	Universalmontageplatte UMP. Dosteba AG.	0	LE	.....	.....
Übertrag					.....

Position	Text	Menge	ME	Preis	Betrag
				Übertrag:	.....
	Länggenstrasse 27. CH-8184 Bachenbülach. www.dosteba.ch. . Zu Pos. 281.100. Universalmontageplatten UMP-ALU-R (rechteckig) bestehen aus PU-Hartschaum (Polyurethan) mit einer eingeschäumten Stahlblecheinlage, einer Alu- und einer Compactplatte. Grundfläche mm 238x138. Nutzfläche mm 170x110. Dicken mm 60/80/100/120/140/160/180/200/ 220/240/260/280/300. Raumgewicht PU kg/m3 350. Schraubdübel: SXRL 10x100 FUS. Dicke mm ..... LE = Stk.				
.104	Universalmontageplatte UMP. Dosteba AG. Länggenstrasse 27. CH-8184 Bachenbülach. www.dosteba.ch. . Zu Pos. 281.100. Universalmontageplatten UMP-ALU-TZ (zylindrisch) bestehen aus PU-Hartschaum (Polyurethan) mit eingeschäumten Einlagen aus Aluminium, faserarmiertem Kunststoff und einer Compactplatte (HPL). Durchmesser mm 125. Nutzfläche mm 75x36. Dicken mm 80/100/120/140/160/180/200/ 220/240/260/280/300. Raumgewicht PU kg/m3 350. Schraubdübel: SXRL 10x120 FUS. Gewindestange: FIS A M8x130. Gewindestange: FIS A M8x150. Ankerhülse: FIS H 12x85 K. Injektions-Mörtel: FIS. Dicke mm ..... LE = Stk.	0	LE	.....	.....
.105	Universalmontageplatte UMP. Dosteba AG. Länggenstrasse 27. CH-8184 Bachenbülach. www.dosteba.ch. . Zu Pos. 281.100. Universalmontageplatten UMP-ALU-TZ (zylindrisch) bestehen aus PU-Hartschaum (Polyurethan) mit eingeschäumten Einlagen aus Aluminium, faserarmiertem Kunststoff und einer Compactplatte (HPL). Durchmesser mm 125. Nutzfläche mm 75x36. Dicken mm 80/100/120/140/160/180/200/ 220/240/260/280/300. Raumgewicht PU kg/m3 350. Schraubdübel: SXRL 10x120 FUS. Gewindestange: FIS A M8x130. Gewindestange: FIS A M8x150. Ankerhülse: FIS H 12x85 K. Injektions-Mörtel: FIS. Dicke mm ..... LE = Stk.	0	LE	.....	.....
				Übertrag	.....

Position	Text	Menge	ME	Preis	Betrag
				Übertrag:	.....
.106	<p>Zu Pos. 281.100. Universalmontageplatten UMP-ALU-TQ (quadratisch) bestehen aus PU-Hartschaum (Polyurethan) mit eingeschäumten Einlagen aus Stahl, Aluminium, faserarmiertem Kunststoff und einer Compactplatte (HPL). Grundfläche mm 138x138. Nutzfläche mm 80x62. Dicken mm 80/100/120/140/160/180/200/ 220/240/260/280/300. Raumgewicht PU kg/m3 350. Schraubdübel: SXRL 10x120 FUS. Gewindestange: FIS A M8x130. Gewindestange: FIS A M8x150. Ankerhülse: FIS H 12x85 K. Injektions-Mörtel: FIS. Dicke mm ..... LE = Stk.</p> <p>Universalmontageplatte UMP. Dosteba AG. Länggenstrasse 27. CH-8184 Bachenbülach. www.dosteba.ch.</p> <p>Zu Pos. 281.100. Universalmontageplatten UMP-ALU-TR (rechteckig) bestehen aus PU-Hartschaum (Polyurethan) mit eingeschäumten Einlagen aus Stahl, Aluminium, faserarmiertem Kunststoff und einer Compactplatte (HPL). Grundfläche mm 238x138. Nutzfläche mm 162x80. Dicken mm 80/100/120/140/160/180/200/ 220/240/260/280/300. Raumgewicht PU kg/m3 350. Schraubdübel: SXRL 10x120 FUS. Gewindestange: FIS A M8x130. Gewindestange: FIS A M8x150. Ankerhülse: FIS H 12x85 K. Injektions-Mörtel: FIS. Dicke mm ..... LE = Stk.</p>	0	LE	.....	.....
				Übertrag	.....

Position	Text	Menge	ME	Preis	Betrag
				Übertrag:	.....
300	<p><b>Vordächer</b></p> <hr/> <p>. Betreffend Vergütungsregelungen, Ausmassbestimmungen und Begriffsdefinitionen gelten die Bedingungen in Pos. 000.200.            . Ohne andere Angaben gilt:            .. Material für Konstruktionen Stahl S235JR oder CrNi-Stahl 1.4301.            .. Schrauben und Muttern aus Edelstahl A2, Dübel aus Edelstahl A4.            .. Montage auf Beton oder Stahl.            .. Abdichtungen in der Vordachfläche, exkl. Wandanschlüsse.            .. Gewährleistung der Entwässerung.            . Erforderliche Nachweise zu Tragsicherheit und Gebrauchstauglichkeit werden bauseits erbracht oder als separate Leistung dem Unternehmer in Auftrag gegeben, s. Pos. 172.</p>				
380	<p><b>Mehrleistungen</b></p> <hr/>				
381	Mehrleistungen bei der Montage von Vordächern.				
.100	Für Befestigen auf anderen Untergrund als Beton oder Stahl.				
.101	<p>Universalmontageplatte UMP. Dosteba AG.            Längenstrasse 27.            CH-8184 Bachenbülach.            www.dosteba.ch.</p> <p>.            Zu Pos. 381.100.            Universalmontageplatten UMP-ALU-Z (zylindrisch) bestehen aus PU-Hartschaum (Polyurethan) mit einer eingeschäumten Stahlblecheinlage, einer Alu- und einer Compactplatte.            Durchmesser mm 125.            Nutzfläche mm 75x60.            Dicken mm 60/80/100/120/140/160/180/200/220/240/260/280/300.            Raumgewicht PU kg/m3 350.</p>	0	LE	.....	.....
				Übertrag	.....

NPK 612 V'22 Volltext	Projekt: <b>612-V22 - Dosteba AG</b> Leistungsverzeichnis: <b>LV030 - Universalmontageplatte UMP</b>				Seite 6 30.11.2022
Position	Text	Menge	ME	Preis	Betrag
				Übertrag:	.....
.102	<p>Schraubdübel: SXRL 10x100 FUS. Dicke mm ..... LE = Stk.</p> <p>Universalmontageplatte UMP. Dosteba AG. Länggenstrasse 27. CH-8184 Bachenbülach. www.dosteba.ch.</p> <p>. Zu Pos. 381.100. Universalmontageplatten UMP-ALU-Q (quadratisch) bestehen aus PU-Hartschaum (Polyurethan) mit einer eingeschäumten Stahlblecheinlage, einer Alu- und einer Compactplatte. Grundfläche mm 138x138. Nutzfläche mm 110x70. Dicken mm 60/80/100/120/140/160/180/200/ 220/240/260/280/300. Raumgewicht PU kg/m3 350. Schraubdübel: SXRL 10x100 FUS. Dicke mm ..... LE = Stk.</p>	0	LE	.....	.....
.103	<p>Universalmontageplatte UMP. Dosteba AG. Länggenstrasse 27. CH-8184 Bachenbülach. www.dosteba.ch.</p> <p>. Zu Pos. 381.100. Universalmontageplatten UMP-ALU-R (rechteckig) bestehen aus PU-Hartschaum (Polyurethan) mit einer eingeschäumten Stahlblecheinlage, einer Alu- und einer Compactplatte. Grundfläche mm 238x138. Nutzfläche mm 170x110. Dicken mm 60/80/100/120/140/160/180/200/ 220/240/260/280/300. Raumgewicht PU kg/m3 350. Schraubdübel: SXRL 10x100 FUS. Dicke mm ..... LE = Stk.</p>	0	LE	.....	.....
.104	<p>Universalmontageplatte UMP. Dosteba AG. Länggenstrasse 27. CH-8184 Bachenbülach. www.dosteba.ch.</p>	0	LE	.....	.....
				Übertrag	.....

Position	Text	Menge	ME	Preis	Betrag
				Übertrag:	.....
	. Zu Pos. 381.100. Universalmontageplatten UMP-ALU-TZ (zylindrisch) bestehen aus PU-Hartschaum (Polyurethan) mit eingeschäumten Einlagen aus Aluminium, faserarmiertem Kunststoff und einer Compactplatte (HPL). Durchmesser mm 125. Nutzfläche mm 75x36. Dicken mm 80/100/120/140/160/180/200/ 220/240/260/280/300. Raumgewicht PU kg/m3 350. Schraubdübel: SXRL 10x120 FUS. Gewindestange: FIS A M8x130. Gewindestange: FIS A M8x150. Ankerhülse: FIS H 12x85 K. Injektions-Mörtel: FIS. Dicke mm ..... LE = Stk.				
.105	Universalmontageplatte UMP. Dosteba AG. Länggenstrasse 27. CH-8184 Bachenbülach. www.dosteba.ch. . Zu Pos. 381.100. Universalmontageplatten UMP-ALU-TQ (quadratisch) bestehen aus PU-Hartschaum (Polyurethan) mit eingeschäumten Einlagen aus Stahl, Aluminium, faserarmiertem Kunststoff und einer Compactplatte (HPL). Grundfläche mm 138x138. Nutzfläche mm 80x62. Dicken mm 80/100/120/140/160/180/200/ 220/240/260/280/300. Raumgewicht PU kg/m3 350. Schraubdübel: SXRL 10x120 FUS. Gewindestange: FIS A M8x130. Gewindestange: FIS A M8x150. Ankerhülse: FIS H 12x85 K. Injektions-Mörtel: FIS. Dicke mm ..... LE = Stk.	0	LE	.....	.....
.106	Universalmontageplatte UMP. Dosteba AG. Länggenstrasse 27. CH-8184 Bachenbülach.	0	LE	.....	.....
				Übertrag	.....

Position	Text	Menge	ME	Preis	Betrag
400	<p>www.dosteba.ch.</p> <p>. Zu Pos. 381.100. Universalmontageplatten UMP-ALU-TR (rechteckig) bestehen aus PU-Hartschaum (Polyurethan) mit eingeschäumten Einlagen aus Stahl, Aluminium, faserarmiertem Kunststoff und einer Compactplatte (HPL). Grundfläche mm 238x138. Nutzfläche mm 162x80. Dicken mm 80/100/120/140/160/180/200/ 220/240/260/280/300. Raumgewicht PU kg/m<sup>3</sup> 350. Schraubdübel: SXRL 10x120 FUS. Gewindestange: FIS A M8x130. Gewindestange: FIS A M8x150. Ankerhülse: FIS H 12x85 K. Injektions-Mörtel: FIS. Dicke mm ..... LE = Stk.</p> <p><b>Treppen</b></p> <hr/> <p>. Betreffend Vergütungsregelungen, Ausmassbestimmungen und Begriffsdefinitionen gelten die Bedingungen in Pos. 000.200. . Ohne andere Angaben gilt: .. Material für Konstruktionen Stahl S235JR oder CrNi-Stahl 1.4301. .. Schrauben und Muttern aus Edelstahl A2, Dübel aus Edelstahl A4. .. Montage auf Beton oder Stahl. . Erforderliche Nachweise zu Tragsicherheit und Gebrauchstauglichkeit werden bauseits erbracht oder als separate Leistung dem Unternehmer in Auftrag gegeben, s. Pos. 172.</p>			Übertrag:	.....
	Übertrag				.....

NPK 612 V'22 Volltext	Projekt: <b>612-V22 - Dosteba AG</b> Leistungsverzeichnis: <b>LV030 - Universalmontageplatte UMP</b>			Seite 9 30.11.2022	
Position	Text	Menge	ME	Preis	Betrag
				Übertrag:	.....
480	<b>Mehrleistungen</b>				
481	Mehrleistungen zu Treppen.				
.100	Für Befestigen auf anderen Untergrund als Beton oder Stahl.				
.101	Universalmontageplatte UMP. Dosteba AG. Länggenstrasse 27. CH-8184 Bachenbülach. www.dosteba.ch.  Zu Pos. 481.100. Universalmontageplatten UMP-ALU-Z (zylindrisch) bestehen aus PU-Hartschaum (Polyurethan) mit einer eingeschäumten Stahlblecheinlage, einer Alu- und einer Compactplatte. Durchmesser mm 125. Nutzfläche mm 75x60. Dicken mm 60/80/100/120/140/160/180/200/220/240/260/280/300. Raumgewicht PU kg/m3 350. Schraubdübel: SXRL 10x100 FUS. Dicke mm ..... LE = Stk.	0	LE	.....	.....
.102	Universalmontageplatte UMP. Dosteba AG. Länggenstrasse 27. CH-8184 Bachenbülach. www.dosteba.ch.  Zu Pos. 481.100. Universalmontageplatten UMP-ALU-Q (quadratisch) bestehen aus PU-Hartschaum (Polyurethan) mit einer eingeschäumten Stahlblecheinlage, einer Alu- und einer Compactplatte. Grundfläche mm 138x138. Nutzfläche mm 110x70. Dicken mm 60/80/100/120/140/160/180/200/220/240/260/280/300. Raumgewicht PU kg/m3 350. Schraubdübel: SXRL 10x100 FUS. Dicke mm ..... LE = Stk.	0	LE	.....	.....
.103	Universalmontageplatte UMP.	0	LE	.....	.....
				Übertrag	.....

Position	Text	Menge	ME	Preis	Betrag
				Übertrag:	.....
	<p>Dosteba AG. Länggenstrasse 27. CH-8184 Bachenbülach. www.dosteba.ch.</p> <p>. Zu Pos. 481.100. Universalmontageplatten UMP-ALU-R (rechteckig) bestehen aus PU-Hartschaum (Polyurethan) mit einer eingeschäumten Stahlblecheinlage, einer Alu- und einer Compactplatte. Grundfläche mm 238x138. Nutzfläche mm 170x110. Dicken mm 60/80/100/120/140/160/180/200/ 220/240/260/280/300. Raumgewicht PU kg/m3 350. Schraubdübel: SXRL 10x100 FUS. Dicke mm ..... LE = Stk.</p>				
.104	<p>Universalmontageplatte UMP. Dosteba AG. Länggenstrasse 27. CH-8184 Bachenbülach. www.dosteba.ch.</p> <p>. Zu Pos. 481.100. Universalmontageplatten UMP-ALU-TZ (zylindrisch) bestehen aus PU-Hartschaum (Polyurethan) mit eingeschäumten Einlagen aus Aluminium, faserarmiertem Kunststoff und einer Compactplatte (HPL). Durchmesser mm 125. Nutzfläche mm 75x36. Dicken mm 80/100/120/140/160/180/200/ 220/240/260/280/300. Raumgewicht PU kg/m3 350. Schraubdübel: SXRL 10x120 FUS. Gewindestange: FIS A M8x130. Gewindestange: FIS A M8x150. Ankerhülse: FIS H 12x85 K. Injektions-Mörtel: FIS. Dicke mm ..... LE = Stk.</p>	0	LE	.....	.....
.105	<p>Universalmontageplatte UMP. Dosteba AG. Länggenstrasse 27. CH-8184 Bachenbülach. www.dosteba.ch.</p>	0	LE	.....	.....
				Übertrag	.....

Position	Text	Menge	ME	Preis	Betrag
				Übertrag:	.....
.106	<p>Zu Pos. 481.100. Universalmontageplatten UMP-ALU-TQ (quadratisch) bestehen aus PU-Hartschaum (Polyurethan) mit eingeschäumten Einlagen aus Stahl, Aluminium, faserarmiertem Kunststoff und einer Compactplatte (HPL). Grundfläche mm 138x138. Nutzfläche mm 80x62. Dicken mm 80/100/120/140/160/180/200/ 220/240/260/280/300. Raumgewicht PU kg/m3 350. Schraubdübel: SXRL 10x120 FUS. Gewindestange: FIS A M8x130. Gewindestange: FIS A M8x150. Ankerhülse: FIS H 12x85 K. Injektions-Mörtel: FIS. Dicke mm ..... LE = Stk.</p> <p>Universalmontageplatte UMP. Dosteba AG. Länggenstrasse 27. CH-8184 Bachenbülach. www.dosteba.ch.</p> <p>Zu Pos. 481.100. Universalmontageplatten UMP-ALU-TR (rechteckig) bestehen aus PU-Hartschaum (Polyurethan) mit eingeschäumten Einlagen aus Stahl, Aluminium, faserarmiertem Kunststoff und einer Compactplatte (HPL). Grundfläche mm 238x138. Nutzfläche mm 162x80. Dicken mm 80/100/120/140/160/180/200/ 220/240/260/280/300. Raumgewicht PU kg/m3 350. Schraubdübel: SXRL 10x120 FUS. Gewindestange: FIS A M8x130. Gewindestange: FIS A M8x150. Ankerhülse: FIS H 12x85 K. Injektions-Mörtel: FIS. Dicke mm ..... LE = Stk.</p>	0	LE	.....	.....
				Übertrag	.....

Position	Text	Menge	ME	Preis	Betrag
				Übertrag:	.....
500	<p><b>Geländer und Handläufe</b></p> <hr/> <p>. Betreffend Vergütungsregelungen, Ausmassbestimmungen und Begriffsdefinitionen gelten die Bedingungen in Pos. 000.200.                  . Ohne andere Angaben gilt:                  .. Material für Konstruktionen Stahl S235JR oder CrNi-Stahl 1.4301.                  .. Schrauben und Muttern aus Edelstahl A2, Dübel aus Edelstahl A4.                  .. Montage auf Beton oder Stahl.                  . Erforderliche Nachweise zu Tragsicherheit und Gebrauchstauglichkeit werden bauseits erbracht oder als separate Leistung dem Unternehmer in Auftrag gegeben, s. Pos. 172.</p>				
580	<p><b>Mehrleistungen</b></p> <hr/>				
582	Mehrleistungen bei der Montage auf anderen Untergrund.				
.801	<p>Universalmontageplatte UMP. Dosteba AG.                  Länggenstrasse 27.                  CH-8184 Bachenbülach.                  www.dosteba.ch.</p> <p>. Universalmontageplatten UMP-ALU-Z (zylindrisch) bestehen aus PU-Hartschaum (Polyurethan) mit einer eingeschäumten Stahlblecheinlage, einer Alu- und einer Compactplatte.                  Durchmesser mm 125.                  Nutzfläche mm 75x60.                  Dicken mm 60/80/100/120/140/160/180/200/220/240/260/280/300.                  Raumgewicht PU kg/m3 350.                  Schraubdübel: SXRL 10x100 FUS.                  Dicke mm .....                  LE = Stk.</p>	0	LE	.....	.....
.802	<p>Universalmontageplatte UMP. Dosteba AG.                  Länggenstrasse 27.                  CH-8184 Bachenbülach.                  www.dosteba.ch.</p>	0	LE	.....	.....
				Übertrag	.....

Position	Text	Menge	ME	Preis	Betrag
				Übertrag:	.....
	<p>Universalmontageplatten UMP-ALU-Q (quadratisch) bestehen aus PU-Hartschaum (Polyurethan) mit einer eingeschäumten Stahlblecheinlage, einer Alu- und einer Compactplatte. Grundfläche mm 138x138. Nutzfläche mm 110x70. Dicken mm 60/80/100/120/140/160/180/200/220/240/260/280/300. Raumgewicht PU kg/m3 350. Schraubdübel: SXRL 10x100 FUS. Dicke mm ..... LE = Stk.</p>				
.803	<p>Universalmontageplatte UMP. Dosteba AG. Länggenstrasse 27. CH-8184 Bachenbülach. www.dosteba.ch.</p> <p>Universalmontageplatten UMP-ALU-R (rechteckig) bestehen aus PU-Hartschaum (Polyurethan) mit einer eingeschäumten Stahlblecheinlage, einer Alu- und einer Compactplatte. Grundfläche mm 238x138. Nutzfläche mm 170x110. Dicken mm 60/80/100/120/140/160/180/200/220/240/260/280/300. Raumgewicht PU kg/m3 350. Schraubdübel: SXRL 10x100 FUS. Dicke mm ..... LE = Stk.</p>	0	LE	.....	.....
.804	<p>Universalmontageplatte UMP. Dosteba AG. Länggenstrasse 27. CH-8184 Bachenbülach. www.dosteba.ch.</p> <p>Universalmontageplatten UMP-ALU-TZ (zylindrisch) bestehen aus PU-Hartschaum (Polyurethan) mit eingeschäumten Einlagen aus Aluminium, faserarmiertem Kunststoff und einer Compactplatte (HPL). Durchmesser mm 125. Nutzfläche mm 75x36.</p>	0	LE	.....	.....
				Übertrag	.....

Position	Text	Menge	ME	Preis	Betrag
				Übertrag:	.....
.805	<p>Dicken mm 80/100/120/140/160/180/200/ 220/240/260/280/300. Raumgewicht PU kg/m3 350. Schraubdübel: SXRL 10x120 FUS. Gewindestange: FIS A M8x130. Gewindestange: FIS A M8x150. Ankerhülse: FIS H 12x85 K. Injektions-Mörtel: FIS. Dicke mm ..... LE = Stk.</p> <p>Universalmontageplatte UMP. Dosteba AG. Länggenstrasse 27. CH-8184 Bachenbülach. www.dosteba.ch.</p> <p>Universalmontageplatten UMP-ALU-TQ (quadratisch) bestehen aus PU-Hartschaum (Polyurethan) mit eingeschäumten Einlagen aus Stahl, Aluminium, faserarmiertem Kunststoff und einer Compactplatte (HPL). Grundfläche mm 138x138. Nutzfläche mm 80x62. Dicken mm 80/100/120/140/160/180/200/ 220/240/260/280/300. Raumgewicht PU kg/m3 350. Schraubdübel: SXRL 10x120 FUS. Gewindestange: FIS A M8x130. Gewindestange: FIS A M8x150. Ankerhülse: FIS H 12x85 K. Injektions-Mörtel: FIS. Dicke mm ..... LE = Stk.</p>	0	LE	.....	.....
.806	<p>Universalmontageplatte UMP. Dosteba AG. Länggenstrasse 27. CH-8184 Bachenbülach. www.dosteba.ch.</p> <p>Universalmontageplatten UMP-ALU-TR (rechteckig) bestehen aus PU-Hartschaum (Polyurethan) mit eingeschäumten Einlagen aus Stahl, Aluminium, faserarmiertem Kunststoff und einer Compactplatte (HPL). Grundfläche mm 238x138. Nutzfläche mm 162x80. Dicken mm</p>	0	LE	.....	.....
				Übertrag	.....

Position	Text	Menge	ME	Preis	Betrag
				Übertrag:	.....
600	<p>80/100/120/140/160/180/200/ 220/240/260/280/300. Raumgewicht PU kg/m3 350. Schraubdübel: SXRL 10x120 FUS. Gewindestange: FIS A M8x130. Gewindestange: FIS A M8x150. Ankerhülse: FIS H 12x85 K. Injektions-Mörtel: FIS. Dicke mm ..... LE = Stk.</p> <p><b>Gitter, Netze und Gewebe</b></p> <hr/> <p>. Betreffend Vergütungsregelungen, Ausmassbestimmungen und Begriffsdefinitionen gelten die Bedingungen in Pos. 000.200. . Ohne andere Angaben gilt: .. Schrauben und Muttern aus Edelstahl A2, Dübel aus Edelstahl A4. .. Montage auf Beton oder Stahl. . Erforderliche Nachweise zu Tragsicherheit und Gebrauchstauglichkeit werden bauseits erbracht oder als separate Leistung dem Unternehmer in Auftrag gegeben, s. Pos. 172.</p>				
680	<b>Mehrleistungen</b>				
681	Mehrleistungen bei der Montage von Gittern, Netzen und Geweben.				
.100	Für Befestigen auf anderen Untergrund als Beton oder Stahl.				
.101	<p>Universalmontageplatte UMP. Dosteba AG. Länggenstrasse 27. CH-8184 Bachenbülach. www.dosteba.ch.</p> <p>. Universalmontageplatten UMP-ALU-Z (zylindrisch) bestehen aus PU-Hartschaum (Polyurethan) mit einer eingeschäumten Stahlblecheinlage, einer Alu- und einer Compactplatte. Durchmesser mm 125. Nutzfläche mm 75x60. Dicken mm</p>	0	LE	.....	.....
				Übertrag	.....

NPK 612 V'22 Volltext	Projekt: <b>612-V22 - Dosteba AG</b> Leistungsverzeichnis: <b>LV030 - Universalmontageplatte UMP</b>				Seite 16 30.11.2022
Position	Text	Menge	ME	Preis	Betrag
				Übertrag:	.....
.102	<p>60/80/100/120/140/160/180/200/ 220/240/260/280/300. Raumgewicht PU kg/m3 350. Schraubdübel: SXRL 10x100 FUS. Dicke mm ..... LE = Stk.</p> <p>Universalmontageplatte UMP. Dosteba AG. Länggenstrasse 27. CH-8184 Bachenbülach. www.dosteba.ch.</p> <p>Universalmontageplatten UMP-ALU-Q (quadratisch) bestehen aus PU-Hartschaum (Polyurethan) mit einer eingeschäumten Stahlblecheinlage, einer Alu- und einer Compactplatte. Grundfläche mm 138x138. Nutzfläche mm 110x70. Dicken mm 60/80/100/120/140/160/180/200/ 220/240/260/280/300. Raumgewicht PU kg/m3 350. Schraubdübel: SXRL 10x100 FUS. Dicke mm ..... LE = Stk.</p>	0	LE	.....	.....
.103	<p>Universalmontageplatte UMP. Dosteba AG. Länggenstrasse 27. CH-8184 Bachenbülach. www.dosteba.ch.</p> <p>Universalmontageplatten UMP-ALU-R (rechteckig) bestehen aus PU-Hartschaum (Polyurethan) mit einer eingeschäumten Stahlblecheinlage, einer Alu- und einer Compactplatte. Grundfläche mm 238x138. Nutzfläche mm 170x110. Dicken mm 60/80/100/120/140/160/180/200/ 220/240/260/280/300. Raumgewicht PU kg/m3 350. Schraubdübel: SXRL 10x100 FUS. Dicke mm ..... LE = Stk.</p>	0	LE	.....	.....
.104	<p>Universalmontageplatte UMP. Dosteba AG. Länggenstrasse 27. CH-8184 Bachenbülach.</p>	0	LE	.....	.....
				Übertrag	.....

NPK 612 V'22 Volltext	Projekt: <b>612-V22 - Dosteba AG</b> Leistungsverzeichnis: <b>LV030 - Universalmontageplatte UMP</b>				Seite 17 30.11.2022
Position	Text	Menge	ME	Preis	Betrag
	<p>www.dosteba.ch.</p> <p>Universalmontageplatten UMP-ALU-TZ (zylindrisch) bestehen aus PU-Hartschaum (Polyurethan) mit eingeschäumten Einlagen aus Aluminium, faserarmiertem Kunststoff und einer Compactplatte (HPL). Durchmesser mm 125. Nutzfläche mm 75x36. Dicken mm 80/100/120/140/160/180/200/220/240/260/280/300. Raumgewicht PU kg/m<sup>3</sup> 350. Schraubdübel: SXRL 10x120 FUS. Gewindestange: FIS A M8x130. Gewindestange: FIS A M8x150. Ankerhülse: FIS H 12x85 K. Injektions-Mörtel: FIS. Dicke mm ..... LE = Stk.</p>			Übertrag:	.....
.105	<p>Universalmontageplatte UMP. Dosteba AG. Länggenstrasse 27. CH-8184 Bachenbülach. www.dosteba.ch.</p> <p>Universalmontageplatten UMP-ALU-TQ (quadratisch) bestehen aus PU-Hartschaum (Polyurethan) mit eingeschäumten Einlagen aus Stahl, Aluminium, faserarmiertem Kunststoff und einer Compactplatte (HPL). Grundfläche mm 138x138. Nutzfläche mm 80x62. Dicken mm 80/100/120/140/160/180/200/220/240/260/280/300. Raumgewicht PU kg/m<sup>3</sup> 350. Schraubdübel: SXRL 10x120 FUS. Gewindestange: FIS A M8x130. Gewindestange: FIS A M8x150. Ankerhülse: FIS H 12x85 K. Injektions-Mörtel: FIS. Dicke mm ..... LE = Stk.</p>	0	LE	.....	.....
.106	<p>Universalmontageplatte UMP. Dosteba AG. Länggenstrasse 27. CH-8184 Bachenbülach. www.dosteba.ch.</p>	0	LE	.....	.....
				Übertrag	.....

Position	Text	Menge	ME	Preis	Betrag
				Übertrag:	.....
700	<p>Universalmontageplatten UMP-ALU-TR (rechteckig) bestehen aus PU-Hartschaum (Polyurethan) mit eingeschäumten Einlagen aus Stahl, Aluminium, faserarmiertem Kunststoff und einer Compactplatte (HPL). Grundfläche mm 238x138. Nutzfläche mm 162x80. Dicken mm 80/100/120/140/160/180/200/220/240/260/280/300. Raumgewicht PU kg/m3 350. Schraubdübel: SXRL 10x120 FUS. Gewindestange: FIS A M8x130. Gewindestange: FIS A M8x150. Ankerhülse: FIS H 12x85 K. Injektions-Mörtel: FIS. Dicke mm ..... LE = Stk.</p> <p><b>Ortsfeste Steigleitern</b></p> <hr/> <p>. Betreffend Vergütungsregelungen, Ausmassbestimmungen und Begriffsdefinitionen gelten die Bedingungen in Pos. 000.200. . Ortsfeste Steigleitern müssen i.d.R. Norm SN EN 14 396 "Ortsfeste Steigleitern für Schächte" entsprechen. . Ohne andere Angaben gilt: .. Schrauben und Muttern aus Edelstahl A2, Dübel aus Edelstahl A4. .. Montage auf Beton oder Stahl.</p>				
780	<p><b>Mehrleistungen</b></p> <hr/>				
782	Mehrleistungen bei der Montage von ortsfesten Steigleitern.				
.100	Für Befestigen auf anderen Untergrund als Beton oder Stahl.				
.101	Universalmontageplatte UMP. Dosteba AG. Längenstrasse 27. CH-8184 Bachenbülach. www.dosteba.ch.	0	LE	.....	.....
				Übertrag	.....

Position	Text	Menge	ME	Preis	Betrag
				Übertrag:	.....
.102	<p>Universalmontageplatten UMP-ALU-Z (zylindrisch) bestehen aus PU-Hartschaum (Polyurethan) mit einer eingeschäumten Stahlblecheinlage, einer Alu- und einer Compactplatte. Durchmesser mm 125. Nutzfläche mm 75x60. Dicken mm 60/80/100/120/140/160/180/200/220/240/260/280/300. Raumgewicht PU kg/m3 350. Schraubdübel: SXRL 10x100 FUS. Dicke mm ..... LE = Stk.</p> <p>Universalmontageplatte UMP. Dosteba AG. Länggenstrasse 27. CH-8184 Bachenbülach. www.dosteba.ch.</p> <p>Universalmontageplatten UMP-ALU-Q (quadratisch) bestehen aus PU-Hartschaum (Polyurethan) mit einer eingeschäumten Stahlblecheinlage, einer Alu- und einer Compactplatte. Grundfläche mm 138x138. Nutzfläche mm 110x70. Dicken mm 60/80/100/120/140/160/180/200/220/240/260/280/300. Raumgewicht PU kg/m3 350. Schraubdübel: SXRL 10x100 FUS. Dicke mm ..... LE = Stk.</p>	0	LE	.....	.....
.103	<p>Universalmontageplatte UMP. Dosteba AG. Länggenstrasse 27. CH-8184 Bachenbülach. www.dosteba.ch.</p> <p>Universalmontageplatten UMP-ALU-R (rechteckig) bestehen aus PU-Hartschaum (Polyurethan) mit einer eingeschäumten Stahlblecheinlage, einer Alu- und einer Compactplatte. Grundfläche mm 238x138. Nutzfläche mm 170x110. Dicken mm 60/80/100/120/140/160/180/200/</p>	0	LE	.....	.....
				Übertrag	.....

NPK 612 V'22 Volltext	Projekt: <b>612-V22 - Dosteba AG</b> Leistungsverzeichnis: <b>LV030 - Universalmontageplatte UMP</b>				Seite 20 30.11.2022
Position	Text	Menge	ME	Preis	Betrag
				Übertrag:	.....
.104	<p>220/240/260/280/300. Raumgewicht PU kg/m3 350. Schraubdübel: SXRL 10x100 FUS. Dicke mm ..... LE = Stk.</p> <p>Universalmontageplatte UMP. Dosteba AG. Länggenstrasse 27. CH-8184 Bachenbülach. www.dosteba.ch.</p> <p>Universalmontageplatten UMP-ALU-TZ (zylindrisch) bestehen aus PU-Hartschaum (Polyurethan) mit eingeschäumten Einlagen aus Aluminium, faserarmiertem Kunststoff und einer Compactplatte (HPL). Durchmesser mm 125. Nutzfläche mm 75x36. Dicken mm 80/100/120/140/160/180/200/ 220/240/260/280/300. Raumgewicht PU kg/m3 350. Schraubdübel: SXRL 10x120 FUS. Gewindestange: FIS A M8x130. Gewindestange: FIS A M8x150. Ankerhülse: FIS H 12x85 K. Injektions-Mörtel: FIS. Dicke mm ..... LE = Stk.</p>	0	LE	.....	.....
.105	<p>Universalmontageplatte UMP. Dosteba AG. Länggenstrasse 27. CH-8184 Bachenbülach. www.dosteba.ch.</p> <p>Universalmontageplatten UMP-ALU-TQ (quadratisch) bestehen aus PU-Hartschaum (Polyurethan) mit eingeschäumten Einlagen aus Stahl, Aluminium, faserarmiertem Kunststoff und einer Compactplatte (HPL). Grundfläche mm 138x138. Nutzfläche mm 80x62. Dicken mm 80/100/120/140/160/180/200/ 220/240/260/280/300. Raumgewicht PU kg/m3 350. Schraubdübel: SXRL 10x120 FUS. Gewindestange: FIS A M8x130. Gewindestange: FIS A M8x150.</p>	0	LE	.....	.....
				Übertrag	.....

Position	Text	Menge	ME	Preis	Betrag
				Übertrag:	.....
.106	<p>Ankerhülse: FIS H 12x85 K. Injektions-Mörtel: FIS. Dicke mm ..... LE = Stk.</p> <p>Universalmontageplatte UMP. Dosteba AG. Länggenstrasse 27. CH-8184 Bachenbülach. www.dosteba.ch.</p> <p>Universalmontageplatten UMP-ALU-TR (rechteckig) bestehen aus PU-Hartschaum (Polyurethan) mit eingeschäumten Einlagen aus Stahl, Aluminium, faserarmiertem Kunststoff und einer Compactplatte (HPL). Grundfläche mm 238x138. Nutzfläche mm 162x80. Dicken mm 80/100/120/140/160/180/200/ 220/240/260/280/300. Raumgewicht PU kg/m3 350. Schraubdübel: SXRL 10x120 FUS. Gewindestange: FIS A M8x130. Gewindestange: FIS A M8x150. Ankerhülse: FIS H 12x85 K. Injektions-Mörtel: FIS. Dicke mm ..... Dicke mm ..... LE = Stk.</p>	0	LE	.....	.....
800	<p><b>Ergänzende Bauteile</b></p> <hr/> <p>. Betreffend Vergütungsregelungen, Ausmassbestimmungen und Begriffsdefinitionen gelten die Bedingungen in Pos. 000.200. . Ohne andere Angaben gilt: .. Schrauben und Muttern aus Edelstahl A2, Dübel aus Edelstahl A4. .. Montage auf Beton oder Stahl.</p>				
				Übertrag	.....

Position	Text	Menge	ME	Preis	Betrag
				Übertrag:	.....
840	<b>Ergänzende Bauteile nach Plan</b>				
841	Ergänzende Bauteile erstellen.				
.001	<p>Zuschläge. Für Befestigen auf anderen Untergrund als Beton oder Stahl.</p> <p>. Universalmontageplatte UMP. Dosteba AG. Länggenstrasse 27. CH-8184 Bachenbülach. www.dosteba.ch.</p> <p>. Universalmontageplatten UMP-ALU-Z (zylindrisch) bestehen aus PU-Hartschaum (Polyurethan) mit einer eingeschäumten Stahlblecheinlage, einer Alu- und einer Compactplatte. Durchmesser mm 125. Nutzfläche mm 75x60. Dicken mm 60/80/100/120/140/160/180/200/ 220/240/260/280/300. Raumgewicht PU kg/m3 350. Schraubdübel: SXRL 10x100 FUS. Dicke mm ..... LE = Stk.</p>	0	LE	.....	.....
.002	<p>Zuschläge. Für Befestigen auf anderen Untergrund als Beton oder Stahl.</p> <p>. Universalmontageplatte UMP. Dosteba AG. Länggenstrasse 27. CH-8184 Bachenbülach. www.dosteba.ch.</p> <p>. Universalmontageplatten UMP-ALU-Q (quadratisch) bestehen aus PU-Hartschaum (Polyurethan) mit einer eingeschäumten Stahlblecheinlage, einer Alu- und einer Compactplatte. Grundfläche mm 138x138. Nutzfläche mm 110x70. Dicken mm 60/80/100/120/140/160/180/200/ 220/240/260/280/300. Raumgewicht PU kg/m3 350.</p>	0	LE	.....	.....
				Übertrag	.....

NPK 612 V'22 Volltext	Projekt: <b>612-V22 - Dosteba AG</b> Leistungsverzeichnis: <b>LV030 - Universalmontageplatte UMP</b>				Seite 23 30.11.2022
Position	Text	Menge	ME	Preis	Betrag
	<p>Schraubdübel: SXRL 10x100 FUS. Dicke mm ..... LE = Stk.</p> <p>.003 Zuschläge. Für Befestigen auf anderen Untergrund als Beton oder Stahl.</p> <p>. Universalmontageplatte UMP. Dosteba AG. Länggenstrasse 27. CH-8184 Bachenbülach. www.dosteba.ch.</p> <p>. Universalmontageplatten UMP-ALU-R (rechteckig) bestehen aus PU-Hartschaum (Polyurethan) mit einer eingeschäumten Stahlblecheinlage, einer Alu- und einer Compactplatte. Grundfläche mm 238x138. Nutzfläche mm 170x110. Dicken mm 60/80/100/120/140/160/180/200/ 220/240/260/280/300. Raumgewicht PU kg/m<sup>3</sup> 350. Schraubdübel: SXRL 10x100 FUS. Dicke mm ..... LE = Stk.</p> <p>.004 Zuschläge. Für Befestigen auf anderen Untergrund als Beton oder Stahl.</p> <p>. Universalmontageplatte UMP. Dosteba AG. Länggenstrasse 27. CH-8184 Bachenbülach. www.dosteba.ch.</p> <p>. Universalmontageplatten UMP-ALU-TZ (zylindrisch) bestehen aus PU-Hartschaum (Polyurethan) mit eingeschäumten Einlagen aus Aluminium, faserarmiertem Kunststoff und einer Compactplatte (HPL). Durchmesser mm 125. Nutzfläche mm 75x36. Dicken mm 80/100/120/140/160/180/200/ 220/240/260/280/300. Raumgewicht PU kg/m<sup>3</sup> 350.</p>	0	LE	Übertrag: ..... .....	..... .....
	Übertrag				.....

Position	Text	Menge	ME	Preis	Betrag
				Übertrag:	.....
.005	<p>Schraubdübel: SXRL 10x120 FUS. Gewindestange: FIS A M8x130. Gewindestange: FIS A M8x150. Ankerhülse: FIS H 12x85 K. Injektions-Mörtel: FIS. Dicke mm ..... LE = Stk.</p> <p>Zuschläge. Für Befestigen auf anderen Untergrund als Beton oder Stahl.</p> <p>Universalmontageplatte UMP. Dosteba AG. Länggenstrasse 27. CH-8184 Bachenbülach. www.dosteba.ch.</p> <p>Universalmontageplatten UMP-ALU-TQ (quadratisch) bestehen aus PU-Hartschaum (Polyurethan) mit eingeschäumten Einlagen aus Stahl, Aluminium, faserarmiertem Kunststoff und einer Compactplatte (HPL). Grundfläche mm 138x138. Nutzfläche mm 80x62. Dicken mm 80/100/120/140/160/180/200/ 220/240/260/280/300. Raumgewicht PU kg/m3 350. Schraubdübel: SXRL 10x120 FUS. Gewindestange: FIS A M8x130. Gewindestange: FIS A M8x150. Ankerhülse: FIS H 12x85 K. Injektions-Mörtel: FIS. Dicke mm ..... LE = Stk.</p>	0	LE	.....	.....
.006	<p>Zuschläge. Für Befestigen auf anderen Untergrund als Beton oder Stahl.</p> <p>Universalmontageplatte UMP. Dosteba AG. Länggenstrasse 27. CH-8184 Bachenbülach. www.dosteba.ch.</p> <p>Universalmontageplatten UMP-ALU-TR (rechteckig) bestehen aus PU-Hartschaum (Polyurethan) mit eingeschäumten Einlagen aus</p>	0	LE	.....	.....
				Übertrag	.....

Position	Text	Menge	ME	Preis	Betrag
	<p>Stahl, Aluminium, faserarmiertem Kunststoff und einer Compactplatte (HPL). Grundfläche mm 238x138. Nutzfläche mm 162x80. Dicken mm 80/100/120/140/160/180/200/ 220/240/260/280/300. Raumgewicht PU kg/m<sup>3</sup> 350. Schraubdübel: SXRL 10x120 FUS. Gewindestange: FIS A M8x130. Gewindestange: FIS A M8x150. Ankerhülse: FIS H 12x85 K. Injektions-Mörtel: FIS. Dicke mm ..... LE =   Stk.</p> <p>Total: <b>LV030 - Universalmontageplatte UMP</b></p>			Übertrag:	.....
					.....