

Position	Text	Menge	ME	Preis	Betrag
342D/16	Verputzte Aussenwärmedämmungen (V'22)				
000	Bedingungen <hr/> . Individueller Bereich (Reservefenster): Nur hier kann der Anwender Positionen des NPK für seine individuellen Bedürfnisse abändern oder ergänzen. Die angepassten Positionen werden mit einem "R" vor der Positionsnummer bezeichnet. . Kurztext-Leistungsverzeichnis: Von Vorbemerkungen, Hauptpositionen und geschlossenen Unterpositionen werden nur je die ersten 2 Zeilen wiedergegeben. Es gilt in jedem Fall die Volltextversion des NPK.				
.100	Kurzleistungsverz.: massgebend ist Volltext im NPK 342D/2016. Verputzte Aussenwärmedämmungen (V'22)				
.200	Angaben zu Vergütungsregelungen, Ausmassbestimmungen und Begriffsdefinitionen finden sich im Reserve-Unterabschnitt 090. Sie enthalten nicht die im NPK vorgegebenen Aussagen, sondern sind projektspezifisch formuliert.				
700	Nebenleistungen (1) <hr/> Betreffend Vergütungsregelungen, Ausmassbestimmungen und Begriffsdefinitionen gelten die Bedingungen in Pos. 000.200.				
770	Montageeinlagen, Druckausgleichs-Unterlagen sowie Versetzarbeiten <hr/>				
771	Montageeinlagen und Druckausgleichs-Unterlagen zur Befestigung von Bauteilen auf der Aussenwärmedämmung.				
.200	Eckig.				
.210	Ohne Metallplatte.				
.215	Elektrodose Eldoline.	0	St
				Übertrag

NPK 342 V'22 Volltext	Projekt: 342-V22 - Dosteba AG Leistungsverzeichnis: LV020 - Elektrodosens Eldoline				Seite 2 7.11.2022
Position	Text	Menge	ME	Preis	Betrag
				Übertrag:
	<p>Dosteba AG. Länggenstrasse 27. CH-8184 Bachenbülach. www.dosteba.ch.</p> <p>. Elektrodosen Eldoline-EPS bestehen aus einer Dose und vier Füßen aus schwer entflammbarem Kunststoff, welche in ein Formteil aus EPS eingeklebt sind. Grösse mm 150x150, Grösse 1. Dicke: mm 80/100/120/140/160/ 180/200/220/240/260/280/300. Grösse Dose innen: mm 65x65. Grösse Kranz aussen: mm 100x100. Tiefe Dose: mm 55. Raumgewicht EPS: kg/m3 30. Dicke mm</p>				
.216	<p>Elektrodose Eldoline. Dosteba AG. Länggenstrasse 27. CH-8184 Bachenbülach. www.dosteba.ch.</p> <p>. Elektrodosen Eldoline-EPS bestehen aus einer Dose und vier Füßen aus schwer entflammbarem Kunststoff, welche in ein Formteil aus EPS eingeklebt sind. Grösse mm 200x150, Grösse 2 x 1. Dicke: mm 80/100/120/140/160/ 180/200/220/240/260/280/300. Grösse Dose innen: mm 115x65. Grösse Kranz aussen: mm 150x100. Tiefe Dose: mm 55. Raumgewicht EPS: kg/m3 30. Dicke mm</p>	0	St
.217	<p>Elektrodose Eldoline. Dosteba AG. Länggenstrasse 27. CH-8184 Bachenbülach. www.dosteba.ch.</p> <p>. Elektrodosen Eldoline-EPS bestehen aus einer Dose und vier Füßen aus schwer entflammbarem Kunststoff, welche in ein Formteil aus EPS eingeklebt sind. Grösse mm 250x150, Grösse 2 x</p>	0	St
	Übertrag			

NPK 342 V'22 Volltext	Projekt: 342-V22 - Dosteba AG Leistungsverzeichnis: LV020 - Elektrodosens Eldoline				Seite 3 7.11.2022
Position	Text	Menge	ME	Preis	Betrag
				Übertrag:
.281	<p>1 NUP. Dicke: mm 80/100/120/140/160/ 180/200/220/240/260/280/300. Grösse Dose innen: mm 65x65. Grösse Kranz aussen: 2x mm 100x100. Tiefe Dose: mm 55. Raumgewicht EPS: kg/m3 30. Dicke mm</p> <p>Elektrodose Eldoline. Dosteba AG. Länggenstrasse 27. CH-8184 Bachenbülach. www.dosteba.ch.</p> <p>Elektrodosen Eldoline-EPS bestehen aus einer Dose und vier Füßen aus schwer entflammbarem Kunststoff, welche in ein Formteil aus EPS eingeklebt sind. Grösse mm 150x150, Grösse 1. Dicke: mm 80/100/120/140/160/ 180/200/220/240/260/280/300. Grösse Dose innen: mm 65x65. Grösse Kranz aussen: mm 100x100. Tiefe Dose: mm 55. Raumgewicht EPS: kg/m3 30. Dicke mm</p>	0	St
.282	<p>Elektrodose Eldoline. Dosteba AG. Länggenstrasse 27. CH-8184 Bachenbülach. www.dosteba.ch.</p> <p>Elektrodosen Eldoline-EPS bestehen aus einer Dose und vier Füßen aus schwer entflammbarem Kunststoff, welche in ein Formteil aus EPS eingeklebt sind. Inkl. Einsatz Gerätehalter Grösse 2 x 1 bestehend aus schwer entflammbarem Kunststoff. Grösse mm 200x150, Grösse 2 x 1. Dicke: mm 80/100/120/140/160/ 180/200/220/240/260/280/300. Grösse Dose innen: mm 115x65. Grösse Kranz aussen: mm 150x100. Tiefe Dose: mm 55. Raumgewicht EPS: kg/m3 30.</p>	0	St
				Übertrag

Position	Text	Menge	ME	Preis	Betrag
				Übertrag:
	Dicke mm				
.283	Einsatz Gerätehalter zu Elektrodose Eldoline. Dosteba AG. Länggenstrasse 27. CH-8184 Bachenbülach. www.dosteba.ch. Einsätze Gerätehalter Grösse 1 bestehen aus schwer entflammbarem Kunststoff. Grösse: mm 65x65, Grösse 1. Dicke: mm 10.	0	St
.284	Einsatz Gerätehalter zu Elektrodose Eldoline. Dosteba AG. Länggenstrasse 27. CH-8184 Bachenbülach. www.dosteba.ch. Einsätze Gerätehalter Grösse 2 x 1 bestehen aus schwer entflammbarem Kunststoff. Grösse: mm 115x65, Grösse 2 x 1. Dicke: mm 10.	0	St
.285	Gummistopfen. Durchmesser mm 14.	0	St
.286	Gummistopfen. Durchmesser mm 18.	0	St
	Total: LV020 - Elektrodozen Eldoline			