Volltext		_	zvlies bunt 800		
Position	Text	Menge	ME	Preis	Betrag
<b>181D/21</b> 000	Garten- und Landschaftsbau (V'21)  Bedingungen			1906	
	Individueller Bereich (Reservefenster): Nur hier kann der Anwender Positionen des NPK für seine indivi- duellen Bedürfnisse abändern oder ergänzen. Die angepassten Positionen werden mit einem "R" vor der Positionsnummer bezeichnet. Kurztext-Leistungsverzeich- nis: Von Vorbemerkungen, Hauptpositionen und geschlos- senen Unterpositionen werden nur je die ersten 2 Zeilen wiedergegeben. Es gilt in jedem Fall die Volltextversion des NPK.	S		HOELL Geosynthe	
.100	Kurzleistungsverz.: massgebend ist Volltext im NPK 181D/2021. 01 Garten- und Landschaftsbau (V'21)				
.200	02 Angaben zu Vergütungsregelungen, Ausmassbestimmungen und Begriffsdefinitionen finden sich im Reserve-Unterabschnitt 090. Sie enthalten nicht die im NPK vorgegebenen Aussagen, sondern sind projektspezifisch formuliert.				
700	Grün- und Wasserflächen				
	Betreffend Vergütungsregelungen, Ausmassbestimmungen und Begriffsdefinitionen gelten die Bedingungen in Pos. 000.200.				
760	Natürlich gestaltete Wasser- flächen				
	Geländegestaltung und Rohpla- nie in Abschnitt 200.				
763	Unterlagen für Teichabdichtungen.				
.100	Material für Unterlagen von Teichabdichtungen liefern.				
.131	01 Schutzvlies bunt 800 Schoellkopf AG	0	LE		

Volltext	Projekt: Schoellkopf - Schoellkopf Seite Leistungsverzeichnis: NPK-181-11 - Schutzvlies bunt 800 30.1.202						
Position	Text	Menge	ME	Preis	Betrag		
	8153 Rümlang 02 Schutzvliesstoffe hochwertig, zum Schutz von Dichtungsbahnen und Bauteilen im Hoch-, Garten- und Landschaftsbau.  Geotextil nach Norm SN 670 090 "Geokunststoffe - Grundnorm". 05 LE = m2. 06 Flächenbezogene Masse g/m2 500. Dicke mm 5. Zugfestigkeit längs min. kN/m 19. Zugfestigkeit quer min. kN/m 19. Dehnung längs min. % 70. Dehnung längs min. % 70. Stempeldurchdrückkraft kN 3.3. Durchschlagwiderstand mm 12. Pyramidendurchdrückkraft N 900.			Übertrag:			
	Total: NPK-181-11 - Schutzvlies bunt 8	00					