



EASY ALU

DAS HOCHWERTIGE ALUMINIUM-GELÄNDER

**TOP-SPEED FÜR IHRE PROJEKTE:
BESTELLEN SIE MONTAGEFERTIGE MODULE**

THE PREMIUM BRAND IN RAILING SYSTEMS

Q-railing



EASY ALU

SCHNELLSTE MONTAGE,
HÖCHSTER KOMFORT

HOHE QUALITÄT – ATTRAKTIVE PREISE – INDIVIDUALISIERBAR – FERTIGE MODULE



Easy Alu bietet Ihnen alle Vorteile eines hochwertigen Aluminium-Geländers in Q-railing Qualität und Design. Seine stilvolle, moderne Optik ist reduziert, aber mehr als stark genug, um sichere Geländer für Balkone und Zwischengeschosse zu schaffen.

Was macht das System so einzigartig? Sein attraktiver Preis, seine vielfältigen Individualisierungs- und Vorfertigungsoptionen sowie die Tatsache, dass Sie die Komponenten in Ihrer Werkstatt zu kompletten Geländersegmenten vormontieren können.

Es geht aber noch schneller und einfacher: Bestellen Sie montagefertige Module, die genau Ihren Anforderungen entsprechen. Diese müssen Sie dann nur noch auf der Baustelle verankern!

MONTAGEFERTIGE MODULE

Top-Speed für Ihre Projekte! Bestellen Sie individuelle, vormontierte Easy Alu Geländermodule. Diese müssen Sie nur noch auf der Baustelle am Boden verankern und die einzelnen Segmente mit dem Handlauf verbinden.

EINZELKOMPONENTEN

Möchten Sie die Easy Alu Module lieber in Ihrer Werkstatt vormontieren? Dann bestellen Sie einfach die nötigen Komponenten in der Standardausführung, direkt ab Lager. Oder beschleunigen Sie Ihre Arbeiten, indem Sie auf Mass gesägte, gebohrte oder pulverbeschichtete Komponenten von uns erhalten. Wir liefern alles exakt nach Ihren Anforderungen.

Easy Alu

- Verwendung:** Leichte Beanspruchung im Innen- und Aussenbereich
- Geeignet für:** Boden- und Seitenmontage
- Anwendung:** Horizontal angebrachte Geländer
- Material:** Aluminium
- Oberfläche:** Gebürstet, roh oder pulverbeschichtet
- Füllung:** Glas mit oder ohne Mittelstrebe(n)
- Glasstärke:** 8 bis 10,76 mm

Easy Alu	UK	DE	NL	IT	CH	ES	FR
Max. Holmlast (kN/m)	0,74	0,5	0,5	>2,0	0,8	3,0	1,0


Bitte beachten Sie die Spezifikationen wie Befestigungs- und Glasmasse der jeweiligen Zertifikate. Für weitere Informationen besuchen Sie www.q-railing.com/zertifikate.

ZERTIFIZIERTE SICHERHEIT



EINFACHE AUSRICHTUNG

Für Easy Alu sind unebene Böden kein Problem: Die bodenmontierten Flansche werden mit Nivellierblöcken geliefert. Diese platzieren Sie einfach unter den Flanschen - damit können Sie die einzelnen Geländermodule bequem ausrichten. Ein zusätzliches Unterfüßern ist dadurch nicht notwendig.



PULVERBESCHICHTUNG IN RAL-FARBEN

Bestellen Sie die Aluminium-Komponenten mit einer gebürsteten, rohen oder pulverbeschichteten Oberfläche. Als Standard bieten wir eine anthrazitgraue Pulverbeschichtung in RAL 7016 an - Sie können die Bauteile aber auch in jeder anderen RAL-Farbe bestellen.

GLASS WING GUMMI

Das Glass Wing Gummi ist einzigartig: Damit können Sie das Glas schnell und ohne hohen Krafteinsatz einsetzen. Legen Sie das Gummi dazu einfach in das Glasprofil, wo es „offen“ stehen bleibt. Beim Einsetzen der Scheibe klemmt das Gummi das Glas dann automatisch fest ein.



Option

1

MONTAGEFERTIGE MODULE

SCHNELL UND EINFACH

WIR:

- sägen und bohren nach Ihren Angaben
- liefern die gewünschte Oberflächenausführung (gebürstet, roh oder pulverbeschichtet in der gewünschten RAL-Farbe)
- montieren die Module für Sie vor
- liefern Ihnen die baustellenfertigen Segmente exakt nach Ihren Anforderungen

SIE:

- platzieren die Geländermodule auf der Baustelle
- verankern die Module am Boden
- befestigen den Handlauf



ANGEBOT ANFRAGEN:

071 945 70 30

SALES@Q-RAILING.CH

ANFRAGEFORMULAR AUF SEITE 6

2

VORGEFERTIGTE EINZELKOMPONENTEN

WIR:

- sägen und bohren nach Ihren Angaben
- lassen die Komponenten, falls gewünscht, pulverbeschichten
- liefern Ihnen die Komponenten exakt nach Ihren Anforderungen

SIE:


- fertigen aus den Komponenten die Geländermodule
- platzieren die Module auf der Baustelle
- verankern diese am Boden
- befestigen den Handlauf

ANFRAGEFORMULAR AUF SEITE 8



3

STANDARD-EINZELKOMPONENTEN

**WIR:**

- liefern Ihnen die gewünschten Einzelkomponenten in der Standardausführung

SIE:

- sägen, bohren und, falls gewünscht, pulverbeschichten die Komponenten
- fertigen aus den Komponenten die Geländermodule
- platzieren die Module auf der Baustelle
- verankern diese am Boden
- befestigen den Handlauf

ANFRAGEFORMULAR AUF SEITE 10





MONTAGEFERTIGE MODULE

ENTSCHEIDEN SIE SICH FÜR DEN HÖCHSTEN KOMFORT UND BESTELLEN SIE VORGEFERTIGTE EASY ALU GELÄNDERMODULE.

Alles, was Sie tun müssen:
Sie befestigen die vorgefertigten Module einfach auf der Baustelle und verbinden die einzelnen Elemente mit dem Handlauf. Fertig!

Tragen Sie Ihre Daten in das Formular ein und senden Sie dieses per E-Mail an sales@q-railing.ch.

Sie erhalten von uns ein Angebot für das komplette Geländer. Nach Ihrer Freigabe beginnen wir mit der Produktion: Wir sägen, bohren und pulverbeschichten die Einzelkomponenten. Zudem montieren wir die Einzelteile exakt nach Ihren Anforderungen zu baustellenfertigen Geländermodulen vor, die Sie nur noch vor Ort verankern und mit dem Handlauf verbinden müssen.

Wo soll das Geländer eingesetzt werden?*

- Wohngebäude
- Gewerblicher/Öffentlicher Bereich

Auf welchem Untergrund soll das Geländer installiert werden?

- Beton
- Andere:

*Bitte beachten Sie die Richtlinien und Bauvorschriften, die in Ihrem Land und/oder Ihrer Region gelten.

Projektreferenz:

.....



Erforderliche Geländerhöhe (ab dem fertigen Fussboden):

.....

Welche Montageart und Füllungsoption wünschen Sie?



Bodenmontage

- Glas
- Glas mit Mittelstrebe





Seitenmontage

- Glas
- Glas mit Mittelstrebe



Welche Oberflächenausführung wünschen Sie?

Standard:

-  Gebürstetes Aluminium
-  Pulverbeschichtetes Aluminium (RAL 7016 anthrazitgrau, strukturiert)

Individuell:

- Pulverbeschichtung in folgender RAL-Farbe**:
.....

Oberfläche

- Glatt
- Strukturiert***

Glanzgrad

- Hochglänzend
- Matt

- Projektbezogene Pulverbeschichtung (Lieferantencode):
.....

** aus RAL K7
*** Nur ausgewählte Farben, nur Glanzgrad matt



Absender

Name

Telefon & Fax

Firma

E-Mail

Strasse, Nr.

Kundennummer





PLZ, Ort

Vorgangsnummer* *(wird ausgefüllt durch Q-railing)

IHR PROJEKT

- 1** Geben Sie die Abmessungen des Balkongrundrisses an.
- 2** Zeichnen Sie eine Draufsicht des gewünschten Geländers (Sie brauchen hier keine genauen Geländerabmessungen angeben. Wir berechnen diese aus den angegebenen Bodenabmessungen).
- 3** Falls das Geländer an einer Mauer abschliessen soll, markieren Sie dies bitte durch einen grossen Punkt (siehe Beispiele).

BEISPIELE >



Möchten Sie Ihre Anfrage lieber persönlich besprechen oder haben Sie noch Fragen? Wir sind Ihnen gerne behilflich: Rufen Sie uns unter 071 945 70 30 an oder senden Sie uns eine E-Mail via sales@q-railing.ch.



VORGEFERTIGTE EINZELKOMPONENTEN

BESTELLEN SIE DIE EASY ALU KOMPONENTEN EXAKT NACH IHREN MASSEN GESÄGT, GEOHRT UND/ODER NACH WUNSCH PULVERBESCHICHTET.

Tragen Sie Ihre Daten in das Formular ein und senden Sie dieses per E-Mail an sales@q-railing.ch.

Darauf basierend ermitteln wir, welche und wie viele Komponenten Sie benötigen und, wie diese gesägt und gebohrt werden müssen. Sie brauchen uns daher keine Abmessungen des Geländers anzugeben. Sie erhalten von uns ein Angebot für die benötigten Einzelteile. Nach Ihrer Freigabe beginnen wir mit der Produktion: Wir sägen, bohren und/oder pulverbeschichten die Einzelkomponenten exakt nach Ihren Angaben.*

Alles, was Sie tun müssen:
Erstellen Sie aus den vorgefertigten Einzelkomponenten schnell und einfach baustellenfertige Easy Alu Module. Diese müssen Sie vor Ort nur noch am Boden verankern und mit dem Handlauf verbinden. Fertig!

Wo soll das Geländer eingesetzt werden?*

- Wohngebäude
- Gewerblicher/Öffentlicher Bereich

Auf welchem Untergrund soll das Geländer installiert werden?

- Beton
- Andere:

*Bitte beachten Sie die Richtlinien und Bauvorschriften, die in Ihrem Land und/oder Ihrer Region gelten.

Projektreferenz:

.....



Erforderliche Geländerhöhe (ab dem fertigen Fussboden):

.....

Welche Montageart und Füllungsoption wünschen Sie?



Bodenmontage

- Glas
- Glas mit Mittelstrebe



Seitenmontage

- Glas
- Glas mit Mittelstrebe



Welche Oberflächenausführung wünschen Sie?

Standard:

- Gebürstetes Aluminium
- Pulverbeschichtetes Aluminium (RAL 7016 anthrazitgrau, strukturiert)
- Rohes, unbehandeltes Aluminium

Möchten Sie das benötigte Glas direkt mit bestellen?

- Ja****
- Nein

Individuell:

- Pulverbeschichtung in folgender RAL-Farbe**:
.....

Oberfläche

- Glatt
- Strukturiert***

Glanzgrad

- Hochglänzend
- Matt

- Projektbezogene Pulverbeschichtung (Lieferantencode):
.....

** Aus RAL K7
 *** Nur ausgewählte Farben, nur Glanzgrad matt
 **** Sie brauchen hier keine Abmessungen zu den Glasscheiben anzugeben. Anhand Ihrer Angaben bestimmen wir das passende Glas für Sie.







Absender

Name	Telefon & Fax
Firma	E-Mail
Strasse, Nr.	Kundennummer
PLZ, Ort	Vorgangsnummer* <small>*(wird ausgefüllt durch Q-railing)</small>

IHR PROJEKT

- 1** Geben Sie die Abmessungen des Balkongrundrisses an.
- 2** Zeichnen Sie eine Draufsicht des gewünschten Geländers (Sie brauchen hier keine genauen Geländerabmessungen angeben. Wir berechnen diese aus den angegebenen Bodenabmessungen).
- 3** Falls das Geländer an einer Mauer abschliessen soll, markieren Sie dies bitte durch einen grossen Punkt (siehe Beispiele).

BEISPIELE >



Möchten Sie Ihre Anfrage lieber persönlich besprechen oder haben Sie noch Fragen? Wir sind Ihnen gerne behilflich: Rufen Sie uns unter 071 945 70 30 an oder senden Sie uns eine E-Mail via sales@q-railing.ch.



ANFRAGEFORMULAR - OPTION 3

STANDARD-EINZELKOMPONENTEN

Bestellen Sie die benötigten Easy Alu Komponenten in Standardgrößen und -ausführungen, direkt ab Lager. Aus den Einzelteilen fertigen Sie dann in Ihrer Werkstatt baustellenfertige Geländermodule an.


Möchten Sie Ihre Arbeit beschleunigen?

Bestellen Sie montagefertige Geländermodule (Seite 6) oder vorgefertigte Einzelkomponenten (Seite 8).

EINFACHE
MONTAGE



HOCHWERTIGE
MATERIALIEN




ERSTKLASSIGE
OPTIK



SCHNELLE
LIEFERUNG

EASY ALU - Geländerpfosten, Bodenmontage




MOD 0560

Aluminium	Gebürstet			
OUTDOOR	H			
16.0560.087.18	865 mm	QS-30	1	
16.0560.097.18	965 mm	QS-30	1	
16.0560.107.18	1065 mm	QS-30	1	
16.0560.117.18	1165 mm	QS-30	1	
Aluminium	Pulverbeschichtet RAL 7016			
OUTDOOR	H			
16.0560.087.33	865 mm	QS-30	1	
16.0560.097.33	965 mm	QS-30	1	
16.0560.107.33	1065 mm	QS-30	1	
16.0560.117.33	1165 mm	QS-30	1	
Aluminium	Pulverbeschichtet, RAL-Farbe Ihrer Wahl			
OUTDOOR	H			
16.0560.087.XX	865 mm	QS-30	1	
16.0560.097.XX	965 mm	QS-30	1	
16.0560.107.XX	1065 mm	QS-30	1	
16.0560.117.XX	1165 mm	QS-30	1	
Aluminium	Roh			
INDOOR	H			
16.0560.087.00	865 mm	QS-30	1	
16.0560.097.00	965 mm	QS-30	1	
16.0560.107.00	1065 mm	QS-30	1	
16.0560.117.00	1165 mm	QS-30	1	

NEW



EASY ALU - Bohrschablone für Geländerpfosten



MOD 0770

Zubehör	Q	
19.0770.000.00	Q-85	
		1

NEW

Q-INFO


MOD 0560



18
Gebürstet, anodisiert,
25 µm



33
Pulverbeschichtet,
Anthrazitgrau
RAL 7016, strukturiert




00
Roh



XX
Pulverbeschichtet,
RAL-Farbe Ihrer Wahl


Q-INFO

MOD 0770




EASY ALU - Bodenflansche für Geländerpfosten, Bodenmontage

Links
Inklusive Nivellierblock



Rechts
Inklusive Nivellierblock



MOD 9026

Aluminium	Gebürstet		
OUTDOOR			
16.9026.060.18		QS-271	1
Aluminium	Pulverbeschichtet RAL 7016		
OUTDOOR			
16.9026.060.33		QS-271	1
Aluminium	Pulverbeschichtet, RAL-Farbe Ihrer Wahl		
OUTDOOR			
16.9026.060.XX		QS-271	1
Aluminium	Roh		
INDOOR			
16.9026.060.00		QS-270	1




MOD 9027


Aluminium	Gebürstet		
OUTDOOR			
16.9027.060.18		QS-271	1
Aluminium	Pulverbeschichtet RAL 7016		
OUTDOOR			
16.9027.060.33		QS-271	1
Aluminium	Pulverbeschichtet, RAL-Farbe Ihrer Wahl		
OUTDOOR			
16.9027.060.XX		QS-271	1
Aluminium	Roh		
INDOOR			
16.9027.060.00		QS-270	1



Außenecke
Links
Inklusive Nivellierblock



Außenecke
Rechts
Inklusive Nivellierblock



MOD 9026

Aluminium	Gebürstet		
OUTDOOR			
16.9026.960.18		QS-271	1
Aluminium	Pulverbeschichtet RAL 7016		
OUTDOOR			
16.9026.960.33		QS-271	1
Aluminium	Pulverbeschichtet, RAL-Farbe Ihrer Wahl		
OUTDOOR			
16.9026.960.XX		QS-271	1
Aluminium	Roh		
INDOOR			
16.9026.960.00		QS-270	1




MOD 9027

Aluminium	Gebürstet		
OUTDOOR			
16.9027.960.18		QS-271	1
Aluminium	Pulverbeschichtet RAL 7016		
OUTDOOR			
16.9027.960.33		QS-271	1
Aluminium	Pulverbeschichtet, RAL-Farbe Ihrer Wahl		
OUTDOOR			
16.9027.960.XX		QS-271	1
Aluminium	Roh		
INDOOR			
16.9027.960.00		QS-270	1



Zubehör

EASY ALU - Nivellierblock für Bodenflansche, Bodenmontage



















MOD 9026

Aluminium	Roh	
OUTDOOR		
16.9026.000.00		2




EASY ALU - Geländerpfosten, Bodenmontage

Q-INFO



Q-INFO



Berechnung Geländerpfosten

Geländerhöhe (H) - 35 mm = Höhe Geländerpfosten (Hp)

Geländerhöhe (H)	Höhe Geländerpfosten (Hp)
900 mm	865 mm
1000 mm	965 mm
1100 mm	1065 mm
1200 mm	1165 mm

Berechnung Glas

Glasbreite (W) = Y - 72 mm

Glashöhe (Hg) = Geländerhöhe (H) - h1 - 12 mm

Distanz Bohrloch unten Geländerpfosten (X)

X = Glashöhe (Hg) - 22 mm


Bestellen Sie Ihr Glas
zeitgleich mit allen
anderen Produkten für
Ihr Pfostengeländer

MAßGEFERTIGTES GLAS

Sie können für Easy Alu alle Glasarten mit Glasstärken von 8 bis 10,76 mm, einschließlich farbigem Glas und Glas mit unterschiedlichen Folien, bei uns bestellen.

- CE-Kennzeichnung
- Hohe Qualität
- Schnelle Lieferung
- All-inclusive-Preise
- Einfache Bestellung

EASY ALU - Geländerpfosten, Seitenmontage




MOD 0560

Aluminium	Gebürstet			
OUTDOOR	H			
16.0560.104.18	1040 mm			1
16.0560.114.18	1140 mm			1
16.0560.124.18	1240 mm			1
16.0560.134.18	1340 mm			1
Aluminium	Pulverbeschichtet RAL 7016			
OUTDOOR	H			
16.0560.104.33	1040 mm			1
16.0560.114.33	1140 mm			1
16.0560.124.33	1240 mm			1
16.0560.134.33	1340 mm			1
Aluminium	Pulverbeschichtet, RAL-Farbe Ihrer Wahl			
OUTDOOR	H			
16.0560.104.XX	1040 mm			1
16.0560.114.XX	1140 mm			1
16.0560.124.XX	1240 mm			1
16.0560.134.XX	1340 mm			1
Aluminium	Roh			
INDOOR	H			
16.0560.104.00	1040 mm			1
16.0560.114.00	1140 mm			1
16.0560.124.00	1240 mm			1
16.0560.134.00	1340 mm			1



EASY ALU - Bohrschablone für Geländerpfosten




MOD 0770

Zubehör	Q	
19.0770.000.00	Q-85	1

NEW

EASY ALU - Endkappen für Geländerpfosten, Seitenmontage



MOD 5732 - EASY HIT®

Kunststoff	Weißaluminium RAL 9006	
OUTDOOR		
24.5732.060.36		2
Kunststoff	Anthrazitgrau RAL 7016	
OUTDOOR		
24.5732.060.33		2

NEW




Q-INFO MOD 5732 Kunststoff




33
Anthrazitgrau
RAL 7016, strukturiert

36
Weißaluminium
RAL 9006

Q-INFO MOD 5732



Q-INFO MOD 0560 Aluminium




18
Gebürstet, anodisiert,
25 µm

33
Pulverbeschichtet,
Anthrazitgrau
RAL 7016, strukturiert



00
Roh

XX
Pulverbeschichtet,
RAL-Farbe Ihrer Wahl

Q-INFO MOD 0770



EASY ALU - Halterung für Geländerpfosten, Seitenmontage

Innenecke
Links / rechtsAußenecke
Links / rechts

MOD 9028

Aluminium	Matt Silbereffekt		
OUTDOOR			
16.9028.060.08	QS-277	1	
Aluminium	Pulverbeschichtet RAL 7016		
OUTDOOR			
16.9028.060.33	QS-277	1	
Aluminium	Pulverbeschichtet, RAL-Farbe Ihrer Wahl		
OUTDOOR			
16.9028.060.XX	QS-277	1	
Aluminium	Roh		
INDOOR			
16.9028.060.00	QS-276	1	

NEW




MOD 9028

Aluminium	Matt Silbereffekt		
OUTDOOR			
16.9028.960.08	QS-277	1	
Aluminium	Pulverbeschichtet RAL 7016		
OUTDOOR			
16.9028.960.33	QS-277	1	
Aluminium	Pulverbeschichtet, RAL-Farbe Ihrer Wahl		
OUTDOOR			
16.9028.960.XX	QS-277	1	
Aluminium	Roh		
INDOOR			
16.9028.960.00	QS-276	1	

NEW




Q-INFO



Q-INFO

















Q-INFO MOD 9028.960




EASY ALU - Geländerpfosten, Seitenmontage

Q-INFO



Q-INFO



Berechnung Geländerpfosten

Geländerhöhe (H) + 140 mm = Höhe Geländerpfosten (Hp)

Geländerhöhe (H)	Höhe Geländerpfosten (Hp)
900 mm	1040 mm
1000 mm	1140 mm
1100 mm	1240 mm
1200 mm	1340 mm

Berechnung Glas

Glasbreite (W) = $Y - 72\text{ mm}$

Glashöhe (Hg) = Geländerhöhe (H) - $h_1 - 12\text{ mm}$

Distanz Bohrloch unten Geländerpfosten (X)

$X = \text{Glashöhe (Hg)} - 22\text{ mm}$



Bestellen Sie Ihr Glas
zeitgleich mit allen
anderen Produkten für
Ihr Pfostengeländer

MAßGEFERTIGTES GLAS

Sie können für Easy Alu alle Glasarten mit Glasstärken von 8 bis 10,76 mm, einschließlich farbigem Glas und Glas mit unterschiedlichen Folien, bei uns bestellen.

- CE-Kennzeichnung
- Hohe Qualität
- Schnelle Lieferung
- All-inclusive-Preise
- Einfache Bestellung

EASY ALU - Glasleisten



MOD 5951

Aluminium	Gebürstet			
OUTDOOR	L			
16.5951.570.18	5000 mm	QS-267	1	
Aluminium	Pulverbeschichtet RAL 7016			
OUTDOOR	L			
16.5951.570.33	5000 mm	QS-267	1	
Aluminium	Pulverbeschichtet, RAL-Farbe Ihrer Wahl			
OUTDOOR	L			
16.5951.570.XX	5000 mm	QS-267	1	
Aluminium	Roh			
INDOOR	L			
16.5951.570.00	5000 mm	QS-267	1	




MOD 5952

Aluminium	Gebürstet			
OUTDOOR	L			
16.5952.555.18	5000 mm	QS-267	1	
Aluminium	Pulverbeschichtet RAL 7016			
OUTDOOR	L			
16.5952.555.33	5000 mm	QS-267	1	
Aluminium	Pulverbeschichtet, RAL-Farbe Ihrer Wahl			
OUTDOOR	L			
16.5952.555.XX	5000 mm	QS-267	1	
Aluminium	Roh			
INDOOR	L			
16.5952.555.00	5000 mm	QS-267	1	



EASY ALU - Glass Wing Gummiprofile






















MOD 5059

Zubehör	U	T	L	
19.5059.008.00	14	8 - 8,76	5000 mm	1
19.5059.010.00	14	10 - 10,76	5000 mm	1




Q-INFO





EASY ALU - Adapter für Glasleiste



MOD 0770

Aluminium	Gebürstet		
OUTDOOR			
16.0770.000.18	QS-268		4
Aluminium	Pulverbeschichtet RAL 7016		
OUTDOOR			
16.0770.000.33	QS-268		4
Aluminium	Pulverbeschichtet, RAL-Farbe Ihrer Wahl		
OUTDOOR			
16.0770.000.XX	QS-268		4
Aluminium	Roh		
INDOOR			
16.0770.000.00	QS-268		4



Q-INFO



18
Gebürstet, anodisiert,
25 µm



33
Pulverbeschichtet,
Anthrazitgrau
RAL 7016, strukturiert












00
Roh




XX
Pulverbeschichtet,
RAL-Farbe Ihrer Wahl

Q-INFO



EASY ALU - Handlaufprofile




MOD 5950

Aluminium	Gebürstet		
OUTDOOR	L		
16.5950.570.18	5000 mm	1	
Aluminium	Pulverbeschichtet RAL 7016		
OUTDOOR	L		
16.5950.570.33	5000 mm	1	
Aluminium	Pulverbeschichtet, RAL-Farbe Ihrer Wahl		
OUTDOOR	L		
16.5950.570.XX	5000 mm	1	
Aluminium	Roh		
INDOOR	L		
16.5950.570.00	5000 mm	1	



EASY ALU - Abdeckkappen für Handlaufprofile




MOD 5790

Kunststoff	Weißaluminium RAL 9006	
OUTDOOR		
24.5790.060.36		2
Kunststoff	Anthrazitgrau RAL 7016	
OUTDOOR		
24.5790.060.33		2



90° Ecke



MOD 5313

Kunststoff	Weißaluminium RAL 9006	
OUTDOOR		
24.5313.060.36		2
Kunststoff	Anthrazitgrau RAL 7016	
OUTDOOR		
24.5313.060.33		2



Q-INFO MOD 5950 Aluminium



18 Gebürstet, anodisiert, 25 µm



33 Pulverbeschichtet, Anthrazitgrau RAL 7016, strukturiert




00 Roh



XX Pulverbeschichtet, RAL-Farbe Ihrer Wahl

Q-INFO MOD 5790 / 5313 Kunststoff








33 Anthrazitgrau RAL 7016, strukturiert




36 Weißaluminium RAL 9006

Q-INFO MOD 5790



EASY ALU - Verbinder für Handlaufprofile




MOD 5313


Aluminium	Roh	
OUTDOOR		
16.5313.000.00		2



Q-INFO



EASY ALU - Endkappen für Handlaufprofile




MOD 5732 - EASY HIT®

Aluminium	Gebürstet	
OUTDOOR		
16.5732.070.18		2
Aluminium	Pulverbeschichtet RAL 7016	
OUTDOOR		
16.5732.070.33		2
Aluminium	Pulverbeschichtet, RAL-Farbe Ihrer Wahl	
OUTDOOR		
16.5732.070.XX		2
Aluminium	Roh	
INDOOR		
16.5732.070.00		2



EASY ALU - Wandflansch für Handlaufprofile




MOD 5505

Aluminium	Roh	
OUTDOOR		
16.5505.070.00	QS-267 / QS-87	2



Q-INFO MOD 5732




Q-INFO MOD 5732



18
Gebürstet, anodisiert,
25 µm



33
Pulverbeschichtet,
Anthrazitgrau
RAL 7016, strukturiert




00
Roh



XX
Pulverbeschichtet,
RAL-Farbe Ihrer Wahl

Q-INFO MOD 5505



Befestigungsmaterial



MOD 0840

Zubehör				
	QS	Ø	L	
93.0840.635.00	QS-87	6	35	100



MOD 9220 - ISO 14586

316	V4A			
OUTDOOR	QS	d	L	
93.9220.413.14	QS-268	4,2	13	50
93.9220.438.14	QS-267	4,2	38	50






MOD 0680 - DIN 912 / ISO 4762

316	V4A				
OUTDOOR	QS	Q	d	L	
95.0680.835.14	QS-30	Q-6	M8	35	50



Q-INFO MOD 0840



**MOD 4408**

Stahl, verzinkt

INDOOR	QS	Typ	d	L	L	
19.4408.110.15	QS-270	Q-VMU-A 8x110	M8	10	110	10
NEW 19.4408.205.15	QS-281	Q-VMU-A 8x205	M8	10	205	10
316	V4A					
OUTDOOR	QS	Typ	d	L	L	
19.4408.110.14	QS-271	Q-VMU-A 8x110	M8	10	110	10
NEW 19.4408.205.14	QS-282	Q-VMU-A 8x205	M8	10	205	10

MOD 4412


Stahl, verzinkt

INDOOR	QS	Typ	d	L	L	
19.4412.175.15	QS-276	Q-VMU-A 12x175	M12	14	175	10
316	V4A					
OUTDOOR	QS	Typ	d	L	L	
19.4412.175.14	QS-277	Q-VMU-A 12x175	M12	14	175	10



Q-INFO

Montageanleitung Q-anchor VMU

**MOD 0760 - DIN 1587**

304 V2A

INDOOR	QS	S	d	D	L	
93.0760.800.13	QS-514	13	M8	12,5	15	50
316	V4A					
OUTDOOR	QS	S	d	D	L	
93.0760.800.14	QS-513	13	M8	12,5	15	50

MOD 0761 - DIN 1587

304 V2A

INDOOR	QS	S	d	D	L	
93.0761.200.13	QS-518	19	M12	18	22	50
316	V4A					
OUTDOOR	QS	S	d	D	L	
93.0761.200.14	QS-516	19	M12	18	22	50



Zubehör für Geländersysteme



Injektionsmörtel

MOD 4095

Zubehör				
	Q	e		
19.4095.112.00	Q-104	280 ml	Q-VMU-A	1

Statikmischer
für Injektionsmörtel

MOD 4095

Zubehör			
	Q		
19.4095.100.00	Q-103		1



Reinigungsbürste für Bohrlöcher

MOD 4095

Zubehör			
	Q		
19.4095.104.00	Q-91	Ø10	1



Verlängerung für Reinigungsbürste

MOD 4095

Zubehör			
	Q	L	
19.4095.111.00	Q-89	150 mm	1

NEW



Verlängerung für Statikmischer

MOD 4095

Zubehör			
	Q		
19.4095.113.00	Q-88		1

NEW

Verbrauchsartikel



Lackstift zur Ausbesserung von Kratzern

MOD 0800

Zubehör			
	RAL	ml	
19.0800.050.33	7016	12	1



BESTELLEN SIE EASY ALU

RUFEN SIE UNS AN ODER SENDEN SIE UNS EINE E-MAIL, UM EIN ANGEBOT ZU EASY ALU - MIT IHREM PERSÖNLICHEN RABATT - ZU ERHALTEN!

Q-railing
St. Gallerstraße 23
9524 Zuzwil SG
Schweiz

T. 071 945 70 30
F. 071 945 70 29
sales@q-railing.ch



Sofern nicht anders angegeben, sind die angegebenen Preise Katalogpreise ohne Mehrwertsteuer, gültig für Q-railing Schweiz GmbH. Ihr persönlicher Rabatt wird automatisch abgezogen. Für weitere Informationen kontaktieren Sie uns bitte. Druckfehler vorbehalten.

9000000001473