




Beanspruchung: Leicht bis hoch
Verwendung: Innen- und Aussenbereich
Montage: Boden-, In-Boden- und Seitenmontage
Anwendung: Balkone/Galerien, Wege/ Abtrennungen, Treppen, französische Balkone
Material: Edelstahl V2A oder V4A (gebürstet oder hochglanzpoliert)

Projektinspiration:



[q-railing.com/
p-q-line](http://q-railing.com/p-q-line)

Q-LINE



Ein Geländersystem mit grenzenlosen Gestaltungsmöglichkeiten

Q-line ist zweifellos unser vielseitigstes System. Es umfasst eine grosse Bandbreite an unterschiedlichen Komponenten, die den meisten architektonischen Herausforderungen gewachsen sind und nahezu jeder Anforderung gerecht werden. Sie können sogar ein Gelände mit einer komplett hochglanzpolierten Oberfläche erstellen. Oder wie wäre es, wenn Sie einige Elemente aus anderen Serien integrieren, um ein wirklich einzigartiges Design zu schaffen? Lassen Sie Ihrer Kreativität freien Lauf!



q-railing.com/certificates

International getestet/berechnet/zertifiziert:



- 1 Das Q-line Sortiment ist äusserst vielseitig – es stehen neben unterschiedlichen Füllungen und Oberflächenausführungen auch verschiedene Lösungen für die Boden- und Seitenmontage sowie Treppen zur Auswahl.
- 2 Im Q-line Sortiment finden Sie auch einen doppelwandigen Pfosten (Boden- und Seitenmontage), mit dem Sie ein rundes Gelände errichten können, das Holmlasten von bis zu 0,5 kN/m standhält.



Q-LINE FÜLLUNGEN

Glas

- Glasrahmenrohr
- Glasklemmen
- Glasadapter
- Glashalter



☞ 290 - 293

Stab und Rohr


- Horizontale Geländerfüllung
- Vertikale Geländerfüllung



☞ 294 - 307

Drahtseil


- Fast Fix Ø 3,2 mm
- Fast Fix Ø 4,0 mm
- Ø 3,2 mm
- Ø 6,0 mm



☞ 308 - 315

Netz


- Easy Q-web



☞ 316 - 319


Blech

- Blechadapter



☞ 320 - 321

Geländerpfosten



MOD 0921

V2A	304	Gebürstet				
INDOOR*			Ø	H	B	
130921-242-12	42,4 x 2,0	989	75	QS-59	369	1
130921-248-12	48,3 x 2,0	989	80	QS-59	369	1

V4A	316	Gebürstet				
OUTDOOR			Ø	H	B	
140921-242-12	42,4 x 2,0	989	75	QS-58	369	1
140921-248-12	48,3 x 2,0	989	80	QS-58	369	1

V4A	316	Hochglanzpoliert				
OUTDOOR			Ø	H	B	
NEW 140921-242-10	42,4 x 2,0	989	75	QS-58	369	1

MOD 0914

V2A	304	Gebürstet				
INDOOR*			Ø	H	B	
SELL OUT 130914-242-12	42,4 x 2,0	970	75	QS-59	369	1
SELL OUT 130914-042-12	42,4 x 2,6	970	75	QS-59	369	1


V4A	316	Gebürstet				
OUTDOOR			Ø	H	B	
SELL OUT 140914-048-12	48,3 x 2,6	970	80	QS-58	369	1

MOD 0944

V4A	316	Gebürstet				
OUTDOOR			Ø	H	B	
140944-242-12	42,4 x 2,0	1150	75	QS-58	369	1
140944-248-12	48,3 x 2,0	1150	80	QS-58	369	1



Abdeckkappen




MOD 0512

V2A	304	Gebürstet			
INDOOR*			Ø	D	
130512-042-12	42,4	105			2
130512-048-12	48,3	105			2

V4A	316	Gebürstet			
OUTDOOR			Ø	D	
140512-042-12	42,4	105			2
140512-048-12	48,3	105			2

V4A	316	Hochglanzpoliert			
OUTDOOR			Ø	D	
140512-042-10	42,4	105			2




MOD 0912

V2A	304	Gebürstet				
INDOOR*			Ø	H	B	
130912-242-12	42,4 x 2,0	989	80	QS-35	369	1

V4A	316	Gebürstet				
OUTDOOR			Ø	H	B	
140912-242-12	42,4 x 2,0	989	80	QS-34	369	1
SELL OUT 140912-042-12	42,4 x 2,6	989	80	QS-34	369	1



Abdeckkappen



MOD 0511


V2A	304	Gebürstet			
INDOOR*			Ø	D	
130511-042-12	42,4	110			2

V4A	316	Gebürstet			
OUTDOOR			Ø	D	
140511-042-12	42,4	110			2
140511-048-12	48,3	120			2

* Auch für Aussenanwendung geeignet bei entsprechenden Bedingungen.


SELL OUT Nur solange der Vorrat reicht.

Q-INFO MOD 0912 / 0914



Q-INFO MOD 0912 / 0914






MOD 0916 - DOPPELTE WANDSTÄRKE 4,6 mm

V2A	304	Gebürstet			
	INDOOR*	Ø	H		
	130916-548-12	48,3 x 4,6	989	QS-272	366 1

V4A	316	Gebürstet			
	OUTDOOR	Ø	H		
	140916-548-12	48,3 x 4,6	989	QS-273	366 1




MOD 0917 - DOPPELTE WANDSTÄRKE 4,6 mm

V4A	316	Gebürstet			
	OUTDOOR	Ø	H		
	140917-548-12	48,3 x 4,6	1089	QS-273	366 1



Geländerpfosten

Abdeckkappen




MOD 0511


V2A	304	Gebürstet			
	INDOOR*	Ø	D		
	130511-048-12	48,3	120	2	

V4A	316	Gebürstet			
	OUTDOOR	Ø	D		
	140511-048-12	48,3	120	2	

Q-INFO




Q-INFO



Q-INFO


MOD 0916 / 0917 / 0511






MOD 9921

V2A	304	Gebürstet						
	INDOOR*	Ø	H1	H2	H3			
	139921-242-01-12	42,4 x 2,0	175	869	120	QS-59	369	2



MOD 9921

V2A	304	Gebürstet						
	INDOOR*	Ø	H1	H2	H3			
	139921-242-02-12	42,4 x 2,0	175	869	120	QS-59	369	1




MOD 9921

V2A	304	Gebürstet						
	INDOOR*	Ø	H1	H2	H3			
	139921-242-90-12	42,4 x 2,0	175	869	120	QS-59	369	1



Zubehör

Sicherungsstifte



Optional verwendbar für MOD 2500

MOD 5015

	Zubehör			
		L		
	205015-25	25		4

Füllungen


Gummielagen für Glasklemmen MOD 2500






2 Stück pro Glasklemme

MOD 5025

Zubehör		
Mono.	T	
205025-06	6	8
205025-08	8	8
205025-10	10	8
205025-12	12	8
Lam.		
	T	
205025-07	6,76 (3-0,76-3)	8
205025-09	8,76 (4-0,76-4)	8
205025-11	10,76 (5-0,76-5)	8
205025-13	12,76 (6-0,76-6)	8




* Auch für Aussenanwendung geeignet bei entsprechenden Bedingungen.




Geländerpfosten für Querstabhalter

Mit Gewindebohrungen



MOD 0930

VZA	304	Gebürstet	INDOOR*	Ø	H1	H2	H3	Ø 5-59	Ø 369	1
SELL OUT	130930-242-00-12	42,4 x 2,0	60	125	35	05-59	Ø 369	1		




MOD 0930

VZA	304	Gebürstet	INDOOR*	Ø	H1	H2	H3	Ø 5-59	Ø 369	1
SELL OUT	130930-242-01-12	42,4 x 2,0	125	160	45	05-59	Ø 369	1		




Geländerpfosten für Glasklemmen

Mit Gewindebohrungen




MOD 0962

V4A	316	Gebürstet	OUTDOOR	Ø	B	Ø 5-58	Ø 369	1
	140962-242-01-12	42,4 x 2,0	75	05-58	Ø 369	1		
	140962-248-01-12	48,3 x 2,0	80	05-58	Ø 369	1		




MOD 0962

V4A	316	Gebürstet	OUTDOOR	Ø	B	Ø 5-58	Ø 369	1
	140962-242-02-12	42,4 x 2,0	75	05-58	Ø 369	1		
	140962-248-02-12	48,3 x 2,0	80	05-58	Ø 369	1		




MOD 0962


V4A	316	Gebürstet	OUTDOOR	Ø	B	Ø 5-58	Ø 369	1
	140962-242-90-12	42,4 x 2,0	75	05-58	Ø 369	1		
	140962-248-90-12	48,3 x 2,0	80	05-58	Ø 369	1		



SELL OUT Nur solange der Vorrat reicht.


Q-INFO MOD 0930 / 0962







MOD 0942

V2A	304	Gebürstet						
INDOOR*		Ø	D1	D2	B x L			
130942-233	33,7 x 2,0	100	80	9x28	QS-35	369	2	
130942-242	42,4 x 2,0	100	80	9x28	QS-35	369	2	
130942-248	48,3 x 2,0	100	80	9x28	QS-35	369	2	
130942-060	60,3 x 2,0	120	90	11x30	QS-35	369	2	
V4A	316	Gebürstet						
OUTDOOR		Ø	D1	D2	B x L			
140942-233	33,7 x 2,0	100	80	9x28	QS-34	369	2	
140942-242	42,4 x 2,0	100	80	9x28	QS-34	369	2	
140942-248	48,3 x 2,0	100	80	9x28	QS-34	369	2	

Abdeckkappe
nicht notwendig

MOD 0946

V2A	304	Gebürstet						
INDOOR*		Ø						
130946-242-12	42,4 x 2,0				QS-33	366	2	





MOD 0512

V2A	304	Gebürstet			
INDOOR*		Ø	D		
130512-033-12	33,7	105	2		
130512-042-12	42,4	105	2		
130512-048-12	48,3	105	2		
V4A	316	Gebürstet			
OUTDOOR		Ø	D		
140512-033-12	33,7	105	2		
140512-042-12	42,4	105	2		
140512-048-12	48,3	105	2		

MOD 0513


V2A	304	Gebürstet			
INDOOR*		Ø	D		
130513-042-12	42,4	125	2		
130513-048-12	48,3	125	2		
130513-060-12	60,3	125	2		
V4A	316	Gebürstet			
OUTDOOR		Ø	D		
140513-042-12	42,4	125	2		
140513-048-12	48,3	125	2		




MOD 0516

V2A	304	Gebürstet			
INDOOR*		Ø			
130516-033	33,7	2			
130516-042	42,4	2			


Q-INFO MOD 0942



Q-INFO MOD 0946

* Auch für Aussenanwendung geeignet
bei entsprechenden Bedingungen.

Nur solange der Vorrat reicht.




MOD 0945

VZA	304	Gebürstet				
INDOOR*			Ø	B	L	
130945-242	42,4 x 2,0	59	118	QS-65	366	1
130945-248	48,3 x 2,0	65	118	QS-65	366	1
V4A	316	Gebürstet				
OUTDOOR			Ø	B	L	
140945-242	42,4 x 2,0	59	118	QS-64	366	1



Geländerpfostenrohre




MOD 0901


VZA	304	Gebürstet		
INDOOR*		Ø		
130901-242-12	42,4 x 2,0	1		

PREFIX



Q-INFO MOD 0901



Q-INFO MOD 0945



Geländerpfostenhalterungen



MOD 0557

V2A	304	Gebürstet		
INDOOR*				
130557-042-12	42,4	QS-33	366	1
130557-048-12	48,3	QS-33	366	1
V4A				
316				
OUTDOOR				
140557-042-12	42,4	QS-32	366	1
140557-048-12	48,3	QS-32	366	1



Internationaler Geschmacksmusterschutz

MOD 0558


V2A	304	Gebürstet		
INDOOR*				
130558-048-12	48,3	QS-33	366	1
V4A				
316				
OUTDOOR				
NEW	140558-048-12	48,3	QS-275	366



Internationaler Geschmacksmusterschutz

Geländerpfostenhalterungen

Neigung einstellbar




MOD 0556

V2A	304	Gebürstet		
INDOOR*				
130556-042	42,4	QS-505	367 / QS-551	376




Internationaler Geschmacksmusterschutz


Q-INFO MOD 0556



Q-INFO MOD 0557 / 0558




Geländerpfostenhalterungen




MOD 0551

V2A	304	Gebürstet			
	INDOOR*	Ø			
	130551-042-12	42,4	QS-33	366	1
V2A	304	Hochglanzpoliert			
	INDOOR*	Ø			
SELL OUT	130551-042-10	42,4	QS-33	366	1
V4A	316	Gebürstet			
	OUTDOOR	Ø			
	140551-042-12	42,4	QS-32	366	1
	140551-048-12	48,3	QS-32	366	1
V4A	316	Hochglanzpoliert			
	OUTDOOR	Ø			
	140551-042-10	42,4	QS-32	366	1



MOD 0550

V2A	304	Gebürstet			
	INDOOR*	Ø			
	130550-042-12	42,4			2
	130550-048-12	48,3			2
V4A	316	Gebürstet			
	OUTDOOR	Ø			
	140550-042-12	42,4			2
	140550-048-12	48,3			2



MOD 0552




V2A	304	Gebürstet			
	INDOOR*	Ø			
SELL OUT	130552-042-12	42,4	QS-33	366	1
V4A	316	Gebürstet			
	OUTDOOR	Ø			
	140552-042-12	42,4	QS-32	366	1
	140552-048-12	48,3	QS-32	366	1



Geländerpfostenhalterungen



Innen- und Aussenecke



MOD 0555


V2A	304	Gebürstet			
	INDOOR*	Ø			
	130555-042-12	42,4	QS-33	366	1
V4A	316	Gebürstet			
	OUTDOOR	Ø			
	140555-042-12	42,4	QS-32	366	1
	140555-048-12	48,3	QS-32	366	1
V4A	316	Hochglanzpoliert			
	OUTDOOR	Ø			
	140555-042-10	42,4	QS-32	366	1



* Auch für Aussenanwendung geeignet bei entsprechenden Bedingungen.

SELL OUT Nur solange der Vorrat reicht.


Q-INFO MOD 0551 / 0552 / 0555




Q-INFO MOD 0550



Q-INFO MOD 0550




Q-INFO MOD 0551 / 0552






Q-INFO MOD 1035





MOD 0951 - DOPPELTE WANDSTÄRKE 4,6 mm

V2A	304	Gebürstet	Ø	H	
INDOOR*					
130951-548-12	48,3 x 4,6	1250	1		
V4A	316	Gebürstet	Ø	H	
OUTDOOR					
140951-548-12	48,3 x 4,6	1250	1		






MOD 0952 - DOPPELTE WANDSTÄRKE 4,6 mm


V2A	304	Gebürstet	Ø	H	
INDOOR*					
130952-548-12	48,3 x 4,6	1350	1		
V4A	316	Gebürstet	Ø	H	
OUTDOOR					
140952-548-12	48,3 x 4,6	1350	1		



PROSTENGELÄNDERSYSTEME
Q-LINE - EXTRA STARK




* Auch für Aussenanwendung geeignet bei entsprechenden Bedingungen.




MOD 0935

V2A	304	Gebürstet				
INDOOR*		Ø	H1	H2	H3	
130935-242-00-12	42,4 x 2,0	340	125	35	1	




MOD 0935

V2A	304	Gebürstet				
INDOOR*		Ø	H1	H2	H3	
130935-242-01-12	42,4 x 2,0	405	160	45	1	




MOD 0937

V2A	304	Gebürstet				
INDOOR*		Ø	H1	H2	H3	
130937-242-01-12	42,4 x 2,0	455	1130	120	1	



MOD 0937

V2A	304	Gebürstet				
INDOOR*		Ø	H1	H2	H3	
130937-242-02-12	42,4 x 2,0	455	1130	120	1	





MOD 0937

V2A	304	Gebürstet				
INDOOR*		Ø	H1	H2	H3	
130937-242-90-12	42,4 x 2,0	455	1130	120	1	



Q-INFO MOD 0935 / 0937






MOD 0545

V2A	304	Gebürstet	INDOOR*	Ø	H	
130545				42,4 x 2,0	1150	1

PREFIX ?



MOD 0947

V2A	304	Gebürstet	INDOOR*	Ø	B	
130947-242				42,4 x 2,0	48	1




Internationaler Geschmacksmusterschutz




MOD 0947


Q-INFO MOD 0545




Q-INFO MOD 0947



Q-INFO MOD 0545



Geländerpfostenhalterungen




MOD 3507

V2A	304	Gebürstet				
INDOOR*			Ø	B	B2	
133507-033-12			33,7	45	30	2
133507-042-12			42,4	50	35	2
133507-048-12			48,3	55	35	2
V4A	316	Gebürstet				
OUTDOOR			Ø	B	B2	
143507-042-12			42,4	50	35	2
143507-048-12			48,3	55	35	2



Innenkern




MOD 3501

V2A	304	Roh			
INDOOR*		Ø			
133501-242		42,4 x 2,0	QS-274	366	2
133501-042		42,4 x 2,6	QS-274	366	2

SELL OUT




Unterlegscheibe



MOD 5080 / 5081

Zubehör		
	Ø	
205080	18	20
205081	12	20


Rosette



MOD 0501

V2A	304	Gebürstet			
INDOOR*		Ø			
130501-042		42,4 x 2,0 + 42,4 x 2,6		2	

Abdeckkappen



MOD 0731

V2A	304	Gebürstet			
INDOOR*					
130731				2	




* Auch für Aussenanwendung geeignet bei entsprechenden Bedingungen.


SELL OUT

Nur solange der Vorrat reicht.


Q-INFO MOD 3507



Q-INFO MOD 3501



Wand - flach




MOD 0100

V2A	304	Gebürstet		
INDOOR*				
130100-000-12	QS-7	375 / QS-12	376 / QS-87	374 2
V4A	316	Gebürstet		
OUTDOOR				
140100-000-12	QS-50	375 / QS-13	376 / QS-87	374 2



Wand - Rohr




MOD 0100

V2A	304	Gebürstet			
INDOOR*					
130100-042-12	42,4	QS-7	375 / QS-10	375 / QS-87	374 2
130100-048-12	48,3	QS-7	375 / QS-10	375 / QS-87	374 2
V4A	316	Gebürstet			
OUTDOOR					
140100-042-12	42,4	QS-50	375 / QS-11	376 / QS-87	374 2
140100-048-12	48,3	QS-50	375 / QS-11	376 / QS-87	374 2



Wand - flach




MOD 0111

V2A	304	Gebürstet		
INDOOR*				
130111-000-12	QS-12	376		2
V4A	316	Gebürstet		
OUTDOOR				
140111-000-12	QS-13	376		2



Wand - Rohr




MOD 0111

V2A	304	Gebürstet		
INDOOR*				
130111-033-12	33,7	QS-10	375	2
130111-042-12	42,4	QS-10	375	2
130111-048-12	48,3	QS-10	375	2
V2A	304	Hochglanzpoliert		
INDOOR*				
SELL OUT 130111-042-10	42,4	QS-10	375	2
V4A	316	Gebürstet		
OUTDOOR				
140111-042-12	42,4	QS-11	376	2
140111-048-12	48,3	QS-11	376	2
V4A	316	Hochglanzpoliert		
OUTDOOR				
140111-042-10	42,4	QS-11	376	2



Q-INFO MOD 0100 / 0111




* Auch für Aussenanwendung geeignet bei entsprechenden Bedingungen.




SELL OUT Nur solange der Vorrat reicht.

Q-INFO MOD 0111



Wand - Rohr



MOD 0112

V2A	304	Gebürstet				
INDOOR*						
130112-033-12	33,7	QS-7	375 / QS-10	375 / QS-87	374	2
130112-042-12	42,4	QS-7	375 / QS-10	375 / QS-87	374	2
130112-048-12	48,3	QS-7	375 / QS-10	375 / QS-87	374	2

V2A	304	Hochglanzpoliert				
INDOOR*						
SELL OUT 130112-042-10	42,4	QS-7	375 / QS-10	375 / QS-87	374	2


V4A	316	Gebürstet				
OUTDOOR						
140112-042-12	42,4	QS-50	375 / QS-11	376 / QS-87	374	2

V4A	316	Hochglanzpoliert				
OUTDOOR						
140112-042-10	42,4	QS-50	375 / QS-11	376 / QS-87	374	2

Zinkdruckguss		Edelstahleffekt				
INDOOR						
SELL OUT 100112-042	42,4	QS-7	375 / QS-10	375 / QS-87	374	2



Wand - Rohr




MOD 0115

V2A	304	Gebürstet				
INDOOR*						
130115	42,4	QS-7	375 / QS-10	375 / QS-87	374	2



Wand - flach




MOD 0102

V2A	304	Gebürstet				
INDOOR*						
130102-000-12		QS-7	375 / QS-12	376 / QS-87	374	2



Wand - Rohr




MOD 0102

V2A	304	Gebürstet				
INDOOR*						
130102-042-12	42,4	QS-7	375 / QS-10	375 / QS-87	374	2
130102-048-12	48,3	QS-7	375 / QS-10	375 / QS-87	374	2


V4A	316	Gebürstet				
OUTDOOR						
140102-042-12	42,4	QS-50	375 / QS-11	376 / QS-87	374	2
140102-048-12	48,3	QS-50	375 / QS-11	376 / QS-87	374	2




Q-INFO MOD 0102




Q-INFO MOD 0112 / 0115






MOD 0113

V2A	304	Gebürstet	
INDOOR*			
130113	QS-7	375 / QS-87	374
			2
V4A	316	Gebürstet	
OUTDOOR			
140113	QS-50	375 / QS-87	374
			2




MOD 0109

V2A	304	Gebürstet	
INDOOR*			
130109	QS-7	375 / QS-87	374
			2



MOD 0114

V2A	304	Gebürstet	
INDOOR*			
SELL OUT	130114	QS-1	377
			2
V4A	316	Gebürstet	
OUTDOOR			
SELL OUT	140114	QS-2	375
			2



MOD 0118

V2A	304	Gebürstet	
INDOOR*			
130118	QS-7	375 / QS-87	374
			2



MOD 0519

V4A	316	Gebürstet	
OUTDOOR			
140519			2
Zinkdruckguss Edelstahleffekt			
INDOOR			
SELL OUT	100519		2


* Auch für Aussenanwendung geeignet bei entsprechenden Bedingungen.

SELL OUT Nur solange der Vorrat reicht.


Q-INFO MOD 0118



Q-INFO MOD 0519



Wand - flach



MOD 0126


V2A	304	Gebürstet		
INDOOR*				
130126-000-12		QS-12	376	2
V4A	316	Gebürstet		
OUTDOOR				
140126-000-12		QS-13	376	2

NEW



International Design Model Protection

Wand - Rohr





MOD 0126

V2A	304	Gebürstet		
INDOOR*				
130126-042-12	42,4	QS-10	375	2
130126-048-12	48,3	QS-10	375	2
V4A	316	Gebürstet		
OUTDOOR				
140126-042-12	42,4	QS-71	376	2

NEW




Abdeckkappen



MOD 0520

V2A	304	Gebürstet		
INDOOR*				
130520-12				2
V4A	316	Gebürstet		
OUTDOOR				
140520-12				2

Wand - Rohr




MOD 0142


V2A	304	Gebürstet		
INDOOR*				
SELL OUT 130142-044-12	42,4 / 48,3	QS-25	376	2
V4A	316	Gebürstet		
OUTDOOR				
SELL OUT 140142-044-12	42,4 / 48,3	QS-71	376	2




Q-INFO MOD 0126




Q-INFO MOD 0142



Q-INFO MOD 0520



Q-INFO MOD 0142



Wand - Rohr




MOD 0110

V4A	316	Gebürstet		
	OUTDOOR	Ø		
140110	42,4	QS-11	376	2





Internationaler Geschmacksmusterschutz

Wand - Rohr



MOD 9320

V2A	304	Gebürstet		
	INDOOR*	Ø		
139320-042	42,4	QS-1	377 / QS-25	376
				2




MOD 0509

V4A	316	Gebürstet		
	OUTDOOR			
140509				2


Internationaler Geschmacksmusterschutz

* Auch für Aussenanwendung geeignet bei entsprechenden Bedingungen.


Q-INFO MOD 9320



Q-INFO MOD 0110 / 0509




Q-INFO MOD 9320



Rohrhalter

Flach - Rohr





MOD 0625

V2A	304	Gebürstet		
INDOOR*				
	Ø			
130625-033-12	33,7	QS-3	QS-29	376
130625-042-12	42,4	QS-3	QS-29	376
V4A				
316				
OUTDOOR				
	Ø			
140625-042-12	42,4	QS-4	QS-30	376



Rohr - Rohr




MOD 0627

V2A	304	Gebürstet		
INDOOR*				
	D	Ø		
130627-042-12	42,4	42,4	QS-29	376



Handlaufstützen

Wand - flach




MOD 0708

V2A	304	Gebürstet		
INDOOR*				
130708-000-12		QS-5	QS-12	376



Wand - Rohr




MOD 0708


V2A	304	Gebürstet		
INDOOR*				
	Ø			
130708-042-12	42,4	QS-5	QS-10	376
130708-048-12	48,3	QS-5	QS-10	376
V4A				
316				
OUTDOOR				
	Ø			
140708-042-12	42,4	QS-6	QS-11	376
140708-048-12	48,3	QS-6	QS-11	376




Q-INFO MOD 0708




Q-INFO MOD 0625



Q-INFO MOD 0627



Glas - flach




MOD 0148

V2A	304	Gebürstet		
INDOOR*				
SELL OUT	130148-000-12	QS-24	376	2



Internationaler Geschmacksmusterschutz

Glas - Rohr




MOD 0148

V2A	304	Gebürstet		
INDOOR*				
SELL OUT	130148-044-12	42,4 / 48,3	QS-25	376
V4A	316	Gebürstet		
OUTDOOR				
SELL OUT	140148-044-12	42,4 / 48,3	QS-71	376



Internationaler Geschmacksmusterschutz

Glas - Rohr



MOD 9350


V2A	304	Gebürstet		
INDOOR*				
	139350-042	42,4	QS-25	376
	139350-048	48,3	QS-25	376
V4A	316	Gebürstet		
OUTDOOR				
SELL OUT	149350-042	42,4	QS-71	376
SELL OUT	149350-048	48,3	QS-71	376




* Auch für Aussenanwendung geeignet bei entsprechenden Bedingungen.

SELL OUT Nur solange der Vorrat reicht.


Q-INFO MOD 0148-044




Q-INFO MOD 9350




Q-INFO MOD 0148-044



Q-INFO MOD 0148-044



Glas - flach




MOD 0117

V2A	304	Gebürstet		
INDOOR*				
130117-000-12		QS-12	376	2
V4A	316	Gebürstet		
OUTDOOR				
140117-000-12		QS-13	376	2



Glas - Rohr




MOD 0117



V2A	304	Gebürstet		
INDOOR*				
130117-033-12	33,7	QS-10	375	2
130117-042-12	42,4	QS-10	375	2
130117-048-12	48,3	QS-10	375	2
V4A	316	Gebürstet		
OUTDOOR				
140117-042-12	42,4	QS-11	376	2
140117-048-12	48,3	QS-11	376	2
V4A	316	Hochglanzpoliert		
OUTDOOR				
140117-042-10	42,4	QS-11	376	2
140117-048-10	48,3	QS-11	376	2




Q-INFO



Q-INFO



Flach - flach




MOD 0123

V2A	304	Gebürstet		
INDOOR*				
130123-000-12	Ø	Ø	QS-12 376 / QS-21 376	2
V4A				
316				
OUTDOOR				
140123-000-12	Ø	Ø	QS-13 376 / QS-22 376	2



Flach - Rohr




MOD 0123

V2A	304	Gebürstet		
INDOOR*				
130123-042-12	42,4	Ø	QS-10 375 / QS-21 376	2
130123-048-12	48,3	Ø	QS-10 375 / QS-21 376	2
V4A				
316				
OUTDOOR				
140123-042-12	42,4	Ø	QS-11 376 / QS-22 376	2



Rohr - Rohr



MOD 0124


V2A	304	Gebürstet		
INDOOR*				
130124-042-12	42,4	D Ø	QS-10 375 / QS-21 376	2
V4A				
316				
OUTDOOR				
140124-042-12	42,4	D Ø	QS-11 376 / QS-22 376	2

MOD 0125

V2A	304	Gebürstet		
INDOOR*				
130125-042-12	48,3	D Ø	QS-10 375 / QS-21 376	2
130125-048-12	48,3	D Ø	QS-10 375 / QS-21 376	2
V4A				
316				
OUTDOOR				
140125-048-12	48,3	D Ø	QS-11 376 / QS-22 376	2




Q-INFO



* Auch für Aussenanwendung geeignet bei entsprechenden Bedingungen.

Q-INFO




Q-INFO



Montagevideo:
q-railing.com/qr-handlaufstuetzen

Flach - Rohr




MOD 0147

V2A	304	Gebürstet			
INDOOR*		Ø			
SELL OUT	130147-044	42,4 / 48,3	QS-21	376 / QS-25	376 2
V4A	316	Gebürstet			
OUTDOOR		Ø			
SELL OUT	140147-044	42,4 / 48,3	QS-22	376 / QS-71	376 2



Internationaler Geschmacksmusterschutz

Rohr - Rohr



MOD 0143

V2A	304	Gebürstet			
INDOOR*		D Ø			
SELL OUT	130143-044-12	42,4 42,4 / 48,3	QS-21	376 / QS-25	376 2
V4A	316	Gebürstet			
OUTDOOR		D Ø			
SELL OUT	140143-044-12	42,4 42,4 / 48,3	QS-22	376 / QS-71	376 2


MOD 0144

V2A	304	Gebürstet			
INDOOR*		D Ø			
SELL OUT	130144-044-12	48,3 42,4 / 48,3	QS-21	376 / QS-25	376 2



Internationaler Geschmacksmusterschutz

Rohr - Rohr




MOD 9330

V2A	304	Gebürstet			
INDOOR*		D Ø			
SELL OUT	139330-042	42,4 42,4	QS-21	376 / QS-25	376 2




SELL OUT Nur solange der Vorrat reicht.


Q-INFO MOD 0147 / 0143 / 0144




Q-INFO MOD 9330



Q-INFO MOD 0143 / 0144 / 0147



Rohr - flach



MOD 0709

V2A	304	Gebürstet	INDOOR*	D	H	Ø	Q	Q	Q
130709-000-00-12				33,7 x 2,0	80		QS-12	376	2

MOD 0710

V2A	304	Gebürstet	INDOOR*	D	H	Ø	Q	Q	Q
130710-000-00-12				42,4 x 2,0	81		QS-12	376	2
V4A	316	Gebürstet	OUTDOOR	D	H	Ø	Q	Q	Q
140710-000-00-12				42,4 x 2,0	81		QS-13	376	2

MOD 0711

V2A	304	Gebürstet	INDOOR*	D	H	Ø	Q	Q	Q
130711-200-12				48,3 x 2,0	82		QS-12	376	2

MOD 0712


V2A	304	Gebürstet	INDOOR*	D	H	Ø	Q	Q	Q
130712-000-00-12				42,4 x 2,6	81		QS-12	376	2
V4A	316	Gebürstet	OUTDOOR	D	H	Ø	Q	Q	Q
140712-000-00-12				42,4 x 2,6	81		QS-13	376	2

MOD 0713

V4A	316	Gebürstet	OUTDOOR	D	H	Ø	Q	Q	Q
140713-000-00-12				48,3 x 2,6	82		QS-13	376	2



Rohr - Rohr



MOD 0709

V2A	304	Gebürstet	INDOOR*	D	H	Ø	Q	Q	Q
130709-033-00-12				33,7 x 2,0	78		QS-10	375	2
130709-042-00-12				33,7 x 2,0	42,4	78	QS-10	375	2

MOD 0710

V2A	304	Gebürstet	INDOOR*	D	H	Ø	Q	Q	Q
130710-042-00-12				42,4 x 2,0	79	42,4	QS-10	375	2
130710-048-00-12				42,4 x 2,0	79	48,3	QS-10	375	2

V2A	304	Hochglanzpoliert	INDOOR*	D	H	Ø	Q	Q	Q
130710-042-00-10				42,4 x 2,0	79	42,4	QS-10	375	2

V4A	316	Gebürstet	OUTDOOR	D	H	Ø	Q	Q	Q
140710-042-00-12				42,4 x 2,0	79	42,4	QS-11	376	2

V4A	316	Hochglanzpoliert	OUTDOOR	D	H	Ø	Q	Q	Q
140710-042-00-10				42,4 x 2,0	79	42,4	QS-11	376	2

MOD 0711

V2A	304	Gebürstet	INDOOR*	D	H	Ø	Q	Q	Q
130711-048-00-12				48,3 x 2,0	80	48,3	QS-10	375	2

V4A	316	Gebürstet	OUTDOOR	D	H	Ø	Q	Q	Q
140711-048-00-12				48,3 x 2,0	80	48,3	QS-11	376	2

MOD 0712

V2A	304	Gebürstet	INDOOR*	D	H	Ø	Q	Q	Q
130712-042-00-12				42,4 x 2,6	79	42,4	QS-10	375	2
130712-048-00-12				42,4 x 2,6	79	48,3	QS-10	375	2

V4A	316	Gebürstet	OUTDOOR	D	H	Ø	Q	Q	Q
140712-042-00-12				42,4 x 2,6	79	42,4	QS-11	376	2


MOD 0713

V2A	304	Gebürstet	INDOOR*	D	H	Ø	Q	Q	Q
130713-042-00-12				48,3 x 2,6	80	42,4	QS-10	375	2
130713-048-00-12				48,3 x 2,6	80	48,3	QS-10	375	2

V4A	316	Gebürstet	OUTDOOR	D	H	Ø	Q	Q	Q
140713-042-00-12				48,3 x 2,6	80	42,4	QS-11	376	2
140713-048-00-12				48,3 x 2,6	80	48,3	QS-11	376	2




Q-INFO



* Auch für Aussenanwendung geeignet bei entsprechenden Bedingungen.

SELL OUT Nur solange der Vorrat reicht.

Rohr - Rohr



MOD 0710

V2A	304	Gebürstet				
INDOOR*		D	Ø	H	Q5-10	Q5-11
130710-042-45-12	42,4 x 2,0	42,4	79	Q5-10	Q5-11	375 2

V4A	316	Gebürstet				
OUTDOOR		D	Ø	H	Q5-11	Q5-10
140710-042-45-12	42,4 x 2,0	42,4	79	Q5-11	Q5-10	376 2

MOD 0711

V4A	316	Gebürstet				
OUTDOOR		D	Ø	H	Q5-11	Q5-10
140711-048-45-12	48,3 x 2,0	48,3	80	Q5-11	Q5-10	376 2

MOD 0712

V2A	304	Gebürstet				
INDOOR*		D	Ø	H	Q5-10	Q5-11
130712-042-45-12	42,4 x 2,6	42,4	79	Q5-10	Q5-11	375 2


V4A	316	Gebürstet				
OUTDOOR		D	Ø	H	Q5-11	Q5-10
140712-042-45-12	42,4 x 2,6	42,4	79	Q5-11	Q5-10	376 2

MOD 0713

V4A	316	Gebürstet				
OUTDOOR		D	Ø	H	Q5-11	Q5-10
140713-048-45-12	48,3 x 2,6	48,3	80	Q5-11	Q5-10	376 2



Rohr - Rohr



MOD 0709

V2A	304	Gebürstet				
INDOOR*		D	Ø	H	Q5-10	Q5-11
130709-033-90-12	33,7 x 2,0	33,7	78	Q5-10	Q5-11	375 2

SELL-OUT	130709-042-90-12	33,7 x 2,0	42,4	78	Q5-10	Q5-11	375 2
----------	------------------	------------	------	----	-------	-------	-------

MOD 0710

V2A	304	Gebürstet				
INDOOR*		D	Ø	H	Q5-10	Q5-11
130710-042-90-12	42,4 x 2,0	42,4	79	Q5-10	Q5-11	375 2
130710-048-90-12	42,4 x 2,0	48,3	79	Q5-10	Q5-11	375 2

V4A	316	Gebürstet				
OUTDOOR		D	Ø	H	Q5-11	Q5-10
140710-042-90-12	42,4 x 2,0	42,4	79	Q5-11	Q5-10	376 2

V4A	316	Hochglanzpoliert				
OUTDOOR		D	Ø	H	Q5-11	Q5-10
140710-042-90-10	42,4 x 2,0	42,4	79	Q5-11	Q5-10	376 2

MOD 0711

V2A	304	Gebürstet				
INDOOR*		D	Ø	H	Q5-10	Q5-11
130711-048-90-12	48,3 x 2,0	48,3	80	Q5-10	Q5-11	375 2

V4A	316	Gebürstet				
OUTDOOR		D	Ø	H	Q5-11	Q5-10
140711-048-90-12	48,3 x 2,0	48,3	80	Q5-11	Q5-10	376 2

MOD 0712

V2A	304	Gebürstet				
INDOOR*		D	Ø	H	Q5-10	Q5-11
130712-042-90-12	42,4 x 2,6	42,4	79	Q5-10	Q5-11	375 2

V4A	316	Gebürstet				
OUTDOOR		D	Ø	H	Q5-11	Q5-10
140712-042-90-12	42,4 x 2,6	42,4	79	Q5-11	Q5-10	376 2


MOD 0713

V2A	304	Gebürstet				
INDOOR*		D	Ø	H	Q5-10	Q5-11
130713-042-90-12	48,3 x 2,6	42,4	80	Q5-10	Q5-11	375 2
130713-048-90-12	48,3 x 2,6	48,3	80	Q5-10	Q5-11	375 2


V4A	316	Gebürstet				
OUTDOOR		D	Ø	H	Q5-11	Q5-10
140713-048-90-12	48,3 x 2,6	48,3	80	Q5-11	Q5-10	376 2




Q-INFO MOD 071x-04x-45




Q-INFO MOD 071x-04x-45




Q-INFO MOD 071x-04x-90



Q-INFO MOD 071x-04x-90



Rohr - flach



MOD 0717

V2A	304	Gebürstet				
INDOOR*		D	H			
SELL OUT	130717-000-12	33,7 x 2,0	80	QS-12	376	2

MOD 0718


V2A	304	Gebürstet				
INDOOR*		D	H			
	130718-000-12	42,4 x 2,0	81	QS-12	376	2

MOD 0720

V2A	304	Gebürstet				
INDOOR*		D	H			
SELL OUT	130720-000-12	42,4 x 2,6	81	QS-12	376	2



Rohr - Rohr



MOD 0717

V2A	304	Gebürstet					
INDOOR*		D	Ø	H			
	130717-033-12	33,7 x 2,0	33,7	78	QS-10	375	2
	130717-042-12	33,7 x 2,0	42,4	78	QS-10	375	2

MOD 0718

V2A	304	Gebürstet					
INDOOR*		D	Ø	H			
	130718-042-12	42,4 x 2,0	42,4	79	QS-10	375	2
	130718-048-12	42,4 x 2,0	48,3	79	QS-10	375	2

V2A	304	Hochglanzpoliert					
INDOOR*		D	Ø	H			
SELL OUT	130718-042-10	42,4 x 2,0	42,4	79	QS-10	375	2

V4A	316	Gebürstet					
OUTDOOR		D	Ø	H			
	140718-042-12	42,4 x 2,0	42,4	79	QS-11	376	2
	140718-048-12	42,4 x 2,0	48,3	79	QS-11	376	2

V4A	316	Hochglanzpoliert					
OUTDOOR		D	Ø	H			
	140718-042-10	42,4 x 2,0	42,4	79	QS-11	376	2

MOD 0719

V2A	304	Gebürstet					
INDOOR*		D	Ø	H			
	130719-048-12	48,3 x 2,0	48,3	80	QS-10	375	2

V4A	316	Gebürstet					
OUTDOOR		D	Ø	H			
	140719-048-12	48,3 x 2,0	48,3	80	QS-11	376	2

MOD 0720

V2A	304	Gebürstet					
INDOOR*		D	Ø	H			
SELL OUT	130720-042-12	42,4 x 2,6	42,4	79	QS-10	375	2
SELL OUT	130720-048-12	42,4 x 2,6	48,3	79	QS-10	375	2

V4A	316	Gebürstet					
OUTDOOR		D	Ø	H			
SELL OUT	140720-042-12	42,4 x 2,6	42,4	79	QS-11	376	2

MOD 0721

V2A	304	Gebürstet					
INDOOR*		D	Ø	H			
	130721-042-12	48,3 x 2,6	42,4	80	QS-10	375	2
	130721-048-12	48,3 x 2,6	48,3	80	QS-10	375	2


V4A	316	Gebürstet					
OUTDOOR		D	Ø	H			
	140721-042-12	48,3 x 2,6	42,4	80	QS-11	376	2
	140721-048-12	48,3 x 2,6	48,3	80	QS-11	376	2




* Auch für Aussenanwendung geeignet bei entsprechenden Bedingungen.

SELL OUT Nur solange der Vorrat reicht.


Q-INFO



Q-INFO



Rohr - Rohr



MOD 0697


V2A	304	Gebürstet	D	Ø		
INDOOR*						
130697-042	42,4 x 2,0	42,4	Ø 14	QS-10	375	2
V4A 316 Gebürstet						
OUTDOOR						
140697-042	42,4 x 2,0	42,4	Ø 14	QS-11	376	2

MOD 0699

V2A	304	Gebürstet	D	Ø		
INDOOR*						
130699-048	48,3 x 2,0	48,3	Ø 14	QS-10	375	2
V4A 316 Gebürstet						
OUTDOOR						
140699-048	48,3 x 2,0	48,3	Ø 14	QS-11	376	2



Rohr - Rohr




MOD 0714

V2A	304	Gebürstet	D	Ø		
INDOOR*						
SELL OUT 130714-042	42,4 x 2,6	42,4	Ø 14			2
SELL OUT 130714-048	48,3 x 2,6	48,3	Ø 14			2



Handläufe

Handlaufstützen



MOD 0695


V2A	304	Gebürstet	D	H		
INDOOR*						
130695	42,4 x 2,0	42,4	79			2
V4A 316 Gebürstet						
OUTDOOR						
140695	42,4 x 2,0	42,4	79			2

MOD 0696


V4A	316	Gebürstet	D	H		
OUTDOOR						
SELL OUT 140696	48,3 x 2,0	48,3	80			2




Q-INFO MOD 0697 / 0699




Q-INFO MOD 0697 / 0699



Q-INFO MOD 0714





MOD 0693

V4A	316	Gebürstet				
OUTDOOR		D	Ø			
140693-042-12	42,4 x 2,0	42,4	05-11	376	2	


MOD 0694

V4A	316	Gebürstet				
OUTDOOR		D	Ø			
140694-048-12	48,3 x 2,0	48,3	05-11	376	2	

NEW

Internationaler Geschmacksmusterschutz

Rohrbögen




MOD 0906

V2A	304	Gebürstet			
INDOOR*		Ø	R		
130906-242-12	42,4 x 2,0	85		1	
130906-248-12	48,3 x 2,0	97		1	


V4A	316	Gebürstet			
OUTDOOR		Ø	R		
140906-242-12	42,4 x 2,0	85		1	
NEW 140906-248-12	48,3 x 2,0	97		1	

* Auch für Aussenanwendung geeignet bei entsprechenden Bedingungen.

Q-INFO MOD 0693 / 0694 / 0906



Rohr - Rohr



MOD 0706


V2A	304	Gebürstet				
INDOOR*			D	Ø		
130706	42,4 x 2,0	42,4	Q5-83	376	2	

V4A	316	Gebürstet				
OUTDOOR			D	Ø		
140706	42,4 x 2,0	42,4	Q5-84	376	2	



Internationaler Geschmacksmusterschutz

Rohr - Rohr




MOD 0704

V4A	316	Gebürstet				
OUTDOOR			D	Ø		
140704	42,4 x 2,0	42,4	Q5-84	376	2	




Internationaler Geschmacksmusterschutz


Q-INFO




Q-INFO MOD 0706



Q-INFO MOD 0704



Rohr - Rohr




MOD 0736

V2A	304	Gebürstet				
INDOOR*		D	Ø	H	L	
130736-242	42,4 x 2,0	42,4 x 2,0	100	27	2	

V4A	316	Gebürstet				
OUTDOOR		D	Ø	H	L	
140736-242	42,4 x 2,0	42,4 x 2,0	100	27	2	



Rohr - flach



MOD 0730

V2A	304	Gebürstet			
INDOOR*		D			
130730-000	33,7 x 2,0		QS-26	376	2

MOD 0725

V2A	304	Gebürstet			
INDOOR*		D			
130725-000	42,4 x 2,0		QS-26	376	2

V4A	316	Gebürstet			
OUTDOOR		D			
140725-000	42,4 x 2,0		QS-27	376	2

MOD 0727

V2A	304	Gebürstet			
INDOOR*		D			
SELL OUT 130727-000	42,4 x 2,6		QS-26	376	2

V4A	316	Gebürstet			
OUTDOOR		D			
SELL OUT 140727-000	42,4 x 2,6		QS-27	376	2

MOD 0726

V2A	304	Gebürstet			
INDOOR*		D			
130726-000	48,3 x 2,0		QS-26	376	2

MOD 0728


V2A	304	Gebürstet			
INDOOR*		D			
SELL OUT 130728-000	48,3 x 2,6		QS-26	376	2



Rohr - Rohr



0-70°



MOD 0776

V2A	304	Gebürstet				
INDOOR*		D	Ø			
130776-042-12	42,4 x 2,0	42,4	QS-26	376	2	

V4A	316	Gebürstet				
OUTDOOR		D	Ø			
140776-042-12	42,4 x 2,0	42,4	QS-27	376	2	

MOD 0777


V2A	304	Gebürstet				
INDOOR*		D	Ø			
130777-048-12	48,3 x 2,0	48,3	QS-26	376	2	

V4A	316	Gebürstet				
OUTDOOR		D	Ø			
140777-048-12	48,3 x 2,0	48,3	QS-27	376	2	




Internationaler Geschmacksmusterschutz

Q-INFO MOD 0776 / 0777



Rohr - Rohr




MOD 0774

V2A	304	Gebürstet					
INDOOR*			D	Ø	H		
130774-12	33,7 x 2,0	33,7	8			376	2

Kombinierbar mit MOD 0303 Verbinder.

Rohr - Rohr



MOD 0770

V2A	304	Gebürstet					
INDOOR*			D	Ø	H		
130770-042-12	42,4 x 2,0	42,4	9			376	2

V4A	316	Gebürstet					
OUTDOOR			D	Ø	H		
140770-042-12	42,4 x 2,0	42,4	9			376	2

V4A	316	Hochglanzpoliert					
OUTDOOR			D	Ø	H		
140770-042-10	42,4 x 2,0	42,4	9			376	2

MOD 0772

V2A	304	Gebürstet					
INDOOR*			D	Ø	H		
SELL OUT 130772-042-12	42,4 x 2,6	42,4	9			376	2

V4A	316	Gebürstet					
OUTDOOR			D	Ø	H		
SELL OUT 140772-042-12	42,4 x 2,6	42,4	9			376	2

MOD 0771

V2A	304	Gebürstet					
INDOOR*			D	Ø	H		
130771-048-12	48,3 x 2,0	48,3	11			376	2

V4A	316	Gebürstet					
OUTDOOR			D	Ø	H		
140771-048-12	48,3 x 2,0	48,3	11			376	2

MOD 0773

V2A	304	Gebürstet					
INDOOR*			D	Ø	H		
130773-048-12	48,3 x 2,6	48,3	11			376	2

V4A	316	Gebürstet					
OUTDOOR			D	Ø	H		
140773-048-12	48,3 x 2,6	48,3	11			376	2




Kombinierbar mit MOD 0303 Verbinder.

* Auch für Aussenanwendung geeignet bei entsprechenden Bedingungen.

SELL OUT Nur solange der Vorrat reicht.

Rohr - Rohr



MOD 0730

V2A	304	Gebürstet					
INDOOR*			D	Ø	H		
130730-042	33,7 x 2,0	42,4			376	2	

MOD 0725


V2A	304	Gebürstet					
INDOOR*			D	Ø	H		
130725-048	42,4 x 2,0	48,3			376	2	

V4A	316	Gebürstet					
OUTDOOR			D	Ø	H		
140725-048	42,4 x 2,0	48,3			376	2	





Nicht kombinierbar mit MOD 0303 Verbinder.

Q-INFO MOD 077x



Q-INFO MOD 077x



**MOD 5735 - EASY HIT®**


V2A	304	Gebürstet		
INDOOR*				
			Ø	
	135735-242		42,4 x 2,0	2
SELL OUT	135735-042		42,4 x 2,6	2
	135735-248		48,3 x 2,0	2
	135735-048		48,3 x 2,6	2
V4A	316	Gebürstet		
OUTDOOR				
			Ø	
	145735-242		42,4 x 2,0	2
SELL OUT	145735-042		42,4 x 2,6	2
	145735-248		48,3 x 2,0	2
	145735-048		48,3 x 2,6	2
	145735-060		60,3 x 2,0	2



MOD 4811
213



MOD 4733
213


**MOD 5736 - EASY HIT®**

V2A	304	Gebürstet		
INDOOR*				
			Ø	
	135736-242		42,4 x 2,0	2
SELL OUT	135736-042		42,4 x 2,6	2
	135736-248		48,3 x 2,0	2
	135736-048		48,3 x 2,6	2
V4A	316	Gebürstet		
OUTDOOR				
			Ø	
	145736-242		42,4 x 2,0	2
	145736-248		48,3 x 2,0	2



* Auch für Aussenanwendung geeignet bei entsprechenden Bedingungen.

Rohr - flach




MOD 0810

V2A	304	Gebürstet		
INDOOR*				
SEL OUT	130810-000-00	QS-12	376	2



Rohr - Rohr




MOD 0810

V2A	304	Gebürstet		
INDOOR*				
		Ø		
	130810-042-00	42,4	QS-10	375
	130810-048-00	48,3	QS-10	375

V4A	316	Gebürstet		
OUTDOOR				
		Ø		
	140810-042-00	42,4	QS-11	376
	140810-048-00	48,3	QS-11	376



Rohr - Rohr




MOD 0810

V2A	304	Gebürstet		
INDOOR*				
		Ø		
	130810-042-90	42,4	QS-10	375
	130810-048-90	48,3	QS-10	375


V4A	316	Gebürstet		
OUTDOOR				
		Ø		
	140810-042-90	42,4	QS-11	376
	140810-048-90	48,3	QS-11	376




Q-INFO MOD 0810-000 / 0810-04x-00



Q-INFO MOD 0810-04x-90



Rohr - flach




MOD 0818

V2A	304	Gebürstet	
INDOOR*			
130818-000	QS-12	376	2




Rohr - Rohr



MOD 0818

V2A	304	Gebürstet	
INDOOR*			
130818-042	42,4	QS-10	375 2
130818-048	48,3	QS-10	375 2

V4A	316	Gebürstet	
OUTDOOR			
140818-042	42,4	QS-11	376 2
140818-048	48,3	QS-11	376 2



MOD 0811

V2A	304	Gebürstet	
INDOOR*			
130811	QS-48	376	2

V4A	316	Gebürstet	
OUTDOOR			
140811	QS-89	376	2



MOD 0812

V2A	304	Gebürstet	
INDOOR*			
130812	QS-48	376	2


V4A	316	Gebürstet	
OUTDOOR			
140812	QS-89	376	2




MOD 4811
213

MOD 4733
213

Q-INFO MOD 0818



Q-INFO MOD 0811 / 0812




Handlauf-Anschlussplatten



MOD 1810

VZA	304	Gebürstet		
INDOOR*				
131810-000-12	QS-48	376 / QS-10	375	8
V4A 316 Gebürstet				
OUTDOOR				
141810-000-12	QS-89	376 / QS-11	376	8



MOD 1810

VZA	304	Gebürstet			
INDOOR*					
131810-033-12	33,7	QS-48	376 / QS-10	375	8
131810-042-12	42,4	QS-48	376 / QS-10	375	8
131810-048-12	48,3	QS-48	376 / QS-10	375	8

V4A	316	Gebürstet			
OUTDOOR					
141810-042-12	42,4	QS-89	376 / QS-11	376	8
141810-048-12	48,3	QS-89	376 / QS-11	376	8




Rohranschlussplatte

Justierbar




MOD 3302

V4A	316	Gebürstet		
OUTDOOR				
143302-000-12		QS-12	376	2



MOD 3302

V4A	316	Gebürstet		
OUTDOOR				
143302-042-12	42,4	QS-11	376	2
143302-048-12	48,3	QS-11	376	2




MOD 1801

VZA	304	Gebürstet		
INDOOR*				
131801-000		QS-48	376	8




MOD 1801

VZA	304	Gebürstet			
INDOOR*					
131801-042	42,4	QS-48	376 / QS-10	375	8
SELL OUT 131801-048	48,3	QS-48	376 / QS-10	375	8




MOD 1802

VZA	304	Gebürstet			
INDOOR*					
131802-000		QS-48	376 / QS-10	375	8



MOD 1802

VZA	304	Gebürstet			
INDOOR*					
131802-042	42,4	QS-48	376 / QS-10	375	8
131802-048	48,3	QS-48	376 / QS-10	375	8



MOD 1820

V4A	316	Gebürstet			
OUTDOOR					
141820-042-12	42,4	QS-89	376 / QS-11	376	8

Kombinierbar mit MOD 0305 Verbinder.
Internationaler Geschmacksmusterschutz


* Auch für Aussenanwendung geeignet bei entsprechenden Bedingungen.



Q-TUBE

EDELSTAHLROHRE VON Q-RAILING

NIEDRIGE TOLERANZEN
UND MAKELLOSE OBERFLÄCHEN.

**MOD 0900**

Ø 33,7 mm

V2A	304	Gebürstet		
	INDOOR*	X		
	130900-233-50-12	2,0		L = 5000 mm
V4A	316	Gebürstet		
	OUTDOOR	X		
	140900-233-50-12	2,0		L = 5000 mm

Ø 42,4 mm


V2A	304	Gebürstet		
	INDOOR*	X		
	130900-142-50-12	1,5		L = 5000 mm
	130900-242-25-12	2,0		L = 2500 mm
	130900-242-50-12	2,0		L = 5000 mm
	130900-042-50-12	2,6		L = 5000 mm
V2A	304	Hochglanzpoliert		
	INDOOR*	X		
	130900-242-50-10	2,0		L = 5000 mm
V4A	316	Gebürstet		
	OUTDOOR	X		
	140900-142-50-12	1,5		L = 5000 mm
	140900-242-25-12	2,0		L = 2500 mm
	140900-242-50-12	2,0		L = 5000 mm
	140900-042-50-12	2,6		L = 5000 mm
V4A	316	Hochglanzpoliert		
	OUTDOOR	X		
	140900-242-50-10	2,0		L = 5000 mm

Ø 48,3 mm

V2A	304	Gebürstet		
	INDOOR*	X		
	130900-248-25-12	2,0		L = 2500 mm
	130900-248-50-12	2,0		L = 5000 mm
	130900-048-50-12	2,6		L = 5000 mm
V4A	316	Gebürstet		
	OUTDOOR	X		
	140900-248-25-12	2,0		L = 2500 mm
	140900-248-50-12	2,0		L = 5000 mm
	140900-048-25-12	2,6		L = 2500 mm
	140900-048-50-12	2,6		L = 5000 mm

Ø 60,3 mm

V2A	304	Gebürstet		
	INDOOR*	X		
	130900-060-50-12	2,0		L = 5000 mm



Q-INFO MOD 0900

Berechnungsgrundlage für Rohre, Stäbe und Glasleistenrohre:
q-railing.com/test-berechnungen

Q-INFO MOD 0900

PREFIX

Q-INFO



Sparen Sie Zeit und Geld mit Q-tube

Q-tube hat eine viel niedrigere Toleranz als standardmässige Rohre. Auch die Schweissnaht des Q-tubes ist speziell unseren Fittings angepasst. Die Fittings passen dadurch perfekt in unsere Rohre, damit Sie schnell und effektiv arbeiten können. Um die Qualität zu gewährleisten und Beschädigungen zu vermeiden wird jede Rohrlänge separat verpackt.

* Auch für Aussenanwendung geeignet bei entsprechenden Bedingungen.

Nur solange der Vorrat reicht.

Verbinder



MOD 5792 - EASY HIT®

V2A	304	Roh		
INDOOR*				
			Ø	
SELL OUT	135792-242		für 42,4 x 2,0	2
SELL OUT	135792-042		für 42,4 x 2,6	2
	135792-248		für 48,3 x 2,0	2
SELL OUT	135792-048		für 48,3 x 2,6	2
SELL OUT	135792-060		für 60,3 x 2,0	2
V4A	316	Roh		
OUTDOOR				
			Ø	
SELL OUT	145792-233		für 33,7 x 2,0	2
	145792-242		für 42,4 x 2,0	2
SELL OUT	145792-042		für 42,4 x 2,6	2
	145792-248		für 48,3 x 2,0	2
SELL OUT	145792-048		für 48,3 x 2,6	2




Internationaler Geschmacksmusterschutz

MOD 0790


V2A	304	Gebürstet		
INDOOR*				
			Ø	
	130790-233-12		33,7 x 2,0	2
SELL OUT	130790-142-12		42,4 x 1,5	2
	130790-242-12		42,4 x 2,0	2
SELL OUT	130790-042-12		42,4 x 2,6	2
	130790-248-12		48,3 x 2,0	2
	130790-048-12		48,3 x 2,6	2
V4A	316	Gebürstet		
OUTDOOR				
			Ø	
	140790-242-12		42,4 x 2,0	2
SELL OUT	140790-042-12		42,4 x 2,6	2
	140790-248-12		48,3 x 2,0	2




Rohrbögen



90°



180°




MOD 0903

V2A	304	Gebürstet		
INDOOR*				
			Ø	R
	130903-242-12		42,4 x 2,0	85
	130903-248-12		48,3 x 2,0	97

MOD 0906

V2A	304	Gebürstet		
INDOOR*				
			Ø	R
	130906-242-12		42,4 x 2,0	85
	130906-248-12		48,3 x 2,0	97
V4A	316	Gebürstet		
OUTDOOR				
			Ø	R
	140906-242-12		42,4 x 2,0	85
NEW	140906-248-12		48,3 x 2,0	97

Q-INFO MOD 5792




* Auch für Aussenanwendung geeignet bei entsprechenden Bedingungen.



Nur solange der Vorrat reicht.

Verbinder




MOD 0303

V2A	304	Gebürstet			
INDOOR*		Ø	H		
	130303-233-12	33,7 x 2,0	25	2	
SELL OUT	130303-142-12	42,4 x 1,5	30	2	
	130303-242-12	42,4 x 2,0	30	2	
SELL OUT	130303-042-12	42,4 x 2,6	30	2	
	130303-248-12	48,3 x 2,0	35	2	
	130303-048-12	48,3 x 2,6	35	2	
SELL OUT	130303-060-12	60,3 x 2,0	40	2	
V2A	304	Hochglanzpoliert			
INDOOR*		Ø	H		
SELL OUT	130303-242-10	42,4 x 2,0	30	2	
V4A	316	Gebürstet			
OUTDOOR		Ø	H		
	140303-242-12	42,4 x 2,0	30	2	
SELL OUT	140303-042-12	42,4 x 2,6	30	2	
	140303-248-12	48,3 x 2,0	35	2	
	140303-048-12	48,3 x 2,6	35	2	
V4A	316	Hochglanzpoliert			
OUTDOOR		Ø	H		
	140303-242-10	42,4 x 2,0	30	2	




Kombinierbar mit 90° MOD 0710, 0810 und 4710 Handlaufstützen.



MOD 0300

V2A	304	Gebürstet			
INDOOR*		Ø	H		
	130300-242-12	42,4 x 2,0	30	2	
SELL OUT	130300-042-12	42,4 x 2,6	30	2	
SELL OUT	130300-248-12	48,3 x 2,0	35	2	
V4A	316	Gebürstet			
OUTDOOR		Ø	H		
	140300-242-12	42,4 x 2,0	30	2	
	140300-248-12	48,3 x 2,0	35	2	




MOD 0305

V2A	304	Gebürstet			
INDOOR*		Ø	H		
	130305-233-12	33,7 x 2,0	25	2	
	130305-242-12	42,4 x 2,0	30	2	
	130305-248-12	48,3 x 2,0	35	2	
V4A	316	Gebürstet			
OUTDOOR		Ø	H		
SELL OUT	140305-042-12	42,4 x 2,6	30	2	
	140305-242-12	42,4 x 2,0	30	2	
	140305-048-12	48,3 x 2,6	35	2	
	140305-248-12	48,3 x 2,0	35	2	



Kombinierbar mit MOD 1820 Handlauf-Anschlussplatten.
Nicht kombinierbar mit MOD 0710, 0810 und 4710 Handlaufstützen.




MOD 0301

V2A	304	Gebürstet			
INDOOR*		Ø	H		
SELL OUT	130301-233-12	33,7 x 2,0	25	2	
SELL OUT	130301-242-12	42,4 x 2,0	30	2	
V4A	316	Gebürstet			
OUTDOOR		Ø	H		
SELL OUT	140301-242-12	42,4 x 2,0	30	2	
SELL OUT	140301-248-12	48,3 x 2,0	35	2	



Nicht kombinierbar mit 90° MOD 0710, 0810 und 4710 Handlaufstützen.




MOD 0306

V2A	304	Gebürstet			
INDOOR*		Ø	H	L	
	130306-233	33,7 x 2,0	25	223	2
	130306-242	42,4 x 2,0	30	228	2



Q-INFO MOD 0306



MOD 1820
259



MOD 0710
249




MOD 0810
257




MOD 4710
212

Verbinder




MOD 0304

V2A	304	Gebürstet			
INDOOR*		Ø	H		
SELL OUT	130304-233-12	33,7 x 2,0	25	2	
	130304-242-12	42,4 x 2,0	30	2	
	130304-248-12	48,3 x 2,0	35	2	
V4A	316	Gebürstet			
OUTDOOR		Ø	H		
	140304-242-12	42,4 x 2,0	30	2	
SELL OUT	140304-042-12	42,4 x 2,6	30	2	
	140304-248-12	48,3 x 2,0	35	2	
SELL OUT	140304-048-12	48,3 x 2,6	35	2	



MOD 0307

V2A	304	Gebürstet			
INDOOR*		Ø	H	H/2	
	130307-233-12	33,7 x 2,0	50	25	2
	130307-242-12	42,4 x 2,0	60	30	2
	130307-248-12	48,3 x 2,0	70	35	2
V4A	316	Gebürstet			
OUTDOOR		Ø	H	H/2	
	140307-242-12	42,4 x 2,0	60	30	2
	140307-248-12	48,3 x 2,0	70	35	2
	140307-048-12	48,3 x 2,6	70	35	2




MOD 0309

V2A	304	Gebürstet			
INDOOR*		Ø	H	H/2	
	130309-242-12	42,4 x 2,0	60	30	2



Q-INFO




* Auch für Aussenanwendung geeignet bei entsprechenden Bedingungen.

SELL
OUT Nur solange der Vorrat reicht.

Aufwärts rechts
Abwärts links



0 - 70°



MOD 0317


V2A	304	Gebürstet				
INDOOR*		Ø	H1	H2	H3	
130317-242-01	42,4 x 2,0	27	60	30	2	
130317-248-01	48,3 x 2,0	30	65	35	2	



Aufwärts links
Abwärts rechts



0 - 70°




MOD 0317

V2A	304	Gebürstet				
INDOOR*		Ø	H1	H2	H3	
130317-242-02	42,4 x 2,0	27	60	30	2	
130317-248-02	48,3 x 2,0	30	65	35	2	



0 - 90°




MOD 0791

V2A	304	Gebürstet		
INDOOR*		Ø	H	
130791-242-12	42,4 x 2,0	30	2	
130791-248-12	48,3 x 2,0	35	2	

V4A	316	Gebürstet		
OUTDOOR		Ø	H	
140791-242-12	42,4 x 2,0	30	2	



0° - 135°



MOD 0315

V2A	304	Gebürstet		
INDOOR*		Ø		
SELL OUT 130315	42,4 x 2,0	2		



0° - 210°





MOD 0316

V2A	304	Gebürstet		
INDOOR*		Ø		
SELL OUT 130316	42,4 x 2,0	2		




Q-INFO MOD 0317-24x-01

Q-INFO MOD 0317-24x-02





-90°
+90°




MOD 0302

V2A	304	Gebürstet			
INDOOR*			Ø	H	
SELL OUT	130302-233-12		33,7 x 2,0	22	2
	130302-242-12		42,4 x 2,0	27	2
	130302-248-12		48,3 x 2,0	30	2
V4A	316	Gebürstet			
OUTDOOR			Ø	H	
SELL OUT	140302-233-12		33,7 x 2,0	27	2
SELL OUT	140302-242-12		42,4 x 2,0	27	2
SELL OUT	140302-042-12		42,4 x 2,6	27	2
SELL OUT	140302-248-12		48,3 x 2,0	30	2
SELL OUT	140302-048-12		48,3 x 2,6	30	2



40 - 70°



MOD 0312

V2A	304	Gebürstet			
INDOOR*			Ø	H	
	130312-233-12		33,7 x 2,0	22	2
SELL OUT	130312-142-12		42,4 x 1,5	30	2
	130312-242-12		42,4 x 2,0	27	2
SELL OUT	130312-042-12		42,4 x 2,6	27	2
	130312-248-12		48,3 x 2,0	30	2
	130312-048-12		48,3 x 2,6	30	2
V4A	316	Gebürstet			
OUTDOOR			Ø	H	
	140312-242-12		42,4 x 2,0	27	2
SELL OUT	140312-042-12		42,4 x 2,6	27	2
	140312-248-12		48,3 x 2,0	30	2
	140312-048-12		48,3 x 2,6	30	2
SELL OUT	140312-060-12		60,3 x 2,0	33	2
V4A	316	Hochglanzpoliert			
OUTDOOR			Ø	H	
	140312-242-10		42,4 x 2,0	27	2



Internationaler Geschmacksmusterschutz


MOD 0319

V4A	316	Gebürstet				
OUTDOOR			Ø	H1	H2	
	140319-242-12		42,4 x 2,0	27	35	2
	140319-248-12		48,3 x 2,0	30	40	2



Internationaler Geschmacksmusterschutz

Q-INFO MOD 0312 / 0319




* Auch für Aussenanwendung geeignet bei entsprechenden Bedingungen.




Nur solange der Vorrat reicht.

Endkappen




MOD 5729 - EASY HIT®

V2A	304	Gebürstet			
INDOOR*			Ø		
	135729-233-12		33,7 x 2,0		2
SELL OUT	135729-142-12		42,4 x 1,5		2
	135729-242-12		42,4 x 2,0		2
SELL OUT	135729-042-12		42,4 x 2,6		2
	135729-248-12		48,3 x 2,0		2
	135729-048-12		48,3 x 2,6		2
SELL OUT	135729-060-12		60,3 x 2,0		2
V4A	316	Gebürstet			
OUTDOOR			Ø		
	145729-233-12		33,7 x 2,0		2
	145729-242-12		42,4 x 2,0		2
SELL OUT	145729-042-12		42,4 x 2,6		2
	145729-248-12		48,3 x 2,0		2
	145729-048-12		48,3 x 2,6		2




MOD 5730 - EASY HIT®

V2A	304	Gebürstet			
INDOOR*			Ø	H	
	135730-233-12		33,7 x 2,0	17	2
	135730-242-12		42,4 x 2,0	21	2
SELL OUT	135730-042-12		42,4 x 2,6	21	2
SELL OUT	135730-248-12		48,3 x 2,0	24	2
V4A	316	Gebürstet			
OUTDOOR			Ø	H	
	145730-242-12		42,4 x 2,0	21	2



MOD 5732 - EASY HIT®

V2A	304	Gebürstet			
INDOOR*			Ø		
	135732-233-12		33,7 x 2,0		2
	135732-242-12		42,4 x 2,0		2
SELL OUT	135732-042-12		42,4 x 2,6		2
	135732-248-12		48,3 x 2,0		2
	135732-048-12		48,3 x 2,6		2
V4A	316	Gebürstet			
OUTDOOR			Ø		
SELL OUT	145732-233-12		33,7 x 2,0		2
	145732-242-12		42,4 x 2,0		2
SELL OUT	145732-042-12		42,4 x 2,6		2
	145732-248-12		48,3 x 2,0		2
	145732-048-12		48,3 x 2,6		2




MOD 5729 - EASY HIT®


ABS Kunststoff	Edelstahleffekt			
INDOOR	Ø	H		
155729-233	33,7 x 2,0	8		2
155729-242	42,4 x 2,0	9		2
155729-248	48,3 x 2,0	9		2



Q-INFO



Endbögen zur Wand




MOD 0739

V2A	304	Gebürstet		
	INDOOR*		Ø	L
	130739-233-12		33,7 x 2,0	77
	130739-242-12		42,4 x 2,0	81
SELL OUT	130739-042-12		42,4 x 2,6	81
	130739-248-12		48,3 x 2,0	84
	130739-048-12		48,3 x 2,6	84
V4A	316	Gebürstet		
	OUTDOOR		Ø	L
	140739-242-12		42,4 x 2,0	81
SELL OUT	140739-042-12		42,4 x 2,6	81
	140739-248-12		48,3 x 2,0	84
	140739-048-12		48,3 x 2,6	84



Endbögen



MOD 0738

V2A	304	Gebürstet		
	INDOOR*		Ø	L
	130738-242-12		42,4 x 2,0	60
	130738-248-12		48,3 x 2,0	65
V4A	316	Gebürstet		
	OUTDOOR		Ø	L
	140738-242-12		42,4 x 2,0	60




Internationaler Geschmacksmusterschutz

* Auch für Aussenanwendung geeignet bei entsprechenden Bedingungen.




Nur solange der Vorrat reicht.


Q-INFO MOD 0739



Q-INFO MOD 0738




Wandflansche



MOD 0504

V2A	304	Gebürstet						
INDOOR*			Ø	D	H			
130504-033-12	33,7	41	30	QS-55	QS-21	374	376	2
130504-042-12	42,4	50	35	QS-55	QS-21	374	376	2
130504-048-12	48,3	56	35	QS-55	QS-21	374	376	2

V4A	316	Gebürstet						
OUTDOOR			Ø	D	H			
140504-033-12	33,7	41	30	QS-55	QS-22	374	376	2
140504-042-12	42,4	50	35	QS-55	QS-22	374	376	2
140504-048-12	48,3	56	35	QS-55	QS-22	374	376	2



MOD 0505

V2A	304	Gebürstet						
INDOOR*			Ø	D	H			
130505-033-12	33,7	85	30	QS-7	375		2	
130505-042-12	42,4	95	30	QS-7	375		2	
130505-048-12	48,3	100	35	QS-7	375		2	
SELL OUT	130505-060-12	60,3	115	40	QS-7	375		2

V2A	304	Hochglanzpoliert						
INDOOR*			Ø	D	H			
SELL OUT	130505-042-10	42,4	95	30	QS-7	375		2

V4A	316	Gebürstet						
OUTDOOR			Ø	D	H			
140505-042-12	42,4	95	30	QS-50	375		2	
140505-048-12	48,3	100	35	QS-50	375		2	

V4A	316	Hochglanzpoliert						
OUTDOOR			Ø	D	H			
140505-042-10	42,4	95	30	QS-50	375		2	




Wandflansche

Justierbar



0 - 50°



MOD 0506

V2A	304	Gebürstet						
INDOOR*			Ø	D	H			
SELL OUT	130506-033-12	33,7 x 2,0	70	26	QS-7	375		2
130506-042-12	42,4 x 2,0	75	30	QS-7	375		2	
SELL OUT	130506-048-12	48,3 x 2,0	80	33	QS-7	375		2



Internationaler Geschmacksmusterschutz

Q-INFO MOD 0504

